HERMANN GOCHT

RÖNTGEN-LITERATUR

FERDINAND ENKE IN STUTTGART


22101262352

DIE

RÖNTGEN-LITERATUR.

GESAMMELT VON

PROF. DR. HERMANN GOCHT
IN HALLE a. S.

Zugleich Anhang zu
„Gochts Handbuch der Röntgen-Lehre".



STUTTGART.
VERLAG VON FERDINAND ENKE.
1911.



Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart.

Vorwort.

Die Röntgenliteratur, welche in der zweiten Auflage unseres „Handbuchs der Röntgenlehre" bereits 80 Druckseiten umfaßte, ist im Laufe der letzten 8 Jahre derart angewachsen, daß sich die Herausgabe eines gesonderten Literaturbandes als notwendig erwies. Das Handbuch wäre zu stark belastet worden, zumal es sich in der Hauptsache an die neuen Jünger der Röntgenlehre wendet, für welche genauere Quellenstudien zunächst meist entbehrlich sind.

Die Literatur ganz fallen zu lassen, wäre natürlich falsch gewesen. Bei der immer wachsenden Bedeutung der Röntgenstrahlen für alle Gebiete der Medizin blieb eine Sammlung und Sichtung der Literatur geboten. Zu einer Teilung der Literatur nach den einzelnen Spezialgebieten der Röntgenlehre haben wir uns nicht entschließen können; es wären zu viele Wiederholungen nötig geworden und damit das Buch noch voluminöser geworden. Aber wenn sich der Literaturband als lebensfähig erweist, soll später diese Vervollkommnung nachgeholt werden; auch sollen in gewissen Zeitabständen geordnete Nachträge erscheinen.

Danken muß ich an dieser Stelle allen Autoren, die mir in liebenswürdigster Weise auf dem seinerzeit übersandten Fragebogen ihre Arbeiten zusammengestellt haben. Daß trotz aller Mühe und Sorgfalt voraussichtlich Fehler in der Zusammenstellung geblieben sein werden, ist anzunehmen, aber mit Nachsicht anzusehen. Möchte doch jeder Autor seine Arbeiten einmal kontrollieren und mir eventuell ganz kurz seine Korrekturen einsenden; zumal das ganze Verzeichnis von mir als Zettelkatalog angelegt und der Bibliothek der Deutschen Röntgengesellschaft Berlin, Langenbeckhaus, zur Weiterführung und Ergänzung überwiesen ist.

Zu ganz besonderem Danke bin ich Herrn cand. med. Sernau aus Brehna verpflichtet, einmal dafür, daß er den umfangreichen, spröden

Stoff mit größter Sorgfalt überarbeitet und zum Abschluß gebracht hat; ferner dafür, daß er die Korrekturen und Revisionen übernommen hat.

Schließlich noch zwei Worte über das Verzeichnis selbst.

Die Literatur ist abgeschlossen am 1. Oktober 1910.

Die zusammenfassenden Röntgenwerke und -Zeitschriften sind durch einen größeren Stern * besonders hervorgehoben.

Halle a. S., den 10. Februar 1911.

Prof. Dr. Hermann Gocht.

A.

Abadie, Corps étranger du tube digestif. Montpellier méd., Nr. 7, Febr. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 5, S. 315.

Abbe-New York, Renal calculi. Annals of surgery, August 1899.

— Erörtert die Umwälzung, welche die Lehre von den Frakturen und Luxationen durch die Röntgensche Entdeckung sich hat gefallen lassen müssen. Akademie der Medizin, New York, 17. I. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 192.

— The treatment of malignant disease by radium and the X-ray. Archiv of the Roentgen ray 1906, Vol. XI, Nr. 5, p. 148.

Abbot-Berlin, Röntgenaufnahmen aus der zahnärztlichen Praxis. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges., Bd. V, S. 167.

Abbott-London, The Roentgen rays in the graeco-turkish war. Lancet 1899, Vol. 1, p. 81 u. 152.

Abée-Nauheim, Über Herzgrenzenänderung durch mechanischen Einfluß im Röntgenbilde. Medizinische Gesellschaft in Gießen, 3. III. 1903. Ref.: V.-B. d. Deutsch. med. Wochenschr. 1903, Nr. 33, S. 260.

Abraham, S., The Roentgen rays in lupus vulgaris. Dermatological soc. of great Britain and Ireland. Ref.: Lancet 1901, Vol. II, p. 28.

Abrams-San Francisco, The value of the Roentgen rays in cardiac diagnosis. New York med. journal 1897, june 12, p. 785.

— Eructations and Skiagraphy. Glasgow fever and Small-Pox hosp., 31. V. 1898. Ref.: Lancet 1899, Vol. II, p. 732.

— The rays in the study of the heart-reflex. Philadelphia medical journal 1900, Nr. 1.

Achard, Application des rayons de Roentgen à l'étude d'un cas de rhumatisme déformant d'origine blennorrhagique. Société des hôpitaux de Paris, 10. VII. 1896.

— Wirkung der Röntgenstrahlen auf Bakterien. Société méd. des hôpitaux (Paris), 22. I. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 6, S. 152.

Achard et **Léopold-Lévi,** Radiographie des os dans la paralysie infantile. Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière, 1897, fascicule V.

Achelis, Röntgendiagnose der miliaren Lungentuberkulose. Münchener med. Wochenschrift 1910, Nr. 36, S. 1875.

— Röntgendiagnose der miliaren Tuberkulose. Unterelsässischer Ärzteverein Straßburg, 30. VII. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 39, S. 1832.

Ackroyd, W., und **Knowles, H. B.,** Durchlässigkeit einer Reihe von Substanzen für die Röntgenstrahlen. Nature, 1896, 53, p. 616.

Adam-Hamburg, Demonstration von Röntgenplatten. Ärztlicher Verein in Hamburg, 23. I. 1906. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1906, Nr. 12, S. 375.

— Röntgenologische Untersuchung tuberkulöser Lungenerkrankungen. Ärztlicher Verein in Hamburg, 23. I. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 188.

Adam-Hamburg, Wert röntgenologischer Untersuchungen für die Frühdiagnose der Lungenspitzentuberkulose. 23. Kongreß für innere Medizin, München, 23.—26. IV. 1906. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 37, S. 1827.

— Röntgenologische Befunde bei Lungenspitzentuberkulose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 182.

Adam-San Francisco, A theory in reference to the origin and character of X-rays. Archiv. of the Roentgen ray 1898, Vol. II u. IV, p. 88.

Adams, Über den Durchgang der Röntgenstrahlen durch Metallbleche. Physical. Review 1907, Nr. 24, p. 246. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 137.

— Über das Spektrum der Röntgenstrahlen einer Fokusröhre, sowie über die selektive Absorption der Strahlen in gewissen Metallen. Philosophical Magazine 1907, 13, p. 576. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 227.

Adams, Walther Booth-Beirut, Elephantiasis treated with the Roentgen rays. Journ. of cutaneous diseases, Oktober 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen ray 1909, Bd. XIII, Nr. 103, p. 253.

Adams, W., und **Nipher,** Fokussierung der Röntgenstrahlen. Nature 1896, 53, p. 421.

Adamson, On the treatment of ringworm. Lancet 1905, june 24. Ref.: Zentralbl. f. innere Med., Nr. 8, S. 215, Jahrg. 27.

— Treatment of ringworm by means of the X-rays. Lancet 1905, june 24. Ref.: Archiv. of the Roentgen ray 1905, Vol. X, Nr. 6, p. 170.

— X-ray dermatitis in relation to dermatologie. St. Bartholomeus hospital reports 1909, Vol. LXV. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 234.

— A simplified method of X-ray applikation for the cure of ringworm of the scalp: Kienböck's method. Lancet, 15. V. 1909, Vol. I, p. 1378.

Adenot, Place du rein gauche par coup de feu. Gazette des hôpitaux, 23. u. 25. VIII. 1898.

Agafonoff, Absorption of light rays and Röntgen rays by crystallised media. Comptes rendus des séances de l'académie des sciences (Paris) 1897, 124, p. 855.

Agostini, P. de, Beitrag zur Kenntnis der Orthophotographie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 2, S. 115.

Ahreiner, Über Steine im Ureter. Unterelsässischer Ärzteverein zu Straßburg 25. VI. 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 32, S. 1716.

Albarran et **Contremoulins,** Radiographie des calculs du rein. Comptes-rendus, 10. u. 17. VII. 1899.

Albarran et **Ertzbischoff,** La cystoscopie associée à la radiographie pour le diagnostic des lésions rénales. XII. Session de l'association française d'urologie, Paris, oktober 1908. Ref.: in La presse méd., Nr. 88, 31. X. 1908. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 7, S. 241.

Albers-Schönberg-Hamburg, Beitrag zur therapeutischen Verwendung der Röntgenstrahlen in der Behandlung des Lupus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1897, Bd. I.

— Demonstration durch Bestrahlung vorläufig geheilter und gebesserter Lupusfälle. Ärztlicher Verein in Hamburg, 1. II. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 6, S. 243.

— Über mit Röntgenstrahlen behandelte und geheilte Fälle von Lupus. Ärztlicher Verein in Hamburg, 15. II. 1898. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 8, S. 249.

— Behandlung des Lupus der rechten Hand mit Röntgenstrahlen. Ärztlicher Verein in Hamburg, 29. III. 1898. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1898, Nr. 31, S. 696.

— Lupus mittels Röntgenstrahlen geheilt. Ärztlicher Verein in Hamburg, 29. III. 1898. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 14, S. 434.

— Über die Behandlung des Lupus und des chronischen Ekzems mit Röntgenstrahlen.

Versammlung deutscher Naturforscher u. Ärzte, Düsseldorf, 20. IX. 1898. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 45, S. 1448.

Albers-Schönberg-Hamburg, Beitrag zur therapeutischen Verwendung der Röntgenstrahlen in der Behandlung des Lupus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2/3, S. 72.

— Über die Behandlung des Lupus und des chronischen Ekzems mit Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. II, Heft 1, S. 20.

— Demonstration mit Röntgenstrahlen behandelter Hautkranker. (Lupus, Eczema, chron. Favus.) Ärztlicher Verein in Hamburg, 29. XI. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 3, S. 115.

— Bemerkungen zur Technik der therapeutischen Anwendung der Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 4, S. 140.

— Demonstration von drei mit Röntgenstrahlen behandelten und geheilten Lupuskranken. Ärztlicher Verein in Hamburg, 7. III. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 4, S. 158.

— Zur Röntgentechnik. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. III, Heft 1, S. 30.

— Fortschritte in der Röntgentechnik. Ärztlicher Verein in Hamburg, 28. XI. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 158.

— Fortschritte in der Röntgentechnik. Ärztlicher Verein in Hamburg, 27. II. 1900. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1900, Nr. 10, S. 339.

— Die Röntgographie mit dem elektrolytischen Unterbrecher (Wehnelt). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 140.

— Zur Technik der Nierensteinaufnahmen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 210.

— Zur Technik der Röntgenuntersuchungen. Deutsche med. Wochenschr. 1900, Nr. 48, S. 772.

— Bericht über die Anwendung der Röntgenstrahlen zu therapeutischen Zwecken. Ärztliche Monatsschr. 1900, Nr. 7.

— Über diagnostische Röntgenuntersuchungen mit besonderer Berücksichtigung des Nachweises von Nierensteinen. Ärztlicher Verein in Hamburg, 5. III. 1901. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1901, Nr. 12, S. 480.

— Über diagnostische Röntgenuntersuchung. Ärztlicher Verein in Hamburg, 2. IV. 1901. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1901, Nr. 16, S. 647.

— Über diagnostische Röntgenuntersuchungen mit besonderer Berücksichtigung des Nachweises von Nierensteinen. Ärztlicher Verein in Hamburg, 4. IV. 1901. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 18, S. 144.

— Röntgenbilder, auf denen auch Phosphatsteine zu erkennen waren. Versammlung d. Deutsch. Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin, 10. IV. 1901. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 17, S. 135.

— Demonstrationen von Röntgenphotographien von Nierensteinen. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 10. IV. 1901. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1901, Nr. 15, S. 411.

— Projektionsbilder von tuberkulösen und syphilitischen Knochenherden. Ärztlicher Verein in Hamburg, 16. IV. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 5, S. 239.

— Die Anwendung des elektrolytischen Unterbrechers im Röntgeninstrumentarium. Versammlung Deutscher Naturforscher u. Ärzte, Hamburg, 25. IX. 1901. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 39, S. 288.

— Über den Nachweis von kleinen Nierensteinen mittels Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 118.

— Über die Anwendung des Wehneltschen elektrolytischen Unterbrechers im Röntgeninstrumentarium. Sternum- und Ösophagusdarstellung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 1, S. 1.

— Regenerierung hart gewordener Röhren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 2, S. 141.

— Röntgenuntersuchung bei Nierensteinen. Ärztlicher Verein in Hamburg, 7. I. 1902. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 7, S. 56.

Albers-Schönberg-Hamburg, Ein neuer Apparat zum Nachweis von Nierensteinen. 31. Versammlung d. Deutsch. Gesellsch. f. Chirurgie, 2.—5. IV. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1902, Bd. V, Heft 4, S. 265.

— Eine Kompressionsblende zum Nachweis von Nierensteinen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 5, S. 301.

— Über das Röntgenverfahren in der inneren Medizin mit besonderer Berücksichtigung des Herzmeßverfahrens nach Moritz. Ärztlicher Verein in Hamburg, 21. X. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 106.

— Nachweis von Nierensteinen mittels Röntgenstrahlen. Mittelfränkischer Ärztetag, Nürnberg, 2. XI. 1902. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1902, Nr. 49. S. 2062.

— Die Entwicklung des Röntgenverfahrens im Jahre 1901. Münchener med. Wochenschr. 1902, Nr. 3, S. 110.

— Über die Verwendung des elektrolytischen Unterbrechers im Röntgeninstrumentarium. Vers. Deutscher Naturforscher u. Ärzte in Hamburg 1902.

— Schutzvorkehrungen für Patienten, Ärzte und Fabrikanten gegen Schädigungen durch Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 235.

— Schutzvorkehrungen für Patienten, Ärzte und Fabrikanten gegen Schädigungen durch Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. Chirurgie 1903, Nr. 24, S. 637.

— Demonstration einer Kompressionsmethode. 32. Vers. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 242.

*Die Röntgentechnik. Lucas Gräfe & Sillem. Hamburg 1903.

— Über eine bisher unbekannte Wirkung der Röntgenstrahlen auf den Organismus der Tiere. Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 43, S. 1859.

— Das Röntgeninstrumentarium für den Praktiker. Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 52, S. 2299.

— Projektionsröntgenbilder einer seltenen Knochenerkrankung. Ärztlicher Verein in Hamburg, 9. II. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 158.

— Technische Neuerungen: Verbesserungen des Kompressionsblendenverfahrens, Schutzvorrichtungen, Thoraxaufnahmen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 137.

*Der diagnostische Wert der Röntgenuntersuchungen für die innere Medizin. (Moderne ärztl. Bibliothek, Heft 2.) Berlin, L. Simon Nachf. 1904.

— Demonstration zweier Fälle von Hypophysistumoren. Röntgenbilder von ägyptischen Mumien. Ärztlicher Verein in Hamburg, 9. II. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 159.

— Der Röhrenverbrauch bei Benutzung kleiner und großer Induktoren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 441.

— Demonstration eines Patienten mit ausgedehntem Kankroid der Nase. Ärztlicher Verein in Hamburg, 1. XI. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 132.

— Vorstellung eines Patienten, bei welchem ein ausgedehntes Kankroid der Nase durch Röntgenbestrahlung bis auf ein kleines Knötchen abgeheilt ist. Ärztlicher Verein in Hamburg, 1. XI. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 448.

— Ist es für den praktischen Arzt empfehlenswert, sich ein Röntgeninstrumentarium anzuschaffen? Fortschritte der Medizin 1904.

— Nachweis des Kindes in der Gebärmutter mittels Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. Gynäkologie 1904, Nr. 49. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1904, Nr. 52, S. 1943.

— Über den derzeitigen Stand des Nachweises von Konkrementen im menschlichen Körper mittels Röntgenstrahlen. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1904, Nr. 2. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1904, Nr. 18, S. 549.

Albers-Schönberg-Hamburg, Zur Technik der Röntgentherapie. Zentralbl. f. Chirurgie 1904, Nr. 44, S. 1265.
— Demonstration zweier ägyptischer Mumien. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 118.
— Zur Therapie der Sarkome der Kopfhaut. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 168.
— Myositis ossificans und Therapie der Kopfhautsarkome. Ärztlicher Verein in Hamburg, Oktober 1905.
— Die Röntgentherapie der Hautsarkome. Ärztlicher Verein in Hamburg, 31. X. 1905. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 45, S. 2204.
— Über die Technik der Leukämiebehandlung. Med. Klinik 1905, Nr. 6—8.
— Aus dem Gebiet der Röntgenographie u. Röntgentechnik. Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung 1905, Nr. 1.
— Mitteilungen wertvoller technischer Winke betreffend die Röntgentherapie. Med. Klinik 1905, Nr. 7 u. 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 453.
*Lehrbuch der Röntgentechnik. 2. Aufl. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1905.
— The development and present state of radiology. Archiv. of the Roentgen ray 1905, Vol. X, Nr. 4, p. 105.
— Beckenfleck im Röntgenbilde. Beitr. z. klin. Chirurgie 1905, Bd. XLV, Heft 3. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 31, S. 1504.
— Eine neue Methode der „Orthodiagraphie". Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 109.
— Demonstrierung eines Röntgenogramms einer Absprengung im Gelenk zwischen Atlas und Epistropheus. Ärztlicher Verein in Hamburg, 17. IV. 1906. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 18, S. 894.
— Demonstration plastisch wirkender Röntgenbilder. Ärztlicher Verein in Hamburg, 29. V. 1906. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 24, S. 1186.
— Demonstration von Röntgenplatten eines Falles von Raynaudscher Krankheit. Ärztlicher Verein in Hamburg, 26. VI. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. X, Heft 2, S. 116.
— Vorstellung eines 65jährigen Mannes mit umfangreichem Kankroid. Ärztlicher Verein in Hamburg, 16. X. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 248.
— Das im März 1905 eröffnete neue Röntgeninstitut des Allgemeinen Krankenhauses St. Georg-Hamburg. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1906, Bd. VIII, Heft 5, S. 359.
*Lehrbuch der Röntgentechnik. 2. Auflage. (Russische Übersetzung.) Lucas Gräfe & Sillem. Hamburg 1906.
— Zur Technik der Orthodiagraphie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1906, Bd. IX, Heft 3.
— Eine neue Methode der Orthophotographie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 389.
— Mitteilungen über die Entwicklung und den derzeitigen Stand der Röntgentechnik. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1905, Nr. 9. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. IX, Heft 3, S. 216.
— Besprechungen der Fortschritte in der Technik und Anwendung der Röntgenstrahlen. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1906, Nr. 24; 1907, Nr. 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 1, S. 68.
— Zur Differentialdiagnose der Harnleitersteine und der sogenannten „Beckenflecken". Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 4, S. 255.
— Demonstration eines Patienten mit durch Röntgenstrahlen geheiltem Hautsarkom. Ärztlicher Verein in Hamburg. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 4, S. 297.
— Aus dem Gebiet der Röntgenographie und Röntgentechnik. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1906.
— Beitrag zur Therapie der Sarkome. Zentralbl. f. Chirurgie 1906.

Albers-Schönberg-Hamburg, Über Fehlerquellen bei der Harnleitersteinuntersuchung. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, S. 6.
— Über die Herstellung plastisch wirkender Röntgenogramme. Deutsche med. Wochenschr. 1906, Nr. 23, S. 923.
— Ein Untersuchungsstuhl für Brust- und Bauchorgane. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 178.
— Vorstellen der kinematographischen Röntgenogramme der normalen und pathologischen Atmung. Ärztlicher Verein in Hamburg, 30. IV. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 219.
— Über Sauerstoffeinblasungen in das Kniegelenk und die Harnblase. Ärztlicher Verein in Hamburg, 30. IV. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 217.
— Eine bisher nicht beschriebene Allgemeinerkrankung des Skelettes im Röntgenbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 261.
— Ein Aufnahmestuhl für Orthophotographie mit Röntgenlicht. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 287.
— Aus der Röntgenologie und Röntgentechnik. Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung, Nr. 7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 297.
— Die Bestimmung der Herzgröße mit besonderer Berücksichtigung der Orthophotographie. (Distanzaufnahme. Teleröntgenographie.) Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 38.
— Die Röntgenographie in der Chirurgie. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1907.
— Diapositive von Röntgenaufnahmen von Brustkörben solcher Kranken, bei denen beginnende Lungentuberkulose vermutet wird. Ärztlicher Verein in Hamburg, 3. III. 1908. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 14, S. 719.
— Zur Röntgendiagnose der Lungenspitzentuberkulose. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 42.
— Aufnahmen von Hautkrankheiten mittels des Lumièreschen farbenphotographischen Verfahrens. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 137.
*Lehrbuch der Röntgentechnik. 2. Auflage. (Italienische Übersetzung.) 1908.
— Momentröntgenaufnahmen von Brustkörben und Extremitäten. Über die therapeutische Verwendung der Röntgenstrahlen in der Gynäkologie. Ärztlicher Verein in Hamburg, 3. XI. 1908. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 46, S. 2082.
— Röntgenaufnahmen mit herabgesetzter Expositionszeit. Ärztlicher Verein in Hamburg, 3. XI. 1908. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1909, Nr. 8, S. 371.
— Erfolg der Röntgentherapie auf dem Gebiete der Gynäkologie. Ärztlicher Verein in Hamburg, 3. XI. 1908. Ref. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 47, S. 2465.
— Die Behandlung der Myome und klimakterischen Beschwerden mit Röntgenstrahlen. Transactions of the american Roentgen ray society. Ninth annual meeting, New York, 28.—30. Dezember 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIV, Heft 6, S. 449.
— La tecnica dei raggi Röntgen. Vittorio Maragliano. Societa editrice libraria. Milano 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 126.
— Der transportable Apparat. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 406.
— Zur Technik gynäkologischer Röntgenbestrahlungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 163.
— Die Untersuchung des Magens und Darmes mit der Wismutmethode. Med. Klinik, Nr. 45. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 186.
— Isolierte Fraktur (Fissur) des Os hamatum. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 323.
— Roentgentherapy in Gynaecology. Arch. of the Roentgen ray 1908, Bd. XIII, Nr. 102, S. 196.

Albers-Schönberg-Hamburg, Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 21.

— Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 19, S. 955.

— The technique of Roentgen irradiation in gynaecology. Arch. of the Roentgen ray 1909, Bd. XIII, Nr. 106, S. 324.

— Aus dem Gebiet der Röntgentechnik. Ztschr. für ärztliche Fortbildung 1909, Nr. 5—7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 71.

— Sekundentherapie (Therapie mit abgekürzter Expositionszeit). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 132.

— Rapid Roentgentherapy. Arch. of the Roentgen ray 1909, Bd. XIV, Nr. 113, S. 204.

— Aus dem Gebiete der Röntgenologie und Röntgentechnik. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1909, Nr. 23. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 52.

— The reinforcing screen. Arch. of the Roentgen ray, Nr. 116, S. 313, März 1910.

— Short exposures in Roentgentherapy. Arch. of the Roentgen ray, Nr. 117, S. 338, April 1910.

— Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 26.

— Das Röntgenverfahren in der Chirurgie. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 1, S. 34.

* **Albers-Schönberg**, Archiv und Atlas der normalen und pathologischen Anatomie in typischen Röntgenbildern. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1900—1910.

* Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen, Bd. I—XV. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1897—1910.

Albers-Schönberg und **Levy Dorn**, Aufforderung zu einer Sammelforschung über die Wirkungen der Röntgenstrahlen auf den menschlichen Organismus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 6, S. 226.

Albers-Schönberg und **Hahn**-Hamburg, Die Therapie des Lupus und der Hautkrankheiten mittels Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr., 1900, Nr. 9, S. 284.

Albers-Schönberg und **Stegmann**, Nachweis von Jodipin innerhalb der Muskulatur. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 233.

* **Albers-Schönberg** und **Walter**, Die Röntgentechnik. 3. Auflage. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1910.

Albert-Dresden, Verwertung von Röntgenstrahlen für die praktische Geburtshilfe. 8. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Gynäkologie, 26. V. 1899. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1899, Nr. 24, S. 535.

Albert-Weil, Traitement des angiomes et des taches de vin par la radiothérapie. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung, Bd. XII, Heft 4, S. 153.

Albrand-Bremen, Mitteilungen über die therapeutische Anwendung der Ionophorese. Ztschr. f. physik. u. diät. Therapie, Januar 1908. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 3, S. 121.

Albrecht, Die Bedeutung der Röntgenographie für die Diagnose der Nebenhöhlenerkrankungen. Archiv f. Laryngologie u. Rhinologie, Bd. XX, Heft 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 182.

Alessandri und **Dalla Vedova**, La radiografia nella calcolosi biliare. Supplemento al policlinico, Nr. 46, Ann. VI, p. 1441. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 142.

Alexander-Berlin, Aortenaneurysma nur durch Röntgenstrahlen diagnostiziert. Laryngolog. Gesellsch., 4. XI. 1898. Berliner klin. Wochenschr. 1899, Nr. 18, S. 395.

— Demonstration von Projektionsbildern eines Tumors des Larynx mittels Röntgenaufnahmen. Berliner med. Gesellsch., 13. XII. 1899. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1900, Nr. 2, S. 9.

Alexander-Berlin, Über Wismutvergiftungen und einen ungiftigen Ersatz des Wismuts bei Röntgenaufnahmen. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 10, S. 362.

— Über Wismutvergiftungen und einen ungiftigen Ersatz des Wismuts für Röntgenaufnahmen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 146. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1909, Nr. 19, S. 870.

Alexander, W., The Roentgen rays at the Liverpool workhouse. Insanitary Property Committee, 13. IX. 1900. Ref.: Lancet 1900, Vol. II, p. 908.

Alexander, Béla-Budapest, Der Röntgenapparat. Verein der Zipser Ärzte (Ungarn) 1896.

— Von dem elektrischen Funken zu den X-Strahlen. Vortrag u. Demonstration im freien Lyzeum zu Késmárk (Ungarn) 1896.

— Über X-Strahlen. Auf Grund von Plattenbildern und Kopien. Jahresbuch der Zipser Ärzte (ungarisch) 1896.

— Durchleuchtung und Röntgenbilder. Vortrag und Demonstration im Verein Zipser Ärzte (Ungarn) 1897.

— Wie zeichnen die X-Strahlen. Vortrag und Demonstration im Verein der Zipser Ärzte (ungarisch) 1898.

— Daten aus der Röntgenologie. Jahresbuch der Zipser Ärzte (ungarisch) 1898.

— Über Röntgenbilder. Kongr. d. ungar. Ärzte u. Naturforscher in Bartfeld, (ungarisch) 1901.

— Über Demonstrationsfähigkeit der X-Strahlen. Jahresbuch der ungar. Ärzte u. Naturforscher (ungarisch) 1901.

— Die Demonstrationsfähigkeit der X-Strahlen. Gyógyászat 1901.

— Diagnostik und Röntgenologie. Vortrag und Demonstration im Verein der Zipser Ärzte, 1901.

— Über Röntgenbilder. Vergleichende Studie. Entstehung des Knochengewebes. Vortrag und Demonstration in dem Budapester königl. Ärzteverein, 1901.

— Daten zur Entwicklung des Knochensystems. Kongr. der ungar. Ärzte u. Naturforscher, Kolozsvár (Siebenbürgen) 1901.

— Daten zur Entwicklung der knöchernen Wirbelsäule auf Grund von Röntgenbildern. Kongr. der ungar. Ärzte u. Naturforscher, Kolozsvár (Siebenbürgen) 1903.

— Über die Bewegungen der Karpalknochen bei den Handbewegungen. Auf Grund von Röntgenbildern. (Ungarisch). Magyar Orvosi Archivum 1904.

— Momente aus der Entwicklung des knöchernen Handskeletts. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 141.

— Die Bewegung der Karpalknochen bei der Adduktion und Abduktion des Daumens. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 4, S. 256.

— Erzeugung plastischer Röntgenbilder. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 1, S. 46.

— Über Röntgenogramme von Fremdkörpern. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 6, S. 434.

— Die Entwicklung des knöchernen Handskeletts vom Beginne der ersten Knochenpunkte. Wiener klin. therap. Wochenschr. 1905, Nr. 27 u. 28.

— Daten zur Knochentuberkulose. Entwicklungsanomalien. Kongreß der ungar. Ärzte und Naturforscher in Szeged. (Ungarisch.) Verhandl. d. ungar. Ärzte u. Naturforscher 1905.

— Plastische Röntgenbilder. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 74.

*Die Entwicklung der knöchernen Wirbelsäule. Archiv u. Atlas der normalen u. patholog. Anatomie in typ. Röntgenbildern, Bd. XIII. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1906.

— Über plastische Röntgenbilder (ungarisch). Gyógyászat 1906.

— Über plastische und reliefartige Röntgenbilder. Budapester königl. Ärzteverein (ungar.) 1906.

— Entwicklungsanomalien des Hand- und Fußskeletts. Magyar Orvosi Archivum 1906.

— Die Entwicklung des menschlichen Handskeletts. Momente aus der intrauterinen Knochensyphilis. Beweis, daß das Zeichnen der X-Strahlen sich auch auf das

Gebiet der Mikroskopie erstreckt. Archiv f. physik. Medizin und med. Technik. Aschaffenburg 1906.

Alexander, Béla-Budapest, Über das Verhalten der X-Strahlen beim Durchstrahlen geometrischer Glaskörper. Über das Verhältnis der X-Strahlen und Farben (Färbungen, Farbstoffe) bei Durchstrahlung der letzteren. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 111.

— Über Röntgenogramme. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 70.

— Über Röntgenbilder der in den Geweben vorhandenen Fremdkörper. Gyógyászat 1907.

— Beiträge zur topischen Lokalisation von Fremdkörpern in den Weichteilen der Hand. I. Kongreß d. ungar. Gesellsch. f. Chirurgie, Budapest, 1./2. VI. 1907. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1907, Nr. 37, S. 1099.

— Über Röntgenbilder. Verhandl. d. ungar. Ärzte u. Naturforscher 1907.

— Über Röntgenogramme. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 79.

— Plastic Roentgenography. Arch. of the Roentgen ray 1908, Nr. 90, p. 216.

— Über Röntgenbilder. Röntgenkongreß Amsterdam 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 427.

— Skiagrams of foreign Bodies. Details of experiments. New York. Medical Journal 1908, Sept.

— X-sugards képekröe (ungarisch). Poliklinikai Jubilemni Dolgozatok Budapest 1908.

— Über das Verhalten der X-Strahlen bei Durchleuchtung geometrischer Glaskörper. Archiv f. physik. Medizin u. med. Technik 1909, Bd. IV, S. 263.

— Über „Plastizität" der Röntgenbilder. IV. Internat. Kongreß f. med. Elektrologie u. Radiologie Berlin. Ref.: Berliner klin. Wochenschrift 1908, Nr. 39, S. 1788.

— Über Röntgenbilder. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 95.

— Über Röntgenbilder. 4. Intern. Kongreß f. Elektrologie u. Radiologie in Amsterdam. Ref.: Archiv f. physik. Medizin u. med. Technik 1909, Bd. IV, S. 118.

— Über Röntgenbilder. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 180 und Heft 6, S. 422.

— Zusammenfassung der Studie „Über Tuberkulose der Lunge". Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 143.

Alexandre, Fracture du calcanéus par arrachement. Presse méd. 12. II. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 5, S. 316.

Algyogyi-Wien demonstriert einen Fall von sogenanntem „Turmschädel" mit zugehörigem Röntgenogramm. K. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien, 26. VI, 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 4, S. 264.

— Demonstration eines sehr seltenen Falles von Brachydaktylie. K. k. Gesellschaft d. Ärzte in Wien, 25. II. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 343.

— Ein Fall von radiologisch nachgewiesenem Tumor der Hirnbasis. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 257.

Alippi, Über eine günstige Wirkung auf die Fluoreszenz und die X-Strahlenemission einer Röntgenröhre. Il nuovo cimento (5) 12, p. 347, 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft I, S. 72.

Allaire, Un cas de Polyarthrite chronique déformante chez une fillette de onze ans. Archiv. d'électricité médicale, 15. X. 1901, Nr. 106. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 272.

Allard-Greifswald, Vorstellung einer mit Röntgenstrahlen behandelten leukämischen Patientin. Med. Ver. Greifswald. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 4, S. 296.

Allen, van, Die Behandlung des Lupus vulgaris mit Röntgenstrahlen. Americ. Quarterly of Roentgenology I, 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft I, S. 77.

— The cure of cancer be the use of X-ray. Boston med. and surg. Journ., 25. VI. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 49.

Allen, C. W., Cutaneous epithelioma treated by the Roentgen rays. New York med. Record, 25. I. 1902. Ref.: Lancet 1902, Vol. I, p. 763.

— Radio-therapy in cancer and skin diseases. New York County Medical Association. Ref.: Lancet 1902, Vol. II, p. 252.

— Roentgen rays in the treatment of lupus vulgaris. The journ. of the american medical association XLVIII, Heft 4 u. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XI, Heft 2, S. 132.

— The physical measurement of X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 114, Januar 1910, p. 242.

Allen, H. S., Eine vorläufige Mitteilung über die Beziehung zwischen primärer und sekundärer Röntgenstrahlung. Phil. Mag. (6) 3, S. 126—128, 1902.

Allen-Springfield (Mass.), Lupusröntgenisierung. American Roentgen Society, Jahresvers. 29.—31. VIII. 1906. Ref. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 375.

Allen and **Dunham**-Cincinnati, The physical measurement of X-rays. Transactions of the American Roentgen Ray society. Ninth annual meeting. New York, 28.—30. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 448.

Alsberg-Hamburg, Über einen mit Hilfe der Röntgenstrahlen diagnostizierten Fall von Nierensteinen mit Operationsbefund. Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 50 u. 57.

— Diagnose von Nierensteinen durch Röntgenphotographien. Ärztlicher Verein in Hamburg, 4. X. 1898. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1899, Nr. 1, S. 2.

— Coxa vara. Ärztlicher Verein in Hamburg, 18. IV. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 3, S. 121.

— Röntgenbilder eines im Ösophagus sitzenden künstlichen Gebisses. Ärztlicher Verein in Hamburg, 17. X. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1910, Bd. III, Heft 5, S. 195.

Alsberg-Kassel, Anatomische und klinische Betrachtungen über Coxa vara. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. VI, Heft 1.

Alwens und **Frank**, Zur Radioskopie des Kreislaufs. Wissenschaftl. Vereinigung am städtischen Krankenhaus zu Frankfurt a. M., 7. VI. 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 33, S. 1761.

Ambard, Double luxation congénitale du radius en haut et en arrière chez un malade soupçonné de syphilis héréditaire. Revue d'orthopédie 1901, Nr. 3. Ref.: Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. IX, S. 697.

Americo, A., Ob die Röntgenstrahlen die Abkühlung eines Körpers begünstigen. Nuov. Cim. (4) 10, p. 366—372, 1899.

De Amicis, Sulla nessuna efficacia della Roentgen-Terapia nella affezioni sifilitiche. Giornale italiano delle malattie veneree e detta pelle 1907. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 1, S. 40.

Ammann-Winterthur, Zur Wirkung der Röntgenstrahlen auf das menschliche Auge. Schweiz. Korrespondenzbl. 1906, Nr. 15. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 2, S. 87.

Amson-Berlin, Zur unblutigen Einrenkung der angeborenen Hüftverrenkung. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 14. V. 1900.

Ancel et **Bouin**, Rayons X et glandes génitales. La presse méd., Nr. 29, 10. April. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 9, S. 336.

Anders, Dahland and **Pfahler**, The treatment of arthritis deformans with the Roentgen rays. Journ. of amer. med. assoc. 19. V. 1906. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1906, Nr. 34, S. 928.

Anders and **Pfahler**, Pulmonary abscess ending in recovery without operation; a study by means of the Roentgen rays. Intern. Clinics. Vol. II, Sixteenth Series 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 4, S. 157.

Anderson, X-ray dosage. The Lancet 1906, I, Vol. 170, p. 338.

Andrejewsky, P., Hauttuberkulose. Verein der Kinderärzte in Moskau, 9. IV. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 181.

Angerer, E., München, Über die Verwertung der Röntgenschen Strahlen in der Chirurgie. Ärztlicher Verein in München, 1. IV. 1896. Ref.: Münchener med. Wochenschrift 1896, Nr. 29, S. 688.

— Die Lagebestimmung von Fremdkörpern mittels Röntgendurchleuchtung. Zentralblatt f. Chirurgie 1898, Nr. 18, S. 473.

— Bolometrische Untersuchungen über die Energie der X-Strahlen. Annalen der Physik 1906, 4. Folge, Bd. XXI, S. 87.

— Ursprung der Wärmeentwicklung bei der Absorption von Röntgenstrahlen. Annalen der Physik 1907, Bd. XXIV, S. 370. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XII, Heft 1, S. 64.

✲ **L'Année** électrique, électrothérapique et radiographique, par le Dr. Foveau de Courmelles. Ch. Béranger, Paris 1901 ff.

Anschütz, Über einige seltene Formen der Knochenatrophie und der Osteomalacie. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie 1902, Bd. IX, Heft 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 269.

— Demonstration von Röntgenplatten. Breslauer Röntgenvereinigung, 24. VII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heit 4, S. 245.

Ansset et **Bédard**, Nouveaux cas de péritonite chronique tuberculeuse traités avec succès par les rayons X. Echo méd. du Nord, 17. XII. 1899, p. 604. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 141.

Antico, Ricerche intorno all azione dei raggi Röntgen sul sisterna neuro-musculare. Nuova Rivista clinico-therapeutica 1908, XI, 8. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1908, Nr. 46, S. 1354.

Apostoli, Über einen sehr schweren Fall von Dermatitis infolge Einwirkung der Röntgenstrahlen. Académie des Sciences (Paris), 14. VI. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 28, S. 792.

Apostoli et **Planet**, Röntgendermatitis. Presse méd. 1897, Nr. 64. Comptes rendus 1897, p. 1395.

Appel, Atypische Zerreißung des Kniestreckapparates. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIX, S. 423.

Apps, Alfred, Notes on the Wehnelt interrupter. Archiv. of the Roentgen Ray 1899, Vol. IV, Nr. 1, p. 7.

Appun, Über die Methodik der Photographie mit X-Strahlen zu medizinisch-diagnostischen Zwecken. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2/3, S. 41.

Arcarisi, La radioscopia del fascio cardio-vasulare in condizioni fisiologiche et patologiche. Riforma med. 1903, Nr. 33. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 229.

Arcclère, Radiographie de l'oesophage. Lyon méd. 1908, p. 770. Ref.: Journal de Radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 12, S. 522.

Arcelin, Traitement de la teigne par la radiothérapie. Société nationale de Médecine Lyon, 18. V. 1908. Ref.: La presse méd., Nr. 53, 1. VII. 1908.

— Les erreurs d'interprétation des radiographies des voies urinaires. XX. Session de l'association française d'urologie, Paris, Okt. 1908. Ref.: La presse méd., Nr. 88, 31. X. 1908.

— Quelques progrès dans la technique de la radiographie des voies urinaires. Lyon méd. 1909, Nr. 9. Ref.: Journal de Radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 2, S. 131.

— Mes essais de radiographie instantanée. Congrès de l'association française pour l'avancement des Sciences, Toulouse, 3. VIII. 1910. Ref.: Journal de Radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 22, p. 283.

Arcelin und **Rafin**, Der Wert der Radiographie für die Untersuchung der Harnorgane. Archives d'Electricité méd., Nr. 266. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 225.

✲ **Archives of the Roentgen-ray.** Rebmann-London, Paul B. Hoeber-New York.

✲ **Archiv und Atlas** der normalen und pathologischen Anatomie in typischen Röntgenbildern, herausgegeben von Albers-Schönberg-Hamburg. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1900—1910.

Argyropoulos, T., Observations sur les rayons X. Comptes rendus 1896, 122, p. 1119.

Arienzo, Rilievi di Röntgen-Terapia. Annali di Elettricità Medica e Terapia Fisica 1906, Nr. 5. Ref. : Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 47.

Arigante-Colonna, Die Wirkung der Röntgenstrahlen bei experimenteller Leukozytose. II. Policlinico, Ital. Lit., Jan. 1906. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 15, S. 722.

Armagnat, Notions sur le fonctionnement des bobines d'induction. Le Radium, II. Jahrg., Nr. 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 220.

Arman, de, Venedig, Sal miglior modo di render graduabili il rochetti pa la radiographia. II. Intern. Kongreß f. med. Elektrologie u. Radiologie, Bern, 1.—6. IX. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 1, S. 48.

Arnal, Déplacement du pyramidal et du pisiforme. Les Rayons X, 5. III. 1898.

Arneth-Würzburg, Zum Verständnis der Wirkung der Röntgenstrahlen bei der Leukämie. Berliner klin. Wochenschr. 1905, Nr. 38, S. 1204.

Arning-Hamburg, Röntgengeschwür der Bauchdecken. Ärztlicher Verein in Hamburg, 19. V. 1903. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1903, Nr. 45, S. 351.

— Über Vereisungstherapie. VIII. Kongreß d. deutschen dermatol. Gesellsch. in Sarajevo 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 45.

— Ein schwerer Fall von Morbus Raynaud. Archiv f. Dermatologie u. Syphilis 1907, Bd. LXXXIV, Heft 1—3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 220.

Arno, R., Die Röntgenstrahlung in Hittorfschen Röhren mit verdünntem Wasserstoff. Atti R. Acc. delle Science, Torino, 31, p. 418—421, 1896.

Arnold, W., Über Lumineszenz. Wiedemanns Annalen 1897, Bd. LXI, S. 3/3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. I, Heft 5, S. 209.

— Über Lumineszenz fester Körper mit Berücksichtigung der Wirkung von Röntgenstrahlen. Ztschr. f. Elektrochemie 1896, p. 602—604.

— Durchlässigkeit der Röntgenstrahlen. Süddeutsche Apothekerzeitung 1896, Nr. 37.

— Einfluß der Lumineszenz der Antikathode auf die Aussendung der Röntgenstrahlen. Sitzungsber. d. phys.-med. Sozietät, Erlangen 1898, S. 25—26.

Arnolds-Köln, Ein Fall von Pneumotomie wegen Fremdkörpers ohne Eiterung. Verhandl. d. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Düsseldorf 1898, S. 103.

Arnozan und **Bergonié,** Verwendung der Röntgenstrahlen zur Ermittlung des Verlaufes von Fistelgängen. Journal de méd. de Bordeaux, 21. XI. 1897. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1898, Nr. 3, S. 58.

Arnsberger, Über Pneumothorax im Röntgenbild. Mitteil. a. d. Geb. d. Medizin u. Chirurgie, Jena 1901, VIII, S. 367.

— Perforierendes Aortenaneurysma im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. IX, Heft 1, S. 7.

*Die Röntgenuntersuchung der Brustorgane und ihre Ergebnisse für Physiologie und Pathologie. F. C. W. Vogel, Leipzig 1909.

— Über Eventratio diaphragmatica. Deutsches Archiv f. klin. Medizin, Bd. XCIII, Heft 1 u. 2. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 7, S. 240.

Arnsperger und **Cramer,** Über die Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Med. Woche 1904, Nr. 1 (Dezember). Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 289.

— Über die Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Med. Klinik 1905, Nr. 5. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 15, S. 414.

Aron-Berlin, Zur frühzeitigen Diagnose der Aortenaneurysmen mittels X-Strahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1897, Nr. 22, S. 342.

D'Arsonval, Lumière noire. Académie des sciences, 17. II. 1896.

— Bemerkung zu Imbert und Berlin-Sans, Über die Technik der Photographie mit den X-Strahlen. Comptes rendus 1896, 122, S. 607.

— Bemerkung zu Bardet, Wirkung der X-Strahlen auf die Retina. Comptes rendus 1897, 124, S. 1389.

— Rapport sur le prix La Caze décerné à MM. Lénard et Roentgen. Comptes rendus des séances l'Académie des Sciences, 10. I. 1898.

*Arthur, David,** A manual of practical X-ray Work. Rebmann, London 1909.
— A manual of practical X-ray work. Lancet, 27. II. 1909, Vol. I, p. 627.

Assen, van, Die interkarpale Luxationsfraktur. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1910, Bd. XXV, S. 609.

Aßfalg-Ulm a. D., Bemerkungen zu dem Artikel des Dr. Bodo Spiethoff: „Über die günstige Einwirkung der Röntgenstrahlen auf den Pruritus, mit besonderer Berücksichtigung des universellen Pruritus.“ Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 174.

Athanasiadis, Wirkung der Röntgenstrahlung auf den elektrischen Widerstand des Selens. Annalen der Physik 1908, 4. Folge, Bd. XXVII, S. 890.

Atkinson, G. F., Bericht über einige Vorversuche mit Röntgenstrahlen an Pflanzen. Science 1898, 7, S. 7—13.

Aubel, E. van, Transparency to Roentgen rays. Journal de Physique (Paris) 1896, 5, p. 511—514.
— Über die Durchlässigkeit der Dämpfe für die X-Strahlen. Journal de Physique (3) 6, S. 528—529, 1897.

Aubertin, Leucémie et radiothérapie. Semaine méd., 26. IX. 1906, p. 457. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 40.

Aubertin et **Beaujard,** Action des rayons X sur le sang leucémique. Presse méd. 1904 Nr. 67. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 152.
— Action des rayons X sur le sang et la moelle osseuse. Archiv. de Méd. expér. et d'anat. pathol. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 43, S. 1943.
— Sur le mécanisme de la leucopenie produite par les rayons X. Pariser Société de biologie, 7. III. 1908. Ref.: La presse méd. 1908, Nr. 21. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 10, S. 390.
— Das Zustandekommen der Leukopenie unter der Einwirkung der Röntgenstrahlen. Archives d'électricité méd., 10. V. 1908, Nr. 237. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 438.
Wirkung der Röntgenstrahlen auf Blut und Knochenmark. Folia haematologica, Juli 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 2, S. 127.
— Action des rayons X sur le sang et la moelle osseuse. Archives de méd. expér. 1908, Nr. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 152.
Experimentelle Beiträge zur Einwirkung der X-Strahlen auf die Leber. Société méd. des hôpitaux, 3. XII. 1909. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 13, S. 724.
— Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Leber. Société méd. des hôpitaux, 24. XII. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 222.

Aubertin et **Bordet,** Actions des rayons X sur le thymus. Arch. des maladies du coeur, des vaisseaux et du sang, Juin 1909. Ref.: Journal de Radiologie 1909, Bd. III, Nr. 5, p. 464.
— Action des rayons X sur le thymus. Pariser Société de biologie am 26. VI. 1909. Ref.: La presse méd. 1909, Nr. 52, 30. Juni. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 10, S. 360.

Aubineau und **Chuiton,** Radiotherapie des Lupus der Conjunctiva und Cornea. Arch. d'électricité méd., Nr. 230. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 212.

Aubourg, Paul, La radiographie rapide. Presse méd. 1908, Nr. 84. Ref.: Journal de Radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 1, S. 76.
— Diagnostic radiologique des tragéts fistuleux par les injections de pâte bismuthée et leur utilité thérapeutique. Pariser Société de l'internat. des hôpitaux de Paris, 23. XII. 1909. Ref.: La presse méd. 1910, Nr. 6, 19. Januar.
— Calculs du poumon. Bull. et mém. de la Soc. de Radiol. méd. de Paris, mai 1909. Ref.: Journal de Radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 3, S. 230.
— Die Radiographie des Skelettes bei Myopathie. Bull. et Mém. de la Soc. de Radiol. méd. de Paris 1909, Nr. 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 78.

Aubourg, Paul, Bericht über radiologische Tätigkeit im Hospital Boncicaut (Jahresbericht). Bull. de la Soc. de Radiol. de Paris, 1—8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XV, Heft 1, S. 61.

— Die Fistelradiographie. Bull. de la Soc. de Radiol. de Paris, Bd. I, Nr. 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 224.

— Besprechung der für Schnellaufnahmen geeigneten Röhren. Bull. de la Soc. de Radiol. de Paris, Februar 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 236.

— Zur Photographie des Ureters. Bull. de la Soc. de Radiol. de Paris, März 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 236.

Audhuy, Benutzung der Röntgenstrahlen in den Kolonien. Archives d'Electricité méd. 1906, Bd. XIV, S. 323. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 1, S. 72.

Auerbach-Frankfurt a. M., Über eine Kombination von Akromegalie und Myxödem Wiener klin. Rundschau 1907, Nr. 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 134.

Auld, The Roentgen rays in the diagnosis of pulmonary disease. Lancet 1903, Vol. II, p. 341.

— The use of the Roentgen rays in the diagnosis of pulmonary disease. Lancet 1903, Vol. II, p. 411.

Ausset-Lille, Erbrechen nach Bestrahlung mit Röntgenstrahlen. Hôpital Saint Sauveur.

— Röntgenstrahlen bei Peritonitis tuberculosa. Soc. méd. de Lille Bull. méd. 1899, p. 1096. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1900, Nr. 15, S. 726.

Ausset et **Bédard,** Péritonite chronique traitée successivement et sans résultat par les moyens habituels. Radiothérapie; guérison. Archives d'électricité méd., 15. III. 1899.

— Nouveaux cas de péritonite chronique tuberculeuse traités avec succès par les rayons X. Echo méd. du Nord 1899, 17. Dec., p. 604.

Autong et **Loison,** Examen du coeur à la radioscopie au point de vue de l'aptitude au service militaire. Archives de Méd. et de Pharmacie militaires 1903, Bd. XLII, Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 168.

Axenfeld-Perugia, Reaktion der Fliegen auf Röntgenstrahlen. Naturw. Rundschau 1896, 11, S. 607—608.

— Die Röntgenschen Strahlen dem Insektenauge sichtbar. Zentralbl. f. Physiologie, 1896, X. 15, S. 436.

B.

Babinsky, Contracture généralisée, due à une compression de la moelle cervicale, très améliorée à la suite de la radiothérapie. Sem. méd. 1906, Nr. 49, p. 587. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 43.

— Radiotherapy and spasmodic spinal paralyses. Hospital Medical Society, Paris, 1. III. 1907. Ref.: Lancet 1907, Vol. I, p. 841.

— Radiotherapie bei der spastischen Spinalparalyse. Bull. et mém. de la soc. méd. des hôp. de Paris 1907, Nr. 8. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 15, S. 449.

— Besserung einer allgemeinen Kontraktur durch Kompression des Halsmarkes nach Röntgenbestrahlung. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung, Nr. 7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 298.

Bach, Über echte Cysten der langen Röhrenknochen. v. Langenbecks Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. LXX, Heft 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 2, S. 112.

Bachem-Frankfurt a. M., Die therapeutische Verwendbarkeit der Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 30 und Heft 3, S. 185.

Bacher-Olmütz, Zur Radiologie der benignen Magenerkrankungen. Prager med. Wochenschr. 1909, Nr. 12. Ref.: Zentralbl. f. innere Med. 1909, Nr. 49, S. 1201.
— Kasuistik zur Frühdiagnose der Darmstenosen mittels Röntgenstrahlen. Wiener klin. Wochenschr. 1909, Nr. 29. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 383.
Bade, Peter, Hannover, Eine neue Methode der Röntgenphotographie des Magens. Deutsche med. Wochenschr. 1899, Nr. 38, S. 627 und Münchener med. Wochenschrift 1899, Nr. 41, S. 1351.
— Die Ossifikation des menschlichen Fußskeletts nach Röntgogrammen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 134.
— Demonstration von Röntgogrammen. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Aachen, 16. IX. 1900. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1900, Nr. 40, S. 243.
— Kann uns die Röntgenphotographie Aufschluß geben über die Ätiologie der angeborenen Hüftverrenkung. Wiener klin. Rundschau 1900, Nr. 45, 46, 48. — Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 139.
— Zur Technik der Röntgographie, speziell mit dem elektrolytischen Unterbrecher. Wiener klin. Rundschau 1901, Nr. 19. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 21, S. 128.
— Die Knochenstruktur des coxalen Femurendes bei Arthritis deformans, nebst Bemerkungen zu der Wolffschen Krahntheorie des Oberschenkels. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 64.
— Über den Wert der Röntgenuntersuchung bei der Lungentuberkulose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 3, S. 193.
— Die Bedeutung der Radiologie für die Orthopädie. II. Intern. Kongreß f. med. Elektrologie u. Radiologie, Bern, 1.—6. IX. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 1, S. 49.
— Röntgenographisch-diagnostische Beiträge zur Pathologie des Kniegelenks. 75. Vers. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Kassel. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1903, Nr. 49, S. 1347.
— Betrug durch röntgenographische Untersuchung festgestellt. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 2, S. 98.
— Ein Gestell zum Aufbewahren der Röhren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 133.
— Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Lehre von der angeborenen Hüftverrenkung. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 111.
Baer, Lendenkyphose. Eine Berufskrankheit der Bergleute. Archiv f. physik. Medizin u. med. Technik, Bd. II, Heft 4. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 12, S. 420.
Baer, G., Zürich, Über die Behandlung der Radiusfrakturen. Züricher kanton. Ärztegesellschaft. Ref.: Schweizer Korrespondenzblatt 1904, 19, 635.
— Votum zum Vortrag von Professor Schlatter betreffend die angebl. Fraktur a. d. Tuberositas tibiae. Schweizer Ärztetag in Zürich. Ref.: Korrespondenzbl. f. Schweizer Ärzte 1904, 6, 197.
— Beiträge zur Lehre der Fersenbeinbrüche. Phys.-med. Monatsh. 1904/05, Heft 11.
— Über die Brüche der Fingerknochen. Revue des accidents de travails 1908, Heft 5, 7, 8 u. 10.
Bär und **Zuppinger,** Über normale Körperverhältnisse. Korrespondenzblatt für Schweizer Ärzte 1899, Nr. 17, S. 528.
Bähr-Hannover, Photographica. Deutsche med. Wochenschr. 1898, Nr. 19.
— Irreponible Luxatio axillaris, Fraktur des Tuberculum majus mit vollkommener Funktion. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie XLVII, S. 270. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, II, S. 50.
— Zur inneren Architektur der Knochen usw. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1902, Bd. V, Heft 3, S. 188.

Bähr-Hannover, Über Pseudarthrosen im Metacarpus. Physik.-med. Monatshefte 1904, Heft 7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 140.

— Zur Entstehung des Calcaneussporns. Der Olecranonsporn. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 4, S. 243.

Baehren-Wiesbaden, Durch Röntgenstrahlen entlarvt. Deutsche militärärztl. Zeitschrift 1898, Heft 12. Ref.: Zentralblatt f. Chirurgie 1899, Nr. 18, S. 545.

Baermann und **Linser**-Breslau, Beiträge zur chirurgischen Behandlung und Histologie der Röntgenulcera. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 21, S. 918.

— Über die lokale und allgemeine Wirkung der Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 23, S. 996.

Baetjer-Baltimore, The X-ray diagnosis of thoracic aneurysms. Bull. of the John Hopkins hospital, Januar 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 260.

— Nierensteindiagnose. American Roentgen Society, Jahresvers. 29.—31. VIII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 375.

— Die Nierensteindiagnose vermittelst der Röntgenstrahlen. American Quarterly of Roentgenology 2. Ref.:Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 299.

— Orthoröntgenographische Studie von Aneurysmen. Röntgenkongreß Amsterdam 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 426.

Bagge, J., Göteborg, Fall von Tuberkulose in Brandwunden. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 218.

— Mitteilungen über Behandlung von Cancer mit Röntgenbestrahlung. Ref.: Hyg. Medicin. a. farmaceutisk manadsskrift 1905, Nr. II, p. 171 (5).

Baggs-Pittsburg, The Roentgen rays in Dermatology. New York Med. Journ., 27. IV. 1907. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Bd. XII, Nr. 87, p. 146.

— Roentgen-therapy in dermatology. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 99, p. 124.

Bailey, An X-ray method for immediate localisation of foreign bodies. Brit. med. journ., 2. XI. 1907. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1908, Nr. 5, S. 139.

Baisch, B., Radiologische Untersuchungen des gesunden und kranken Magens. Med. Klinik 1908, S. 613. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1908, Nr. 26, S. 783.

— Radiologische Untersuchung des gesunden und kranken Magens. Naturhist.-med. Verein in Heidelberg, 14. I. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIII, Heft 1, S. 48.

Baker-Thorne, An X-ray plate and tube tester. British X-ray society. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, p. 291.

— An X-ray plate and tube tester. Archiv of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 12, p. 352.

Baldwin, Schußverletzung in den rechten Schenkel. Journal of the Amer. med. Assoc., 11. V. 1901 (Nr. 19). Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 6, S. 275.

— Knife-blade removed from lung. Annals of surgery 1903, Nr. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, p. 273.

Ball, C. A., Acromegalie und Röntgenstrahlen. West London Med. Journ., Oct. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 47, S. 1334.

— Report of a case of carcinoma of the uterus treated with the X-rays. St. Paul med. journ. 1903, März. Ref.: Zentralbl. f. innere Med. 1903, 24. Jahrg., Nr. 44, S. 1095.

— The diagnosis of impacted calculus in the ureter. Brit. med. Journal 1908, 27. April. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 183.

Balsamoff-Sofia, Les glandes conglomerées du médiastin et les ganglions péribronchiques, Röntgenographie. Leur importance pour le diagnostic précoce de la tuberculose. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 106.

Balthazard, Über die Entstehung des Erythems nach der Röntgenphotographie. Société de biologie, Paris, 17. VII. 1897. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1897, Nr. 35, S. 732.

— Röntgendermatitis. Presse méd. 1897, Nr. 59.

Balzer et **Fleig,** 9 Fälle von Epitheliom. Société française de dermatol. et de syphiligr., 15. III. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 300.

Balzer et **Mosseaux,** Über die durch die Röntgenstrahlen verursachten Hauterscheinungen. Société de dermatologie et syphiligraphie. Paris 12. I. 1899. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1899, Nr. 7, S. 239.

Bamberger-Wien, Demonstration des Röntgenbildes eines Daumens mit drei Phalangen. Wiener med. Wochenschr. 1896, Nr. 46.

Bankart, A. R., Two cases of injury to the Wrist. Archiv. of the Roentgen Ray 1902, Vol. VI, Nr. 5, p. 93.

Bannes, Zur Kasuistik der Luxatio carpometacarpea. Deutsche med. Wochenschr. 1902, 21. Aug., Nr. 34.

Bar, Les rayons de Roentgen. Presse méd., 12. II. 1896.

Barabo, Congen. Hüftluxation. Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 30, S. 849.

Barbier, Un cas de dextrocardie, dans le cours d'une sclérose pulmonaire tuberculeuse droite. Société méd. des hôpitaux, 23. II. 1900.

Barclay-Manchester, Normale und pathologische Magenformen und Lagen. British med. assoc. Electric. section. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 170.

— The value of X-rays in diseases ot the digestive system. The Royal Soc. of Med. — Electr. Terap. Section. 15. I. 1909. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIII, Nr. 105, p. 310.

— Radiogram of tubercular disease of the spine with caseous deposit in an old psoas abscess. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIII, Nr. 106, p. 328.

— Gestalt des Magens im Röntgenbilde. Brit. med. Journ., 27. Aug. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 37, S. 1722.

— Skiagramme des normalen und kranken Magens. 8. Jahresversammlung der British Medical Association 1910 (London). Ref.: Münchener med. Wochenschr., 1910, Nr. 39, S. 2063.

Bard, Du rôle de la mobilité du diaphragme dans les déplacements apparents des épanchements pleuraux. Revue méd. de la suisse romande, April 1900.

Bardachzi-Prag, Röntgenbehandlung innerer Krankheiten. Prager med. Wochenschr. 1907, Nr. 45/46. Ref.: L.-B. d. Deutsch. med. Wochenschr. 1907, Nr. 49, S. 2060.

— Über Röntgen-Schnell- und -Momentaufnahmen. Wissenschaftl. Gesellsch. deutscher Ärzte in Böhmen, 7. V. 1909. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 25, S. 1306.

— Zur Röntgenlumineszenz. Wissenschaftl. Gesellsch. deutscher Ärzte in Böhmen, 20. X. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 46.

Bardeen, C. R., The development of the ova of the toad, tertilised by spermatozoa which have been exposed to Roentgen rays. Brit. Medical Association. Ref.: Lancet 1906, Vol. II, p. 867.

— Einfluß von Röntgenstrahlen auf Krötensamen. Brit. med. Journal 1907, Nr. 2398. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1907, Nr. 1, S. 34.

v. Bardeleben-Jena. Ein operierter Fall von beiderseits fehlendem Radius. Deutsche med. Wochenschr. 1899, Nr. 14.

— Die Röntgenstrahlen in der Anatomie. Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 17, S. 674.

Bardenheuer-Köln, Transplantation eines Metatarsus resp. eines Metacarpus. Allgemeiner ärztl. Verein zu Köln, 24. VII. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1900, Bd. III, Heft 4, S. 159.

— Über Frakturen des Humeruskopfes des Ellbogengelenks. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie in Berlin 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. 7, Heft 4, S. 211.

— Gelenkfrakturen im Röntgenbild nach Behandlung mit Extensionsverbänden. Verhandl. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin, 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 372.

Bardenheuer und **Graessner**-Köln, Über die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Frakturenbehandlung. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Gebiete 1910, Jahrgang 1, Heft 2.

Bardet, G., Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Retina. Comptes rendus 1897, 124, p. 1388. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 28, S. 792.

— De la photographie à travers les corps opaques et de ses applications à la médecine. Bull. gén. de Thér. CXXXI, 4, p. 156, 30. VIII. 1896.

Barette, Bemerkung über einen Fall von Fremdkörper im Ösophagus bei einem 4jährigen Kinde. Archives de méd. des enfants 1898, Bd. I, Nr. 3.

✻ **Barjou, F.**, Lyon, La radiographie appliquée à l'étude des arthropathies déformantes. Paris, J. B. Baillière et fils, 1897.

— Einfluß der Röntgenstrahlen auf Blut und blutbildende Organe. Behandlung der Leukämie. Arch. d'électricité méd. 1906, Nr. 127. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 3, S. 127.

— On the influence of X-rays on the blood and on the blood-forming organs. La Méd. moderne, 8. VIII. 1906. Ref.: Archiv. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 9, p. 266.

— Extensive and long-standing (Nineteen years) lupus of the face treated by X rays. Archiv. d'électricité méd., 25. V. 1906. Ref.: Archiv. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 3, p. 89.

— Radiothérapie et cancer du sein. Société nation. de méd. Lyon, 18. V. 1907. Ref.: La presse méd. 1907, Nr. 27, 3. April. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 9, S. 334.

— Radiographie de l'estomac. Société méd. des hôpitaux Lyon, 26. XI. 1907. Ref.: La presse méd., Nr. 98, 4. XII. 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 8, S. 318.

— Les dangers que courent les médecins qui manient les rayons de Röntgen. Arch. d'électricité méd., Nr. 186, März 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 2, S. 121.

— Les rayons de Röntgen dans le traitement du lipome, leur mode d'action. Archives d'électricité méd., Nr. 186, März 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 2, S. 121.

— Ganglion suppuré traité par la ponction capillaire et la radiothérapie et guéri sans cicatrice. Lyon méd. 1908, p. 1145. Ref.: Journal de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 1, p. 68.

— De la filtration en radiothérapie. Arch. d'électricité méd., 10. XII. 1908, Nr. 251. Ref.: Journal de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 12, S. 530.

The treatment of suppurative cervical adenitis by radiotherapie after aspiration by a syringe. Lancet, 16. I. 1909, Vol. I, p. 202.

— Die Radiotherapie der Angiome. Arch. d'électricité méd., Nr. 282. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 5, S. 314.

— Le traitement radiothérapique des angiomes. Archives d'électricité méd., 25. IV. 1910, Nr. 284. Ref.: Journal de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 22, p. 317.

— Traitement radiothérapique des angiomes ou naevi. Lyon méd. 1910, Nr. 16. Ref.: Journal de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 207.

— Traitement radiothérapique des adénites suppurées, des ulcérations et des fistulisations d'origine ganglionnaire. III. Congrès intern. de physiothérapie, 30. März. Ref.: Journal de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 156.

— Traitement radiothérapique des adénites suppurées, des ulcérations et des fistulisations d'origine ganglionnaire. Lyon méd., 17. III. 1910. Ref.: Journal de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 205.

Barjou et **Nogier**, Eine bisher unbekannte und eigenartige Wirkung der Röntgenstrahlen. Arch. d'électricité méd., XIV. Jahrg., Nr. 198. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. X, Heft 5, S. 306.

Barker, Mr., London, Über Schußverletzung des Gehirns. 28. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin, 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 191.

Barker, Mr., Fractured patella discovered by means of the Roentgen rays. Clinical Society of London, 12. I. 1900. Ref.: Lancet 1900, Vol. I, p. 169.

Barkla, C. G., Sekundäre Strahlung von Gasen, die X-Strahlen unterworfen sind. Phil. Mag. (6) 5, S. 685—698, 1903.

— Polarization of secondary Roentgen rays. Proceeding of the Royal Soc. 516, 6. III. 1906. Ref.: Archiv. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 6, p. 178.

— Die Natur der X-Strahlen. Nature 1907, Bd, LXXVI. p. 661. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 65.

— Der Stand der Forschung über die sekundäre Röntgenstrahlung. Jahrbuch der Radioaktivität u. Elektronik 1908, Bd. V, S. 246. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIII, Heft 2, S. 124.

Barkla und **Sadler,** Einteilung der sekundären X-Strahlen. Nature 1908, p. 343. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 132.

— Die Absorption der Röntgenstrahlen. Nature 1909, Bd. LXXX, p. 37. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 353.

Barkla und **Nicol,** Röntgenstrahlenspektra. Nature 1910, Bd. LXXXIV, p. 139. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 386.

Barnard, Actinomycosis treated by the Roentgen rays. Hunterlan Society, London. 13. IV. 1904. Ref.: Lancet 1904, Vol. I, p. 1126.

Barnum, O. Shepard, The high-frequency current an the X-ray in pulmonary tuberculosis. The Arch. of Phys. Ther., August 1905. Ref.: Archiv. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 6, p. 167.

— The technique of the Roentgen treatment of keloids. Archiv. of Physiol. Therapy, April 1906. Ref.: Archiv. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 3, p. 87.

Barr, J. M., Röntgenstrahlen. Electrician 1896, 27, p. 24.

Barrell, Frank R., A new method of localization without plumb-lines or threads. Archiv. of the Roentgen Ray 1900, Vol. IV, Nr. 4, p. 98.

Barrs, A. G., The Roentgen rays in the treatment of splenomedullary Leucocythaemia. Leeds and West Riding Medico-Chir. Soc., 17. III. 1905. Ref.: Lancet 1905, Vol. I, p. 933.

Barth, E., Röntgenographische Beiträge zur Stimmphysiologie. Laryngologische Gesellschaft, 25. I. 1907. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1907, Nr. 30, S. 968.

Barth und **Grunmach,** Röntgenographische Beiträge zur Stimmphysiologie. Archiv f. Laryngologie u. Rhinologie 1907, Bd. XIX, Heft 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 68.

Barthélémy-Paris, Hautveränderungen durch Röntgenstrahlen. Internat. med. Kongreß, Moskau, 25. VIII. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 42, S. 1186.

Barthin, Scott, Nierenveränderungen unter der Einwirkung von Röntgenstrahlen. American Quarterly of Roentgenology 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 301.

Bartholdy, K., Wiesbaden, Vereinfachtes Verfahren zur Stereoskopie von Röntgenbildern. Zentralbl. f. Chirurgie 1902, Nr. 48, S. 1225.

Bartholomew, The treatment of uterine fibroids by X-rays. Lancet 1909, Vol. II, 20. November, p. 1543.

Barwell, Rich., On various forms of talipes as depicted by X-rays. Lancet 1896, Vol. II, p. 160, 234, 455, 1520, 1810 und Lancet 1897, Vol. I, p. 306 and 1401.

de Bary-Frankfurt a. M., Rachitischer Zwergwuchs, Endocarditis chronica, das Bild infantilen Myxödems vortäuschend. Archiv f. Kinderheilkunde 1899, Bd. XXVI. S. 253.

Bary, Über den Wehneltunterbrecher. Comptes rendus 1908, 147, p. 570. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 2, S. 125.

Basch-Wien, Der Nachweis der Lungenschwellung und Lungenstarrheit durch Röntgenstrahlen. Wiener med. Wochenschr. 1897, Nr. 5, S. 186.

— Lupusbehandlung. Budapester Ärzteverein, 22. X. 1898.

Basch-Prag, Über Ausschaltung der Thymusdrüse. Wiener klin. Wochenschr. 1903, Nr. 31.

Bashford, Sammelforschung von 400 Fällen. 8. Veröffentlichung des englischen Komitees zur Krebsforschung. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 50.

Basilewski, Procédé permettant d'abréger le temps de pose pour la photographie aux rayons X. Comptes rendus 1896, 122, p. 780.

Bassen, Some practical points regarding the X-ray treatment of ringworm of the scalp. Medical Electrology and Radiology, Mai 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 11, S. 402.

Bassenge-Berlin, Kasuistischer Beitrag zur Diagnose der Osteomalacia chronica hypertrophica deformans mit Hilfe d. Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 55.

— Zwerchfellverwachsungen. Ges. d. Charitéärzte Berlin, 16. I. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft I, S. 48.

Bassett-Smith, Fracture of both collar-bones. Archiv. of the Roentgen Ray 1900, Vol. V, Nr. 1, p. 31.

— Observations on plaster of Paris splints in X-ray work. Archiv. of the Roentgen Ray 1900, Vol. V, Nr. 1, p. 32.

— The effects of X-rays and sunlight on some pathogenic micro-organisms. Archiv. of the Roentgen Ray 1901, Vol. V, Nr. 2, p. 47.

* **Bassler,** Polarisation der X-Strahlen, nachgewiesen mittels Sekundärstrahlung. Münchener Dissertation. Joh. Ambr. Barth, Leipzig 1908.

— Polarisation der X-Strahlen, nachgewiesen mittels sekundärer Strahlung. Annalen der Physik 1909, Bd. XXVIII, 4. Folge, Heft 4, S. 808.

Basso, Fall von Fibrosarkom der Orbita. Ztschr. f. Augenheilkunde, Januar 1908, Bd. XIX, Heft 1, S. 74. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 5, S. 194.

Batemann, Hinton, Fracture of os calcis by muscular action. Archiv. of the Roentgen Ray 1900, Vol. IV, Nr. 3, p. 80.

Battelli, A., Beziehungen zwischen Kathodenstrahlen und Röntgenstrahlen. Nuov. Cim. (4) 5, p. 386—396, 1897.

— Über die Ausgangsstelle der Röntgenstrahlen in den evakuierten Röhren. Nuovo Cimento (4) 3, p. 129—141, 1896.

Battelli, A., und **Garbasso, A.,** Über die Röntgenstrahlen. Nuovo Cimento (4) 3, p. 40—61, 1896.

— Über ein Verfahren zur Abkürzung der Expositionsdauer beim Photographieren mit Röntgenstrahlen. Nuovo Cimento (4) 3, p. 167—168, 1896.

— Kathodenstrahlen und X-Strahlen. Nuovo Cimento (4), 3, p. 289—299, 1896.

Battelli, F., Über das Verhalten verschiedener menschlicher Gewebe gegenüber den Röntgenschen Strahlen. Academ. med.-fisica Fiorentina, 14. III. 1896. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1896, Nr. 19, S. 383.

— Sur le passage et l'action des rayons de Roentgen dans l'oeil. Sur la transparance des tissus de l'organisme par rapport aux rayons de Roentgen. Arch. ital. de biol. 1896, XXV, 2, p. 202.

Batten, George B., A rectifier for transforming alternating currents into direct ones. Archiv. of the Roentgen Ray 1901, Vol. VI, Nr. 1, p. 12.

— A case of carcinoma treated with the X-rays. Archiv. of the Roentgen Ray 1904, Vol. VIII, Nr. 9, p. 149.

— The treatment of ringworm of the scalp by X-rays. Archiv. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 3, p. 65.

— The use of the alternating current for medical radiology. Archiv. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 6, p. 150.

Battersby, J., The present position of the Roentgen rays in military surgery. Archiv. of the Roentgen Ray 1899, Vol. III, Nr. 3, p. 74.

Battie, W. H., A needle extracted from the hand by the assistance of the Roentgen rays. The Lancet 1896, Vol. I, p. 548.

Baudel, Die Röntgenuntersuchung des Magens. Ärztl. Verein Nürnberg, 17. I. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 291.
Baudets-Gravenhage, Über Röntgentherapie. Röntgenkongreß Amsterdam 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 429.
Bauer, Röntgenbilder auf dem Gebiete des inneren Klinikers. Ärztl. Verein Nürnberg, 2. II. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. III, Heft 1, S. 34.
Bauer, B., Eine bisher nicht beobachtete kongenitale, hereditäre Anomalie des Fingerskelettes. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. LXXXVI, S. 252.
Bauer, Heinz, Berlin, Über den konstruktiven Ausbau von Röntgenröhren. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 164.
— Über eine Röntgenröhre. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 93.
— Über einen Mehrfachbetrieb von Röntgenröhren. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellschaft 1908, Bd. IV, S. 74.
— Über Röntgenröhren. Röntgenkongreß Amsterdam 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XII, Heft 6, S. 428.
— The regeneration of a focus-tube. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 101, p. 176.
— Über „Einige konstruktive Neuerungen“. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 122.
— Quelques constructions nouvelles. Journal de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 4, p. 289.
— Über das Regenerieren von Röntgenröhren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 2, S. 96.
— Neukonstruktionen. Journal de radiologie, 3, Nr. 16. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 284.
— Le nouveau tube „Gamma“. Journal de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 138.
Baum-Syracuse, Ulzeration am Hinterkopf durch Röntgenstrahlen geheilt. Journ. of americ. medical. association, 16. VII. bis 5. VIII. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 139.
Baumeister, „Rekord“, ein neuer Unterbrecher. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XII, Heft 6, S. 413.
Bäumler-Freiburg, Demonstration eines Radiogramms von Arthropathie bei Tabes. Kongreß f. innere Medizin, Berlin 1897, S. 478.
— Lungentuberkulose. Oberrheinischer Ärztetag. 15. VII. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 46.
Bayer, Carl, Prag, Zur Pneumopexie. Zentralbl. f. Chirurgie 1897, Nr. 2, S. 37.
Bayon-Würzburg, Erneute Versuche über den Einfluß des Schilddrüsenverlustes und der Schilddrüsenfütterung auf die Heilung von Knochenbrüchen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. Würzburg, N. F. Bd. XXXV. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 264.
Bazy, Radiographie ayant permis de retrouver un fragment d'aiguille dans le doigt. Nouvelles iconographie de la salpêtrière 1897, fasc. VI.
— Fragment de plomb logé dans l'épaisseur du plateau tibial. Société de chirurgie, 22. III. 1899.
— Un procédé de radiothérapie permettant d'éviter la dermite. Bull. et mém. de la soc. de chir. de Paris, I, XXXII, p. 451. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XI, Heft 3, S. 223.
Beale and **Walsham**, Skiagraphy in the diagnosis of Chest diseases. Medical Society of London. Ref.: Archiv. of the Roentgen Ray 1901, Vol. V, Nr. 3, p. 76.
Beatti, J. C., und **de Smolan, M. S.**, Leitfähigkeit erzeugt in Gasen durch Röntgenstrahlen ultraviolettes Licht und Uran und über einige Folgen davon. Phil. Mag. 1897, 43, S. 418—439.
Beaujard-Paris, Principal indications for radio-therapy. Progrès méd. 1908, Nr. 7. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIII, Nr. 104, p. 285.
— Radiotherapeutic treatment of diseases of the spinal cord. Third Internat. Congress of Physiotherapy. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 120, July 1910, p. 69.

Beaujard-Paris, La radiothérapie dans les maladies de la moelle épinière. III. Congrès intern. de physiothérapie, mars 29. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 141.

— Die Radiotherapie bei den Erkrankungen des Rückenmarks. Archives d'électricité méd., Nr. 282. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 5, S. 313.

Beaujard et **L'Hermite,** La radiothérapie de la syringomyelie. Sem. méd. 1907, Nr. 17, p. 193. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 9, S. 335.

de Beaujeu, Jaubert, The measurement of X-rays by the electroscope. Annales d'électrobiologie et de radiologie, novbr. 1909.

Beaulard, J., Sur la réfraction des rayons de Roentgen. Comptes rendus, 1896, 122, p. 782.

— Sur la non-réfraction des rayons X par le potassium. Comptes rendus, 1896, 123, p. 301.

Beauregard et **Guichard,** Action des rayons X sur certains caractères biologiques des microbes. Société de biologie, 24. VII. 1897.

Becher, Wolf, Berlin, Zur Anwendung des Röntgenschen Verfahrens in der Medizin. Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 13, (22) S. 202.

— Zur Anwendung des Röntgenschen Verfahrens in der Medizin. Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 27, S. 432.

— Blutleere. XV. Kongreß für innere Medizin.

— Zu Dr. Freunds Aufsatz: „Vorschläge zur Verbesserung der Röntgenaufnahmen". Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. II, Heft 6, S. 220.

— Bestimmung der unteren Magengrenze vermittels Röntgendurchleuchtung. Deutsche med. Wochenschr. 1901, Nr. 2, S. 22.

Bechhold und **Ziegler,** Radiumemanation und Gicht. Berliner klin. Wochenschr. 1910, Nr. 16, S. 712.

Beck, Carl, New York, Skiagraphic representations. Transactions of the New York East. Med. Society, March 1896.

— The Roentgen rays in surgery. Intern. Med. Mag., June 1897. Ref.: Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. V, S. 356.

— Pyothorax (with Roentgen ray demonstrations). Intern. Med. Mag., Jan. 1897.

— Über den diagnostischen Wert der Röntgenstrahlen bei der Arteriosklerose. Deutsche med. Wochenschr. 1898, Nr. 7, S. 106.

— Diagnose der Arteriosklerose mit Hilfe der Röntgenstrahlen. New York Med. Journ., 22. II. 1898. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1898, Nr. 23, S. 1130.

— Colles' fracture and the Roentgen rays. The Med. News, 19. II. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 4, S. 163.

— Osseous ankylosis of knee-joint. Arch. of the Roentgen Ray, Febr. 1898.

— Reproduktion einiger Ellbogengelenkverletzungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 4, S. 140.

— Vier verschiedene Typen der Olekranonfraktur. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1898, Bd. II, Heft 1, S. 14.

— Zur Behandlung des Pyothorax. Berliner klin. Wochenschr. 1898, Nr. 15 u. 16.

— The Roentgen rays in spina bifida. New York Med. Record, 13. VIII. 1898.

— Über die Bedeutung der Röntgenstrahlen bei der Spina bifida. Deutsche med. Wochenschr. 1898, Nr. 31, S. 495.

— An extraordinary case of aortic aneurysm. New York Med. Journ., 15. IV. 1898.

— Fracture of humerus. Arch. of the Roentgen Ray, Aug. 1898.

— Skiagraphic demonstrations. Am. X-Ray Journ., Nov. 1898.

— A case of transposed viscera, with cholelithiasis, relieved by a left-sided cholecystotomy. Annales of Surgery, Mai 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1899, Bd. II, Heft 6, S. 232.

— Renal calculi. Am. Journ. of Cut. and Gen. ur. Diseases, Jan. 1899.

— Fracture of the lower end of the radius. New York Med. Journ. 1899, 9.—23. Sept. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 3, S. 122.

— An extra ordinary case of aortic aneurysm. New York Med. Journ. 1899, 15. April. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 3, S. 122.

Beck, Carl, On the difficulty of differentiating between femoral aneurysm and osteosarcome. Intern. Clinics 1899, Vol. IV, 9. Serie. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, Nr. 199.
— Illustration zu den Irrtümern der Röntgenographie. Deutsche med. Zeitung 1900, Nr. 59. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1900, Nr. 43, S. 1518.
— On the detection of calculi in the liver gall bladder. La radiographie 1900, Nr. 38, März. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 199.
— Darstellung von Gallensteinen in der Gallenblase und Leber. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 217.
— Über einen verhängnisvollen radiographischen Irrtum. Deutsche med. Wochenschrift 1900, Nr. 2.
— On a grave possible error in skiagraphy. New York Med. Journ., 6. I. 1900.
— Beitrag zur Diagnostik und Therapie der Struma. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 122.
— Über die moderne Behandlung von Frakturen. New Yorker med. Wochenschr. 1900, Jan. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 142.
— Die Bedeutung und Behandlung der Kniescheibenbrüche in moderner Beleuchtung. New Yorker med. Wochenschr. 1900, Juli. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 142.
— On the treatment of metacarpal fracture. New York Med. Journ., 4. VIII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 143.
— Contribution to the therapy of encephalocele. Intern. Med. Mag., Aug. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 142.
— Hydrencephalocele, Section on diseases of children. Annual Meeting of the Am. Med. Assoc. Atlantic City N. J., 5. VI. 1900.
— Errors caused by the false interpretation of the Roentgen rays, and their medico-legal aspects. New York Med. Record, 25. VIII. 1900.
— Über Irrtümer der Röntgographie. Deutsche Medizinalzeitung 1900, Nr. 51.
*Lehrbuch der Frakturen, mit einem Anhang über die praktische Anwendung der Röntgenstrahlen. Saunders & Co., London and Philadelphia, Mai 1900.
— Über die Fissuren am oberen Humerusende. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 179.
— Beitrag zur Fraktur der karpalen Radiusepiphyse. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. LXIII, Heft 1.
— The difficulty of differentiating between femoral aneurysm and osteosarcoma. Intern. Clinics, Vol. IV, Ninth Series.
— The evidence of the Roentgen rays in court. Transactions of the State Med. Society of N. Jersey 1901.
— Hydrencephalocele. Arch. of the Roentgen Ray 1901, Vol. V, Nr. 2, p. 54.
— Über die differential-diagnostische Wichtigkeit bei osteomyelitischen tuberkulösen und syphilitischen Prozessen. Akademie der Medizin, New York, 17. I. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 192.
— Die Röntgenstrahlen in Amerika. Münchener med. Wochenschr. 1901, Nr. 9.
— The representation of biliary calculi by the Roentgen rays. New York Med. Journ., 16. III. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 6, S. 268.
— Metatarsal fracture. American Med., April 1901.
— Fissure of the head of the radius. Annals of Surgery, April 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 196.
— Über Tendinitis und Tendovaginitis prolifera calcarea. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. LVIII.
— On tenontitis and tenontothecitis prolifera calcarea. New York Med. Journ., 27. IV. 1901.
— Über deform geheilte Frakturen und ihre Behandlung. Münchener med. Wochenschrift 1901, Nr. 17.
— Über die Darstellung von Gallensteinen mittels der Röntgenstrahlen, nebst Bemerkungen über die Erblichkeit der Prädisposition zur Gallensteinkrankheit. Berliner klin. Wochenschr. 1901, Nr. 19, S. 513.

Beck, Carl, The Roentgen rays in differentiating between osteomyelitis, osseous cyst, osteosarcoma and other osseous lesions, with skiagraphic demonstrations. Fifty second Annual Meeting of the American Med. Assoc., 3. VI. 1901.
— Osseous cyst of the tibia. Am. Journ. of the Med. Sciences, Juni 1901.
— Congenital malformations of the upper extremity. New York Med. Journ., 29. VI. 1901.
— Die Fraktur des Processus coronoideus ulnae. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Juli 1901.
— Fracture of the carpal and of the radius, with fissure or fracture of the lower and of the ulna, and other associated injuries. Annals of Surgery, Aug. 1901.
— Über die skiagraphische Differentialdiagnose zwischen Osteomyelitis, Osteosarkom, Knochencyste, Tuberkulose, Arthritis etc. Münchener med. Wochenschr., 27. VIII. 1901.
— Über Sarkombehandlung mittels der Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschrift 1901, Nr. 32.
— On a case of double penis, combined with exstrophy of the bladder and showing four ureteral orifices (with skiagraphic demonstration). Med. News, 31. IX. 1901.
— Modern aspects of congenital osseous malformations. Journ. of the Amer. Assoc., 12. X. 1901.
— Some news points in regard to Raynauds disease. Amer. Journ. of the Med. Sciences. Nov. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 6, S. 274.
— Zur Behandlung tuberkulöser Halsdrüsen. New Yorker med. Monatsschr., Nov. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 5, S. 316.
— On a case of sarcoma treated by the Roentgen rays. New York Med. Journ., 16. XI. 1901. Ref.: Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1903, Nr. 2, S. 56.
— On the differentiation between inflammatory processes and neoplasms of the bones by the Roentgen rays. Annals of Surgery, Dez. 1901. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1902, Nr. 20, S. 548.
*Die Röntgenstrahlen im Dienste der Chirurgie. Seitz & Schauer, München 1902.
— The pathologic and therapeutic aspects of the effects of the Roentgen rays. Med. Record, 18. I. 1902. Ref.: Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1903, Nr. 2, S. 55.
— Suturing the head of the humerus to the acromion in old sub coracoid dislocation. The Med. News, März 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 5, S. 316.
— The pathology of the tissue changes caused by the Roentgen rays, with special reference of the treatment of malignant growths. New York Med. Journ., 24. V. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 6, S. 363.
— Beitrag zum anatomischen Verständnis der Fraktur des Condylus externus humeri während der Entwicklungsperiode. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 253.
— Corrected mal-union in fractures of the radius and ulna of boeth forearms. The Amer. Journ. of the Med. Scienc., April 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1902, Bd. V, Heft 5, S. 316.
— On the treatment of fracture of the anatomical neck of the humerus by the aid of the Roentgen rays. New York Med. Journ., 5. IV. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 6, S. 363.
— The medico-legal value of the Roentgen rays. New York Med. Record, Aug. 1902. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1902, Nr. 51, S. 1320.
— The modern treatment of fractures of the radius, as indicated by the Roentgen rays. The Med. News, 20. IX. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 214.
— The operative treatment of deformed fractures as indicated by the Roentgen rays. New York Med. Journ., 27. XII. 1902. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1903, Nr. 12, S. 345.
— The principles of protection against Roentgenlight dermatitis. New York Med. Record, 31. I. 1903. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1903, Nr. 38, S. 1032.

Beck, Carl, Zum Selbstschutz bei der Röntgenuntersuchung. Berliner klin. Wochenschrift 1903, Nr 32, S. 741.
— Über das Korrekturverfahren bei schlechtverheilten Knochenbrüchen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 186.
*Roentgen rays diagnosis and therapy. New York and London D. Appleton & Co., 1904.
— The medicolegal aspect of accidents caused by the Roentgen-rays. Med. Record Febr. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 6, S. 353.
— Sclerosis and ossification of veins. New York Med. Journ., 23. IV. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 6, S. 353.
— Roentgen ray diagnosis and therapy. Jahresbericht über die Fortschritte der inneren Medizin im In- und Auslande. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 45, S. 2014.
— Über Verknöcherungsvorgänge in den Venen im Lichte des Röntgenverfahrens. Deutsche med. Wochenschr. 1904, Nr. 24, S. 882.
— Die chirurgische Bedeutung der Halsrippe. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 1, S. 43.
— Über die Metakarpalfissur, einen bis dato nicht beschriebenen Typus der Verletzung der Mittelhandknochen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 5, S. 311.
*Der Wert des Röntgenverfahrens in der Chirurgie. Moderne ärztl. Bibliothek 1905, Heft 18/19.
— Die Röntgenmethode als Führer bei Operationen wegen Steinen in den Harnwegen. Journ. Amer. Med. Assoc., 23. XII. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. X, Heft 6, S. 387.
— Über die Kombination von Exzisions- und Röntgentherapie bei Morbus Basedowii. Berliner klin. Wochenschr. 1905, Nr. 20, S. 593.
— Skiagraphic and therapeutical factors in tuberculosis of the bones and joints with some reference to the jodoformtreatment. New York Med. Journ., Nov. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft, 6, S. 410.
— Über die ausgedehnte Abhebung des Periostes bei dislozierten Knochenfragmenten. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 45.
— The Roentgen method in the surgery of the chest. Surgery, Gynecology and Obstetrics 1907, Vol. VI. p. 683—694. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1908, Nr. 15, S. 467.
— Bildung und Zusammensetzung der Gallensteine nebst einigen Gesichtspunkten des Röntgenverfahrens und deren Behandlung. Sammlung klin. Vorträge 1907, Nr. 447 (Serie XV, Heft 27). Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 220.
— Malunion of bones. The Journ. of the Amer. Assoc., Nr. 16, 18. IV. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 369.
— Über äußerliche Röntgenbehandlung innerer Organe. N. Y. Med. Journ., Nr. 13. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 37, S. 1911.
— Wert der Röntgenuntersuchung für frühzeitige Erkenntnis von Knochen- und Gelenktuberkulose. VI. Intern. Tuberkulosekongreß, Washington 1908. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 1, S. 27.
— On external Roentgen treatment of internal structures. Eventration treatment. Transactions of the Amer. Roentgen Ray Society. Ninth Annual Meeting, New York, 28.—30. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 449.
— Le goitre simple et le goitre exophtalmique. Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 5, p. 415.
*Les affections chirurgicales du thorax et leur traitement. Hirschwald, Berlin 1910.
— Eine neue Methode der Stirnbeinhöhlenoperation ohne Deformität. Journ. of the Amer. Med. Assoc., Bd. II, Nr. 6, 8. VIII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 60.

Beck, Emil, Diagnose chirurgischer Behandlung und Verhütung von Fistelgängen und Abszeßhöhlen. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. LXII, Heft 2. S. 401—432. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 5, S. 352.
— Notwendigkeit der radiographischen Feststellung der Ausdehnung tuberkulöser Höhlen und Fisteln für ihre erfolgreiche Operation. VI. Intern. Tuberkulose-Kongreß, Washington 1908. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 1, S. 28.
— A new method of exploring the boundaries of fistulous tracts and abscess cavities. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 95, p. 11.
— A new method of treatment of sinuses and abscess cavities. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 97, S. 64.
— Some practical points in the application of the bismuth paste in chronic suppurative diseases. Surgery, Gynecology and Obstetrics, Aug. 1909. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 6, S. 228.
— Surgical treatment of tuberculous pleurisy, lung abscess and empyema. Journ. of the Amer. Med. Assoc., Dez. 1909. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforsch. 1910, Bd. XII, Heft 6, S. 227.
— Stereoskopische Radiographie als diagnostisches Hilfsmittel bei Lungentuberkulose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 5, S. 303.
— Der diagnostische Wert und die therapeutische Wirkung der Wismutpaste bei chronischen Eiterungen. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 33, S. 1735.
— The Roentgen-method in lithiasis of the urinary tract. Annales of Surgery, Dez. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 1, S. 72.
— The value of the Roentgen method in cholelithiasis. Journ. of the Physical Therapy I, Heft 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 194.
— Further observations on extensive separation of the periosteum in displaced bone fragments. Surgery, Gynecology and Obstetrics, Nov. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 222.
— The Roentgen method as a guide in operating for lithiasis of the urinary tract. Journ. of the Amer. Med. Assoc., Vol. XLV, Nr. 26; Vol. XLVI, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 366.
— Skiagraphic studies of exostosis. 5 special plates. The Archives of Physiological Therapy, Nov. 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 3, S. 125.
*Surgical diseases of the chest. Philadelphia, P. Blakistons Son & Co., 1907.
— Chicago, Fistulous tracts; tuberculous sinuses and abscess cavities. A new method of diagnosis and treatment by bismuth paste. The Journ. of the Amer. Assoc., Nr. 11, 14. III. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 368.
— The Roentgen ray not an uninixed blessing to the surgeon. Journ. of the Amer. Med. Association, I. Heft, p. 16—30. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 59.
— Partial thyroidectomy combined with Roentgentreatment in Basedows disease, Post-Gradudte 1908, 25. Jahrg. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII. Heft 3, S. 184.

Becker, Ein Fall von Situs viscerum inversus totalis. Deutsche militärärztl. Ztschr., 37. Jahrg., Heft 10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 436.

Becker, E., Hildesheim, Über Röntgenstereoskopie. Zentralbl. f. Chirurgie 1904, Nr. 39, S. 1114.

Becker, Ferd., Frankfurt a. M., Zur kosmetischen Verbesserung der Röntgenstrahlennarben mittels Fibrolysininjektion und Quarzlampenbestrahlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 175.

Becker, Georg, Über Knochenkarzinose im Röntgenbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 184.

*Becker, Herm., Zur Begründung einiger subjektiver Symptome bei der initialen Phthise. Inaug.-Diss., Marburg 1907.

Beckett-Melbourne, Phleboliths and the Roentgen rays. Brit. Med. Journ., 19. X. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 366.

— Tuberculous glands treated by X-ray. Intercolonial Med. Journ. of Australasia, März 1909. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1909, Nr. 27, S. 980.

— Regeneration of the focus-tube. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 111, S. 150.

Béclère-Paris, Les rayons de Roentgen et le déplacement du coeur à droite dans les grands épanchements de la plèvre gauche. Soc. méd. des hôpitaux, 15. VII. 1898.

— Diagnostic de la tuberculose pulmonaire. Gazette des hôpitaux, 13. VIII. 1898. Les Rayons X, 1. X. 1898. Arch. d'électr. méd., 15. X. u. 15. XII. 1898.

— Über den Wert der Röntgographie bei einem subphrenischen Abszeß in Kommunikation mit den Bronchien. Société méd. des hôpitaux in Gazette des hôpitaux, 16. V. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 225.

— Abcès sous-phrénique . . . révélé par l'examen radioscopique trois ans après le début de la maladie. Rectification d'une erreur de diagnostic. Société méd. des hôpitaux, 19. V. 1899 et 26. V. 1899.

*Les rayons de Roentgen et le diagnostic de la tuberculose. J. B. Baillière et fils, Paris 1899.

— Etude physiologique de la vision dans l'examen radioscopique. La radiographie 1900, Nr. 32. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 166.

— La mesure indirecte du pouvoir de pénétration des rayons de Roentgen à l'aide du spintermètre. Archiv d'électr. méd. expér. et cliniques, 15. IV. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 227.

— La mesure indirecte du pouvoir de pénétration des rayons de Roentgen à l'aide du spintermètre. La radiographie, Nr. 40, Mai 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 229.

— Sur une machine statique propre à l'examen radioscopique au domicile des malades. Archiv d'électr. méd. expér. et cliniques, VIII. Jahrg., 15. VII, 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 97.

— Instrumentation radiographique du médecin de campagne. Sur un nouveau diaphragme à iris pour la radioscopie. Assoc. française pour l'avanc. des scienc., 6. VIII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 98.

— Sur le diagnostic des affections thoraciques à l'aide des rayons de Roentgen. Aorta thoracica, Ösophagus, Mediastinum, Lungen und Pleura. Congrès intern. d'électr. et la radiol. méd., 31. VII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 100.

— Sur la détermination du rayon normal et l'installation des diaphragmes pour radioscopie. Congrès intern. d'électr. et la radiol. méd., 31. VII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 101.

— Les instruments auxiliaires de l'emploi des rayons de Roentgen. Archiv. d'électr. méd., Nr. 102, 15. I. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 271.

— Déformation hippocratique des doigts. Semaine méd., 25. III. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 6, S. 273.

— Te technique of the application of the Roentgen rays the diagnosis of tuberculosis. The Brit. Congress of Tuberculosis, 25. VII. 1901. Ref.: Lancet 1901, Vol. II, p. 309.

*Les rayons de Roentgen et le diagnostic des affections thoraciques. J. B. Baillière et fils, Paris 1901.

— La radioscopie et la radiographie des organes splanchniques. Die Röntgenuntersuchung des Thorax. II. Intern. Kongreß f. med. Elektrologie u. Radiologie, Bern, 1.—6. IX. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 1, S. 45.

— La radioscopie et la radiographie des organes splanchniques. Archiv. d'électr. méd., Nr. 118, 15. X. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 214.

Béclère-Paris, Les mesures exactes en radiothérapie. Journ. des mal. cutan. et syph., Paris 1902, XIV, p. 173 ff.

— La radiographie stéréoscopique des calculs urinaires. La presse méd., 14. II. 1903, Nr. 13. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 214.

— Verwendung der Röntgenstrahlen in der Versicherungspraxis. 3. Intern. Kongreß d. Versicherungsärzte, Paris, 25.—28. V. 1903. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1903, Nr. 37, S. 1745.

— Etude physiologique de la vision dans l'examen radioscopique. La radiographie, Nr. 32.

— Sarcoma of the floor of the orbit treated by the Roentgen rays. Société méd. des hôpitaux, Paris, 10. VI. 1904. Ref: Lancet 1904. Vol. II, p. 53.

— Guérison par la radiothérapie d'un sarcome du maxillaire supérieur, récidivé après deux interventions chirurgicales. Société méd. des hôpitaux de Paris, 10. VI. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 133.

— Un cas d'épithélioma végétent de la région temporo-maxillaire guéri par la röntgenothérapie. Société méd. des hôpitaux de Paris, 10. VI. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 73.

*Les rayons de Roentgen et le diagnostic des maladies internes. J. B. Baillière et fils, Paris 1904.

— Bemerkungen über die sogenannte Frühreaktion. Arch. d'électr. méd., Nr. 216. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 5, S. 375.

— La radiothérapie dans les leucémies. Soc. méd. des hôpitaux, 6. VI. 1905. Bull., p. 480—486. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 52, S. 1417.

— Therapeutische Anwendung der Röntgenstrahlen bei subkutanen Neubildungen und die Bedingungen des Erfolges und Mißerfolges dieser Behandlung. Intern. Konferenz für Krebsforschung, Heidelberg-Frankfurt, 27. IX. 1906. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1906, Nr. 42, S. 1728.

— La pré-réaction consécutive à l'exposition de la peau aux rayons de Roentgen ou au rayonnement du radium. Acad. de méd., 21. V. 1907. Ref.: La presse méd., Nr. 41, 22. V. 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 11, S. 397.

— Etat actuel de la radiothérapie. Soc. de l'intern. des hôpitaux de Paris, 27. VI. 1907. Ref.: La presse méd., Nr. 53, 3. VII. 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 10, S. 369.

— De la nécessité de ne pas adopter une technique uniforme pour l'exploration radiologique. Trente-sixième session de l'assoc. franç. pour l'avancement des sciences, Reims, 1.—6. VIII. 1907. Ref.: La presse méd., Nr. 64, 10. VIII. 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 12, S. 423.

— Einfluß der Röntgenstrahlen auf die bösartigen Geschwülste. 20. Französischer Chirurgenkongreß, Paris, 7.—12. X. 1907. — Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1908, Nr. 22, S. 682.

— Die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf maligne Tumoren. Archives d'électr. méd., Nr. 223. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd, XII, Heft 1, S. 74 u. 75.

— Angriff der Angaben Vaillants, daß beim Toten schärfere Bilder der Bauchorgane entständen. Acad. des sciences, Sitzung 16. XII. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 4, S. 285.

— Krebs und Radiotherapie. Progrès méd. 1907, Nr. 1 u. 2. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 4, S. 158.

— Cancer et radiothérapie. Arch. d'électr. méd. 15, Nr. 16, p. 51 ff. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 194.

— Die Radioskopie, eine Hilfsmethode zur Diagnose und Lokalisation dysenterischer Leberabszesse. Arch. d'électr. méd., Nr. 236. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XII, Heft 6, S. 438 und Journal de radiologie (Belge) 1908. Bd. II., Nr. 10, p. 347.

— Die Röntgenuntersuchung zur diagnostischen Bestimmung der Leberabszesse. Acad. de méd., 21. I. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 4, S. 284.

Béclère-Paris, La radiographie des organes abdominaux permet-elle le diagnostic de la mort? Arch. d'électr. méd., 25. II. 1908, Nr. 232. Ref.: Journal de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 10, p. 347.

— Gestattet die Radiographie der Abdominalorgane die Feststellung des eingetretenen Todes? Progr. méd. 1908, Nr. 1. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 7, S. 283.

— Sur l'aide apparté au diagnostic et la localisation des abscès dysentériques du foie par l'exploration radiologique. Bull. soc. path. exot. 1908, Bd. 1, Nr. 2. Ref.: Archiv f. Schiffs- u. Tropenhygiene 1909, Heft 22.

— Röntgenuntersuchung der Leber. Amsterdam 1908. Röntgenkongreß. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 426.

— Ersatz der isolierenden Flüssigkeit eines Quecksilberstrahlunterbrechers durch Gase. Arch. d'électr. méd. 1908, Bd. XVI, S. 856. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 4, S. 266.

— Die Radiotherapie der Hypophysistumoren. Arch. d'électr. méd., Nr. 257. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 426.

— Behandlung der Tumoren der Hypophyse, des Riesenwuchses und der Akromegalie mit Röntgenstrahlen. Soc. méd. des hôpitaux, Sitzung vom 12. II. 1909. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 11, S. 508.

— Appareil de Drault pour l'utilisation des deux phases du courant alternatif dans la production des rayons de Roentgen. Bull. et méd. de la soc. de radiol. méd. de Paris, mars 1909. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 2, p. 171.

— Dispositif Drault permettant de substituer rapidement l'une et l'autre deux ampoules exactement centrées dans une même calotte protectrice. Bull. et mém. de la soc. de rad. de Paris, juillet 1909. Ref.: Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 6, p. 567.

— Apparat von Drault zur Ausnutzung der beiden Phasen des Wechselstromes bei der Erzeugung von Röntgenstrahlen. Arch. d'électr. méd. 1909, Bd. XVII, p. 257. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 74.

— Technique nouvelle de la radiographie des calculs biliaires avec présentations des radiogrammes. Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de Paris, mai 1909. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 3, p. 230.

— Présentation d'un radiogramme montrant sur le vivant l'image de l'appendice iléo-caecal. Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de Paris, octobre 1909. Ref.: Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 6, p. 562.

— Note sur le radiodiagnostic du cancer pulmonaire avec présentation de clichés radiographiques. Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de Paris, mars 1909. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 2, p. 158.

— The radio-therapeutic treatment of tumours of the hypophysis, gigantism, and acromegaly. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 111, p. 142.

— Die Strahlenqualität bei der Rapidphotographie. Bull. de la soc. de radiol. de Paris 1909, Nr. 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 351.

— Die Qualität der Röntgenstrahlen in der Rapidphotographie. Arch. d'électr. méd., Nr. 255. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 426.

— Eine neue, verstellbare Rechteckblende. Bull. et mém. de la soc. de radiologie, Paris, Bd. I, Nr. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 428.

— Die Technik der Radiographie von Gallensteinen. Bull. de la soc. de radiologie, Paris, Bd. I, Nr. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 223.

— Demonstration eines typischen Falles von Pyloruskarzinom. Bull. de la soc. de radiologie, Paris, Bd. I, Nr. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 224.

— Besprechung von Dissertationen. Bull. de la soc. de radiologie de Paris, Bd. II, Nr. 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 56.

Béclère-Paris, Rascher Ersatz von zentrierten Röntgenröhren in einfacher Weise. Bull. de la soc. de radiologie de Paris, Bd. I, Nr, 7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 60.
— Transportabler Stuhl, geeignet zu radioskopischen und radiographischen Zwecken. Bull. de la soc. de radiologie de Paris, Bd. I, Nr. 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 61.
— Die Röntgenphotographie des Processus vermiformis. Bull. de la soc. de radiologie de Paris, Bd. 1, Nr. 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 62.
— Radiothérapie de l'acromégalie. Soc. méd. des hôpitaux, 12. II. 1909. Sem. méd. 1909, p. 83. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 2, S. 75.
— Image radiographique de calculs rénaux formés d'un moyan et d'une écorce très inégalement perméables aux rayons de Roentgen. Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de Paris, mai 1910. Ref.: Journ. de radiol. 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 277.
— Radiodiagnose von Leberaffektionen. Bull. de la soc. de radiologie de Paris, mars 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 236.
— Demonstration eines subperitoneal im Abdomen gelegenen Kalkkonkrements. Bull. de la soc. de radiologie de Paris, mars 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 237.
— Présentation d'un calcul sous péritonéal de la paroi du coecum capable de simuler radiographiquement un calcul urinaire. Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de Paris, mars 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 199.
— Vereinfachte Orthodiagraphie. Bull. de la soc. de radiologie de Paris, mars 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 237.
— Zur Differentialdiagnose der Aneurysmen und der Tumoren, die fälschlich als Aneurysmen aufgefaßt werden. Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de Paris, 1910, Nr. 14. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. XV, Heft 5, S. 315.
— Le radiodiagnostic différentiel des calculs biliaires et des calculs urinaires. Acad. de méd. de Paris, tome LXIII, p. 663. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 22, p. 302.
*Le radiodiagnostic des affections du foie. G. Steinheil, Paris 1910.
— Die radiographische Diagnose der Gallen- und Nierensteine. Berliner klin. Wochenschr. 1910, Nr. 37, p. 1729.
— Die radiologische Differentialdiagnose zwischen Gallen- und Harnsteinen. Acad. de méd., Sitzung vom 28. VI. 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr., 1910, Nr. 38, S. 2023.
Béclère et **Béclère, Henri,** Paris, Une nouvelle indication pronostique au cours du traitement des leucémies myéloides par les rayons de Roentgen. III. Congrès intern. d. physiothérapie, mars 30. Ref.: Journ. de radiol. 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 159.
Béclère und **Bulliard, Henri,** Die Beeinflussung der Leukozyten bei Leukämie. Bull. et mém., Bd. XXX. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 75.
Béclère und **Beaujard,** Bedeutende Besserung bei mit Röntgenstrahlen behandelter Leukämie. Soc. méd. des hôpitaux (Münchener med. Wochenschr., Nr. 29). Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 212.
Béclère and **Haret,** Treatment of epileptiform neuralgia with the X-rays. Soc. méd. des hôpitaux, Paris, 4. V. 1906. Ref.: Lancet 1906, Vol. II, p. 175.
Béclère et **Jaugens**-Paris, Indications et contre-indications de la radiothérapie dans le traitement des tumeurs hypophysaires, du gigantisme et de l'acromégalie. III. Congrès intern. de physiothérapie, avril 1. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 176.

Béclère-Paris und **Köhler**-Wiesbaden, Über Röntgenographie der Leber. IV. intern. Kongreß f. med. Elektrologie u. Radiologie, Berlin. Ref.: Berliner klin. Wochenschrift 1908, Nr. 39, S. 1788.

Béclère et **Morax**, Un nouveau précédé de localisation des corps étrangers métalliques intra-oculaires: la stéréoradiographie avec repères cornéens. Pariser Acad. de méd. Ref.: La presse méd., Nr. 47, 12. VI. 1907. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 10, S. 372.

Béclère, Oudin et **Barthélemy,** Application de la méthode de Roentgen au diagnostic des affections thoraciques et en particulier au diagnostic des lésions de l'aorte. Société des hopitaux, 14. V. 1897.

— Applications de la méthode Roentgen au diagnostic des affections thoraciques et en particulier au diagnostic des lésions de l'appareil respiratoire. Société des hôpitaux, 25. VI. 1897.

Becquerel, H., Über die abweichenden Eigenschaften der von den Uransalzen und der von der Wand der Crookesschen Röhre ausgehenden unsichtbaren Strahlen. Comptes rendus 1896, 122, p. 762—767.

Beevor, The use of the Roentgen rays on the battle-field. The Lancet 1898, Vol. II, p. 1423 and 1500.

Beevor, Low und **Cox,** Über ein neues Instrumentarium für Röntgenaufnahmen. Londoner Roentgen-Society, 12. VI. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1900, Bd. III, Heft 3, S. 123.

Beez, C., Berlin, Ein neuer Härtemesser für Röntgenröhren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 285.

— Neue Verbindungsleitungen zum Anschluß von Röntgenröhren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 349.

— Röntgenapparat „Radiator" in Schrankform. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1908, Bd. XII, Nr. 6, S. 419.

— Über Röntgenaufnahmen mit Kontrollskala für die richtige Wahl der Röhre und der Expositionszeit. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 177.

— Neue Verbindungsleitungen zum Anschluß von Röntgenröhren. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 7, S. 275.

— Ein Röntgeninstrumentarium in neuer, praktischer und eleganter Anordnung, besonders geeignet zur Aufstellung im Sprechzimmer. Deutsche med. Wochenschr. 1908, Nr. 35, S. 1513.

— Röntgeninstrumentarium in neuer, praktischer und eleganter Anordnung, besonders geeignet zur Aufstellung im Sprechzimmer. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 1, S. 35.

— Luftozonisator von großer Leistung zum Betrieb mit einem Röntgenapparat. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 8, S. 277.

Behn-Kiel, Kehlkopfverknöcherung, nachgewiesen am Lebenden. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 1, S. 43.

— Einrichtung zur Aufzeichnung des mit senkrechtem Röntgenstrahl hergestellten Herzschattens auf die Körperoberfläche zum Vergleich mit Perkussionsbefunden. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 1, S. 44.

— Isolierte Erkrankung des Naviculare pedis bei Kindern als Zeichen einer Wachstumsstörung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 262.

Behrend-Berlin, Über die unter dem Einflusse der Röntgenstrahlen entstehende Hautveränderung. Berliner med. Gesellsch., 1. XII. 1897 und 8. XII. 1897. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1897, Nr. 32, S. 239 und Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 50, S. 1457.

— Über die unter dem Einfluß der Röntgenstrahlen entstehende Hautveränderung. Berliner klin. Wochenschr. 1898, Nr. 23, S. 509.

Behrendsen-Berlin, Studien über die Ossifikation der menschlichen Hand vermittels des Röntgenschen Verfahrens. Deutsche med. Wochenschr. 1897, Nr. 27, S. 433.

Belley, Etude expérimentale de l'action des rayons X sur l'oeil en voie de développement. Thèse de Bordeaux 1907. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 6, S. 226.

*Belot-Paris, Traité de radiothérapie. G. Steinheil, Paris 1904.
— Treatment of diffuse cutaneous sarcoma premycosis and mycosis fungoides by radiotherapy. Arch. of the Roentgen Ray 1904, Vol. IX, Nr. 7, p. 139.
— La radiothérapie dans les affections cutanées. Annales de dermatol. et de syphil., mai-juillet 1904.
— Appareil porte-ampoule pour radiothérapie-localisateur Belot. Archiv. d'électr. méd. 1904, p. 455—463.
— Traitement des épithéliomas cutanés par les rayons X-technique. Annales de dermatologie et de syphil., février 1904.
— Nouvelle installation pour rayons X et haute fréquence. Annales de dermatol. et syphil., mai 1904.
— Sur l'instrumentation et la technique en radiothérapie. Congrès de Liège, 1905.
— La roentgenologie en France. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 2, S. 87.
— Radiographie et radioscopie. Le radium, III. Jahrg., Mai. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 193.
— Die Röntgentherapie bei gewissen Hautkrankheiten. Annales de dermatol. et de syphil. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 306.
— X-rays in the treatment of the pruriginous dermatoses. Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. IX, Nr. 8, p. 167.
— Quelques résultats obtenus pour la radiothérapie. Arch. électr. méd., 10. I. 1905.
— Le facteur distance en radiothérapie. Arch. d'électr. méd., 10. IV. 1905.
— Traitement du mycosis fangoide par la radiothérapie. Presse méd., 22. IV. 1905.
— Sur l'obtention des roentgenographies. Le Radium, juillet et août 1905.
— Les ampoules en radiologie médicale. Le radium, Jahrg. II, Nr. 3. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 221.
— Les instruments de mesure en radiologie médicale. Le radium, Jahrg. II, Nr. 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 222.
— Sur l'enseignement de la radiologie médicale. Congrès de Liège, 1905.
— De l'importance du dosage et de la méthode dans le traitement roentgenothérapique de quelques affections néoplastiques. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. 1, S. 184.
— Die Röntgenstrahlen und die Erkrankungen der blutbildenden Organe. 35. Congrès pour l'avancement des sciences, Lyon, 2.—9. VIII. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 299.
— Nouveau dispositif pour la mesure directe de la qualité du rayonnement émis par une ampoule au bonnette. 35. Congrès pour l'avancement des sciences, Lyon, 2.—9. VIII. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 298.
— Behandlung der Pagetschen Krankheit mit Röntgenstrahlen. Arch. d'électr. méd., Nr. 212. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 224.
— Nouveau modèle de localisateur pour radiothérapie. Arch. d'électr. méd., 10. XI. 1905.
— The principal factors in radiotherapy and radiumtherapy. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 2, p. 36.
— On the influence of X-rays on the hematopoietic organs. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 3, p. 67 und Nr. 4, p. 108.
— Radiotherapy and neoplasms. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 5, p. 127.
— Röntgenographie und Röntgenoskopie. Arch. d'électr. méd., Nr. 235. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 437.
— The treatment of some diseases by X-rays. Journ. de physiothérapie, juillet 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 9, p. 269.
— Über die Wichtigkeit der Dosierung und die Methode der radiotherapeutischen Behandlung einiger durch Neubildung hervorgerufener Prozesse. Archiv f. physik.

Medizin u. med. Technik, Bd. I, Heft 2 u. 3. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1906, Nr. 26, S. 718.

Belot-Paris, Die Röntgenstrahlen und die Krankheiten der blutbildenden Organe. Arch. d'électr. méd. 1906, Nr. 193. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 3, S. 127.

— Über die Frage der großen und kleinen Kugeln. Arch. d'électr. méd. 1906, 14. Jahrgang, Bd. XIV, p. 206. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 407.

— Appareil pour l'examen des radiogrammes-radiophotoscope. Arch. d'électr. méd., 10. X. 1906.

— Nouvelle table universelle pour radiologie. Arch. d'électr. méd. 1906.

— Quelques applications de la radiothérapie à la dermatologie. Annales de dermat. et de syph. 1906, p. 591. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 70.

— Traitement de la maladie de Paget du mamelon et cutanée par la radiothérapie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 120.

— Sur le rôle du médecin électrologiste et radiologiste dans les accidents du travail. Congrès de Reims, aout 1907.

— A propos de la radiologie des fractures. Gazette électrique, juillet 1907, Nr. 7. Ref. La presse méd., Nr. 76. 21. IX. 1907 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 12, S. 422.

— Sur les progrès de la roentgenologie. Congrès de physiothérapie, Rome, octobre 1907.

— Radiotherapie bei Eczema chronicum. Arch. d'électr. méd. 1907, Nr. 219. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 71.

— Sur une nouvelle méthode de radiographie dentaire. — Appareil pour son application. Archiv. d'électr. méd., 25. I. 1908, Nr. 230. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 8, p. 168.

— Über Rapidradiographie. Bull. et mém. de la soc. de radiologie, Paris, Bd. I, Nr. 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 428.

— Sur le rôle du radiologiste dans les accidents du travail. Congrès de physiothérapie, Paris, mars 1908.

— Recent progress in Roentgenology and Roentgeno-therapy. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 94, p. 344.

— Contribution à la question des filtres en radiothérapie. Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de Paris, février 1909. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 2, p. 166.

— Neuer Röhrenhalter nach Gaiffe. Bull. de la soc. de radiologie de Paris, Bd. I, Nr. 10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 55.

— Die Nierenradiographie. Bull. de la soc. de radiologie de Paris, Bd. II, Nr. 1. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 56.

— Influence des rayons de Roentgen sur les affections des organes hématopoiétiques (leucémies et pseudoleucémies). Journ. de physiothér. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 4, S. 162.

— Treatment of Pagets disease by radiotherapy. Arch. of the Roentgen Ray, Bd. XII, Nr. 85, p. 67.

— Behandlung der im Anschluß an radiotherapeutische Maßnahmen auftretenden Teleangiektasien. Bull. de la soc. de radiologie de Paris, Bd. I, Nr. 9. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 62.

— Treatment of teleangiectasis following radiotherapy. Lancet 1910, Vol. I, Jan. 8, p. 136.

— Die Radiotherapie löst kein Krebswachstum aus. Bull. de la soc. de radiologie de Paris, février 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 236.

— Behandlung der Epitheliome mittels Auskratzen und Bestrahlung. Bull. de la soc. de radiologie de Paris, mars 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 236.

— Lokalisation eines Glassplitters im Auge. Bull. et mém. de la soc. de radiologie

med. de Paris 1910, Nr. 14. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 5, S. 315.

Belot et **Béclère, H.,** Procédé d'injection pour l'étude roentgenographique des pièces anatomiques. Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 8, p. 108.

Belot et **Chaperon,** Radiographie bei Psoriasis arthropathica. Bull. de la soc. de radiologie de Paris, Bd. I, Nr. 10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 55.

— Radiographies de psoriasis arthropathique. La presse méd., 8. I. 1910. Ref.: Zeitschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Nr. 9, S. 328.

— Traitement des épithéliomas par le grattage et la radiothérapie. III. Congrès intern. de radiologie, mars 29. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 150.

Belot et **Jeaugeas,** Die Radiotherapie des Lupus vulgaris. Bull. de la soc. de radiologie de Paris, Bd. I, Nr. 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 61.

Belot et **Laquerrière,** Aufgaben des Elektrodiagnostikers und des Röntgenexperten. Arch. d'électr. méd., Nr. 218. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 5, S. 376.

Below-Berlin, Dermatitis durch Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 9, S. 263.

Bender-Wiesbaden, Zur Kenntnis des erworbenen Hochstandes der Skapula. Münchener med. Wochenschr. Nr. 9.

— Zur Röntgentherapie der Alopecia areata. Dermatol. Zeitschr., Bd. XIII, Heft 3, März 1906.

Benedikt, Hermann, Wien, Aortenaneurysma. Wiener med. Wochenschr. 1896.

— Demonstration von Röntgenbildern einer Dextrocardie und Aneurysmen. K. k. Gesellschaft der Ärzte, Wien, 28. I. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 197.

— Demonstration von Röntgenbildern einer Pleuritis und Hämoptoe. Gesellschaft der Ärzte in Wien, 28. I. 1898. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1898, Nr. 5, S. 112.

— Demonstration eines Bildes von Lungentuberkulose und eines Aneurysma aortae ascendentis. K. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien, 28. I. 1898. Wiener klin. Wochenschr. 1898.

— Diagnostik innerer Krankheiten durch die Röntgenschen Strahlen. Wiener med. Presse 1898, Nr. 24, S. 961.

— Demonstration eines Falles von Herz- und Gefäßerweiterung. K. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien, 1. IV. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 6, S. 242.

— Mitteilungen aus meinem Röntgenlaboratorium. Wiener med. Blätter 1898, Nr. 9.

— Eine neue Methode zur Untersuchung der Baucheingeweide. Wiener med. Presse 1899, Nr. 8.

— Demonstration eines Bildes einer Karzinommetastase des letzten Lendenwirbels und einer 4 Jahre bestehenden Patellafraktur und 2 Schädelaufnahmen. K. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien, 2. VI. 1899. Wiener klin. Wochenschr. 1899, Nr. 23, S. 639.

— Röntgenaufnahmen eines Mediastinaltumors. K. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien, 11. V. 1900. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1900, Nr. 20, S. 469.

— Radiotherapeutische Erfahrungen und der hohe Wert der Röntgenbestrahlung. als Enthaarungskur. Wiener med. Wochenschr. 1901, Nr. 11.

— Über Röntgendiagnostik der Schädel-, Hirn- und Wirbelsäuleerkrankungen II. Intern. Kongreß f. med. Elektrologie u. Radiologie, Bern 1902.

Benedikt, Moritz, Wien, Cardiac movements as seen by means of the Roentgen rays. Austrian Med. Chambers, 3. X. 1896. Ref.: Lancet 1896, Vol. II, p. 1275.

Benedikt, Moritz, Wien, Weitere Beiträge zur Biomechanik des Kreislaufs. Wiener med. Wochenschr. 1896, Nr. 47.

— Die Herztätigkeit in Röntgenscher Beleuchtung. Versammlung d. Gesellsch. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Frankfurt a. M., 24. IX. 1896. — Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1896, Nr. 42, S. 967.

— Beobachtungen und Betrachtungen aus dem Röntgenkabinette. Wiener med. Wochenschr. 1896, Nr. 52. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2/3, S. 106.

— Beobachtungen und Betrachtungen aus dem Röntgenkabinette. Wiener med. Wochenschr. 1896, Nr. 53, S. 2318 und 1897, Nr. 9, S. 370; Nr. 10, S. 423; Nr. 11, S. 473.

— Demonstration zweier wegen Uterusmyomen exstirpierter gravider Uteri und deren Röntgenphotographien. Wiener med. Wochenschr. 1897, Nr. 18. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. 1, Heft 2/3, S. 109.

— Über die Verwendung der Röntgenstrahlen in der inneren Medizin. Kongreß f. innere Medizin, Berlin, 9.—12. VI. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 26, S. 717.

— Die Röntgenstrahlen im Dienste der Medizin. Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 14, S. 374.

— Die Arsonvalisation in der Medizin. Wiener med. Wochenschr. 1899, Nr. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 197.

— Das Röntgenlicht im Dienste der Krankheiten des Schädels und des Gehirns und der gerichtlichen Medizin. Deutsche med. Wochenschr. 1902, Nr. 23, S. 405.

— Zur Elektrodiagnostik der Schädel- und Gehirnkrankheiten. Deutsche Klinik 1902.

— Zur Röntgenuntersuchung des Kopfes. Wiener med. Presse 1903. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 3, S. 125.

— Ein Fall von Herzverdrehung nach Trauma. Ztschr. f. klin. Med. 1903, Bd. L, Heft 6 u. 7.

— Die Röntgenuntersuchung bei traumatischer Neurose. Wiener med. Presse 1903.

— Ein weiterer Beitrag zur Radiologie der Kopftraumen. Ztschr. f. Elektrotherapie u. d. physikal. Heilmethode 1904, Heft 7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. VIII, Heft 4, S. 293.

— Weitere Beiträge zur Röntgendiagnostik der Kopf- und Gehirntraumen. Ztschr. f. Elektrotherapie u. physikal. Heilmethode 1906, Bd. VII, Heft 5.

— Über Erfahrungen betreffs der Röntgendiagnostik bei Schädel- und Gehirnaffektionen. K. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien, 9. XI. 1906. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 47, S. 2317.

— Mitteilungen zur Röntgendiagnostik des Gehirns und des Schädels. Wiener med. Wochenschr. 1907, Nr. 1.

— Röntgenbefunde nach Kopfverletzungen. Gesellschaft der Ärzte in Wien, 1. II. 1907. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1907, S. 343.

— A contribution to the radiodiagnosis of diseases of the head and brain. Arch. of Physiology and Therapy, Boston, February 1908.

— Über eine eigenartige Verdrehung (Luxation) des Herzens. Verhandl. d. Radiologenkongresses, Amsterdam 1908.

— Röntgenbehandlung des Kopfes und des Morbus Basedowii. K. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien, 26. XI. 1909. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 51, S. 2331.

Beneke, Zur Lehre von der Spondylitis deformans. 69. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Braunschweig 1897. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2/3, S. 95.

Benjamin und **Sluka,** Antikörperbildung nach experimenteller Schädigung des hämatopoetischen Systems durch Röntgenstrahlen. Wiener klin. Wochenschr. 1908, Nr. 10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 212.

Bennett, The use of the X-rays in the diagnosis of appendicitis and some other abdominal conditions. The Lancet 1908, Vol. I, p. 1461.

Bennicke, Über einen Fall von multiplen kartilaginären Exostosen. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 14. I. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1901, Bd. IV, Heft 5, S. 238.

Benoist, L., Action des rayons X sur les diélectriques gazeux. Comptes rendus, 21. XII. 1896.

— Gesetz der Durchsichtigkeit für die X-Strahlen. Séances de la France de phys. 1897, p. 21—26.

— Gesetz der Durchsichtigkeit der Gase für die X-Strahlen. Comptes rendus 1897, 124, p. 146—148.

— Transparence de la matière pour les rayons X. Arch. d'électr. méd., 15. VIII. 1901, Nr. 104. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 272.

— Durchlässigkeitsgesetze der Stoffe für die X-Strahlen. Comptes rendus 1901, 132, p. 324—327 et p. 545—548.

— Verfahren zur Messung der Absorption der Röntgenstrahlen. Arch. d'électr. méd., 1906, Bd. XIV, p. 260. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 1, S. 71.

Benoist et **Hurmuzescu D.,** Nouvelles propriétés des rayons X. Comptes rendus 1896, 122, p. 235.

— Nouvelles recherches sur les rayons X. Comptes rendus 1896, 122, p. 379 bis 389.

— Action des rayons X sur les corps électrisés. Comptes rendus 1896, 122, p. 779 et 926—929.

— Über Entladung von Körpern durch X-Strahlen. Sitzungsber. der Soc. franç. de phys., 4. XII. 1896.

Benson, Radiography of a coin in the oesophagus. Wigan Med. Society, 3. VI. 1897. Ref.: Lancet 1897, Vol. I, p. 1742.

Berall-Wien, Zur Wirkung der Röntgenstrahlen. Wiener med. Wochenschr. 1899, 22. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 6, S. 235.

Berdach, Vitium cordis. Wiener klin. Wochenschr. 1897, S. 179.

Berdez, Le traitement des cancers et de certaines manifestations de la tuberculose par les rayons de Roentgen. Revue méd. de la Suisse romande, 20. XII. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 167.

— Indications de la radiothérapie. Ann. d'électrobiol. et de radiol. 1898, Nr. 2. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 4, p. 383.

Berg, Über die Bedeutung der Röntgenographie für die Diagnose und Behandlung der Blasensteine. Nord. med. ark 1907, Abt. I, Heft 3 u. 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 185.

Berger, Fremdkörper. Brit. Med. Journ. 1897, I, p. 1183.

— Luxation de l'os semilunaire. Soc. de chirurgie, 5. VII. 1899.

— Calluswucherung, studiert an Röntgenaufnahmen. Acad. de méd., 13. II. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 196.

Berger-Dortmund, Über Knochenwachstumstörungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 1, S. 12.

Berger-Erlangen, Das „System" Dessauer. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 432.

Berger-Köln, Die neuzeitliche Entwicklung der Röntgentechnik. Allgemeiner ärztlicher Verein zu Köln, 2. VII. 1906. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 36, S. 1786.

— Apparatetechnik und Aufnahmetechnik. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 99.

— Die Behandlung der Mikrosporie, Trichophytie und des Favus mit Röntgenstrahlen. Archiv f. Dermatologie u. Syphilis 1907, Bd. LXXXVIII, Heft 2 u. 3. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 4, S. 166.

Berger, M., Trier, Ein Fall von Epidermolysis bullosa hereditaria und seine Reaktion auf Röntgenbestrahlung. Archiv f. Dermatologie u. Syphilis 1906, Bd. LXXX, Heft 1.

Berger, Walter, The value of the X-rays in cases of sarcoma. New York Med. Times, Oct. 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Bd. XII, Nr. 92, p. 293.

Berghausen, Über Wirbelverletzungen. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. XCIX, S. 284.

v. Bergmann-Berlin, Schußverletzungen des Schädels. Berliner med. Gesellsch., 9. II. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 6, S. 242.

— Durch Röntgenstrahlen im Hirn nachgewiesene Kugeln. Berliner klin. Wochenschrift 1898, Nr. 18, S. 389.

— Die Röntgenaufnahme eines Schusses in den Schädel, der in der Highmorshöhle sitzt. 28. Kongreß d. deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin, 5.—9. IV. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 191.

— La radiographie dans l'étude des fractures et des luxations. XIII. int. med. Kongreß, Paris, 2.—9. VIII. 1900. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1900, Nr. 51, S. 1302.

— Röntgenaufnahmen von Schädelgeschossen. Deutsche med. Wochenschr. 1902, Nr. 14, S. 236/237.

— Zur Diagnose von Knochengeschwülsten durch Röntgenstrahlen. Berliner med. Gesellsch., 11. II. 1903, 18. II. 1903 und 25. II. 1903. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1903, Nr 10, S. 74, Nr. 12, S. 89 und Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1903, Nr. 5, S. 162.

— Behandlung von Kankroiden. Berliner med. Gesellsch., 21. X. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 155.

— Die Errungenschaften der Radiographie für die Behandlung chirurgischer Krankheiten. 71. Versammlung deutscher Naturforscher u. Ärzte in München.

— Über einen Fall von Blindsack der Speiseröhre. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 9. VII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 1, S. 66.

— Röntgenbilder vom Nierenbecken. Hufelandische Gesellsch., 11. II. 1909. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 9, S. 421.

— Über die Entwicklung der Tuberositas tibiae und ihre typische Erkrankung in der Adoleszenz. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIX, S. 477.

v. Bergmann und **Schlesinger,** Die Epitheliome und ihre Behandlung. V. intern. Dermatologenkongreß. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 283.

Bergonié-Bordeaux, Nouveaux faits de radioscopie de lésions intra-thoraciques. Comptes rendus 1896, 123, p. 1268—1269.

— Les radiations de Roentgen et leur emploi en médecine. Journ. de méd. de Bordeaux, février 1896.

— Où en sont aujourd'hui les applications à la médecine et à la chirurgie de la découverte de Roentgen. Nouveaux faits. Journ. de méd. de Bordeaux, janvier 1897.

— „X"-rays and tuberculosis. Academy of Med., Paris. Ref.: Lancet 1897, Vol. II, p. 225.

— Les rayons X dans la chirurgie d'armée. Arch. d'électr. med., 15. XII. 1898.

— Des mesures électriques en radioscopie et radiographie. Communication au congrès de l'association française pour l'avancement des sciences, à Boulogne s. Mer, 1899.

— Sur l'interropteur électrolytique de Wehnelt. Théorie, conditions de fonctionnement; son emploi en électricité médicale. Arch. d'électr. méd., 15. V. 1899.

— Description d'un nouvel interropteur électrolytique de courants pour bobine de Rhumkorff. Arch. d'électr. méd., 15. III. 1899.

— Modèle simple d'interropteur à mercure pour grandes bobines de Rhumkorff. Arch. d'électr. méd., 15. II. 1900.

— Illustration eines großen Fremdkörpers — umgebogenes Flintenprojektil — in der Handfläche. Archiv d'électr. méd. expér. et cliniques, VIII. Jahrg., 15. VII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 98.

Bergonié-Bordeaux, Nouvelle forme de tube de Crookes pour radiographie. Archiv. d'électr. méd., 15. I. 1901.

— Plaque bi-métallique, plomp-acier pour radiographie. Arch. d'électr. méd., 15. IX. 1901, Nr. 105. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 272.

— Les corps étrangers du larynx et les rayons X. Soc. de méd. et de chir. de Bordeaux, décembre 1901.

— Utilisation des circuits de 220 volts pour l'excitation des bobines des appareils de Roentgen. Arch. d'électr. med., 15. V. 1902.

— Ein neues Röntgenuntersuchungsbett. Arch. d'électr. méd. expér. et cliniques, Nr. 114, 15. VI. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 114.

— Rayons X et clinique. Soc. de méd. et de chir. de Bordeaux 1903.

— Les rayons X dans l'examen du foie. Communication faite au premier congrès égyptien de méd. du Caire, et arch. d'électr. méd., 15. III. 1903.

— La radiographie et l'examen électro-diagnostique dans les accidents du travail. Congrès des soc. savantes, tenu à Bordeaux, avril 1903.

— Des rayons X dans la recherche des appareils de prothèse dentaire. 14. Congrès intern. de méd. de Madrid, section de stomatologie. Arch. d'électr. méd., 15. VI. 1903.

— Indication continue de la résistance d'un tube de Crookes et des rayons qu'il émet au moyen du voltmètre. Communication faite au congrès de l'association française pour l'avancement des sciences, Angers. auôt 1903.

— Effets des rayons X dans le cancer du sein. Communication faite à la société de méd. et de chir. de Bordeaux et journ. de méd. de Bordeaux, 27. III. 1904.

— Cancroide de la paupière et de l'orbite traité avec succès par la radiothérapie. Soc. de méd. et de chir. de Bordeaux, avril, et journ. de méd. de Bordeaux, avril, et arch. d'électr. méd., 25. IV. 1904.

— Sur un nouvel interrupteur à mercure. Arch. d'électr. méd., 25. V. 1904.

— Des mesures électriques dans les applications des rayons X à la médecine. Rapport fait au congrès de l'association française pour l'avancement des sciences. Arch. d'électr. méd., 12. VIII. 1904.

— Sur un cas de lymphosarcomatose généralisée traitée par la radiothérapie et considérablement améliorée. Communication faite à la société de med. et de chir. de Bordeaux, 29. juillet et au congrès de l'association francaise pour l'avancement des sciences. Arch. d'électr. méd., 25. VIII. 1904.

— Sur un nouveau radiolimitateur de construction très simple. Communication faite au congrès de l'association française pour l'avancement des sciences, Grenoble, août. Arch. d'électr. méd., 12. VIII. 1904.

— Sur un nouvel interrupteur liquide à trou de construction très simple. Communication faite au congrès de l'association française pour l'avancement des sciences, Grenoble, août. Arch. d'électr. méd., août et 10. IX. 1904.

— Montage en quantité des tubes de Crookes sur une même bobine. Communication faite au congrès de l'association française pour l'avancement des sciences, Grenoble, août, et au congrès intern. des électriciens de St. Louis. Arch. d'électr. méd., 12. VIII. 1904.

— La radiothérapie; son état actuel. Journ. de méd. de Bordeaux, août 1904.

— Action nocive des rayons X sur divers organs et tissus sains et moyen de la prévenir. Premier congrès pour l'étude de la radiologie et de l'ionisation. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 362.

— Adénite néoplasique secondaire de l'aisselle devenue opérable et amenée à l'état complet de sphacèle par la radiothérapie sans lésion grave de la peau. Soc. de méd. et de chir. de Bordeaux, 9. II. 1906.

— De l'emploi de la compression en radiographie et sur un modèle nouveau de radiolimitateur compresseur. Arch. d'électr. méd., 25. II. 1905.

— The action of the X-rays upon non-suppurating tuberculous glands. Academy of Sciences, Paris, 27. III. 1905. Ref.: Lancet 1905, Vol. I, p. 1099.

Bergonié-Bordeaux. Sur l'action nettement favorable des rayons X dans les adénopathies tuberculeuses non-suppurées. Comptes rendus des séances de l'academie des sciences, mars 1905.
— Schutz gegen die schädlichen Wirkungen der Röntgenstrahlen. Académie des sciences, 5. VI. 1905. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1905, Nr. 47, S. 2272.
— A method of protection against the Roentgen rays. The Intern. Congress on Tuberculosis, Paris, 2. X. 1905. Ref.: Lancet 1905, Vol. II, p. 908.
— The favourable action of X-rays on tuberculous glands. The Intern. Congress on Tuberculosis, Paris, 7. X. 1905. Ref.: Lancet 1905, Vol. II, p. 1283.
— Sur l'état actuel de la radiothérapie. Rapport présenté au congrès de Cherbourg de l'association française pour l'avancement des sciences, section d'électricité médicale, et archives d'électr. méd., août 1905.
— Contribution à la radiothérapie du zona. Congrès de Cherbourg de l'association française pour l'avancement des sciences et arch. d'électr. méd., 12. VIII. 1905.
— De l'indication permanente du degré radiochromométrique du faisceau émanant d'un tube de Crookes par le voltmètre électrostatique. Arch. d'électr. méd., 25. II. 1907.
— La mesure du degré radiochromométrique des rayons de Roentgen. Pariser Académie des sciences, 7. I. 1907. Ref.: Presse méd. 1907, Nr. 6 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 4, S. 154.
— Über die permanente Messung des Härtegrades der von einer Röntgenröhre ausgehenden Strahlen. Wiener klinisch-therap. Wochensch. 1907. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 26, S. 1298.
— Sur le rôle du médecin électricien dans les expertises médico-légales en général et dans celles des accidents du travail en particulier. Congrès de Reims de l'association française pour l'avancement des sciences, août 1907.
— Messung des Härtegrades der Röntgenstrahlen mit dem elektrostatischen Voltmeter. Comptes rendus 1907, 144, p. 28. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XI, Heft 1, S. 71.
— Bericht über Röntgenlichtbäder. Arch. d'électr. méd. 1907, Nr. 205. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 1, S. 71.
— An electrostatic voltmeter as a continuous indicator of the penetration of a focus-tube. Arch. of the Roentgen Ray 1907, Nr. 90, p. 225.
— Action des rayons X sur les globules rouges du lapin. Congrès de l'association française pour l'avancement, sciences de Clermont-Ferrand, août 1908 et arch. d'électr. méd., 10. VIII. 1908.
— High power Roentgen tubes. Arch. d'électr. méd., 25. IX. 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIII, Nr. 105, p. 318.
— Tubes à rayons X à grande puissance. Congrès des applications de l'électricité de Marseille, septembre 1908 et arch. d'électr. méd., 25. IX. 1908.
— Guérison après plus de quatre ans de néoplasmes graves traités par la radiothérapie. III. Congrès intern. de physiothérapie, avril 1. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 186.
Bergonié et **Arnozan.** De l'emploi des rayons de Roentgen pour la détermination de la direction de la forme des trajets fistuleux. Arch. d'électr. med. 15. Mai 1898.
Bergonié et **Carrière,** Sur quelques résultats comparatifs des méthodes cliniques ordinaires et de l'examen fluoroscopique dans les épanchements pleurétiques. Comptes rendus 1897, 123, p. 975—977.
— Etude fluoroscopique des épanchements pleurétiques. Arch. d'électr. méd., 15. VII. 1899.
— The use of the fluoroscope in pleuritic effusions. Arch. of the Roentgen Ray 1900, Vol. IV, Nr. 3, p. 67.
Bergonié et **Cassaet,** Hyste hydatique du poumon. Soc. de méd. et de chir. de Bordeaux, avril, et journ. de méd. de Bordeaux, avril 1904.
Bergonié et **Ferré,** Action des rayons de Roentgen sur la vitalité et la virulence des cultures du bacille de Koch. Soc. d'anatomie et de physiologie, Bordeaux, juillet 1897.

Bergoniè und **Mongour,** Einfluß der Röntgenstrahlen auf die Lungentuberkulose. Académie de méd. (Paris), 13. VII. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 32, S. 898.

Bergonié et **Spédier,** Sur la radiographie dite instantanée. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences, Clermont-Ferrand, août 1908 et arch. d'électr. méd., 10. VIII. 1908.

— Contribution à la radiothérapie du goitre exophtalmique. III. Congrès intern. de physiothérapie, avril 1. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 185.

— Contribution à la radiothérapie du fibrome. III. Congrès intern. de Physiothérapie, avril 1. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 186.

— Contribution à la radiothérapie des fibromes. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences, Toulouse, août 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 22, p. 281.

Bergonié et **Tessier,** Action thérapeutique des rayons X sur la tuberculose. Arch. d'électr. méd., 15. XI. et 15. XII. 1898. Gazette des hôpitaux, 13. VIII. 1898 et Les rayons X, 1. X. 1898.

Bergonié et **Tribondeau,** Action des rayons X sur le testicule du rat blanc. Comptes rendus de la soc. de biologie, 8. XI. 1904; 6. XII. 1904; 17. I. 1905; et 27. I. 1905.

— Aspermatogénèse expérimentale après une seule exposition aux rayons X. Comptes rendus de la soc. de biologie, 7. II. 1905.

— L'aspermatogénèse expérimentale complête obtenue par les rayons X est-elle définitive? Comptes rendus de la soc. de biologie, 14. IV. 1905.

— Experimentelle Studien über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Hoden. Arch. d'électr. méd., XIV. Jahrg., Nr. 200. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. X, Heft 6, S. 381.

— Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Hoden der Ratten. Arch. d'électr. méd., XIV. Jahrg., Nr. 201. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 382.

— Interprétation de quelques résultats de la radiothérapie et essai de fixation d'une technique rationelle. Académie des sciences, 10. XII. 1906.

— Über die elektive Wirkung der Röntgenstrahlen auf epitheliale Zellen bösartiger Geschwülste. Académie des sciences, 10. XII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 1, S. 66.

— Action des rayons X sur l'ovaire. Réunion biologique de Bordeaux, 8. I. 1907.

— Wirkung der X-Strahlen auf die Hoden. Arch. d'électr. méd. 1907, Nr. 205. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 1, S. 71.

— Die Atrophie der Marksubstanz des Ovariums nach Röntgenbestrahlung. Arch. d'électr. méd. 1907, Nr. 200. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 71.

— Conséquences théoriques et pratiques de l'action des rayons X sur les glandes génitales. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences, Clermont-Ferrand, août 1908 et arch. de l'éctr. méd., 10. VIII. 1908.

— Interprétation de quelques resultats de la radiothérapie. Acad. de sciences, 10. Dez. Bull. méd., Nr. 99, p. 1127. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 188.

— Résistance du cerveau, des nerfs et des muscles aux rayons X. Pariser Société de biologie, 13. II. 1909. Ref.: La presse méd., Nr. 14, 17. II. 1909. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 10, S. 358.

Bergonié, Tribondeau et **Récamier,** Actions des rayons X sur l'ovaire de la lapine. Comptes rendus de la soc. de biologie, 7. II. 1905.

Bering, Demonstration der Quarzlampe. Med. Gesellsch. in Kiel, 2. II. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 5, S. 367.

— Grundsätze und Erfahrungen über die Behandlung von Hautkrankheiten mit Röntgenstrahlen. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 7, S. 251.

Berlemont, Röntgenröhren mit automatischer Regulierung. Comptes rendus 1906, 142, 1189. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 1, S. 71.

— Über ein neues Regulierverfahren für Röntgenröhren. Comptes rendus 1907, 144, p. 795. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 225.

Bermbach-Köln, Ein neuer Apparat zur Lokalisation von Fremdkörpern. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 33.

Bernard et **Ruotte**, Sur un cas de dermite radiographique. Assoc. française pour l'avanc. des scienc., 6. VIII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 98.

Bernard, Raymond et **Niclot**, Observation de rétrécissement pulmonaire accompagné ou conditionné par des lésions aortiques. Arch. d'électr. méd. expérimentales et cliniques, 15. IX. 1900, 8. Jahrg., Nr. 93.

Bernhard, Über weitere Gesichtspunkte zur Verwendung der Röntgenstrahlen in der Medizin. Korrespondenzbl. für Schweizer Ärzte 1897, Nr. 24. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. II, Heft 1, S. 46.

Bertelotti-Turin, Röntgenographische Studie über Spondylitis der Halswirbelsäule. Amsterdam 1908, Röntgenkongreß. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 426.

Bertelsmann-Hamburg, Demonstration einer Frau, die ein Gebiß verschluckt hat, welches durch Röntgenbild tief unten im Ösophagus sichtbar wurde. Ärztlicher Verein in Hamburg, 28. XI. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 158.

— Röntgenbilder von Frakturen der Gelenkenden des Humerus. Biologische Abt. d. Ärztlichen Vereins in Hamburg, 6. XI. 1900. Ref.: Münchener med. Wochenschrift 1901, Nr. 1, S. 42.

Bertin-Sans, Détermination du point d'incidence normale en radiographie. Arch. d'électr. méd. et clin. 1900, 8. Jahrg., Nr. 90.

Bertin-Sans et **Jeanbran**, Fracture du condyle interne du tibia avec fissures épiphyso-diaphysaires et subluxation du genou en dehors. Arch. d'électr. méd. expérimentales et cliniques, 15. IX. 1900, 8. Jahrg., Nr. 93. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901. Bd. IV, Heft 3, S. 140.

Bertolini und **Aroledo**, Röntgenphotographie eines Projektils im Schädel. Gaz. degl. osped., 13. VI. 1897. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1897, Nr. 27, S. 1258.

Bertolotti, Un nuovo metodo di radioscopia esofagea. R. Acad. de Torino 1905, Nr. 11 u. 12. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 2, S. 122.

— Radiotherapie innerer Organe. I. Italienischer Kongreß f. physikal. Therapie in Rom, 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 58.

— Die Untersuchung von Hirnarachnoidealflüssigkeit im Verlaufe einiger Strahlenapplikationen. I. Italienischer Kongreß f. physikal. Therapie in Rom, 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 58.

— Untersuchung der Cerebrospinalflüssigkeit im Verlauf einer röntgentherapeutischen Anwendung. Rivista intern. di Terapia Fisica, Juni 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 185.

— Über Röntgentherapie innerer Organe. Rivista intern. die Terapia Fisica, Dez. 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. 9, Heft 8, S. 293.

— Betrachtungen über 2 Fälle von Paraplegie, beobachtet nach Röntgenbestrahlung. Ber. d. kgl. med. Akademie v. Turin, Febr. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 80.

— Radiographie dans le mal de Pott cervical. Annales d'électrobiologie et de radiologie 1908, Nr. 4. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III. Nr. 9, p. 376.

— Petit ampoule radiogène pour l'endodiascopie et application de radioscopie interne.

Arch. d'électr. méd. 15, Nr. 211, p. 255. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 8, S. 324.

Bertolotti und **Boidi**-Trotti, Fall von enormer Ösophagusdilatation. Arch. d'électr. méd. 1907, Nr. 220. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 71.

— Le radiodiagnostic dans un cas de dilatation paralytique de l'oesophage. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 4, S. 291.

Berton, F., Action des radiations de Roentgen sur le bacille diphthéritique. La semaine méd. 1896, p. 266 u. 283.

— Action des rayons de Roentgen sur le bacille diphthéritique. Comptes rendus 1896, 123, p. 109.

Bertram, Zur Therapie des Bronchialasthmas. Zentralbl. f. innere Med. 1905, Nr. 5. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1905, Nr. 15, S. 738.

Bestelmeyer, Spezifische Ladung und Geschwindigkeit der durch Röntgenstrahlen erzeugten Kathodenstrahlen. Annalen d. Physik 1907, Nr. 22, S. 429. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 137.

Bettmann-Heidelberg, Mycosis fungoides. Naturhist.-med. Verein in Heidelberg, 30. XI. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 376.

Bettremieux-Roubais, Bedeckung des Auges während der Röntgenbestrahlung. Arch. d'électr. méd. 1906, Nr. 193. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 3, S. 128.

Beugsch, Über einen Fall von diabetischer Gangrän der Großzehe, bei dem Nachweis der Arteriosklerose im Röntgenogramm erbracht wird. Revue pratique des maladies cutanées, syphilitiques et vénériennes 1906, Heft 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 387.

de Beurmann, Traitement du mycosis fungoides par le radium et par les rayons X. Pariser Soc. franç. de dermat. et de syphil. 7. XI. 1907. Ref.: La presse méd., Nr. 92, 13. XI. 1907 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 200.

Beusaude, Intoxication grave par le sous-nitrate de bismuth chez une femme atteinte de sténose intestinale. Soc. méd. des hôpitaux, 22. I. 1909. Sem. méd. 1909, p. 47. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 2, S. 73.

Beusaude et **Agasse**-Lafont, Les intoxications par le sous-nitrate de bismuth administré à l'intérieur. Arch. des maladies de l'app. digest. et de la nutrition 1909, Nr. 1. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 1, p. 65.

Beusaude und **Rivet,** Wismutvergiftung. Société de chirurgie, 22. I. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 67.

v. Beust-Zürich, Zur Wirkung der X-Strahlen. Korrespondenzblatt f. Schweizer Ärzte 1898, Nr. 23, S. 725.

Bevan-Chicago, Therapeutischer Gebrauch der Röntgenstrahlen bei Tuberkulose, Krebs und Nierensteinen. Med. Society of the State of New York 1903. Boston Med. and Surg. Journ., 5. XI. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 219.

— The X-ray as a therapeutic agent. Journ. of the Amer. Med. Assoc., 2. I. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 229 und L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1904, Nr. 5, S. 180.

— The treatment of actinomycosis. Annals of Surgery, May 1905. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 8, p. 230.

Bianchi-Parma, Über die enge Beziehung zwischen der Projektion der Organe mittels Röntgenstrahlen und mittels des Phonendoskops, sowie über die Gesetze dieser beiden Methoden. Kongreß für innere Medizin 1897, S. 563.

Bibergeil, Gibt es eine Osteoarthritis deformans coxae juvenilis idiopathica? Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1910, Bd. XXV, S. 184.

Biddle-Detroit, Röntgentherapie der Hautkrankheiten. Amer. Roentgen Society,

Jahresvers. 29.—31. VIII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 375.

Biddle-Detroit, Erfahrungen über die Anwendung der Röntgenstrahlen bei Akne, Acne rosacea. Ekzema, Psoriasis. Amer. Quarterly of Roentgenology, I, 1, Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 224.

Bienfait, A., Lüttich, Action des rayons de Roentgen sur les tissus. Premier congr. pour l'étude de la radiologie et de l'ionisation. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 362.

— Le traitement de la syringomyélie par la radiothérapie. Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 9, S. 247.

— Difficultés de la recherche des corps étrangers à la radioscopie: le procédé de l'aiguille aimantée pour faciliter l'extraction des parcelles de fer et d'acier. Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 2, p. 99.

— Deux cas de tabès dorsal diagnostiqués par la radiographie. Gazette méd. belg., 21. X. 1909. Ref.: Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 6, p. 557.

— Schwierigkeiten bei der Entfernung von Fremdkörpern, Methode der Anwendung der Magnetnadel. Journ. belge de radiologie 3, Nr. 14. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 222.

Bier, Über die neueren Fortschritte im Behandeln der Knochenbrüche mittels Röntgenstrahlen. Med. Verein in Greifswald, 1. II. 1902. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 10, S. 78.

Biesalski, K., Berlin, Eine praktische Verwendung der Röntgenschen Photographie. Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 13, S. 203.

— Über skiagraphische Photometrie. Deutsche med. Wochenschr. 1898, Nr. 4.

— Über skiagraphische Photometrie. Mechaniker 1898, 6, S. 142—143.

— Nouvel appareil de mesure pour les rayons de Roentgen. Annales d'électr. 1898, juillet.

— Untersuchungsstuhl für Diagnostik der Brust- und Baucheingeweide. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 174.

— Neuer automatischer Entwicklungstisch. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 115.

— Die Neueinrichtung des Röntgenhauses. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 135.

— Zur Kenntnis der angeborenen und erworbenen Supinationsbehinderung im Ellbogen. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1910, Bd. XXV, S. 205.

Biesalski und **Benda, C.**, Zur Anatomie und Physiologie des Handgelenks. Verhandl. der Physiolog. Gesellsch. zu Berlin 1906—1907, 27. VI. 1907.

Biesalski und **Kohler**-Berlin, Über Röntgenkinomatographie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 145.

Biggs, Osteopsatyrosis, with the review of a case having sustained twenty-two fractures in a period of 10 years. University of Pennsylvania Med. Bull. 1903, Nr. 12. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 273.

Bilhaut, Métatarsalgie. Arch. d'électr. méd., 15. X. 1901, Nr. 106. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 272.

— Pouce surnuméraire de la main gauche. Ann. de chir. et d'orthopédie 1902, Nr. 3. Ref.: Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XI, S. 639.

Bill, The X-ray in inoperable malignant disease of the orbit. Med. Record, 24. VI. 1905. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 11, p. 310.

Billstein, S. A., Röntgentherapie. Russk. Wratsch 1908, Nr. 41. Ref.: L.-B. d. Deutsch. med. Wochenschr. 1908, Nr. 53, S. 2322.

Biraud, Zur Behandlung der Samenstrangneuralgie. Arch. d'électr. méd., Nr. 249. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 190.

Biraud et **Poitiers**, Traitement radiothérapique de la névralgie du cordon. Arch. d'électr. méd., 10. XI. 1908, Nr. 249. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 12, p. 527.

Birch-Hirschfeld, Über einen eigenartigen Fall von akuter Osteomyelitis. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie 1898, Bd. XLVIII, S. 611.
— Die Nervenzellen der Netzhaut unter physiologischen und pathologischen Verhältnissen mit besonderer Berücksichtigung der Blendung. Arch. of Electrology and Radiology, Nr. 27—31. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 1, S. 63.
— Wirkung der Röntgen- und Radiumstrahlen auf das Auge. Graefes Archiv f. Ophthalm. 1904, Bd. LIX. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1904, Nr. 52, S. 1940.
— Weiterer Beitrag zur Wirkung der Röntgenstrahlen auf das menschliche Auge. Graefes Archiv, Bd. LXVI, Heft 1, S. 104—119. Ref. Münchener med. Wochenschrift 1907, Nr. 50, S. 2499.
— Zur Wirkung der Röntgenstrahlen auf das menschliche Auge. Klin. Monatsblatt f. Augenheilkunde, XLVI. Jahrg., N. F., VI. Bd., August 1908, S. 129. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 7, S. 244.
Bircher-Aarau, Die Elfenbeinstifte bei der Behandlung von Frakturen und Pseudarthrosen und als osteoplastischer Ersatz. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 5, S. 321.
*Die chronische Bauchfelltuberkulose, ihre Behandlung mit Röntgenstrahlen. H. R. Sauerländer, Aarau 1907.
— Knochentumoren im Röntgenogramme. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 4, S. 217.
Bircher, Eugen, Die Entwicklung und der Bau des Kretinenskeletts im Röntgenogramme. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 137.
Bircher, H. and **Bircher, Eugen,** On the X-ray treatment of tuberculous kidneys. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 97, S. 77.
Birkett, H. S., Report of a case of primary lupus vulgaris of the oro-pharynx and naso-pharynx treated by X-rays. Med. Record, 24. XII. 1904. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. IX, Nr. 10, p. 233.
Birt-Hamburg, Knochenbrüche. Verhandl. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 1909, S. 50. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 67.
— Über das spätere Schicksal kindlicher Frakturen. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXIV, S. 437—471. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 2, S. 69.
Bissérié, La technique radiothérapique dans les affections cancereuses. Progrès méd., 34. Jahrg., Nr. 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 406.
— Deux cas d'épithélioma de la langue traités par la radiothérapie. Bull. de l'acad. de méd., 68. ann., 3. sér., Nr. 26. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 41. S. 1099.
— The treatment of superficial malignant neoplasms by radio-therapy. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 5, p. 142.
— La radiothérapie dans le traitement des épithéliomes des paupières. Bull. méd., Nr. 27, p. 316. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 195.
Bissérié et **Mezerette,** Über 186 Fälle von Epitheliom. Société française de dermatol. et de syphiligr., 15. III. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 300.
Bittner, W., Demonstration eines vierjährigen Mädchens mit multiplen Gelenksdifformitäten. Ärztlicher Verein in Brünn, 23. I. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 130.
— Messerspitze im Proc. transversus des dritten Lendenwirbels. Ärztlicher Verein in Brünn, 13. V. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 4, S. 263.

Bittner, J., Prag, Beitrag zur Röntgendiagnose bei Pneumonie. Prager med. Wochenschrift 1910, Nr. 29. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 40, S. 2104.

Bittorf-Leipzig, Die Bedeutung des linken mittleren Herzschattenbogens. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 28.

Bittorf-Breslau, Pathogenese und Klinik der Bronchiektasien. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung, Heft 5, S. 11—17. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 58.

— Über ungleichzeitiges Aufleuchten der Lungenspitzen im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 174.

Bizard, Die Behandlung der Epitheliome der Haut. Progrès méd. 1907, Nr. 6. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 4, S. 164.

Blacker, Barry, On the examination of the abdomen with X-rays. Arch. of the Roentgen-Ray 1899, Vol. IV, Nr. 2, p. 34.

— Diagnosis and treatment of gunshot Wounds of the abdomen. British Med. Journ., 24. X. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 168.

— Vortrag über Lokalisation mit Demonstration eines einfachen Apparates mit direktem Ablesen des Ortes, an dem sich der Fremdkörper befindet. London Roentgen Society, 6. III. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 105.

Blaikie, J. B., Einfluß der Röntgenstrahlen auf Tuberkelbazillen und mit Diphtherietoxin vergiftete Tiere. Lancet 1897, Bd. II, p. 1425.

— Note on effect of X-rays on tubercle bacillus and diphtheriatoxine. The Scottish Med. and Surg. Journ. 1897, Mai. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 3, S. 124.

Blair's, The development of Prof. Roentgen's discovery reported from. The Passage Referred to will be Found at Page 105, Vol. III. Ref.: Lancet 1896, Vol. I, p. 675.

Blaise et Sambuc, De l'action des rayons X sur le pyocyaneus et la bactéridie charbonneuse. Comptes rendus et mémoires de la société de biolog., 10. VII. 1897.

Blake-Boston, The relation of the trachea and bronchi to the thoracic walls, as determined by the Roentgen rays. The Amer. Journ. of the Med. Sciences, März 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 3, S. 123.

— Theory of the Roentgen ray. Transactions of the Amer. Roentgen Ray Society. Ninth Annual Meeting New York, 28.—30. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 449.

Blanc, Fracture de l'atlas et de l'axis avec déplacement en avant: guérison persistante au bout de six ans. Loire méd. 1908, Nr. 7. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 12, p. 525.

Blaschko-Berlin, Zur Röntgenbehandlung der Hautkrankheiten. Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 46, S. 2060.

— Zur Röntgenbehandlung der Hautkrankheiten. Berliner med. Gesellsch., 28. X. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 172 u. Heft 5, S. 342.

Blaserna, Über die von Prof. Röntgen entdeckten Strahlen. Rendiconte atti della Reale Accademia dei Lincei (Italy) (5) 5, 1. Sem., p. 67—68, 1896.

Blasi, Betrachtung über Deutung eines Schädelröntgenogramms. Annali di Elettricità med. e Terapia Fisica 1907, Nr. 1. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 1, S. 33.

Blasius, Zur Frage der photographischen Bilder für Gutachten und der Röntgenschen X-Strahlen. Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1896, Nr. 2, S. 47.

— Röntgensche Strahlen. Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1896, Nr. 5, S. 143.

Blaud-Tübingen, Ein Beitrag zu den Spiralbrüchen der Metakarpalknochen. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXII, S. 209—215. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 8, S. 293.

Blech, On the value of the compression diaphragm with special reference to a new, simple and inexpensive device. The Journ. of physical Therapy, Vol. I, Nr. 5, Jan. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 1, S. 70.

— An experimental study in roentgenography. Journ. of the Physical Therapy, Vol. I, Heft 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 194.

Blecher-Straßburg i. E., Fußgeschwulst, Knochenbruch und Knochenhautentzündung. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1902, Juni. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1902, Bd. V, Heft 6, S. 363.

— Das Os tibiale externum und seine klinische Bedeutung, zugleich ein Beitrag zu den Brüchen des Kahnbeinhöckers. Fortsch. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 117.

Bleining, Über den Idealapparat. Journ. de radiologie, Vol. IV, 19. II. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 237.

Blencke-Magdeburg, Ein Beitrag zur sogenannten „kongenitalen Verrenkung der Kniescheibe nach oben". Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1902, Bd. X.

— Ein Beitrag zur sogenannten Klumphand. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1904, Bd. XII.

— Ein weiterer Beitrag zur sogenannten Klumphand. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1904, Bd. XIII.

— Über Lähmungen des N. radialis nach Oberarmfraktur und über die Behandlung derselben durch Operation. Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1902.

— Meine bei der angeborenen Luxation des Hüftgelenks gemachten Erfahrungen mit Demonstration von ca. 100 Röntgenbildern. Magdeburger med. Gesellsch., 2. XI. 1905 und Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1906, Bd. 15.

— Ein Fall von Kümmellscher Krankheit. Magdeburger med. Gesellsch., 22. III. 1902. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 28.

— Knochenabszeß in der Magdeburger med. Gesellschaft, 22. III. 1906. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 28.

— Nearthrose bei einer angeblichen Hüftluxation. Magdeburger med. Gesellsch., 31. V. 1906. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 34.

— Über kongenitalen Femurdefekt. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1906, Nr. IX.

— Eine seltene Talusfraktur. Magdeburger med. Gesellsch. 1906. Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 34.

— Über den sogenannten Calcaneussporn. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1906, Nr. XX.

— Ein Beitrag zur Orthopädie bei Tabikern. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1907, XII. Jahrg.

— Die Röntgenstrahlen im Dienste der Chirurgie, Orthopädie und Unfallheilkunde. Magdeburger med. Gesellsch., 7. II. 1907. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 17, S. 861.

— Röntgenbilder von Fersenbeinen. Med. Gesellsch. zu Magdeburg, Sitzung 3. X. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 4, S. 284.

— Ein Fall von ischämischer Muskelkontraktur. Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 2.

— Die tabischen Arthropathien und Spontanfrakturen in ihrer Beziehung zur Unfallversicherungsgesetzgebung. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1910, Bd. XXV, S. 551.

* **Blencke** und **Hoffa,** Das Röntgenverfahren in der Chirurgie, im Leitfaden des Röntgenverfahrens von Dessauer und Wiesner. Otto Nemnich, Leipzig 1908.

Blennard and **Labesse,** Durchgang der Röntgenstrahlen durch Flüssigkeiten. Comptes rendus 1896, 122, p. 527.

— Fähigkeit einiger Flüssigkeiten und fester Substanzen, dem Durchgang der Röntgenstrahlen sich zu widersetzen. Comptes rendus 1896, 122, p. 723—725.

* **Bles, Ch.,** Röntgenatlas. F. van Rossen, Amsterdam 1909.

Bleyer, Mourt, New York, Einige Fälle von Lichttherapie bei der Tuberkulose. The Amer. X-Ray Journ., Okt. 1901.

Bliss, Fremdkörper. Lancet 1897, p. 1901.

Bird, F., Removal of a bullet from the body of the axis after its localisation by skiagraphy. Intercol. Med. Journ. of Australasia. Ref.: Lancet 1898, Vol. II, p. 273.

Bloch, Adolphe, Renseignements formis par la radiographie dans le nanisme et l'achondroplasie. Pariser société de l'intern. des hôpitaux. Ref.: La presse méd., Nr. 6, 19. I. 1900.

Bloch-Basel, Zur Lehre von den Dermatomykosen. Archiv f. Dermatologie u. Syphilis, Bd. XCIII, Heft 1 u. 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 385.

Bloch, E., Wien, Über die Verwendung Röntgenscher Strahlen bei einigen Formen der Blindheit. Wiener med. Wochenschr. 1896, Nr. 53, S. 2327.

— Röntgenbild einer tabischen Arthropathie im Hüftgelenk. Verein f. innere Medizin, 18. III. 1901. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1901, Nr. 15, S. 409 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 5, S. 238.

— The therapeutic use of X-rays in dermatology. Amer. Journ. of Dermatology, March 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 9, p. 269.

Bloch, Willy, Berlin, „Normalaufnahmen" des Herzens und ihre klinische Bedeutung. Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 36, S. 1657. Ref.: Münchener med. Wochenschr., 1910, Nr. 38, S. 2011.

— Belastungsproben des Magens. Berliner klin. Wochenschr. 1910, Nr. 17, S. 716.

Blöchel-Wien, Eine Tapeziernadel aspiriert. Wiener med. Wochenschr. 1896, Nr. 46.

Blondlot, R., Wirkung der X-Strahlen auf sehr kleine elektrische Funken. Comptes rendus 1902, 134, p. 1559—1560.

— Über die Geschwindigkeit der X-Strahlen. Comptes rendus 1902, 135, p. 666—670.

— Über die Gleichheit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit der X-Strahlen und der Lichtgeschwindigkeit in der Luft. Comptes rendus 1902, 135, p. 721—724.

— Ergänzende Beobachtungen und Versuche über die Bestimmung der Geschwindigkeit der X-Strahlen. Über die Natur dieser Strahlen. Comptes rendus 1902, 135, p. 763—766.

— Über die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der verschiedenen Arten von X-Strahlen in der Luft und in verschiedenen Mitteln. Comptes rendus 1902, 135, p. 1293—1295.

— Über die Polarisation der X-Strahlen. Comptes rendus 1903, 136, p. 284—286.

Bloodgood-Baltimore, Conservative operations on bone tumors. Journal of the Amer. Med. Assoc., Nr. 5, 1. II. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 215.

Blum-Wien, Die Röntgenstrahlen im Dienste der Urologie. Ztschr. f. Heilkunde, Bd. XXVI, N. F. Bd. VI, Jahrg. 1905, Heft 12. Ref.: Münchener med. Wochenschrift 1906, Nr. 1, S. 34.

*Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Erkenntnis der anatomischen, physiologischen und pathologischen Verhältnisse des menschlichen Körpers. Diss., Freiburg 1907.

— Die Grenzen der Leistungsfähigkeit des radiographischen Konkrementnachweises. Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 49, S. 1539.

— Ein Röntgenschadenersatzprozeß. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 186.

Blumenfeld-Wiesbaden, Demonstration des Radiogrammes des Thorax eines Patienten, welcher sich wegen Dextrokardie in ärztlichen Gesellschaften gegen Entgelt sehen läßt. Ärztlicher Verein zu Wiesbaden, 7. IX. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 282.

Blumensath-Görlitz i. Schles., Beitrag zur Kenntnis der Eigenschaften des latenten Röntgenogrammes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 4, S. 240.

Lord **Blythswood**, Über Röntgenphotogramme. Nature 1896, 53, p. 340 u. 378.

— Über die Reflexion von Röntgenlicht von polierten Spiegelmetallspiegeln. Proc. Roy. Soc. London 1896, 59, p. 330—332.

Lord **Blythswood** and **Marchant, E. W.**, Absorption der Röntgenstrahlen durch wäßrige Salzlösungen. Proc. Roy. Soc. London 1899, 65, p. 413—428.

Lord **Blythswood** and **Scoble, W. A.,** Measurements of the intensity of Roentgen rays. Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 12, p. 344.

Boas-Berlin, Neue Röhrenform zur Photographie mit Röntgenschen Strahlen. Ztschr. f. Instrumentenkunde 1896, Bd. XVI, p. 117—119.

— Zeitschrift für Instrumentenkunde. April 1896.

— Demonstration eines neuen Quecksilberunterbrechers. Röntgenvereinigung zu Berlin. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 3, S. 115.

— Ein Polarisationsphotometer zur Messung der Kontrastintensität der Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen physikal. Gesellsch., 1899, I, 242. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 3, S. 124.

— Verfahren und Apparate zur Erzeugung stereoskopischer Röntgenbilder auf dem Leuchtschirm. Verhandl. d. Deutschen physikal. Gesellsch. 1900, Bd. II, S. 45. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 165.

— Turbinenquecksilberunterbrecher. Verhandl. deutscher Naturforscher u. Ärzte 1898.

— Der Quecksilberstrahlunterbrecher als Umschalter. Annalen der Physik 1906, 4. Folge, Bd. XX, S. 1047.

— Die Induktorenfrage. Archiv f. physikal. Medizin u. med. Technik, Bd. II, Heft 2. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 1, S. 28.

Boas und **Levy-Dorn,** Berlin, Zur Diagnostik von Magen- und Darmkrankheiten mittels Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1898, Nr. 2, S. 18 u. Nr. 5, S. 78.

— Verfahren mittels Röntgenstrahlen bei Stenosen im Magendarmkanal. Mittelfränkischer Ärztetag, Nürnberg, 2. XI. 1902. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1902, Nr. 49, S. 2062.

Bock, E., Laibach, Vorschlag zur Verwendung von X-Strahlen bei einigen Formen von Blindheit. Wiener med. Wochenschr. 1896, Nr. 52, S. 2269.

— Vorschlag zur Verwendung von X-Strahlen bei einigen Formen von Blindheit. Memorabilien 1897, Bd. XL, Nr. 7, S. 397.

Bockelmann and **van Hoogen-Hyuze,** A case of mixed-cell leukaemia treated with Roentgen rays. Influence of these rays on the constitution of the blood and the urine. Die Therapie der Gegenwart, Okt. 1909. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 117, April 1910, p. 366.

Bodman, Brustkrebs. Amer. Therapeutic Society, 7. V. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 68.

Böhm-Berlin, Primäre ossäre Veränderungen als Ursache des kongenitalen Schiefhalses. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 166.

— Über die Ursache der jugendlichen sogenannten „habituellen“ Skoliose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 1, S. 24.

Boehme, Verruköser Lupus der Hände. Ver. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde in Berlin, 15. II. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 222.

Böhme, Max, Dippoldiswalde, Stativ für Röntgenstrahlen. Der Mechaniker, 1897, Bd. V, S. 69—70.

Boehnke-Stettin, Über einen geheilten Querbruch des Kahnbeines. Vereinigung d. Sanitätsoffiziere der Garnison Stettin, 9. XII. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 67.

Boerner, E., Beiträge zu den Frakturen der Metakarpalknochen. Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie, Bd. LXXXVI, S. 267.

Böttger-Ottawa, Bemerkungen über den therapeutischen Wert der X-Strahlen. The Amer. X-Ray Journ., Okt. 1901.

Boggs, R., Pittsburg, Treatment of non-malignant diseases by the Roentgen-ray. Med. News, 6. V. 1905. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 37, S. 984.

— Physiological actions and therapeutical uses of the Roentgen rays. New York Med. Journ., 11. VIII. 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 43.

— Röntgentherapie tuberkulöser Drüsen. Amer. Roentgen Society, Jahresvers.

29.—31. VIII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 375.

Boggs, R., Pittsburg, Behandlung von Hautkrankheiten mit Röntgenstrahlen. The Amer. Therapeutic Soc. Philadelphia, 7. V. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 343 und Bd. XIV, Heft 1, S. 68.

— The value of the Roentgen rays in mediastinal tumors. Transactions of the Amer. Roentgen Ray Society. Ninth Annual Meeting New York, 28.—30. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 449.

— Roentgen diagnosis of calculi. Med. Rec., Febr. 27.

— The value of the Roentgen rays in thoracico lesions. New York Med. Journ., 8. V. 1909.

— The Roentgen rays in superficial lesions. The Journ. of the Amer. Med. Assoc., Vol. XLVIII, Heft 4. u. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 132.

— Behandlung tuberkulöser Drüsen mit Röntgenstrahlen. Amer. Quarterly of Roentgenology, Vol. I, Nr. 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 78.

— Röntgentherapie in der Dermatologie. Röntgenkongreß Amsterdam 1908, Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 426.

— Postoperativ X-ray treatment of malignant diseases. Annals of Surg. 1908, Bd. XLVII, p. 254. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 5, S. 175.

— X-ray treatment of carcinoma. The Virginia Medical Semi Monthly, April 22. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 120, Jule 1910, p. 82.

— The treatment of cervical tuberculous lymphadenitis and tuberculous dermatosis by means of X-ray. New York Med. Journ., 19. II. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 234.

Bogrow-Moskau, Über einige Veränderungen der Haare nach Röntgenisation. Fortsch. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 5, S. 350.

du Bois, H., Über magnetische Schirmwirkung. Annalen der Physik, 1897, Neue Folge, Bd. LXIII, S. 348, Bd. 65, S. 1.

— Behandlung chronischer Urethritis mit Röntgenstrahlen. Bulletins de la société de radiologie de Paris 1910, Febr. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 235.

du Bois-Reymond, Cl., Röntgens X-Strahlen. Photographische Rundschau 1896, Heft 2. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1896, Nr. 8, S. 169.

Boisson et **Chapotot**, Radiographies du „pied force“ chez le soldat en marche. Académie de méd., 15. XI. 1898.

Boisson et **Mracus**, Diagnostic de la présence et de la topographie d'une balle de revolver dans la région sus-hyoidienne par la radiographie et la radioscopie. Acad. de méd., 20. IX. 1898.

Boleici, Applicazione dei raggi X alla diagnosi di sede dei corpi estranei della e dei tomori intra cranici. Rivista di patologia nervosa mentale, Vol. II, Heft 10.

Bolloan, Bericht über einen Fall von Kankroid der Nase mittels Röntgenstrahlen. Weekblad van het Nederl. Tijdsch. v. Geneesk. 1901, Nr. 12. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 14, S. 82.

Bolton, The treatment of prostatic congestion by electrical methods. Lancet, Vol. I, p. 1013, 13. IV. 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 9, S. 334.

Bolton und **Causland**, Fremdkörper. Dubl. Journ. of Med. Sc., Bd. CCXCIII, Mai 1896.

Bond, C. J., Fracture ot the humerus. Arch. of the Roentgen Ray 1902, Vol. VI, Nr. 2, S. 43.

Bonetti, L., Vervollkommnung an den für die Radiographie benutzten Röhren. Comptes rendus 1898, 126, p. 1893—1894.

Bonnarme, Sur deux cas de septièmes côtes cervicales. Les rayons X, 12. u. 19. II. 1898.

Bonneau, Raymond, Désinsertion phalangettienne du tendon extenseur. Presse méd., 8. I. 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 293.

Bonneau et **Perol,** Fracture de la phalangette par flexion. Presse méd., 12. III. 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 294.

Bonniot, Über isolierte Alopecie als Folge radiotherapeutischer Maßnahmen. Bull. de la soc. de radiologie Paris, Bd. I, Nr. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIV, Heft 3, S. 223.

Bonnues-Düsseldorf, Beitrag zum Situs viscerum inversus totalis. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 384.

Bonomo und **Gros,** Wirkung der Röntgenstrahlen auf Mikroorganismen. Giornale medico del R. Esercito, Ital., Juni 1897.

Borchard-Posen, Über Resektion der Oberschenkeldiaphyse bei malignen Tumoren. 32. Versammlung d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 242.

Borchardt-Berlin, Sarkom der Fußwurzelknochen. Kongreß d. Deutschen Gesellschaft f. Chirurgie, 5.—8. IV. 1899 und v. Langenbecks Archiv 1899, Bd. LIX, S. 909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. III, Heft 1,

Bordas, Photographies médico-légales obtenues à l'aide des rayons de Roentgen. Académie de méd., 2. VI. 1896.

— Photographie du bassin d'une femme vivante. Académie de méd., 11. V. 1897.

— La radiographie en médecine légale. Pariser Académie des sciences am 1. VI. 1908. Ref.: La presse méd., Nr. 48, 13. VI. 1908 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 7, S. 239.

⁎ **Borden, W. C.,** The use of the Roentgen ray by the medical department of the United States. Army in the war with Spain 1898. Government printing office, Washington 1899.

Bordet, Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Retina. Académie des sciences, 14. VI. 1897.

— Premature idiopathic alopecia treated with X-rays. Bull. off. de la soc. française d'électrothérapie, avril 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 3, p. 89.

Bordier, H., Lyon, Influence des rayons X sur le phénomène de l'osmose. Comptes rendus 1898, 126, p. 593—596.

— Du meilleur dispositif à adopter avec une machine statique pour la production des rayons X. Arch. d'électr. méd. 1898.

— Développement en plein jour des radiographies — expériment de Villard. Société méd. de Lyon 1899.

— Influence des rayons X sur l'évolution des vers à soie. Premier congrès pour l'étude de la radiologie et de l'ionisation. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 362.

— Action des rayons X sur les ongles. Premier congrès pour l'étude de la radiologie et de l'ionisation. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 362.

— Détermination de la quantité de rayons X absorber par différentes tissues. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences 1906.

— Influence du nombre de décharge sur la quantité de rayons X émis. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences 1906.

— Action des rayons X sur les oeufs de vers à soie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences 1906.

— Lyon, Inégalité des quantités de rayon X émis dans les différentes diversions. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences 1906.

— Technique de l'épilation par la radiothérapie. Arch. d'électr. méd., Vol. XV, Nr. 207, p. 83. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 193.

— Wirkung der X-Strahlen auf das Hämoglobin in Reagenzglasversuchen. Arch. d'électr. méd., Nr. 209. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 224.

Bordier, H., Lyon, Dosage des rayons X en radiothérapie — nouveau chromo-radiomètre. Areh. d'éleetr. méd. 1906, p. 363.

— Nouvelle unité de quantité des rayons X. Congrès de l'assoeiation française pour l'avancement des seienees 1906.

— Teehnique du traitement radiothérapique de l'hypertrichose. Congrès de l'assoeiation française pour l'avancement des seienees 1906.

— Radiothérapie de l'aené. Congrès de l'assoeiation française pour l'avaneement des seienees 1906.

— Principe d'une méthode de dosage des rayons X. Soe. méd. des hôpitaux, Lyon 1906.

— Présentation d'un ehromomètre X. Congrès de l'assoeiation française pour l'avancement des seienees 1906.

— I metodi radiometriei: Nuovo cromoradiometro. Annali di Elettrieità Medica e Terapia Fisiea 1906, Nr. 5. Ref.: Ztsehr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 46.

— Ein neues Chromoradiometer. Areh. d'éleetr. méd. 1906, 14. Jahrg., p. 363 u. 415. Ref.: Fortsehr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 197.

— Nouveau ehronomètre. 35. Congrès pour l'avancement des seienees, Lyon, 2.—9. VIII. 1905. Ref.: Fortsehr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 298.

— Risultati ottenuti con l'uso del nuovo eromoradiometro. Annuali di Elettricità Medica e Terapia Fisiea 1906, Nr. 7. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 46.

— Radiometric methods. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 1, p. 4.

— The aetion of X-rays on haemoglobin in vitro. Areh. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 7, p. 206.

— Quelques points de technique radiométrique. Areh. d'éleetr. méd. 1907.

— Influenee du nombre de déeharges éleetriques sur la quantité de rayons X émise par une ampoule radiogène. Arch. d'électr. méd. 1907, Vol. XV, Nr. 205, p. 22. Ref.: Ztsehr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 8, S. 320.

— On the influenee of the number of eleetric diseharges on the quantity of X-rays emitted by an X-ray tube. Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 8, p. 234.

— On the direction of maximum intensity for the radiations of a foeus-tube. Areh. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 9, p. 248.

— Lois de la répartition des quantités de rayons X émis dans les différentes directions. Areh. d'éleetr. méd., avril 1908.

— Quantitätsverteilungsgesetze der von der Röhre in den versehiedenen Riehtungen ausgehenden Röntgenstrahlen. Annali di Elettrieità Mediea e Terapia Fisiea, April 1908. Ref.: Ztsehr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 5, S. 184.

— Determination of the quantity of X-rays absorbed by the various tissues of the body. Areh. of the Roentgen Ray 1907, Nr. 89, p. 199.

— On the proportion of X-rays emitted in different direetions by a focus-tube. Areh. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 100, p. 149.

— Du rôle des filtres en radio-thérapie et de leur utilité pratique. Areh. d'électr. méd., 10. V. 1909, Nr. 261. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 3, p. 238 und Fortsehr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 77.

— Zur Wahl der Filter bei Tiefenbestrahlungen. Bulletins et mémoires, Bd. XXX. Ref.: Fortsehr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 76.

— Wiehtigkeit der Filter bei der Röntgentherapie und ihre praktische Anwendung. Annali di Elettricità Mediea e Terapia Fisiea, April 1909. Ref.: Ztsehr. f. Röntgenkunde u. Radiumforsehung, Bd. XII, Heft 4, S. 153.

— Du rôle des filtres en radiothérapie et de leur utilité pratique. Lyon méd., 9. V. 1909. Ref.: Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 5, p. 478.

— Traitement radiothérapique des fibromes interstitiels de l'utérus, ménopause artificielle précoce (trois guérisons). Areh. d'éleetr. méd., Nr. 270, 25. IX. 1909. Ref.: Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 5, p. 466.

Bordier, H., Lyon, Röntgenbehandlung der interstitiellen Uterusfibrome. Annali di Elettricità Medica e Terapia Fisica, Novbr. 1909. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 6, S. 224.

— X-ray treatment of interstitial uterine fibroids-artificial premature menopause. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 113, p. 211.

— Action des rayons X sur les platino-cyanurs. Journ. de l'association des études, Lyon 1909.

— Régénération des écranes radioscopiques. Congrès de physiothérapie , Liège 1909.

— Réponse à MM. Sabourand et Noirée à propos de l'emploi des pastilles. Arch. d'électr. méd., 1909, p. 889.

— Action des rayons X sur quelques substances à l'état colloidal. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences 1909.

— Les rayons X ont-ils la propriété de provoquer des actions chimiques? Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences 1909.

— Sur la récupération du platino-cyanur des écranes radioscopiques. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences 1909.

— Emploi des pastilles au platino-cyanur de baryum pour dosys radiothérapique. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences 1909.

— Influence des rayons X sur l'évolution des vers à soie. Congrès de l'association française pour l'avancement des science 1909.

— Über therapeutische Resultate bei Verwendung ultravioletter Strahlungen (Quarzlampe nach Kromayer). Bull. de la soc. de radiologie de Paris, Vol. I, Nr. 7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 60.

*Technique radiothérapique, collection Liauté, Vol. I. Paris 1909, Masson.

— Action des rayons X sur le développement de l'embryon du poulet. Arch. d'électr. méd. 1909, p. 491.

— A novel technique for radio-therapeutic epilation. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 114, Jan. 1910, p. 261.

— Neues Verfahren zur Epilation. Arch. d'électr. méd., 276. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 54.

— Traitements photo- et radiothérapiques de l'acné et des affections acnéiformes. Leurs indications respectives. La presse méd., Nr. 3, 8. I. 1910. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 8, S. 292.

— Mécanisme de l'action des rayons X dans le traitement radiothérapique des fibromes utérines, technique et résultats. III. Congrès intern. de physiothérapie, 1. April. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 180.

— The rôle of the filter in radio-therapy. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 116, März 1910, p. 315.

Bordier et **Bruch,** Expériences sur les phénomènes d'entrainement et le transport des ions par l'électricité statique. Premier congrès de l'étude de la radiologie et de l'ionisation. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 361.

Bordier et **Galimard,** Une nouvelle unité de qualité de rayons X: l'unité I. 35. Congrès pour l'avancement des sciences, Lyon, 2.—9. VIII. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 299.

— Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Platino-Cyanüre. Arch. d'électr. méd. 1905, 13. anné, p. 323. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 455.

— Action of the X-rays on the platino-cyanides, especially on those of barium. Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 3, p. 70.

— A new unit for measuring X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 6, p. 164.

Bordier et **Horand**-Lyon, Action des rayons ultra-violets et des rayons X sur les bactéries examinées à l'ultra-microscope. Arch. d'électr. méd. 25. IV. 1910, Nr. 284. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 22, p. 318.

Bordier et **Salvador,** De la part qui revient aux actions électrolytiques dans la production de l'érythème radiographique. Comptes rendus 1899, 128, p. 1612—1614.

Bordier et **Salvador,** Elektrolytische Wirkungen in der Nähe einer Röhre von Crookes. Comptes rendus 1899, 128, p. 1511.
— De la part qui revient aux actions électrolytiques dans la production de l'érythème radiographique. Arch. d'électr. méd. expér. et cliniques, 15. IX. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 167.
Borgmann, J. J., Die durch Röntgen- und Becquerel-Strahlen hervorgerufene Thermolumineszenz. Comptes rendus 1897, 124, p. 895.
Borgmann, J. et **Gerchun, L.,** Wirkung der Röntgenstrahlen auf die elektrostatischen Ladungen und die Funkenstrecke. Comptes rendus 1896, 122, p. 378—379.
Bormann, S., Die Röntgentherapie, eine ungefährliche und genaue Methode. Petersb. med. Wochenschr. 1910, Nr. 13. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 382.
Bormet, Epithélioma du nez, guéri par la radiothérapie. Société des secours médicaux de Lyon. Lyon méd. 1908, Nr. 4. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 12, p. 527.
Born, H. H., St. Louis, Negative Illuminator. Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 9, p. 247.
— The localization of foreign bodies in the eyeball. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Nr. 90, p. 228.
— Un cas d'estomac biloculaire. Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 232.
*** Bornait-Legueule,** Contribution à l'étude des modifications histologiques du cancer du sein traité par les rayons X. Paris 1909, Vigot.
*** Boruttan, Mann, Levy-Dorn, Krause,** Handbuch der gesamten medizinischen Anwendungen der Elektrizität einschließlich der Röntgenlehre. Werner Klinkhardt, Leipzig 1909.
Borzone und **Mori,** Radiographische Beobachtung der Verdauungsbewegungen. Argentina med. 1909, Nr. 52. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 4, S. 183.
Bosquier et **Desplats,** Essai séméiologique de radioscopie de l'estomac. Application aux dilatations, ptoses et atonies gastriques. Journ. des praticiens, 1. V. 1909. Ref.: Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 6, p. 559.
Bossaluso, Su la visibilità dei raggi X. Annali di Oftalm. 1906, Bd. IV. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 2, S. 71.
Bosse, Ein Frakturbecken. Archiv f. Gynäkologie, Bd. LXXI, 1/2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 6, S. 352.
— Mikroskopisches und Röntgenologisches zur kongenitalen Gelenklues. Verhandl. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 35. Kongreß, Berlin, 4.—7. IV. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 373.
Bossi, L'ostéomalacie, les capsules surrénales et l'adrénaline. Arch. f. Gyn. 1907, Vol. LXXXIII, Fasc, 3, p. 505. Ref.: La presse méd., Nr. 103, 21. XII. 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 190.
Bossuet, Alphonse, Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkungen der Röntgenstrahlen auf die Linse. Arch. f. Augenheilkunde, Bd. LXIV, Heft 3, Sept. 1909, S. 277—288. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 9, S. 330.
Bottelli und **Garbasso,** Angestellte Untersuchungen über die Durchlässigkeit verschiedener Körper für Röntgenstrahlen. Amer. Annual of Photogr. 1899, p. 50. und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 6, S. 235.
Bouchacourt, Endoscopie par les rayons de Roentgen. Thèse 1898.
— Introduction du tube de Crookes dans les cavités naturelles. Presse médicales, 9. III. 1898.
— Endoscopie vaginale avec la machine statique Carré en marche unipolaire. Presse méd., mars 1898.
— Présentation de tubes de Roentgen spéciaux à introduction intra-cavitaire, et d'endoradiographies de sacrums, de pubis et de racines dentaires. Académie de méd. de Paris 1898.

Bouchacourt, Présentation du materiel endodiascopique, et d'endodiagraphie de sacrums et de pubis. Société d'obstétrique de Paris 1898.

— Versuche, das Gebiet der Röntgenphotographie zu erweitern, daß er in die Körperhöhlen besonders konstruierte Hittorf-Röhren einführt. La presse méd. 1908, Nr. 21. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 14, S. 442.

*De l'exploration des organes internes à l'aide de la lumière éclairante et non-éclairante. Endoscopie par les rayons de Roentgen. G. Steinheil, Paris 1898.

— Etudes théoriques et pratiques sur les perfectionnements de l'induction unipolaire en radiologie. Arch. d'électr. méd. de Bordeaux 1898 et 1899, Nr. 13, Nov. 1898.

— Etudes radiographiques du bassin du nouveau né. Annales de la soc. obstétricale de France 1899.

— Sur les applications de la radiologie à l'art dentaire. Soc. d'odontologie de Paris 1899.

— Etude radiographique de deux foetus papyraceus. Journ. l'obstétrique, Doin edit. 1899.

— Etude des monstres par la radiographie. Soc. d'obstétrique de Paris 1899.

— Malformations multiples d'un nouveau né étudiées par les rayons de Roentgen. Soc. d'ostétrique de Paris 1899.

— De l'endodiascopie. Arch. d'électr. méd., 15. XI. 1898, 15. I. u. 15. III. 1899.

— Rapport sur l'endodiascopie; sa technique et ses résultats. Arch. d'électr. méd. expér. et cliniques, 15. IX. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 167.

— Recherches expérimentales sur la transformation de l'énergie électrique en rayons de Roentgen. Annales d'électrobiologie, thérapic et diagnostic 1900 et 1901.

— Mensuration à l'aide de deux procedés de radiopelvimétrie, d'un bassin rachitique retreci transversalement. XIII. Congrès intern. de méd. (soc. d'obstétr.) 1900.

— Sur un nouveau procedé de radiopelvimétrie en utilisant le centre de projection. XIII. Congrès intern. de méd. (sect. d'obstétr.) 1900.

— Applications de la radiographie à l'art dentaire par l'endodiascopie. III. Congrès dentaire intern. 1900.

— De la radiographie du foetus dans le ventre de sa mère. Journ. d'ostétrique, Doin edit. 1900.

— Des procedés rationnels de radio-pelvimétrie du detroit supérieur. Journ. d'ostétr., Doin edit. 1900.

— Etude radiographique d'une malformation congénitale d'une jambe de nouveau-né. Soc. d'obstétrique de Paris 1900.

— De la radiographie du bassin de la femme adulte. La radiographie 1900, Nr. 37, Febr. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 198.

— Présentation d'endodiagraphies de fractures du maxillaire inférieur. Académie de méd. de Paris 1902.

*Traité de radiologie médicale de Bouchard-technique opératoire de l'endodiascopie. G. Steinheil, Paris 1904.

— Etude radiographique des enfants présentant de l'achondroplasie. Société d'obstétrique de Paris 1904.

— Etude radiographique de foetus achondroplasie. Revue d'hygiène et de méd. infantile 1904.

— Présentation avec radiographies à l'appui, d'un monstre sternopage. Annales de la soc. obstétricale de France 1905.

— Etude radiographique d'un monstre double sternopage. Revue d'hygiène et de méd. infantile 1905.

— Traitement des cancers des muqueuses par l'endoradiothérapie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905.

— Etat actuel de l'endodiascopie. Assoc. franç. pour l'avancement des sciences 1906, Lyon.

— Des causes d'erreur dans le diagnostic de la superfétation éliminés par les rayons de Roentgen. Soc. d'obstétrique de Paris 1906.

Bouchacourt, Radiopelvimétrie d'un bassin oblique ovalaire de Noegele après une operation charienne, justification de l'intervention. Société d'obstétrique de Paris, 20. VI. 1907. Ref.: La presse méd., Nr. 51, 26. VI. 1907 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 10, S. 369.
— Conférence avec projections sur les résultats de l'endodiascopie en stomatologie. Soc. d'odontologie de Paris 1907.
— Action atrophiante des rayons de Roentgen sur les glandes mammaires. Assoc. franç. pour l'avancement des sciences 1908, Clermont.
— Etude médico-légale du nouveau-né vivant et mort à l'aide des rayons de Roentgen. Soc. d'obstétrique de Paris 1908.
— Einfache und stereoskopische Bilder bei fehlerhaft geheilter Oberschenkelfraktur. Bull. de la soc. de radiologie, Paris, Bd. I, Nr. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 224.
— Sur la valeur médico-légale de la radiographie chez le nouveau-né. Présentation de huit radiographies montrant les divers éléments du probleme. Société d'obstétrique de Paris am 18. VI. 1908. Ref.: La presse méd. 1908, Nr. 53 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 7, S. 240.
— Radiographie des poumons et de l'estomac des foetus et des enfants mort-nés. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 7, S. 239.
— Die Radiopelvimetrie. Bull. de la soc. de radiologie de Paris, 1909. Vol. I, Nr. 9. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 62.
— Falsche Interpretation einer Nierenradiographie. Bull. de la soc. de radiologie de Paris, Febr. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 236.

Bouchacourt et **Haret**-Paris, De l'endodiathérapie. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellschaft 1905, Bd. I, S. 170.

Bouchard, La pleurésie de l'homme étudiée à l'aide des rayons de Roentgen. Comptes rendus 1896, 123, p. 967—968.
— Les rayons de Roentgen appliqués au diagnostic de la tuberculose pulmonaire. Comptes rendus 1896, 123, p. 1042—1043.
— Sur l'application de la radioscopie au diagnostic des maladies du thorax. Comptes rendus 1896, 123, p. 1234—1235 et 1897, 124, p. 1068—1070.
— Photographische Beobachtungen mittels Röntgenstrahlen. Pariser med. Gesellschaft, 28. XII. 1896. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 4, S. 100.
— Mehrere Fälle von Pleuritis mit Röntgenstrahlen photographiert. Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 2, S. 51.
— Röntgensche Durchleuchtung für die innere Medizin. Académie des sciences, Paris, mai 1897. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1897, Nr. 18, S. 132.
— La pleurésie de l'homme étudiée à l'aide des rayons de Roentgen. Comptes rendus, 7. VII. 1897 et la semaine méd. 1897.
— Erkennung von Erkrankungen der Brustorgane mit Hilfe der Röntgenstrahlen. Académie des sciences, Paris, déc. 1897. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschrift 1898, Nr. 4, S. 24.
— Radiography and the physiology of the heart. Academy of Med., Paris, 15. VIII. 1898. Ref.: Lancet 1898, Vol. II, p. 721.
— L'ampliation de l'oreilette droite du coeur pendant l'inspiration, démontrée par la radioscopie. Comptes rendus, 24. I. 1898 et soc. de biologie, 22. I. 1898.
— Expansion of the right auricle during inspiration demonstrated by the Radioscope. Academy of Sciences, Paris, 24. I. 1898. Ref.: The Lancet 1898, Vol. I, p. 407.
— Quelques points de la physiologie normale et pathologique du coeur révélés par l'examen radioscopique. Comptes rendus, 8. VIII. 1898.
— Un cas d'inversion du coeur exclusivement. Société de biologie, 3. XII. 1898.
*Traités de radiologie médicale. G. Steinheil, Paris 1904.
— Action of X-rays on the ovary of the bitch. Acad. of Med., Paris, 6. VIII. 1906. Ref.: Lancet 1906, Vol. II, p. 689.
— Bericht betreffend die gesetzliche Regelung der medizinischen Anwendung der

Röntgenstrahlen. Arch. d'électr. méd., Nr. 264. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 221.

Bouchard et **Claude**, Des rayons de Roentgen appliqués au diagnostic et à la cure de la tuberculose pulmonaire. IV. Congrès pour l'étude de la tuberculose, Gazette des hôpitaux, 13. VIII. 1898.

Bouchard et **Guilleminot**, De l'angle d'inclinaison des côtes étuidié à l'aide de la radioscopie et de la radiographie à l'état sain et à l'état morbide, en particulier dans la pleurésie sans épanchement. Comptes rendus 1899, 128, p. 1429—1431.

Bouchet, Sur un cas d'épithélioma cutané de la région temporofrontale, guéri par application des rayons X. Bull. de l'acad. de méd., 68. ann., 3. ser., Nr. 27. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 41, S. 1099.

Bourgade, Lésions tuberculeuses du pied. Les rayons X, 12. II. 1898.

— Table clinique pour observations radioscopiques et radiographiques. Les rayons X, 19. II. 1898.

— Corps étrangers de la main. Les rayons X, 26. II. 1898.

— Radiography as a means of certifying the existence of death. Biological Society, Paris, 23. IV. 1898. Ref.: Lancet 1898, Vol. I, p. 1362.

de Bourgade, Un signe certain de la mort fourni par la radiographie. Les rayons X, 23. IV. 1898.

— Radiographie de la cage thoracique. Les rayons X, 14. V. 1898.

— Des causes d'erreur dans l'application des rayons X au diagnostic de la tuberculose. Les rayons X, 13. VIII. 1898.

de Bourgade La Dardye, Le traitement des tumeurs profondes par l'action de matière radiante sans altération des téguments. Pariser Académie des sciences, 14. XII. 1908. Ref.: La presse médicale, 26. XII. 1908, Nr. 104. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 8, S. 298.

Bouvet, Stomatologie. Application des rayons X. Progrès méd., 26. III. 1898.

Bowen-Columbus (Ohio), The use of the fluoroscope in the removal of foreign bodies from the extremities. Transactions of the Amer. Roentgen Ray Society. Ninth Annual Meeting. New York, 28.—30. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 448.

— Fremdkörperbestimmung im Auge. Amer. Roentgen Society, Jahresversamml. 29.—31. VIII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 375.

— Lokalisation von Fremdkörpern im Auge. Amer. Quarterly of Röntgenologie, Vol. I, Nr. 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 76.

— A further study of the Sweet-Bowen method of localizing foreign bodies in the eye. Transactions of the Amer. Roentgen Ray Society. Ninth Annual Meeting. New-York, 28.—30. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 448.

Bowen-Rome, Some laboratory helps. Amer. Roentgen Ray Society, 24. IX. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 180.

Bowker, The skiagraphy of rheumatoid arthritis. Edinb. Med. Journ., Okt. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 366.

Bowles, Robert L., „Sunburn" by the Roentgen rays. Camera Club, 12. III. 1896. Ref.: Lancet 1896, Vol. II, p. 492.

— Veränderungen der Haut bei der Röntgenbestrahlung, hervorgerufen durch die chemisch wirksamen ultravioletten Strahlen. The Brit. Journ. of Dermatology 1898, Vol. IV, Nr. 1.

Bowntree, C. W., X-ray carcinome. Brit. Med. Journ., 25. IX. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 233.

Bowron, G., Über einen verbesserten Platinunterbrecher für Röhreninduktoren. The Roentgen Society in London, 4. I. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1900, Bd. III, Heft 5, S. 197.

— An oscillometer for measuring the current and oscillations in the secondary circuit of an induction coil or similar apparatus. Arch. of the Roentgen Ray 1901, Vol. VI, Nr. 1, p. 11.

Boyer, J., Das Licht des Leuchtkäfers und die X-Strahlen. La nature 1897, 25, p. 184—186.

Braatz, Egbert, Kugelextraktion aus dem Gehirn mit Hilfe des Röntgenverfahrens. Verein f. wissenschaftl. Heilkunde, Königsberg, 6. XII. 1897. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1898, Nr. 24, S. 176.

— Kugelextraktion aus dem Gehirn mit Hilfe des Röntgenverfahrens. Zentralbl. f. Chirurgie 1898, Nr. 1, S. 1.

Brade, R., Die Codivillasche Operation zur Behandlung der Pseudarthrose. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. LXI, S. 308—316. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 8, S. 291.

Bragg, Ein Vergleich einiger Formen der elektrischen Strahlung. — Die Natur der Röntgenstrahlen. Transactions of the Royal Society of South Australia 1907, Vol. XXXI, p. 79 u. 94. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 64.

— Über einen Mangel an Symmetrie bei den sekundären Röntgenstrahlen. Transactions of the Royal Society of South Australia 1908, Vol. XXXII. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 187.

v. Bramann-Halle a. S., Über Tumorenbehandlung mit Röntgenstrahlen. Verein der Ärzte, Halle a. S., 7. XII. 1904. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 20, S. 977.

Bramwell, B., The treatment of leukaemia by the X-rays. The Lancet 1905, Vol. II, p. 774.

— Tabes treated by the Roentgen rays. Medico-Chirurgical Society of Edinburgh, 7. XII. 1902. Ref.: The Lancet 1903, Vol. I, p. 104.

Bramwell, G., Treatment of splenic anaemia with the X-rays.: The Lancet 1906, I, Vol. CLXX, p. 466.

Brandes-Halle a. S., Über die Sichtbarkeit der Röntgenstrahlen. Kgl. preuß. Akademie der Wissenschaften, Berlin 1896, Bd. XXIV, S. 547.

Brandes und **Dorn, E.,** Über die Sichtbarkeit der Röntgenstrahlen. Annalen der Physik 1897, N. F., Bd. LX, S. 478.

Brandt, Ch., Méthode radioscopique pour déterminer la situation des corps étrangers. Un nouveau révélateur. La radiothérapie. La Radiographie 1900, Nr. 32. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 165.

— Les méfaits de la radioscopie? La radiographie, 4. Jahrg., Jan. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 166.

— Le matériel radiographique. La radiographie, Nr. 38, März 1900. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 199.

— Gesichtskankroide. Med. Gesellschaft zu Magdeburg, 29. IV. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 275.

Branth, Herm., The Roentgen rays as a remedy in epilepsy. New York and Philadelphia Med. Journ., 11. VI. 1904. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1904, Vol. IX, Nr. 5, p. 106.

— Roentgen rays in the treatment of cancerous and skin affections, and epilepsy, and in diagnosis. New York and Philadelphia Med. Journ. 1904, Nr. 24. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1904, Nr. 42, S. 1222.

Brauer, Erfahrungen und Überlegungen zur Lungenkollapstheorie. Beiträge zur Klinik der Tuberkulose, Bd. XII, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIII, Heft 6, S. 425.

Braun, E., Über die Empfindlichkeit der Retina gegen X-Strahlen. Nature 1897, 56, p. 271.

Braun-Berlin, Über penetrierende Verletzungen des Magendarmtraktus. Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 2, S. 64.

— Über die Ortsbestimmung von Geschossen im Schädel. Deutsche med. Wochenschrift, Nr. 7—17. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 147.

Brauner-Wien, Über eine Röntgenmethode zur Magenuntersuchung. Berliner klin. Wochenschr. 1905, Nr. 29, S. 930.

Brauner-Wien, Röntgenologische Diagnostik der Magenerkrankungen an einigen Fällen erläutert. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 66.
— Ein kasuistischer Beitrag zur radiologischen Frühdiagnose des Magenkarzinoms. Arch. f. physikal. Medizin u. med. Technik 1906, Bd. I, S. 11.
Brautlecht, G., Bremen, Über einen Fall von operativer Entfernung eines Glassplitters nach Photographie mit Röntgenstrahlen. Deutsche militärärztl. Ztschr., 1897, Bd. XXVI, S. 1.
— Universalblende für Durchleuchtung und Bestrahlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 287.
— Über den Nachweis anorganischer Gifte speziell des Arsens mittels Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 6, S. 253.
Bräuning, Die Untersuchung des Magens mit Röntgenstrahlen. Wissenschaftlicher Verein der Ärzte in Stettin, 8. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIV, Heft 2, S. 142.
— Untersuchungen über die Beziehungen zwischen dem Tonus, der Salzsäureproduktion und der Lage des tiefsten Punktes des Magens. Münchener med. Wochenschrift 1910, Nr. 14. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 227.
Breiger-Berlin, Heilung eines Syphilids des Gesichts durch Lichttherapie. Berliner med. Gesellsch., 24. VI. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 264.
Breining-Bruxelles, La nouvelle machine „Idéale" pour actionner les tubes de Roentgen. Journ. de radiologie 1909, Vol. III, Nr. 6, p. 530.
— Instantanés radiographiques „Eclairs". Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 135.
— Les ampoules nouvelles de la firme E. Gundlach. Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 22, p. 272.
Breitung-Hannover, Quieta non movere! Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 10, S. 159.
Brener, The X-ray in the diagnosis of renal calculi. Amer. Journ. of the Med. Sciences, May 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 97, p. 79.
Breton, J. L., Rayons cathodiques et rayons X. Paris 1897. La revue scientifique et industrielle de l'année.
Brian, A., Vorteile der Kompressionsblende bei der Röntgenphotographie. Unterelsässischer Ärzteverein, 8. XI. 1902. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1902, Nr. 46, p. 1941.
Brickner, Walter M., A new X-ray tube stand; a new X-ray table. Amer. Journ. of Surg., Vol. XVIII, Nr. 9, p. 202, April 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. IX, Heft 1, S. 80.
— An X-ray tube stand; a new X-ray table. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 9, p. 243.
Brieger-Dorpat, Die Röntgentherapie des Keuchhustens. Russkij Wratsch 1909, Nr. 37. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 184.
Brien, Radium, Finsenlicht und Röntgenstrahlen. Brit. Med. Journ. 1904, Nr. 2273. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1904, Nr. 32, S. 1179.
Brigante-Colonna, L'azione dei raggi Roentgen sulla leucositosi sperimentale. Policlinico, Jan. 1906, Rome. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 386 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 188.
Brinkmann, Über Osteombildung des Oberschenkelknochens nach Hufschlag. Vereinigung der Sanitätsoffiziere des IX. Armeekorps in Altona, 20. II. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 132.
Brion, Verkleinerung von Röntgenphotographien. Unterelsässischer Ärzteverein, Straßburg, 21. VI. 1902. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 33, S. 259.
— Die Wichtigkeit der Anwendung von Blenden bei der Röntgenphotographie.

Unterelsässischer Ärzteverein, Straßburg, 8. XI. 1902. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1903, Nr. 1, S. 5.

Brissaud et **Londe,** Photographie par les rayons de Roentgen d'une balle de 7 mm dans le cerveau. Comptes rendus, 8. VI. 1896.

Broba, Röntgendermatitis. Soc. franç. de phys., 18. XII. 1896.

Broca, Über die Enthaarung durch X-Strahlen. Soc. franç. de phys., 18. XII. 1896.

— Guérison d'une adénopathie inguinale par la radiothérapie. Sem. méd., 18. VII. 1906, Nr. 29, p. 342. Soc. de chir., 11. VII. 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 41.

— Über die Dauer der Entladung in einer Röntgenröhre. Comptes rendus 1906, 142, p. 271. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 367.

— Quelques considérations sur la radiothérapie intensive dans les maladies cutanées. Arch. d'électr. méd., 10. XII, 1909, Nr. 275. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 19, p. 62.

— Massive X-ray dosage in skin diseases. Brit. Med. Journ., 26. III. 1910. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 118, März 1910, p. 400.

Broca und **Turchini,** Über den Gang gewisser Röntgenröhren. Arch. d'électr. méd. 1907, Bd. XV, p. 602. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 71.

Brock and **Green,** A preliminary note on the use of the roentgen rays as an aid to the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Quarterly Med. Journ., August 1903. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1903, Vol. VIII, Nr. 4, p. 74.

Brockbank, W., Philadelphia, The treatment of lumbago and other painful conditions of the muscles of the back. Held at Philadelphia, 18.—20. IX. 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 8, p. 236.

Brohl-Köln a. Rh., Eine Graviditas tubaria und ein Os penis im Röntgenbilde. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 125.

— Ein seltenes Röntgenbild. Monatsschr. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie 1903, Bd. XVIII, Heft 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 165.

Bronson, Dermatitis. Journ. of Cut. and Genito-ur 1897, p. 478.

— Gangrän nach Röntgenbestrahlung. Journ. of Cut. and Gen. Dis., July 1898.

Brosius, Late results of Roentgenization in epithelioma. The Arch. of Physiolog. Therapy, Okt. 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX. Heft 1, S. 43.

Broussilovski et **Buchstab,** Valeur de la radiographie dans le diagnostic différentiel de quelques arthropathies. Presse méd., 13. III. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 272.

Brown, The cystoskope and ureter catheter in the diagnosis of surgical disease of the kidney and ureter. Med. News, 11. III. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. X, Heft 2, S. 122.

— Röntgenologische Studien über gewisse Manifestationen der Syphilis. Amer. Quarterly of Roentgenologie, Vol. I, Nr. 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XII, Heft 1, S. 76.

Brown, Tilden, Dangers to the operator from the X-rays. Intern. Med. Assoc., 21. III. 1905. Ref.: Lancet 1905, Vol. I, p. 945.

Brown, W. H., Read a paper on skiagraphy the practitioner, which lurked in the discovery of the X-rays and its indiscriminate use by the laity. Leads and West Riding Medico-Chirurgical-Soc. Ref.: Lancet 1901, Vol. I, p. 251.

Brown-Boston, The Roentgenologist and his speciality. Transactions of the Amer. Roentgen Ray Society. Ninth Annual Meeting. New York, 28.—30. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 448.

— The roentgenologist and his speciality. Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1909, Vol. LII, Nr. 12. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 149.

— The relation between bodily deformity and gastrointestinal irregulatis: A roentgenologis study. Amer. Roentgen Ray Society, 23. IX. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 176.

Brown and **Osgood**-New York, X-rays and sterility. Amer. Journ. of Surgery, Vol. XVIII, Nr. 9, p. 202, April 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 80 und Heft 4, S. 306.
— Roentgen rays and sterility. Papers upon Genito-Urinary Surgery, Jan. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 2, S. 122.
— Roentgen rays and sterility. Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. IX, Nr. 10, p. 213.
Brubacher, Unterkieferbruch. Münchener med. Wochenschr., 29. VI. 1897.
Bruce, F., Experiences of X-ray work during the siege of Ladysmith. Arch. of the Roentgen Ray 1901, Vol. V, Nr. 3, p. 69.
Bruce, Ironside, London, Two cases of leukaemia treated by the Roentgen rays. Lancet, 27. I. 1906. Ref.: Zentralbl. f. innere Med. 1906, Nr. 41, S. 1039, 27. Jahrg.
— The extended uses of the Roentgen ray in the diagnosis of disease. Med. Electrology and Radiology, Nov. 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 3, S. 131.
— Diseases of bones and toints. Practitioner 1906. Special X-Ray Number.
— Connection between sciatica and disease of hip toint. Transactions Med. Society London 1907, Bd. XXI, p. 43.
*A System of radiography with an atlas of the normal. H. K. Lewis, London 1907.
— Auffindung von Fremdkörpern durch Röntgenstrahlen. Brit. Med. Journ. 1908, Nr. 2489. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1908, Nr. 39, S. 1691.
— A system of X-ray examination of the urinary tract. Royal Society of Med.-Surg. Section, 8. XII. 1908. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIII, Nr. 104, S. 276.
Bruck-Berlin, Über eine seltene Form von Erkrankung der Knochen und Gelenke. Deutsche med. Wochenschr. 1907, Nr. 10, S. 152.
— Über den Blutdruck bei plötzlichen starken Anstrengungen und beim Valsalvaschen Versuch nebst Untersuchungen über die hierbei eintretenden Veränderungen der Herzgröße. Deutsches Arch. f. klin. Medizin, Bd. XCI, Heft 1 u. 2. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 11, S. 398.
Brühl-Berlin, Neue Methode zur Darstellung der Hohlräume in Nase und Ohr. Anatomischer Anzeiger 1899, Bd. XIV, Nr. 16. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte in Düsseldorf 1898.
Brünings, Hr., Jena, Über die Röntgenbehandlung des menschlichen Kehlkopfes. Verhandl. d. Vereins deutscher Laryngologen, Freiburg i. B., 30.—31. V. 1909. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 30, S. 1429.
— Über eine neue röntgenographische Darstellungsmethode der Nebenhöhlen und des Schläfenbeins. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 31, S. 1664.
Brünings und **Albrecht,** Über therapeutische Versuche bei experimentell erzeugter Kehlkopftuberkulose. 16. Versamml. d. Vereins deutscher Laryngologen. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 139.
Brugger-Berlin, Demonstration einer größeren Zahl von Röntgenphotographien. Berliner militärärztl. Gesellsch., 21. IV. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 1, S. 59.
***Brugsch, Th.** und **Schittenheim, A.,** Lehrbuch klinischer Untersuchungsmethoden für Studierende und Ärzte. Urban und Schwarzenberg, Berlin und Wien 1908.
Bruhns-Berlin, Die Indikationen der Röntgenbehandlung bei Hauterkrankungen. Berliner klin. Wochenschr. 1906, Nr. 6, S. 168.
Brun, Radiographie du bassin d'un enfant de cinq ans. Société de chirurgie, 19. I. 1898.
***Brunel,** Manuel de radioscopie et de radiographie. Paris 1896.
Brunhes, B., Über die Emissionsdauer der Röntgenstrahlen. Comptes rendus 1900, 130, p. 1007. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 164.
— Über eine Methode zur Messung der Geschwindigkeit der Röntgenstrahlen. Comptes rendus 1900, 130, p. 127—130.
v. Brunn, M., Beitrag zur Beurteilung von Frakturen im Röntgenbilde. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. L, Heft 1. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1906, Nr. 49, S. 1312.

Brunner, C., Münsterlingen, Über den Stücklängsbruch der Knochendiaphyse. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 174.

Brunner-Warschau, Über eine neue Art der Diagraphie mit Hilfe der Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 178.

— Nouvelle méthode de radiographie directe. Congrès intern. d'électr. et la radiologie méd., 31. VII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 101.

v. Bruns-Tübingen, Über die Wirkung und kriegschirurgische Bedeutung der Selbstladepistole System Mauser. Wirkung der Bleispitzengeschosse. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. XIX, Heft 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. II. Heft 1, S. 49.

— Über die Wirkung der Bleispitzengeschosse. Brunssche Beiträge 1898, Bd. XXI, S. 825.

— Über die Wirkung der neuesten englischen Armeegeschosse (Hohlspitzengeschosse). Brunssche Beiträge 1899, Bd. XXIII, S. 221.

— Über das Schicksal des Silberdrahtes bei der offenen Naht der gebrochenen Patella. Verhandl. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 35. Kongreß, Berlin, 4.—7. IV. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 373.

v. Bruns und **Honsell**-Tübingen, Über die akute Osteomyelitis im Gebiete des Hüftgelenkes. Brunssche Beiträge 1899, Bd. XXIII, S. 41.

Bruns-Hannover, Über einen Fall von diffuser Sklerodermie der Beine mit scharfer spinal-segmentärer Abgrenzung nach oben. Deutsche med. Wochenschr. 1899, Nr. 30, S. 487.

— Krebsbehandlung mit Röntgenstrahlen. Therapie der Gegenwart, Jan. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 164.

Brunton Blaihie, Note on effect of X-rays on tubercle bacillus and diphtherietoxine. The Scottish Med. and Surg. Journ., May 1897.

Brustein, Plastisches Röntgenbild. Russki Wratsch 1908, Nr. 14. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1908, Nr. 26, S. 1155.

— Über die Erfolge der Röntgenbehandlung. Russki Wratsch. 1908, Nr. 41. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 423.

Bryce, Physiologie der Handgelenksbewegungen. Journ. of Anatom. and Physiol. 1899, Vol. XXXI, p. 59.

Buchanan, Blocking stones in the lower end of the ureter. Med. Record, Febr. 27.

Buchheim, Die verschiedenen Methoden der Darstellung der X-Strahlen und deren photographische Verwendung für die Medizin. Berichte der med. Gesellsch. zu Leipzig, 12. V. 1896.

Buckett-Melbourne, X-rays in the treatment of tuberculous diseases. Intercolonial Med. Journ. 1909, Nr. 7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 453.

Bürstenbinder, Schrotkorn in der vorderen Kammer des linken Auges. Ärztlicher Verein in Hamburg, 19. III. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 5, S. 239.

* **Büttner** und **Müller,** Technik und Verwertung der Röntgenschen Strahlen im Dienste der ärztlichen Praxis und Wissenschaft. Wilhelm Knapp, Halle a. S. 1897 und II. Auflage 1899.

Buguet, Abel, Sur le phénomène de Roentgen. Comptes rendus 1896, 123, p. 689 bis 690.

— Sur la direction des rayons X. Comptes rendus 1896, 122, p. 608—609.

— Technique médicale des rayons X. Société d'éditions scientifiques 1896.

— L'absorption des rayons X. Comptes rendus, 23. VIII. 1897.

— Sur la dissémination des rayons X. Comptes rendus, 8. IX. 1897.

— Actions des tubes de Roentgen derrière les écrans aux rayons X. Comptes rendus, 16. VIII. 1897.

— Régénération osseuses suivies à l'aide de la radiographie. Comptes rendus, 17. VII. 1899.

*Technique médicale des rayons X. Paris 1899.

Buguet et **Chabaud,** Ampoule radiographique à anticathode refroidie. Arch. d'électr. méd. expér. et cliniques, 15. I. 1900. Nr. 85. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1900, Bd. III, Heft 4, S. 168.
Buguet et **Gascard,** Sur l'action des rayons X sur le diamant. Comptes rendus, 24. II. 1896.
— Action des rayons X sur les pierres précieuses. Comptes rendus, 23. III. 1896.
— Détermination à l'aide des rayons X de la profondeur où siège un corps étranger dans les tissus. Comptes rendus, 30. III. 1896.
— Application des rayons de Roentgen à l'analyse des calculs. Académie de med., 9. III. 1897.
— Application des rayons de Roentgen à l'analyse des calculs. Presse méd. 1897, Nr. 41. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1898, Nr. 21, S. 553.
Buguet et **Rocher,** Application des rayons X à la chirurgie oculaire. Normandie médicale, mai 1898.
Buka-Charlottenburg, Zur direkten Beobachtung innerer Körperteile mittels Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 19, S. 304.
— Röntgenstrahlen von hoher Intensität. Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 45, S. 733.
Bum-Wien, Subakromiale intrakapsuläre Humerusluxation. K. k. Gesellsch. der Ärzte, Wien, 18. V. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1900, Bd. III, Heft 6, S. 225.
— Spontanfraktur des rechten Humerus. K. k. Gesellschaft der Ärzte, Wien, 8. V. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 243.
— „Kompressionsfraktur des Calcaneus". K. k. Gesellschaft der Ärzte, Wien, 20. I. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 70.
Bumskad, Les effets calorifiques produits par les rayons de Roentgen dans différents métaux. Le radium, II. Jahrg., Nr. 1—4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. X, Heft 1, S. 70.
Bumstead, Die von den Röntgenstrahlen in verschiedenen Stoffen erzeugte Wärme und ihre Beziehung zu der Frage der Veränderung im Atom. Philosophical Magazine (6) 11, p. 292, 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 226.
— Ursprung der Wärmeentwicklung bei Absorption von Röntgenstrahlen. Annalen d. Physik 1908, Bd. XXV, S. 152. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 131.
Bunge-Königsberg, Zur Technik und Kasuistik der osteoplastischen Unterschenkelamputation nach Bier. Deutsche med. Wochenschr. 1899, Nr. 22.
— Zur operativen Behandlung der veralteten irreponiblen Luxationen im Ellbogengelenk. v. Langenbecks Archiv 1900, Bd. LX, S. 557.
Bungetziamo, Die Beugung der X-Strahlen. L'éclairage électrique 1896, Vol. VII, p. 165—167.
Bunting, T. L., Roentgen rays in the treatment of ulcerative blepharitis. The Lancet 1907, Vol. I, p. 1014.
Bunts, Who shall apply the X-rays in medicine and surgery? Clevel. Med. Gaz., 2. XII. 1896.
Burbank, J. J., X-Strahlen und Phosphoreszenz der Mineralien. Sill. Journ. 1898, Vol. 5, p. 53—54.
Burch, G. J., Pflanzenstruktur enthüllt durch Röntgenstrahlen. Nature 1896, Vol. LIV, p. 111.
Burckardt-Arosa, Röntgendiagnose der Lungentuberkulose. 75. Versamml. d. ärztl. Zentralvereins, Olten (Schweiz), 31. X. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIII, Heft 5, S. 343.
v. Burckhardt-Stuttgart, Ein Beispiel für die Verwendbarkeit der Röntgenschen Entdeckung in der Chirurgie. Med. Korrespondenzbl. d. württemb. ärztl. Landesvereins 1896, Nr. 7. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1896, Nr. 14, S. 343.

v. Burckhardt-Stuttgart, Schußverletzung des Gehirns, Entfernung der Kugel nach Bestimmung ihres Sitzes durch Röntgenstrahlen. Württemb. Korrespondenzbl. 1898, Nr. 35. Schmidts Jahrbuch 1898, Bd. CCLXI, S. 188.

Burdach und **Mann**, Zur Diagnose der Brusthöhlengeschwülste mit kasuistischen Beiträgen und Röntgendemonstration. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 1, S. 21.

Burdick, The present status of radiotherapy. Arch. of Physiol. Therapy, März 1906. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1906, Nr. 26, S. 739.

Burger-Amsterdam, Diagnostic and therapeutic applications of the X-rays. The First Intern. Congress of Laryngol. and Rhinol. Ref.: The Lancet 1908, Vol. I, p. 1655.

*Was leisten die Röntgenstrahlen in der Rhino-Laryngologie? J. F. Bergmann, Wiesbaden 1908.

— Was leisten die Röntgenstrahlen in der Rhino-Laryngologie? Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 117, April 1910, p. 365.

— Was leisten die Röntgenstrahlen in der Rhino-Laryngologie? Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 5, S. 350.

— Röntgenstrahlen in der Laryngo-Rhinologie. I. Intern. Laryngo-Rhinologenkongreß, Wien, 21.—25. IV. 1908. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1908, Nr. 22, S. 991.

— Röntgenstrahlen in der Laryngologie. Tijdschr. voor Geneesk. 1908, Nr. 19. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1908, Nr. 22, S. 982.

Burghart-Berlin, Ein Fall von Situs viscerum transversus, klinisch diagnostiziert und durch Skiagramm erwiesen. Deutsche med. Wochenschr. 1897, Nr. 38, S. 606.

— Demonstration eines klinisch und durch Radiographie diagnostizierten Falles von Situs viscerum inversus. Gesellschaft der Charitéärzte, 17. VI. 1897. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1897, Nr. 51, S. 1124.

— Röntgenphotographie eines angeborenen Herzfehlers. Verein f. innere Medizin, 21. XI. 1898. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1898, Nr. 49, S. 1093.

— Fall von offen stehendem Ductus Botalli. Deutsche med. Wochenschr. 1898, Vereinsbeilage S. 273.

Burgon, Radio-therapy in cancer of the breast. Arch. d'électr. méd., Nr. 211. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIII, Nr. 104, p. 285.

Buri, Ein Fall von Röntgendermatitis. Monatshefte f. prakt. Dermatologie, Bd. XXVIII, Heft 9. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. III, Heft 2, S. 84.

— Reperto radiografico in un caso di aneurisma della tibiale posteriore dextra. Arch. di ortopedia 1907, Nr. 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 71.

Burk, Seltene Fraktur der Wirbelsäule. Ärztl. Verein Stuttgart, 5. XII. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 48.

Burke, J., Einige Versuche mit Röntgenstrahlen. The Electrician 1896, Vol. XXXVII, p. 373—375.

Burkhardt und **Flörcken**, Über die Darstellung der Prostatahypertrophie im Röntgenbilde. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CV, Heft 1—2. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 32, S. 1701.

Burns, Some observations on X-ray therapeutics in skin diseases. Boston Med. and Surg. Journ., 29. X. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 160.

Busch, Stereoskopische Röntgenbilder vom Schläfenbein. Berliner otologische Gesellschaft, 17. VI. 1910. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1910, Nr. 34, S. 1602.

Buschke-Berlin, Demonstration von Präparaten, betreffend die Wirkungsweise der Röntgenstrahlen. Berliner med. Gesellschaft, 18. I. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 64.

Busi-Bologna, Osservazioni radiografiche sopra un caso di mixedema infantile. Mitteilungen aus d. Laboratorium f. radiologische Diagnostik u. Therapie im k. k.

allgem. Krankenhaus in Wien 1907, Heft 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XII, Heft 1, S. 64.

Butcher, Deane, Projection in X-ray work. Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 2, p. 38.

*Radiotherapy. Rebman London, 1905.

*Electricity in medicine. Rebman London, 1906.

— Über die Vorgänge im Körper bei der Röntgentherapie. Brit. Electro-Therapeutic Society. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 189.

— The measurement of X-rays. The Journ. of the Roentgen Soc., Febr. 1908.

Buxbaum-Wien, Mit Röntgenstrahlen konstatierte Konkremente. Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 48, S. 1368.

— Röntgenaufnahmen in vivo mit besonderer Berücksichtigung der Konkremente. Wiener med. Klub, 17. XI. 1897. Ref.: Wiener klin. Wochenschrift 1897, Nr. 49, S. 1089.

Buxbaum-Karlsbad, Frühdiagnose der Nephro- und Cholelithiasis mittels Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1897, S. 1368.

— Über die Photographie von Gallensteinen in vivo. Wiener med. Presse 1898, Nr. 14, S. 534. Vgl. Nr. 39 u. 40, 1899.

Bythell-Manchester, The radiography of renal and ureteral calculi. Med. Chronicle, Okt. 1909. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Febr. 1909, Nr. 115, p. 299.

— Radiography of renal and ureteral calculi. Brighton and Sussex Medico-Chirurgical Society. Ref.: Lancet 1909, Vol. I, 17. April, p. 1114.

C.

Cadett, James, Some X-ray improvements. Arch. of the Roentgen Ray 1901, Vol. VI, Nr. 1, p. 5.

Caffrey, W. G. und **Wilson, N. E.,** Medizinische Eigenschaften der Röntgenstrahlen. El. World 1897, 29, p. 67.

Cahn, A., Straßburg, Über die diagnostische Verwertung der Röntgenstrahlen und den Gebrauch der Quecksilbersonde bei Speiseröhrenerkrankungen. Naturwissenschaftl. med. Verein Straßburg, 9. VI. 1905. Ref.: Münchener med. Wochenschrift 1906, Nr. 2, S. 101.

Calabrese, Experimentelle Studien über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf das Hundswutgift. Riform. med. 1905, Nr. 48. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 188.

Caldwell, New apparatus for therapeutic applications of the Roentgen ray of the larynx, tongue, rectum, prostate, cervix of uterus, vagina etc. New York Med. Journ., Bd. LXXVI, Heft 1. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1902, Nr. 44, S. 1141.

— Röntgenographie der Nebenhöhlen der Nase. American Quarterly of Roentgenology 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 299.

— The value of the Roentgen ray in the diagnosis of urinary calculi. Boston Med. and Surg. Journ., 23. Jan. 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 95, p. 31 u. Nr. 99, p. 137.

— Further observations on the Roentgen-ray examination of the accessory nasal sinuses. The Laryngoscope 1908, Nr. 11. Ref.: Journ. de Radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 12, p. 520.

— The Roentgen rays in diagnosis. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, May 1910, Nr. 118, S. 404.

Callendar, H. L. und **Ewans, N. N.,** Das Verhalten von Argon in X-Strahlenröhren. Nature 1897, 56, p. 624—625.

Calmette et Shuillier, Sur la diffraction des rayons de Roentgen. Comptes rendus 1896, 122, p. 877—878.

Calori, F., Suchen nach X-Strahlen in der Sonnenstrahlung auf Pikes Peak. Sill. Journ. (2), 1896, 2, p. 289—290.

de la Camp, Oskar, Ein Fall von Myositis ossificans. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1898, Bd. I, Heft 5, S. 179.

— Zur Kasuistik der Lokalisation von Geschossen im Schädel mittels Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. II, Heft 1, S. 12.

— Periostitis bei Lepra. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 1, S. 36.

— Zur Kritik der sogenannten modernen Methoden der Herzgrößenbestimmung. Therapie der Gegenwart, Aug. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 267.

— Röntgenverfahren und interne Therapie. Therapie der Gegenwart, Juni 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 267.

— Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Zwerchfellatmung, einschließlich der zugehörigen Herzbewegungen. Ztschr. f. klin. Med. Bd. XLIX, Heft 5 u. 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 268.

— Familiäres Vorkommen angeborener Herzfehler, zugleich ein Beitrag zur Diagnostik von Persistenz des Duct. art. Botalli. Berliner klin. Wochenschr. 1903, Nr. 3.

— Beiträge zur Klinik und Pathologie der Mediastinaltumoren. Charité Annalen, 27. Jahrg. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 270.

— Zur Differentialdiagnose von Pneumothorax und großen Kavernen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 21.

— Experimentelle Studien über die akute Herzdilatation. Ztschr. f. klin. Med. Bd. LI, Heft 1 u. 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 159.

— Kongenitale Herzleiden. Die Deutsche Klinik am Eingange d. 20. Jahrhunderts. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 164.

— Zur Methodik der Herzgrößenbestimmung. 21. Kongr. f. innere Med. in Leipzig, 18.—21. April 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 211.

— Demonstration von Frontalserienschnitten zwecks methodischer Organumgrenzung im Röntgenbild. 21. Kongr. f. innere Med. in Leipzig, 20. April 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 214.

— Ein anatomisches Substrat der sogenannten Hiluszeichnungen im Röntgenbild. Physik.-med. Monatshefte 1904, Heft 7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. VIII, Heft 2, S. 140.

— Die medizinischen Anwendungsgebiete der Röntgenstrahlen. Med. Woche 1904, Nr. 1 (Dezember). Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 289.

— Was lehrt uns die radiologische Untersuchung über die Lösungsvorgänge bei der croupösen Pneumonie? Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 5, S. 323.

*Anatomie und physikalische Untersuchungsmethoden. S. Karzer, Berlin 1905.

— Kritisches Referat über die bisherigen Erfahrungen der Behandlung der Leukämie und Pseudoleukämie mit Röntgenstrahlen. Therapie der Gegenwart, März 1905.

— Die klinische Diagnose der Vergrößerung intrathoracaler Lymphdrüsen. Med. Klinik 1906, Nr. 1, S. 7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 363.

— Zur Frage der biologischen Wirkungen der Röntgenstrahlen. Ärztlicher Verein zu Marburg, 21. II. 1907. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 14, S. 697.

de la Camp und **Mohr,** Versuch einer experimentellen Begründung des Williamsschen Symptoms bei Lungenspitzentuberkulose. Ztschr. f. experimentelle Pathol. u. Therap. Bd. I. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 81.

Campanile, F. und **Stromei, E.,** Ein Funken und die X-Strahlen. Nuov. Cim. (4), 4, p. 5—17, 1896.

— Die Phosphoreszenz und die X-Strahlen in den Crookesschen und Geißlerschen Röhren. Rendic. R. Acc. delle Scienze Napoli, März 1896, p. 14, Sepab.

Campanile, F. und **Ciommo, G. di,** Über eine Eigenschaft, welche die durch Röntgenstrahlen aktivierte Luft in Dämpfen wachruft. Nuov. Cim. (5), 3, p. 240—243, 1902.

Campbell, H. J., Pathological and therapeutic value of the Roentgen rays. Camera Club, 15. II. 1896. Ref.: Lancet 1896, Vol. I, p. 655.

— The Roentgen rays in the treatment of Banti's disease. Hospital Med. and Surg., 10. IX. 1906. Ref.: Lancet 1907, Vol. I, p. 290.

Campbell-Swinton, Ein verbesserter flüssiger Unterbrecher für Induktionsapparate. The Electrician 1899, 43, p. 332. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 6, S. 236.

* **Campetti, A.,** Über die entladende Wirkung der von X-Strahlen durchsetzten Luft. Rendic. R. Acc. dei Lincei. (5), 6, 2. Sem. p. 43—46, 1897. Nuov. Cim. (4), 6, p. 354—356, 1897.

Cannon, Magenbewegung. Amer. Journ. of Physiology 1898, I, 3, p. 359.

— Watching digestion with Roentgen rays. Semi-Weekly Colonist, Victoria, British Columbia, 20. Okt. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 167.

— Röntgenographie der Passage verschiedener Nahrungsmittel durch den Magen. Journ. of Amer. Assoc. 1905, Nr. 1. Ref.: L.-B. d. Deutsch. med. Wochenschr. 1905, Nr. 6, S. 237.

Cannon and **Murphy,** The movements of the stomach and intestines in some surgical conditions. Annales of Surgery, April 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. X, Heft 4, S. 260.

Capps und Smith, X-Strahlenbehandlung bei Leukämie. Journ. of Amer. Assoc. 1904, Nr. 13. Ref.: L.-B. d. Deutsch. med. Wochenschr. 1904, Nr. 43, S. 1588.

— Serum eines röntgenisierten Leukämikers erzeugt bei einem Versuchstier Leukopenie. Assoc. of amer. physicians, 15. u. 16. Mai 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 191.

Capranioa, S., Über die biologische Wirkung der Röntgenstrahlen. Rendi. R. Acc. dei Lincei (5), 4, 1. Sem., p. 416—417, 1896.

Caraballi, La cura della ipertrofia della prostata coi raggi X. Gaz. degli ospedali e delle clin. 1905, Nr. 73. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 4, S. 305.

Caracelli and **Lucaselli,** X-rays in the treatment of prostatic hypertrophy. Gaz. degli Osp., 18. Jan. 1905. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 6, S. 172.

Cardinale, G. B., Genua, Sul polso epigastrico. Studio Röntgenologico. Clinica Medica 1910, Nr. 7.

Caré, Zur Behandlung der Analfisteln durch Ionenmedikation. Arch. d'électricité méd. 241. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 62.

— Zur Behandlung der Gonorrhoe. Lyon méd., 3. Jan. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 352.

Cargill, Geschwür des Lids und der Nase mit X-Strahlen und mit Zn-Ionisation behandelt. Ophthal. Soc. of the Unit. Kingd., 11. Febr. 1909. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung, Bd. XII, Heft 3, Nr. 109.

Carman, R. D., The technique of localizing of foreigns bodies in the eye and orbit by the X-ray. Ophth. Sekt. St. Louis med. Soc., 13. Jan. 1909. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 10, S. 362.

Caronna, Röntgentherapie in einem Falle von Leukämie und einem Fall Bantischer Krankheit. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 191.

Carothers, An improved and accurate method of locating foreign bodies with the Roentgen ray. Journ. of the Amer. Med. Assoc., Bd. XLIX, 1—4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 5, S. 375.

Carpentier, J., Über die photographische Wiedergabe des Reliefs einer Medaille mit Hilfe der Röntgenstrahlen. Comptes rendus 1896, 122, p. 526.

Carpi, Considerazioni cliniche ed ematologiche sopra due casi di leucemia curati coi raggi „Roentgen“. Terapia fisica 1906, Nr. 10. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 48.

Carreras, T., Röntgenschnellaufnahmen. Revist. d. med. y cir. Nr. 3. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 17, S. 810.

Carrier, E., Detroit, Demonstration eines Falles von Mycosis fungoides mit X-Strahlen. The Journ. of Cut. Diseas. Includ. Syph., Febr. 1904. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1904, S. 49.

Carter, William, The Roentgen rays of the face and remarkable tumour. Liverpool Med. Institution, 17. XI. 1904. Ref.: Lancet 1904, Vol. II, p. 1500.

Carter, E., Über das Verhältnis der Energie der Röntgenstrahlen zur Energie der erzeugenden Kathodenstrahlen. Annalen d. Physik 1906, 4. Folge, Bd. XXI, S. 955.

Carvallo, E., Über die Natur des weißen Lichts und der X-Strahlen. Comptes rendus 1900, 130, p. 130—132.

Case, W. E., Über die Natur der X-Strahlen. L'eclairage électrique 1896, 6, p. 507.

Cassell, Henry, Roentgens discovery, its application in medicine. Med. News 1896, LXVIII, 7.

Cassirer-Berlin, Röntgenbilderdemonstrierung von einem Kranken mit Epilepsie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I.

Castex, E., Zur Diagnose der angeborenen Hüftgelenksluxation. Bulletins et Memoires, Bd. LX. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 76.

Castiaux, Cas de respiration chez un foetus de 5 mois. Les Rayons X, 25. VI. 1898.

— Mutilation de la main. Les Rayons X, 2. VII. 1898.

Castigliono, Beitrag zum Studium der kankerogenen Aktion der Röntgenstrahlen. Rivista internationale di Terapia Fisica 1908, Nr. 5. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 1, S. 41.

Cathelin, Des erreurs radiographiques dans le diagnostic des calculs de l'urethère pelvien. 11e. Session de l'assoc. franç. d'urologie. Paris, 10.—12. Okt. 1907. Ref.: La presse méd. 1907, Nr. 89. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 1, S. 34.

Catlin, Henry, X-rays at the war. Arch. of the Roentgen Ray 1901, Vol. V, Nr. 2, p. 48.

Causland, Two unusual cases of foreign bodies removed by the aid of the Roentgen rays. Brit. Med. Journ., 7. May, 1898. Schmidts Jahrb. 1898, Bd. CCLXI, S. 188.

Cavaroz, M., Die Diplocanasthesie von Nogué in ihrer Anwendung für die Zahnheilkunde (Kieferinjektionen). Bulletin de la société de radiologie de Paris, 7. Juli 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 60.

Cave, Ch., Entladungspotentiale. The Electrician. 1896, 36, p. 559.

Cczellitzer, A., Zur Sichtbarkeit der Röntgenstrahlen. Verhandl. d. 73. Naturforscherversammlg. in Hamburg 1901, 2. Teil; 2. Versammlungshälfte S. 309—311.

***Cerne** et **Delaforge,** La radioscopie clinique de l'estomac normal et pathologique. J. B. Ballière, Paris 1908.

— Un cas de maladie de Hirschsprung, son examen radioscopique. Arch. des malad. de appareil digestif. 1909, Nr. 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 218.

Cestan, Hypertrophie congénitale des doigts médius et index de la main gauche. Nouvelle iconographie de la Salpêtrière, 1897, fasc. VI.

Chabaud, V., Die Durchlässigkeit der Metalle für die X-Strahlen. Comptes rendus 1896, 122, p. 237—238.

— Über einige der Wirkung der X-Strahlen ausgesetzte Gläser. Comptes rendus 1896, 122, p. 603—604.

— Über Röhren für Röntgenstrahlen. L'eclairage électrique 1896, 7, p. 599.

— Neue Röhren für die Röntgenstrahlen. Sitzungsber. de Soc. franc. de Phys., 4. Dez. 1896.

— Sur le voile photographique en radiographie. Comptes rendus, 4. X. 1897.

Chabaud, V. und **Hurmucescu D.,** Über die Beziehung zwischen dem Maximum der X-Strahlen, dem Grade der Verdünnung und der Form der Röhren. Comptes rendus 1896, 122, p. 995—997.

Chadwick, W. H., Radiographie. Nature 1896, 55, p. 198.

*Chaikis, Sch.**, Was lehrt das Röntgenverfahren über die Lösung der croupösen Pneumonie. Inaug.-Diss., Berlin 1905.

Chalupecky, Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf das Auge und die Haut. Zentralbl. f. prakt. Augenheilk., Sept. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 48, S. 1358.

Chamberlain, W., Die Erwärmung der Anoden in X-Strahlenröhren. Nature 1895, 55, p. 198.

— Traitement du cancer par les rayons X. Journ. of electro-therapeutic of New York, Mai 1901. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1901, Nr. 44, S. 1092.

Champiomiéc, Genaue Callusbeobachtungen. Société de chirurgie, Paris, 21. III. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 226.

Championnére, Abscès du foie aperçu par la radioscopie. Bulletin de l'académie du méd. 23. I. 1900, p. 76. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 140.

Championniere, Zur Radiographie von Frakturen. Arch. d'électricité méd., Nr. 266. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 226.

Chappuis, J., Über die Expositionszeit bei dem Photographieren mit den X-Strahlen. Comptes rendus 1896, 122, p. 777—778.

Chappuis et **Chauvel, C.,** Est-il possible de photographier, par les rayons X, des calculs logés dans les parties du rein ou de la vésicule biliaire noumasquees par les cotes? Académie de méd., 21. IV. 1896.

Chappuis et **Nugues,** Une condition de maximum de puissance des tubes de Crookes. Comptes rendus, 7. IV. 1896.

Chapuran und **Piper,** Über sekundäre homogene X-Strahlung. Philosophical Mag. 1910, Bd. XIX, p. 897. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 5, S. 312.

Chaput, Fracture longitudinale de l'extrémité inférieure du tibia et fracture du péroné au-dessus de la malléole externe. Société de chirurgie, 19. VII. 1899.

Charbonneau, Influence des connexions sur le fonctionnement des tubes à vide. Le Radium, 2. Jahrg., Nr. 9. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 222.

— La transformation des courants dynamiques de haute tension en décharges et effluves statiques. Le Radium, 2. Jahrg., Nr. 10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 4, S. 304.

Charles and Phillips, The measurement of radio-activity and X-rays. The Roentgen Soc. Ref.: Arch. of the Roentgen Rays, Bd. XII, Nr. 84, p. 52.

Chassevant, Sels de bismuth et radioscopie des organes digestifs. Le Bulletin méd., 13. juillet 1910. Ref.: Journ. de Radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 22, p. 303.

Chatin et **Cade,** Déformations hippocratiques des doigts avec lésions osseuses dans la néphrite et la cirrhose biliaire. Lyon méd., 1. IX. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 272.

Chauffard, Sur les conditions légales de l'emploi médical des rayons Roentgen. Arch. d'électricité méd. expérimentales et cliniques 1906, Nr. 182—183. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 358.

— Über die gesetzlichen Bedingungen zur Anwendung der X-Strahlen. Académie de méd., 9. Jan. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 189.

Chauoz, Existence de rayons de très faible pénétration. 35. Congrès pour l'avancement des sciences. Lyon 2.—9. août 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 298.

— Wirkung der Röntgenstrahlen auf die photographische Platte. Comptes rendus 1908, 146, p. 172. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. 12, Heft 3, S. 214.

Chauvet-Paris, Diagnostic de la présence et de la topographie d'une balle de revolver dans la région sus-hyoidienne par la radioscopie. Academie de méd., 20. Sept. 1898. La Semaine méd. 1898, Nr. 48, p. 389.

Chauvet-Paris, Séméiotique de la fosse sus-épineuse Zone d'alarme dans la tuberculose. La presse méd. 1908, Nr. 89. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 8, S. 286.

Chevrier, Luxations de la rotule et radiographie. La presse méd., 30. März 1907, Nr. 26. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 9, S. 338.

Cheyne, W., Lettsomian lectures on the objects and limits of operation for cancer. Brit. med. Journ. 1896, Nr. 1833, 1834 u. 1836. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1897, Nr. 2, S. 40.

Chiari, Demonstration eines Patienten, der ein Gebiß verschluckte. K. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 25. Jan. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 129.

Chicotot-Paris, Du traitement des verrues planes juvéniles et des verrues cornées par les rayons X. III. Congrès international physiothérapie, 29. März. Ref.: Journ. de Radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 146.

Chilaiditi, Demetrius, Zur Diagnostik angeborener Lungenmißbildungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 2, S. 108.

Child, Ch. D., Die Entladung elektrischer Körper durch X-Strahlen. The phys. Rev. 1897, 5, p. 193—212.

— Über den Potentialgradienten an Metallelektroden bei der Entladung durch X-Strahlen. Annalen der Physik 1898, N.-F., Bd. LXV, S. 152.

Childs, S. Beresford, The employment of X-rays in the diagnosis of injuries and diseases of bones and joints. Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 4, p. 97.

Chipault et **Londe, A.**, Applications de la radiographie à la chirurgie du système nerveux. Gaz. des hôpitaux, 16. II. 1897.

Chirivino, Röntgenotherapeutischer Versuch bei Hautsarkomatose. Giornale internaz. delle Scienze mediche t. XXVIII, 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 79.

Chisholm, Williams, X-rays in the treatment of carcinoma and sarcoma. Lancet, 1. Jan. 1907, 26, p. 211. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 8, S. 295.

— Roentgen ray treatment of ringworm. Lancet, 15. May 1909.

Chlumsky, Zur Kugelextraktion aus dem Gehirne mit Hilfe des Röntgenverfahrens. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. XXV, Heft 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 162.

Choiseul, M., Diagnosis of a bullet in the sybhyoid region by means of the X-rays. Academy of Med., Paris, 20. IX. 98. Ref.: Lancet 1898, Vol. II, p. 901.

Christen, Th., Bern, Zur Dosierungsfrage. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 31.

— Röntgenphotographie und Röntgentherapie, zwei komplementäre Probleme. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 348.

Chrysospathes-Athen, Erfolgreiche Behandlung eines inoperablen Sarkoms mittels Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 50.

— Die Röntgenstrahlen in der Therapie. Berichte d. Athener Ärztegesellsch. 1905, Nr. 6.

— Die Diagnose der Nierensteine mittels Röntgenstrahlen auf Grund einiger so diagnostizierter Fälle. Grece med. 1905, Nr. 13, 14.

— Diagnose der Nierensteine durch Röntgenstrahlen. Bulletin de la société de méd. d'Athènes 1905, Heft 1, p. 39. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 2, S. 86.

— Die Röntgenstrahlen in der Medizin überhaupt. Berichte des 1. Kongr. griechischer Ärzte 1906.

— Les rayons X comme moyen thérapeutique. Bulletin de la société de méd. d'Athènes 1905, Heft 2, p. 94. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 2, S. 86.

— Über eine einfache Zentrierungsmethode und eine Durchleuchtungsblende, zugleich Durchleuchtungskompressionsblende. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 6, S. 219.

Chrysospathes-Athen, Die Volkmannsche Sprunggelenksdeformität als Folge angeborener fehlerhafter Lage der Fibula. Zentralbl. f. Chirurgie 1910, Nr. 12.

Chudovszky, Durch Röntgenstrahlen diagnostizierter Blasenstein. Oroosok Lapja 1901, Nr. 24. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 2, S. 10.

Chuiton, Traitement des teignes par la radiothérapie. Arch. d'électr. méd., Bd. XV, Heft 206, p. 43. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 194.

Chutton-Brest, Röntgenbehandlung der Hautepitheliome. Arch. d'électricité méd. 1906, Nr. 193. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 3, S. 127.

Cieszynski-München, Über die Einstellung der Röntgenröhre bei Zahnaufnahmen. Korrespondenzbl. f. Zahnärzte, Bd. XXXIV, Heft 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 299.

— Beiträge zur Technik bei Zahnaufnahmen mittels Röntgenstrahlen. Neue Filmhalter. Korrespondenzbl. f. Zahnärzte, Bd. XXXVI, Heft 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 130.

Cipollina und **Maragliano,** Bakterientötende Wirkung der X-Strahlen. 12. italienischer Kongr. f. innere Med., Rom, 28. X. 1902. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschrift 1902, Nr. 50, S. 364.

Clairmont-Wien, Exostose am rechten Oberarme. K. k. Gesellsch. d. Ärzte, Wien, 25. IV. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 5, S. 313.

— Über einen mit Röntgenstrahlen behandelten Fall von allgemeiner Lymphomatose. Verhandl. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie. 35. Kongr., Berlin 4.—7. April 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 373.

— Über einen Fall von allgemeiner Lymphomatose mit Röntgenstrahlen behandelt. Zentralbl. f. Chirurgie 1906, Nr. 28, S. 22.

— Verschwinden des chronischen Ödems der Handrücken und multiplen Tumorbildung der Haut nach wiederholter Röntgenbestrahlung. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 23, II. 1906. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 10, S. 478.

Clark, Ein ulzeriertes Mammakarzinom mit Röntgenstrahlen behandelt. The Brit. Med. Journ., 8. VI. 1901. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 25, S. 157.

— Röntgenbilder aus der Zahnheilkunde. — Monobloc-Akkumulator. London. Roentgen Society, 6. III. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 105.

— The treatment of cancer of the uterus by Roentgen rays. Univ. of Pennsylvania med. Bullet., Nov. 1903. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1904, Nr. 7, S. 199.

— A new dental X-ray tube. Arch. of the Roentgen Ray 1903, Vol. VIII, Nr. 1, p. 7.

— Surgical phases of enteroptosis. Surgery, Gynecology and Obstetrics, VI, 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 59.

Clarke, Treatment of Graves disease by anti-thyreoid serum and by X-rays. Bristol med.-chir. Journ., Sept. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 367.

— A case of lymphadenoma treated by X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIII, Nr. 105, p. 290.

— Behandlung von Lymphadenomen mit Röntgenstrahlen. Brit. Med. Journ. 1907, Nr. 2443. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1907, Nr. 47, S. 1963.

Claude, Die Verwendung der Röntgenstrahlen zur Diagnose der Lungentuberkulose. Franz. Kongr. z. Studium d. Tuberkulose, Paris, 27. Juli bis 2. Aug. 1898. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 36, S. 1160.

— Application des rayons X an diagnostic de la tuberculose pulmonaire. Les Rayons X, 1898, Nr. 26, 772.

Claude und **Teuliere,** Die Behandlung der Arthropathien, insbesondere der gonorrhoischen Gelenkaffektionen mit radioaktivem Schlamm. Bulletins de la société de radiologie de Paris, 1, 10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 55.

Claus, Mitteilungen über die Durchleuchtung von Stirnhöhlen. Berliner med. Gesellsch., 7. XI. 1902. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1903, Nr. 27, S. 624.

Clavenad, Über die freie Bewegung mit Bezug auf die Versuche von Röntgen. L'éclairage électr. 1896, 6, p. 443—445.

Claytor and **Merrill,** Orthodiagraphy in the study of the heart and great Vessels. Amer. Journ. of Med. Science, July 1909. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, May 1910, Nr. 118, p. 404.

Cleaves, Methods of Roentgen ray treatment of malignant diseases of the uterus, rectum and bladder, with descriptions of tubes. Philadelphia Med. Journ., 18. April 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 166.

Clelland, Mc J. A., Selektive Absorption von Röntgenstrahlen. Proc. Roy. Soc. 18. Juni 1896.

Clendinnen, The X-rays produced a chemical effect on the tissues. The Australasian Med. Congress. Ref.: Lancet 1905, Vol. II, p. 1362.

— The action of X-rays on the skin. Intercolonial Med. Journ. of Australasia, Nov. 1908. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1909, Nr. 16, p. 561.

Cleveland, Two cases of Chilblains successfuly treated by X-rays. Med. Electrol. and Radiol., Sept. 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 3, S. 131.

Clunet-Paris, Action des rayons X sur le développement du cal. III. Congr. international de physiothérapie, 31. März. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 176.

— Contribution à l'étude du processus histologique par lequel les rayons X détruisent les épithéliomas malpighiens. III. Congrès international de physiothérapie, 31. März. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 175.

Clunet et **Ranlot-Lapointe,** Action des rayons X sur les épithéliomas malpighiens. Pariser Société méd. des hôpitaux. Ref. in La presse méd., 4. Aug. 1909, Nr. 62 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 11, S. 407.

— Deux cas d'ectasie syphilitique de l'aorte. La Tribune méd. 1910, p. 264. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 201.

— Zwei Fälle von syphilitischer Aortenektasie. Bulletins et mémoires de la société de radiologie de méd. de Paris 1910, Nr. 14. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XV, Heft 5, S. 315.

Clung, Mc R. K. und **Intosh, D. Mc,** Die Absorption von Röntgenstrahlen durch wäßrige Lösungen. Phil. Mag. 1902, (6), 3, p. 68—79.

Cluss-Hechingen, Das Röntgenverfahren in der Hand des praktischen Arztes, mit besonderer Berücksichtigung der Frakturenbehandlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 168.

Cluzet, Die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Callusbildung. Journ. d. physiothérapie, Nr. 85. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 2, S. 124.

— De l'action des rayons X sur la glande mammaire. Lyon méd. 1909, Nr. 21, p. 1076. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. II, Nr. 3, p. 236.

Cluzet et **Barsal,** Action des rayons X sur l'évolution de la mamelle pendant la gestation. Arch. d'électricité méd., 10. décembre 1908, Nr. 251. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 12, p. 529.

— De l'action des rayons X sur l'evolution de la glande mammaire pendant la grossesse chez la lapine. Pariser Académie des sciences am 18. Mai 1908. Ref. in La Presse méd. 3. Juni 1908, Nr. 45 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 7, S. 240.

— Late action of the X-rays on the mammary organs. Annales d'électrobiologie et de radiologie, March 1909.

Coates, W. H., Note on o case of needle-point in the finger for nine months; radiographs. Med. Surg. Obstetrical and Therap., 4. Dez. 1898. Ref.: Lancet 1899, Vol. II, p. 1438.

Cocmack, J. D. und **Ingle, H.,** Knochenphotographie. Nature 1896, 3, p. 437.

Codmann-Boston, Experiments on the application of the Roentgen rays to the study of anatomy. Arch. of the Roentgen Ray 1898, Vol. III, Nr. 1, p. 33.

Codmann-Boston, A study of the cases of accidental X-ray burns hitherto recorded. Philadelphia Med. Journ., 8. u. 15. März 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 212.

— The formation of loose cartilages in the knee-joint. Boston Med. and Surg. Journ., 15. Okt. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 2, S. 114.

— Bullet wound of brain; location by Roentgen rays and successful removal of the bullet. Boston Med. and Surg. Journ., 13. Febr. 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 95, p. 31.

Coen, La radiographia nella calculosi biliare. Policlinics, Okt. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 244.

Coenen, H., Über fünf radiologisch interessante Fälle von Knochenverletzungen. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung, Nr. 9. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3. S. 216.

— Das Röntgenkarzinom. Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 7, S. 292.

— Röntgenkarzinom. Wiener klin. Wochenschr. 1909, Nr. 10, S. 348.

Cohn, M., Berlin, Beitrag zur Lehre von den Funktionsstörungen im Ellbogengelenk mit besonderer Berücksichtigung der Ulnarislähmungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 1, S. 25.

— Erfahrungen auf dem Gebiete der Therapie mit Röntgenstrahlen. Berliner klin. Wochenschr. 1905, Nr. 38, S. 1211.

— Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Behandlung der lymphatischen Sarkome. Berliner med. Gesellsch., 29. Nov. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 401.

— Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Behandlung der lymphatischen Sarkome. Berliner klin. Wochenschr. 1906, Nr. 1, S. 14.

— Zur Behandlung maligner Tumoren mit Röntgenstrahlen. Freie Vereinig. d. Chirurgen Berlins, 11. Juni 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 297 und Berliner klinische Wochenschr. 1905, Nr. 50, S. 1573.

— Über den Wert plastisch wirkender Röntgenbilder. Deutsche med. Wochenschr. 1906, Nr. 28, S. 1122.

— Über einen Fall von Oberarmcyste. Freie Vereinig. d. Chirurgen Berlins, 14. Jan. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 216.

— Zur Diagnostik der Dickdarmstenose, zugleich ein Beitrag zur Topographie der Leber bei allgemeinem Meteorismus. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 66.

— Über den Einfluß der Röntgendiagnostik auf die Erkennung und die Behandlung der Ellbogenbrüche. Berliner klin. Wochenschr. 1907, Nr. 30, S. 960.

— Röntgenologisches. Freie Vereinig. d. Chirurgen Berlins, 13. Jan. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 352.

— Demonstration von Nierensteinplatten. — Demonstration einer Patientin mit hochgradigster Verkalkung der Bauchgefäße mit den Erscheinungen der Angina abdominalis. Freie Vereinig. d. Chirurgen Berlins, 13. Jan. 1908. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1908, Nr. 9, S. 271.

— Blendenapparat zur präzisen Darstellung der angeborenen Hüftluxation. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 81.

— Apparat zur präzisen röntgenologischen Darstellung der angeborenen Hüftluxation. Verhandl. d. Deutschen Gesellsch. f. orthop. Chirurgie. 8. Kongr. I. Sitz. Ztschr. f. orthop. Chirurgie (Beilageheft), Bd. XXIV, S. 54.

— Über Mißbildungen an der oberen Extremität. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. XCV, Heft 1—5, S. 332.

— Neue Art röntgenologischer Untersuchung von Knochengeschwülsten. Freie Vereinig. d. Chirurgen Berlins, 10. Jan. 1910. Ref.: Fortschr. a d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 222.

— Über Fremdkörperlokalisation. Freie Vereinig. d. Chirurgen Berlins, 9. Jan. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 225.

— Über Fremdkörperlokalisation. Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 22, S. 1039.

Cohn, M., Berlin, Zur Untersuchung des Magens mit Wismutkapseln. Berliner klin. Wochenschr. 1910, Nr. 39, S. 1780.

Cohn-Breslau, Conjunctivitis follicularis, Trachom. Med. Sekt. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kultur, 3. März 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 66.

Cohners, Nicht Kümmellsche Krankheit, sondern Neurasthenie, mißdeutete Röntgenbilder. Med. Klinik 1907, S. 211, 230 u. 231. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XI, Heft 2, S. 132.

Cohnheim-Berlin, Über Infusorien im Magen und im Darmkanal des Menschen und ihre klinische Bedeutung. Deutsche med. Wochenschr. 1903, Nr. 12, S. 206.

Coiffier, Rayons X et tuberculose. Les rayons X 1898, Nr. 23, p. 6.

Colacdeau, E., Über eine Form der Crookesschen Röhre, mit der man bei kurzer Expositionszeit photographische Bilder von großer Schärfe erhalten kann. Journ. d. phys. 1896, (3), 5, p. 542—547.

Cole-New York, The X-ray in kidney disease. Med. News, 11. März 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 79.

— Neue Experimentaluntersuchungen über direkte, indirekte und Sekundärstrahlen. American Quarterly of Röntgenol., I, 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 77.

— Experimental research concerning direct, indirect, and secondary skiagraphic rays. Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. IX, Nr. 12, p. 275.

— A new radiographic table. Transactions of the Amer. Roentgen Ray society. Ninth Annual Meeting. New York, 28.—30. December 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 449.

— Radiographic diagnosis of renal lesions. New Med. Journ. 1908, Bd. LXXXVII, p. 774. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 5, S. 175.

— Speed mania in radiography. Amer. Roentgen Ray Society, 24. Sept. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 179.

Coley, W. B., New York, The influence of the Roentgen-ray upon the different varieties of sarcoma. New York Med. News, 22. IX, 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 3, S. 168.

— The influence of the Roentgen-ray upon the different varieties of sarcoma. Arch. of the Roentgen Ray 1903, Vol. VII, Nr. 5, S. 82.

— The present status of the X-ray treatment of malignent tumors. New York Med. Record, 21. März 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 48.

— Therapeutic value of the X-ray in sarkome. Monthly Cyclopaedia of Practical Med. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 50.

— Röntgenbehandlung beim Sarkom. Kongr. d. amerikan. Ärzte, Washington. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 43, S. 1900.

— Late results of X-ray treatment of sarcoma. Med. News, 6. Febr. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 6, S. 354.

— X-ray treatment of cancer. Annales of Surgery, Aug. 1905. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 8, p. 230.

— The conservative treatment of sarcoma of the long bones. Journ. of the Amer. Med. Assoc., 29. Jan. 1910. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, May 1910, Nr. 118, p. 404.

Colley, Davies, A successful case of removal of a packing-needlee from the descending colon; rapid disappearance of intra-peritoneal adhesions. The Lancet 1900, Vol. I, p. 96.

Collins, W. J., Fremdkörper. Lancet 1897, p. 977.

— Removal of a bullet from the thigh after three years by the aid of X-rays. Lancet 1897, Vol. II, p. 977.

Colmers, Die kriegschirurgische Bedeutung des Röntgenverfahrens und die Art seiner Verwendung im Kriege. Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 14, S. 650.

Colombo, C., Rom, Un nouvel interrupteur à croissant pour radiographie et courant de haute fréquence. Annales d'électrobiologie, Lille, Sept. 1901. Ztschr. f. diät. u. physik. Therapie, Berlin 1901.

— Sur la valeur des rayons chimiques produits par le tube de Geißler. Annales d'électrobiologie, Lille 1902. Revue internat. de Thérap. physique, Rom 1902, Nr. 15.

— La radiothérapie dans le traitement de la leucémie splénomédullaire. Bulletin de la société franç. d'électrothérapie, Paris 1904. Ref.: Gazetta medica italiana, Pavia 1904, Nr. 50.

— For the dosimetry of the Roentgen rays. The Journ. of Advanced Therapeutics, Juni 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 39.

— Erroneousness of the radiometric indications furnished by platino-cyanide of barium. Med. Electrology and Radiology, Juli 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 3, S. 130.

— Proposta di un metodo facile per determinare il faltore distanza nelle pose radiografiche. II. Congrès internat. d'électrothérapie et radiologie de Milan 1906.

— On the action of Roentgen rays upon the nervous system. Med. Electrology and Radiology, Aug. 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 3. S. 131.

— The action of Roentgen rays upon the nervous system. Journ. of Advanced Therapeutics, Okt. 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 9, p. 266.

— Intorno all'azione esercitata dai raggi di Röntgen sul sistema nervoso centrale. Terapia Fisica 1906, Nr. 8. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 3, S. 125.

— Dosierung der Röntgenstrahlen. Riform. med. 1906, Nr. 4. Ref.: L.-B. d. Deutschen med.Wochenschr. 1906, Nr. 7, S. 275.

— Dosierung der Röntgenstrahlen. Gazz. de ospedali 1906, Nr. 30. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1906, Nr. 13, S. 516.

— Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf das Zentralnervensystem. Ztschr. f. diät. u. phys. Therapie 1907, Bd. X, Heft 9—10. Ref.: Münchener med. Wochenschrift 1907, Nr. 42, S. 2101.

— Falschheit der durch das Baryumplatincyanür gelieferten radiometrischen Angaben. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 2, S. 102.

— Wirkung der Röntgenstrahlen auf das Nervensystem. American Quarterly of Roentgenology, I, 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 76.

Colonna, Die Einwirkung der X-Strahlen auf die experimentelle Leukocytose. Lo sperimentale, Vol. LIX, Nr. 5. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 189.

Colson, R., Art der Wirkung der X-Strahlen auf die photographische Platte. Comptes rendus 1896, 122, p. 924—926.

Colyer, J. F., The value of the X-rays in dental diagnosis. The Ordinary Monthly Meeting of tis Soc. of Great, 7. III. 1898. Ref.: Lancet 1898, Vol. I, p. 723.

Comas-Barcelona, Experimenteller Vortrag über Röntgenologie. Med. Fakultät zu Barcelona, 2. Febr. 1896.

— Los rayos Röntgen en la facultad de Medicina de Barcelona. Archivos de Ginecopatia, Obstetricia y Pediatria 1896, Nr. 7, p. 195.

Comas und **Prio**-Barcelona, Lesion traumatica del pié radiografia. Archivos de Ginecopatia, Obstetricia y Pediatria 1896, Nr. 6, p. 486.

— Mitteilung über die Diagnose der Nierensteine mittels Röntgenstrahlen. Academia y Laboratorio de Ciencias Medicas de Cataluña, 16. Nov. 1898.

— Vorlegung von Röntgenbildern über Blasen und Nierensteine. Academia y Laboratorio de Ciencias Medicas de Cataluña, 11. Okt. 1899.

— Vortrag über den jetzigen Stand der Röntgenologie und ihre Bedeutung für die Heilwissenschaft. Real Academia de Medicina y Cirugia de Barcelona, 11. Dez. 1899.

— Prayectil alogado en la cabeza. Historia clinica. Radiografia. Revista de Ciencias Medicas de Barcelona, 1899, Nr. 1, p. 7.

Comas und **Prio**-Barcelona, Los rayos X en Cirugia. Determinacion de los cuerpos extranos. La Unión Médica (Lérida) 1899, Nr. 2, p. 19.
— Cuerpos extranos en el tubo digestivo. Historia clinica. Radiografia. La Unión Médica, Lérida 1899, Nr. 5, p. 67.
— Valor de la radiografia en el diagnóstico de los cálculos vesicales. Revista de Medicina, Cirugia y Farmacia, Barcelona 1899, Nr. 9, p. 257.
— Mitteilung über röntgenographische Diagnose von Aneurysmen der Aorta toracica. Instituto Médico-Farmacéutico de Barcelona 1900.
— Vorzeigung eines mittels Röntgenstrahlen geheilten Falles von Lupus des Antlitzes. Academia y Laboratorio de Ciencias Méd. d. Cataluña, 19. Dez. 1900.
— Rayos Roentgen. Notas clinicas. La Unión Médica, Lérida 1900, Nr. 8.
— Sobre un caso de cálculo diagnosticado par los rayos Roentgen. Revista de Medicina, Cirugia y Farmacia, Barcelona 1900, Nr. 11, p. 321.
— Diagnóstico de los cálculos renales par los rayos Roentgen. Revista de Ciencias Médicas de Barcelona 1900, Nr. 15, p. 561.
— Die Röntgenstrahlen und ihre Anwendung in der Medizin. Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona, 28. Jan. 1901.
— Mitteilung über einen Fall von Nierensteinen mittels Röntgenstrahlen diagnostiziert. Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona, 11. März 1901.
— Röntgentherapie. 73. Versammlg. Deutscher Naturforscher u. Ärzte, Hamburg, Sept. 1901.
— Mitteilung über die röntgenographische Diagnose von interorganischen Fremdkörpern. Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona, 21. Okt. 1901.
— Mitteilung über einen Fall von Aneurismen der Brustaorta ohne wahrnehmbare physische Anzeichen, durch Röntgenoskopie diagnostiziert. Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona 1901.
— Mitteilung über einen Fall von eiteriger Pleurosie, nebst Vorlegung von Röntgenbildern. Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona 1901.
— Einige Betrachtungen über die Diagnose von Nierenstein mit Hilfe der Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1901 u. 1902, Bd. II u. III, S. 116 u. 157.
— Consideraciones solere un caso de cálculo renal diagnosticado con los rayos Roentgen. Revista de Medicina y Cirugia 1901, Nr. 8, p. 364.
— Mitteilung über einen Fall von Gesichtskrebs, geheilt mittels Röntgenbestrahlung. Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona, Jan. 1902.
— Vorzeigung mehrerer Röntgenbilder über intraorganische Fremdkörper nebst stereoskopischer Lokalisation. Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona, März 1902.
— Vorzeigung eines Falles von Krebsgeschwür der Wange geheilt, mittels Röntgenbestrahlung. Real. Academia de Medicina y Cirurgia de Barcelona, 3. Febr. 1902.
— Mitteilung über einen Fall von Bronchialsteinen, diagnostiziert mittels Röntgenographie. Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona, 18. Okt. 1902.
— Mitteilung über stereoskopische Röntgenographie. Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña, 28. Mai 1902.
— Vorlegung von stereoskopischen Röntgenbildern (Knochenbrüchen). Real Academia de Medicina y Cirugia de Barcelona, 2. Juni 1902.
— Un caso de epitheliome de la cara, curado con los rayos Roentgen. Revista de Medicina y Chirurgia, Barcelona, Sept. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 214.
— Mitteilung über einen Fall von Vorderarmfraktur mit Osteomyelitis; Vorzeigung von Röntgenbildern. Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona, 15. Okt. 1902.
— Un caso de lupus de la cara curado con los rayos Roentgen. Gazeta Médica Catalùna 1902, Nr. 598, p. 289.
— Vortrag über Röntgendiagnose der Aortaaneurismen. Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona, Jan. 1903.
— Bemerkung über drei Fälle von Nierensteinen, durch Röntgenstrahlen diagnostiziert. Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña, 4. März 1903.

Comas und **Prio**-Barcelona, Allgemeine Betrachtungen über Röntgentherapie. 14. internat. Kongr. f. Medizin. Madrid, 23.—30. April 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 219.
— Ein Fall von Pruritus des Anus geheilt, mittels Röntgenbestrahlung. Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona, 14. Dez. 1903.
— Los rayos Röntgen en el diagnostico de los aneurismas de la aorta toracica. Revista de Ciencias Médicas de Barcelona 1903, Nr. 1, p. 5.
— Revista general de Roentgenologia. Revista de Ciencias Médicas de Barcelona 1903, Nr. 3, p. 136; Nr. 7, p. 323; Nr. 9, p. 385 und 1904, Nr. 4, p. 145.
— Aplicarisues de la Roentgenologia à la Medicina. Revista de Medicina y Cirugia 1904, Nr. 3, p. 132.
— Betrachtungen über ein Röntgenbild betr. Nierensteine. Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona, Nov. 1904.
— Fall von ulzeriertem Epitheliom der Nase, geheilt mittels Röntgenbestrahlung. Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña, 10. Febr. 1904.
— Röntgenbild betr. einen Fall von Navicularisfraktur. Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona, 25. April 1904.
— Radiusfraktur und Vorzeigung des Röntgenbildes. Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona, 2. Mai 1904.
— Gesichtskrebs, geheilt durch Röntgenbestrahlung. Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona, Mai 1904.
— Rezidiviertes Epitheliom der Lippe, geheilt mittels Röntgenbestrahlung. Real Academia de Medicina y Cirugia de Barcelona, 18. Mai 1904.
— Röntgenbilder von Fischgräten, im Vorderarm tief eingeführt. Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona, 3. Okt. 1904.
— Röntgenbild betr. Calcaneusfraktur. Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona, 13. Febr. 1905.
— Intraabdominale Röntgenbeleuchtung nach Operation. Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona, 3. April 1905 und 23. Oktober 1905.
— Röntgenbild des Colons. Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona, 3. April 1905.
— Die Röntgenstrahlen bei der Behandlung der Krebskrankheiten. Ergebnisse und Indizierung derselben. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905.
— Beitrag zur Kasuistik der Nierensteine mit Hilfe der Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905.
— Röntgenbilder von zwei Fällen von Blasensteinen, aus Harnsäure bestehend. Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona, 25. Mai 1905.
— Epiteliomafälle, durch Röntgenbehandlung geheilt. Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña, 25. Okt. 1905.
— Revista general de Roentgenologia. Revista de Ciencias Médicas de Barcelona 1905, Nr. 12, p. 548.
— Los rayos Roentgen en el diagnostics de los cálculos hepáticos. Revista de Medicina y Cirugia 1905, Nr. 11, p. 465.
— Algunos progresos de la Roentgenologia. Boletin Médico de Lérida 1905, Nr. 2—3, p. 557, 576.
— Mitteilung über Diagnose der Schwangerschaft mittels Röntgendurchleuchtung. Academia y Laboratorio de Ciencias Medicas de Cataluña, 7. Febr. 1906.
— Verwendbarkeit der stereoskopischen Röntgenographie beim Studium des Gefäßapparats. Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona, 19. Febr. 1906.
— Vier Lupusfälle, mittels Röntgenbehandlung geheilt. Academia y Laboratorio de Ciencias Medicas de Cataluña, 14. März 1906.
— Kosmetische Erfolge der Röntgentherapie in der Behandlung des Lupus. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 65.
— Osteomalacia. Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona, 7. Mai 1906.
— Recidiva de cancer del labio curado con los rayos Roentgen. Revista de Medicina y Cirugia 1906, Nr. 4, p. 147.
— Irradation-Roentgen preventive intra-abdominale après l'intervention, dans un

cas de cancer de l'uterus. 3. Internat. Kongr. f. med. Elektrologie u. Radiologie, Mailand, Sept. 1906.

Comas und **Prio**-Barcelona, Revista general de Roentgenologia. Revista de Ciencias Médicas de Barcelona 1906, Nr. 3, p. 122; Nr. 4, p. 156; Nr. 7, p. 11; Nr. 8, p. 346; Nr. 9, p. 412; Nr. 11, p. 516; Nr. 12, p. 529.

— La Roentgenoterapia y la Roentgenopatologia. La Vanguardia 1906, Nr. 12 117 u. 12 119.

— Zwei Fälle von Verletzung der Hand durch Glasscherben. Röntgenbilder hierzu. Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona, 14. Jan. 1907.

— Stereoskopisches Röntgenbild betr. Blasensteine. Academia y Laboratorio de Ciencias de Cataluña, 6. März 1907.

— Praktische Abänderung des Benoistschen Radiochromometers. Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña, 20. März. 1907.

— Betrachtungen über die Röntgendiagnose eines Blasensteines aus reiner Harnsäure. Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña, 15. Mai 1907.

— Mitteilung über Momentröntgenaufnahmen. Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña, 11. Dez. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 422.

— Consideraciones solere un caso de supuerto lupus de la nariz. Revista de Ciencias Médicas de Barna 1907, Nr. 1 u. 2, p. 21 u. 76.

— Caso de lupus de la nariz, de forma ulcerada vegetante curado con los rayos Roentgen. Archivos de Rinologia, Laringologia y Otologia 1907, Nr. 145 u. 146, p. 65 u. 164.

— Lupus de la mejilla, de forma plana us ulcerada, curado con los rayos Roentgen. Anals de Medecina 1907, Nr. 11, p. 824.

— Solore un caso de luxacion del astrágalo consecutiva a un accidente del trabajo. Medicina y Iurisprudencia de Accidentes del trabajo 1907, Nr. 3, p. 75.

— Über das kleine Becken und Metastasen. Anals de Medecina 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 225.

— Multiples Epitheliom des Gesichtes, durch Röntgenbehandlung geheilt. Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña, 29. Jan. 1908.

— Gebärmutterkrebs nach drei Jahren der Operation und der intraabdominalen Röntgendurchleuchtung. Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña, 26. Febr. 1908.

— Caso de lupus de la mejilla, de forma plana ulcerada, curado con los rayos Roentgen. Revista de Medicina y Cirugia 1908, Nr. 1, p. 1.

— Schwierige Herausziehung von Fremdkörpern mit Hilfe der Röntgenstrahlen (Kanüle aus Platin). Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña, 26. Febr. 1908.

— Allgemeiner Überblick über den Zustand der Röntgenologie. Revista de Ciencias Médicas de Barcelona, Mai 1908, Nr. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 427.

— Verspätetes Rezidiv eines Lippenepithelioms, geheilt durch Röntgentherapie. Revista de Ciencias Médicas de Barcelona, August 1908, Nr. 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 428.

— Lupus erithematodes am Gesichte, geheilt mittels Röntgenbestrahlung. Anals de Medicina, Okt. 1908, Nr. 10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIII, Heft 6, S. 428.

— Ulzeriertes Epitheliom des Augenlides, geheilt mittels Röntgenstrahlen. Revista de Medicina y Cirugia, April 1908, Nr. 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 427.

— Communicatio solre radiografies instantânies. Anals de Medicina de Barcelone, fevrier 1908. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 1, p. 76.

— Caso de lupus de la nariz, de ferma tuberculo-gomosa. Revista de Ciencias Médicas de Barcelona, février 1908. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 1, p. 72.

Comas und Prio-Barcelona, Röntgenbild betr. Ureteralsteine und eines Speichelsteines. Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña, 25. Nov. 1908.
— Fünf Fälle von Sarcoma der Lunge nebst Röntgenbildern. Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona, 25. Jan. 1909.
Combe, M., Development in the Medical use of the X-rays. Academy of Medicine, Paris. Ref.: Lancet 1897, Vol. I, p. 1641.
— Preliminary report on the use of X-rays in neuritis. New York Med. Journ., 13. Okt. 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 44.
Condray, Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus chez un jeune enfant. Les rayons X, 19. März 1898.
Conrad-Antwerpen, Verletzungen der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeins. Röntgenkongreß, Amsterdam 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 426.
— Les fractures du calcanéus. Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 8, p. 85.
— Contribution à l'étude des traumatismes de la colonne lombo-sacrée. Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 9, p. 185.
— Considérations sur le traitement du goitre exophtalmique. Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 6, p. 519.
— Les fractures du cou-de-pied. Société Belge de radiologie, 12. Juni 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 271.
— Volumineux calcul de la glande sous maxillaire. Société Belge de radiologie, 24. April 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 191.
— Volumineux calcul de la glande sous maxillaire. Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 129.
— Affektion généralisée à tous les os du squelette. Société Belge de radiologie, 24. April 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 190.
— Pyélonéphrite calculeuse bilatérale. Nephrotomie gauche. Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 131.
— Calculs rénaux bilatéraux. Société Belge de radiologie, 24. April 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 192.
Contamin, M. A., Wirkungen der Röntgenstrahlen auf Mäusekarzinome. Journ. de physiothérapie, Nr. 84. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 2, S. 123.
— Immunisation contre le cancer de la souris inoculée avec des tumeurs modifiées par les rayons X. Pariser Académie des sciences, 10. Jan. 1910. Ref.: La presse méd., 22. Jan. 1910, Nr. 7.
del Conte, G., Ein mit Röntgenstrahlen behandelter Fall von myelogener Leukämie. Annali di Elettricità medica e Terapia Fisica, Juni 1908. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 5, p. 183.
Contremoulins, La radiographie des fractures. Presse méd. 1900, Nr. 34. Ref.: Zentralblatt f. Chirurgie 1900, Nr. 28, S. 709.
— Metroradiographie. Arch. d'éléctricité méd. 1901, 11. Jahrg., p. 641. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 270.
— Untersuchungen über eine Einheit für die Messung der Durchdringungskraft und Intensität der X-Strahlen. Comptes rendus 1902, 134, p. 649 bis 651.
Cook-New York, The X-rays and high frequency treatment of exophthalmic goiter. The Journ. of the Amer. Assoc. 1908. Nr. 10—16. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 368.
— Roentgen-ray flashes, or intermittend X-rays. Med. Record, 14. Nov. 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIII, Nr. 104, p. 285.
Cookscy, Die Natur der γ- und X-Strahlen. Nature 1908, Bd. LXXVII, p. 509. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 4, S. 291.
Coomes, The Roentgen rays in tuberculosis. Amer. Practitioner and News, 1. Sept. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 167.

Cooper, Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Gewebe mit besonderer Berücksichtigung der Leukämie. Brit. Electro-therapeutic Society. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 189.

— Gleanings from 4 years experience in the correlation of clinical and radio-diagnostic findings. Journ. of the Amer. Med. Assoc., Bd. XLVIII, 17—27. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 5, S. 374.

— The supposed risks attending X-rays treatment of ringworm. Brit. Med. Journ., 21. Aug. 1909.

— Gefahren der Röntgenbehandlung bei Ringworm. 77. Jahresversammlg. d. Brit. Med. Assoc., 28. u. 29. Juni 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 276.

Cooper, A., Treatment by Roentgen rays and by Finsens light. The Present Treatment of Inoperable Cancer, 12. Okt. 1901. Ref.: Lancet 1901, Vol. II, p. 966.

Cooper, Higham, The action of X-rays on the tissues, with special reference to Leukaemia. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 10, p. 282.

Coover, David, H., Roentgen ray flashes or intermittent X-rays in the treatment of eye diseases with report of cases. Ophtalmic. Record, Juli 1909, Bd. XVIII, p. 331, Neue Serie Nr. 7. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 8, S. 294.

Cooy, F. R., New York, The X-ray and high frequency treatment of exophthalmic goiter. Journ. Amer. Med. Assoc. 1908, Bd. L, p. 758. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 5, S. 176.

Corin, La radiographie en médecine légale. Société Belge de radiologie, 13. Febr. 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 19, p. 42.

Cornil, M., The Roentgen rays in cancer. Academy of Med., 25. Juni 1903. Ref.: Lancet 1903, Vol. II, p. 130.

— Über die durch Röntgenbestrahlung hervorgerufenen histologischen Veränderungen. Académie de méd., 10. Jan. 1906. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 32, S. 1610.

Cornu, Über die bedeutendste Entdeckung der Röntgenstrahlen. Pariser med. Gesellschaft, 21. Dez. 1896. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 1, S. 25.

Corson, E. R., Colles 's fracture and the Roentgen rays. New York Med. Record, 8. Mai 1897. Ref.: Lancet 1897, Vol. I, p. 1522.

— An X-ray study of the normal movements of the carpal bones and wrist. Proceedings of the Assoc. of Amer. Anat., 20.—28. Dez. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 3, S. 123.

— A skiagraphic study of the normal epiphyses at the thirteenth year. Annals of Surgery, Nov. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 143.

Cossor, Eine neue Röntgenröhre zu therapeutischen Zwecken. London Roentgen Society, 6. März 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 105.

Costa, Novedades en rayos X. Tratamiento del epitelioma con los rayos X. Nuevas tendencias de la terapéutica. Revista de la sociedad médica Argentina, Bd. XI, p. 85, 135, 234. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 50.

— Radioscopia de calculos renales. Revista de la sociedad médica Argentina, Bd. XI, p. 562. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VII, Heft 4, S. 219.

— Röntgentherapie. Revista de la sociedad médica Argentina 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 296.

Los rayos X en el diagnostico de las enfermedadas internas. Revista de la sociedad médica Argentina 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 296.

Coste-Berlin, Zur Therapie der Patellarfrakturen. Langenbecks Arch. 1900, Bd. 60, S. 837.

Cotton, William, Bristol, A simple form of influence machine for X-ray work. The Bristol Medico-Chirurgical Journ., Sept. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1900, Bd. III, Heft 3, S. 124.

Cotton, William, Bristol, A simple form of influence machine for X-ray work. Arch. of the Roentgen Ray 1899, Vol. IV, Nr. 2, p. 36.

— The true and the false perspective of X-ray representation. Arch. of the Roentgen Ray 1902, Vol. VII, Nr. 2, p. 25.

— Stereoskopie X-ray representation. The Bristol Medico-Chirurgical Journ., Sept. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 3, S. 168.

— The true principles of X-ray interpretation. Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 5, p. 131.

— Proportional representation and the comparison of radiographs. Bristol Med. Chir. Journ., Dez. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 4, S. 291.

— The Principle of proportional representation in clinical radiography. The Practitioner, March 1909.

Coulomb, Schutz der Augen gegen X-Strahlen. Soc. d'ophtalm. de Paris, 12. Juni 1906. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkunde 1906, 44. Jahrg., N. F., Bd. II, S. 321. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 6, S. 222.

de Courmelles, Foveau, Paris, Appréciation médico-légale des lésions traumatiques et détermination de l'identité individuelle par les rayons X. Comptes rendus, 24. Mai 1897.

— Faits d'influence électrique par les tubes de Crookes. Comptes rendus, 12. Juli 1897.

— Actions physiologiques des rayons X et leur mécanisme. Soc. de biolog., 17. Juli 1897 u. Arch. d'éléctr. méd., 15. Nov. 1897.

— Identification de cadavres brûlés par les rayons X. Communication à l'institut et académie des sciences, Mai 1897.

— Gerichtlich-medizinische Bestimmung traumatischer Verletzungen und Bestimmung der individuellen Identität mit X-Strahlen. Comptes rendus 1897, 124, p. 1179—1180.

*Traité de radiographie médicale et scientifique. Paris 1897.

— Röntgendermatitis. Presse méd. 1897, Nr. 59.

— The effects of X-rays on the animal organism. Congr. of Neurology, Psychiatry, Medical Electricity. Ref.: Lancet 1897, Vol. II, p. 1061.

— Die Sichtbarkeit der Röntgenstrahlen für Blinde. Comptes rendus 1898, I, 126, p. 919—921. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1899, Nr. 8, S. 263.

— Phénomènes physiques à distance des rayons X. Institut et académie des sciences, juillet 1898.

— Première radiographie totale de l'estomac par le lait de bismuth. Académie de médecine de Paris, Mai 1899.

— Mode d'exploration de l'estomac par les rayons X. Académie de médecine, 23. Mai 1899.

— Die Röntgenstrahlen in der Pathologie des Kindesalters. Annales de méd. et chirurg. infant 1899, Nr. 4—7. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1899, Nr. 29, S. 941.

— L'existence d'un rétrécissement bi-trapézoidal de l'estomac, constaté par les rayons X. Académie de méd., 23. Mai 1899. La semaine méd. 1899, Nr. 23, p. 179.

— Photothérapie (comparais. de ces rayons). Communication Congr. d'éléctrologie de Berne 1902.

— Les rayons X aux médecins. L'actualité méd., 15. Febr. 1903.

— Über Drüsenatrophie durch Röntgenstrahlen. Académie des sciences, 20. Febr. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 73.

— Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Ovarien. Academie des sciences, 11. Jan. 1904, 20. Febr. 1905, 27. Nov. 1907. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1905, Nr. 36, S. 1762.

— Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Keimdrüsen. Le Radium, 2. Jahrg., Nr. 7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 221.

— Action atrophique glandulaire des rayons X. Comptes rendus de l'acad. T. CXL, Nr. 9. Ref. Zentralbl. f. innere Med. 1905, 26. Jahrg., Nr. 50, S. 1244.

de Courmelles, Foveau, Paris, On the treatment of cancer by X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Nr. 6, Vol. XI, p. 159.
— Tuberculosis. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 7, p. 193.
— Radiotherapie der (Uterus) Fibrome (Myome). Revue de therapeutique médico-chirurgicale, 15. Juni 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 307.
— Stérilisation ovarique chez la femme par rayons X. Pariser Acad. des sicences 18. Nov. 1907. Ref.: La presse med., 30. Nov. 1907, Nr. 97 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 189.
— The surgical opening of the skin to facilitate the penetration of the X-rays, ultraviolet rays, and the radiations of radium. Arch. of the Roentgen Ray, Febr. 1910, Nr. 15, S. 290.
— Sterilization by means of the X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIII, Nr. 104, p. 260.
*L'année électrique. Electrothérapique et radiothérapique. Ch. Béranger, Paris 1901 ff.
de Courmelles, F. und **G. Seguy,** Versuche mit einem neuen Kathodenapparat, der X-Strahlen erzeugt und mehrere Kugeln in demselben Gasstrom enthält. Comptes rendus 1897, 124, p. 814—825.
Court, X-ray photographs in the American law courts. Lancet 1902, Vol. I, p. 128.
Courve, X-rays in neuritis. New York Med. Journ., 13. Okt. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 223.
Courvoisier, Lésions produites par un coup de feu dans le pied. Les rayons „X", 9. April 1898.
— Tuberculose des os du carpe. Les rayons X, 30. April 1898.
— Spina ventosa. Les rayons X, 16. Juli 1898.
Cousot, A propos des corps étrangers. Bull. de l'acad. roy. de méd. de Belge 1908, Nr. 7. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1909, Nr. 1, S. 31.
Cowen, Richard J., X-rays in tertiary syphilis. Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 6, p. 157.
Cowl-Berlin, Zur Herstellung Röntgenscher Dichtigkeitsbilder mit Demonstration. Physiologische Gesellsch. in Berlin, 24. April 1896. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1896, Nr. 15, S. 99.
— Über den gegenwärtigen Stand des Röntgenschen Verfahrens. Berliner klin. Wochenschr. 1896, Nr. 30, S. 682.
— Über größere Deutlichkeit in Röntgenbildern. Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 48, S. 780.
— Eine Verbesserung im Röntgenverfahren. Deutsche med. Wochenschr. 1897, Nr. 17, S. 265.
— Ein Sagittal- nebst Frontalbild eines anormalen coxalen Femurendes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 4, S. 136.
— Zur Röntgentechnik. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 3, S. 104.
— Kritisches Referat zur Diagnostik und Therapie mittels Röntgenstrahlen. Ztschr. f. diät. u. phys. Therapie 1898, Bd. II, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 3, S. 118.
— Thoraxaufnahmen. Ztschr. f. diät. u. phys. Therapie 1898, Bd. II, Heft 1.
— Eine Methode zur Gewinnung scharfer Bilder des Thoraxinhalts während der Atmung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 169.
— Über das Verhalten des ruhenden Thoraxinhaltes im Röntgenbilde. Physiologische Gesellsch., Berlin, 23. März 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 196.
— Die Röntgographie des Herzens. 22. Balneologischer Kongr., Berlin, 7.—11. März 1901. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1901, Nr. 14, S. 382.
— Röntgenbilder, die das Verhalten der ersten Rippen zeigen sollen, bei Zuständen, wo zur Lungenphthise hingewiesen wird. Physiologische Gesellsch. zu Berlin, 17. Jan. 1902. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 5, S. 34.

Cowl-Berlin, Über verschiedene Projektionen des Thorax und über den diagnostischen Wert von Aufnahmepaaren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 2, S. 129.

— Über ein Bandkompressorium für Röntgenaufnahmen. Deutsche med. Wochenschr. 1904, Nr. 38, S. 1386.

*Diagnostik und Untersuchungsmethoden mittels Röntgenstrahlen. Urban u. Schwarzenberg, Berlin-Wien 1904.

— Über die Abbildung von Harnsäure- und anderen Steinen in feuchtem Medium. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 88.

— Zur Intensitätsfrage. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 40.

— Ein neuer Röntgenapparat für den Patienten und die Vakuumröhre bei Durchleuchtungen und Aufnahmen im Stehen und Sitzen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 159.

— Über ein gangbares Verfahren zur Messung der diagraphischen Kraft der Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 5, S. 308.

— Über das Elektrodynamometer und die Messung der Haupt- und Gegenströme im Kreise der Röntgenröhre. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 63.

Cowl-Berlin und **du Bois-Reymond,** Die Stellung der Mittelhandknochen beim Spreizen der Finger. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 6, S. 221.

Cowl und **Levy-Dorn,** Berlin, Über die Sichtbarkeit der Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Physiologischen Gesellsch. in Berlin, 7. Mai 1897, 25. Juni 1897.

— Sichtbarkeit der Röntgenstrahlen. Zentralztg. f. Opt. u. Mech. 1897, 18, S. 97—99.

— Über die funktionelle Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Netzhaut des Auges. Verhandl. d. Physiologischen Gesellsch. zu Berlin, 9. Juli 1897.

Cox, H. W., Notes on the Wehnelt interrupter. Arch. of the Roentgen Ray 1899, Vol. IV, Nr. 1, p. 9.

— Ein neuer Quecksilberunterbrecher. London Roentgen Society, 6. März 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 105.

Cox, J. und **Callendar, H. L.,** Einige Versuche über X-Strahlen. Transactions Roy. Soc. of Canada (2), 2. Mai 1896, p. 171—186.

Coy, John, External oesophagotomy for impacted foreign body in the oesophagus, located by the X-ray. Med. News, 3. Dez. 1898. Schmidts Jahrb. Bd. CCLXI, S. 188.

— X-ray dermatitis: its cure and prevention. Amer. Journ. of Dermatology, Nov. 1909. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Febr. 1910, Nr. 115, p. 297.

Coyle, Odds and ends of X-ray work, including some cases of carbuncle. Med. Electrol. and Radiology, June 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 41 und Heft 3, S. 130.

Cracau, J., Ein Beitrag zur Lichttheorie, zugleich Vorschlag einer Methode, um das wahre Wesen der Röntgenstrahlen zu ergründen. Zittau 1896, p. 12.

Cramer- Heidelberg, Über die Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 115.

Crane, The Sciameter. Philadelphia Med. Journ. 1900, Nr. 1.

— The Relation of the opsonic index to X-ray treatment. Amer. Journ. of the Med. Sciences, March 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. 13, Nr. 100, p. 163.

— Immunity and the Roentgen rays. Amer. Journ. of the Med. Sciences, March 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 98, p. 113.

Crane-Kalamazzo, Mich., X-ray evidence in gastric ulcer. Transactions of the Amer. Roentgen Ray Society. Ninth Annual Meeting. New York, 28.—30. Dec. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 446.

Crawford, X-ray diagnosis of urinary calculus. New Orleans Med. Journ., Jan. 1910. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, July 1910, Nr. 120, p. 81.

Criegern, Ergebnisse der Untersuchung des menschlichen Herzens mittels fluores-

zierenden Schirmes. 17. Kongr. f. innere Med., Karlsbad, 11.—14. April 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 191.

v. Criegern-Leipzig, Demonstration von Aneurysmen der Brustaorta. Med. Gesellsch. zu Leipzig, 14. Jan. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 5, S. 312.

— Über Pleurasynechie und verwandte Zustände vom Gesichtspunkte der diaskopischen Diagnostik. Münchener med. Wochenschr. 1902, Nr. 2, S. 54.

Croce-Berlin, Röntgenbilder von zwei Wirbelfrakturen. Freie Vereinig. d. Chirurgen Berlins, 12. Dez. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. IX, Heft 1, S. 66.

Crocker, H. C., Burns produced by the X-rays. The Lancet 1903, Vol. I, p. 491.

Crocker, H. R., Dermatitis infolge der Einwirkung von Röntgenstrahlen. Brit. med. Journ., 5. Jan. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 1, S. 27.

— The Roentgen rays in tubercular leprosy. Dermatological Society of London, 8. Okt. 1902. Ref.: Lancet 1902, Vol. II, p. 1055.

— The Roentgen rays in the treatment of lupus erythematosus. Dermatological Society of London, 12. Okt. 1904. Ref.: Lancet 1904, Vol. II, p. 1154.

Crookes, W., Psychical research and the Roentgen and other X-rays. Society for Psychical Research, 29. Jan. 1897. Ref.: Lancet 1897, Vol. I, p. 391.

— Die verschiedenen Wirkungen der Röntgenstrahlen. Académie des Sciences, Paris, 5. u. 12. April 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 19, S. 525.

— Über die physiologische Wirkung der X-Strahlen. Comptes rendus 1897, 124, p. 855.

Crump, T. G., Vermehrung der Wirkungen von Röntgenstrahlenröhren. Nature 1896, 54, p. 225.

Cryer, Uses of the Roentgen rays in the studies of normal and pathological anatomy of the internal structures of the faces. Amer. Journ. of the Med. Sciences, Febr. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 79.

Crzellitzer, Berlin, Die Sichtbarkeit der Röntgenstrahlen. Physiologische Gesellsch. zu Berlin, 22. Nov. 1901. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 42, S. 307.

— Zur Sichtbarkeit der Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 245.

— Über die Wirkung und Schädigung der Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1905, Nr. 22, S. 1109.

— Über neue Versuche zur Frage der Sichtbarkeit der Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 91.

Cuff, Fremdkörper. Lancet 1897, p. 316.

Culloch, On the induction of auto-vaccination in tuberculosis by the X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 11, p. 312.

— Observations on the indication of autovaccination in tuberculosis and other chronic glandular infections by the X-rays. Lancet, 26. Jan. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 69.

— Spontane Krebsheilung und Immunität durch Röntgenbestrahlung. Brit. Med. Journ. 1908, Nr. 2494. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1908, Nr. 44, S. 1907.

Cummings, S., Toronto, (Canada), The roentgenographic diagnosis of osteitis fibrosa. Transactions of the Amer. Roentgen Ray society. Ninth Annual Meeting. New York, 28.—30. Dec. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 446.

Cunningham, J. A., Über einen Versuch, die Ionisierung von Lösungen durch Licht und Röntgenstrahlen nachzuweisen. Cambridge Proc. 1902, 11, p. 431—433.

Curchod, Sur un nouveau dispositif de dosage des rayons X. Arch. d'électricité méd., 15, Nr. 205, p. 29. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde., Bd. X, Heft 5, S. 193.

Curie, P., Leitfähigkeit flüssiger Dielektrika unter dem Einfluß von Radium- und Röntgenstrahlen. Comptes rendus 1902, 134, p. 420—423.

Curie, P. und **Sagnac, G.,** Negative Elektrisierung, die mittels der Röntgenstrahlen erzeugt wird. Comptes rendus 1900, 130, p. 1013—1016. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. V, Heft 4, S. 163.

— Negative Elektrisierung der sekundären Röntgenstrahlen. Journ. de Phys. (4), 1, p. 13—21, 1902.

Currie, O. J., A case of nephro-lithotomy in which the diagnosis of renal calculus was confirmed by the X-rays. Roman Catholic Sanatorium Pietermaritzburg. Ref.: Lancet 1901, Vol. I. p. 1829.

Curschmann-Leipzig, Über regressive Knochenveränderungen bei Akromegalie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 83.

— Zur Radiologie der Heilungsvorgänge bei unkompliziertem Pneumothorax. Physik. med. Monatshefte 1904, Heft 5 u. 7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 140.

— Fall von lymphatischer Leukämie. Med. Gesellsch. in Leipzig. 17. Dez. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 4, S. 284.

— Röntgenaufnahmen von zeitweiligem Darmverschluß. Med. Gesellsch. in Leipzig. 29. Juni 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 46.

Cushway, Differential diagnosis of pathological conditions of the bones and joints by means of the Roentgen ray . Quarterly Bull. of the North Western University Med. School, Sept. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 234.

Cutler, The X-ray treatment of leukaemia. New York Med. Record, 29. May 1909. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 111, p. 162.

Czermak, P., Graz, Über das Sehen bei Röntgenlicht. Photogr. Arch. 1897, 38, p. 25—29.

— Lochkameraaufnahmen mit Röntgenstrahlen. Wiedemanns Annal. 1897, Bd. LX, S. 760.

— Bericht über Röntgenaufnahmen. Intern. photogr. Monatsschr. f. Med. 1897, 4, S. 65—69.

— Aufnahme eines Ellbogengelenkes mit Fraktur und Luxation mit Röntgenstrahlen. Intern. photogr. Monatsschr. f. Med. u. Naturwissensch. 1896, 3, S. 231—233.

— Handbewegungen. Versammlg. Deutscher Naturforscher u. Ärzte in Düsseldorf 1898.

D.

Dachtler-Toledo, Vorläufige Mitteilung über Röntgenbehandlung nach Radikaloperation des karzinomatösen Uterus. American Quarterly of Röntgenology, Bd. II, Nr. 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 58.

— Roentgen ray in carcinoma of the uterus. Amer. Roentgen Ray Society 25. IX. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 181.

Daguerre-Bignon, Sur quelques progrès réalisés dans la pratique radiographique. Congr. intern. d'électr. et la radiol. med., 31. VII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 101.

Dahlfeld und **Pohrt**-Riga, Der Nachweis von Fremdkörpern im Auge mit Hilfe der X-Strahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1897, Nr. 18, S. 282.

Dahlhans-Remscheid, Was leisten die Röntgenstrahlen für die Diagnose der Lungentuberkulose? Rhein.-Westf. Gesellsch. f. innere Med. u. Nervenheilk., 1. V. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 377.

Dale, Ursachen der Schädigungen durch Röntgenstrahlen. Med. News 1897, p. 111.

Dalgarno und **Galloway,** Skiagram of thoracic aneurysm. Lancet 1897, Vol. I, p. 1268 und p. 1371.

Dally-Halls, On the use of the Roentgen rays in the diagnosis of pulmonary disease. Lancet, 27. VI. 1903, Vol. I, p. 1800. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 78.

Dally-Halls, Atembewegung mit Beziehung auf die Zwerchfellaktion und die Wirbelsäule im Lichte neuer orthodiagraphischer Forschung. Röntgenkongreß. Amsterdam, 1.—6. IX. 1908, Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 425.

— A contribution to the study of the mechanism of respiration, with especial reference to the action of the vertebral column and diaphragm. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 95, p. 21.

— The shadow of the diaphragm. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 98, p. 98.

Dalous et **Lassere,** Sur le processus histologique des radioepithélites (aetion des rayons X sur l'épiderme normal et sur les tissus épithéliomateux. Ann. de dermat. et de syph. 1905, p. 305. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 41, S. 1099.

Dalton and **Reid,** The diagnosis of gastric dilatation and gastroptosis by the X-rays. Clinical Society of London, 24. III. 1905. Ref.: Lancet 1905, Vol. I, p. 861.

van Dam, W., Über eine einfache Form des Wehneltunterbrechers. Annalen der Physik 1903, 4. Folge, Bd. XII, S. 1172.

Daniel, Ausfall der Haare nach Einwirkung der Röntgenstrahlen. Med. Record. Rif. Med. 1896, Vol. 4, p. 23. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1896, Nr. 45, S. 1968.

— The X-ray as a therapeutic agent. Advanced Therap., Juli 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 49.

Danlos, Über Mißerfolge bei Behandlung der Hautkarzinome mit Röntgenstrahlen. Société méd. des hôpitaux (Münchener med. Wochenschr., Nr. 29). Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 212.

— Schmerzhafte Erscheinungen durch Röntgenstrahlen. Paris, 24. V. 1905. Société de Thérapeutique. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 26, S. 1270.

— Verrues planes et rayons X. Soc. franc. de dermat. et de syphil., Juli. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 4, S. 163.

Danne, Gisements radifères d'Issy l'evêque (saone- et loire). Le radium, 2. Jahrg., Nr. 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 220.

— Electroscope pour le dosage des rayons X (par Milton Franklin). Le radium, 3. Jahrg., Nr. 9 u. 10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 382.

Darbois, Sur le traitement radiothérapique des tumeurs de la trachée. Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de Paris, juin 1909. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 4, p. 382.

Darier, Undurchdringlichkeit der Augenschichten für die Röntgenstrahlen. Paris. ophthalmologische Gesellsch., 3. III. 1896. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1896, Nr. 12, S. 282.

— Durch Röntgenstrahlen hervorgerufene Verbrennungen. Med. Record New York, 18. I. 1902. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1902, Nr. 14, S. 251.

Dariex et **De Rochas,** Sur la cause de l'invisibilité des rayons de Roentgen. Comptes rendus 1896, 122, p. 458—459.

Datermann, Beweglichkeit des Herzens in toto bei Lageveränderung durch Röntgenphotographien. 17. Kongr. f. innere Med., Karlsbad 11.—14. IV. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 191.

Dauck, P., Über Diagnose von Wandermilz vermittels Röntgenstrahlen. Arch. f. physik. Med. u. med. Technik, Bd. IV. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 217.

Dauwe, O., Antwerpen, Quelques cas de fractures mal consolidées et de pseudarthrose. Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 3, p. 203.

— Les fractures méconnues du péroné. Société Belge de radiologie, 24. IV. 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 193.

David und **Kauffmann,** Bismuth poisoning. Journ. of the Amer. med. Assoc. 1909, Vol. LII, Nr. 13. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 148.

Davidsohn-Berlin, Ein verbesserter Schutz des Arztes am Röntgenmessungsapparat. Deutsche med. Presse 1906, Nr. 7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 379.

Davidsohn-Berlin, Praktische Schutzvorrichtungen im Röntgenzimmer. Deutsche med. Wochenschr. 1907, Nr. 7, S. 264.
— Neue Hilfsapparate für die Röntgentechnik. Deutsche med. Presse 1907, Nr. 1. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 7, S. 264.
— Verbessertes Universalstativ nach Dr. Davidsohn. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIV, Heft 3, S. 179.
*Die Röntgentechnik. Ein Hilfsbuch f. Ärzte. S. Karger, Berlin 1908.
— Zur Technik der Röntgenphotographie. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 17, S. 911.
— Röntgenaufnahmen bei Schwerverletzten. Deutsche med. Wochenschr. 1908, Nr. 20, S. 876.
— Ein Universalstativ für Röntgenröhren. Deutsche med. Wochenschr. 1908, Nr. 26, S. 1144.
— Die Herzdarstellung mittels Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1908, Nr. 37, S. 1595.
— Röntgendurchleuchtungen bei Tageslicht unter vollkommenem Strahlenschutz für Arzt und Patienten. Deutsche med. Wochenschr. 1908, Nr. 53, S. 2313.
— Die Herstellung von Roentgenpausen bei Tageslicht. Deutsche med. Wochenschrift 1909, Nr. 47, S. 2063.
— Moderne Roentgeneinrichtungen. Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 52, S. 2345.
— Röntgenstrahlenmessung in der Praxis. Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 5, S. 206.
— Über die Entwicklung und Betrachtung von Röntgenplatten. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 106.
— Schutz gegen Röntgenstrahlen für Arzt und Patienten. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 51.

Davidson-London, Demonstration of the X-rays. Aberdeen Branch of the Brit. Med. Assoc. Ref.: Lancet 1896, Vol. II, p. 1194.
— The new photography. Lancet 1896, Vol. I, p. 795 u. 875.
— Demonstration of the Roentgen rays at the meeting of the British medical association at Carlisle. The Brit. Med. Assoc., 28. VII. 1896. Ref.: Lancet 1896, Vol. II, p. 337.
— Demonstration of the apparatus necessary to produce Roentgen rays. The Brit. med. Assoc., 29. VII. 1896. Ref.: Lancet 1896, Vol. II. p. 343.
— Exact localisation and measurement by the X-rays. Arch. of Pediatrics, Sept. 1897. Ref.: Lancet 1897, Vol. II, p. 929.
— Röntgenstrahlen und Lokalisation. Brit. Med. Journ., 1. I. 1898. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 4, S. 124.
— Stereoscopic skiagrams of tuberculous carpus. Clinical Society of London, 13. I. 1899. Ref.: Lancet 1899, Vol. I, p. 163.
— The localisation of foreign bodies in the eye and orbit by means of the Roentgen rays. Ophthalmological Society, 27. I. 1898. Ref.: Lancet 1898, Vol. I, p. 438.
— Foreign body localised in the lens by means of X-rays and successfully removed. Ophthalmological Society, 10. III. 1898. Ref.: Lancet 1898, Vol. I, p. 863.
— Stereoscopic, skiagraphs of foreign bodies in the eye. Ophthalmological Society, 26. I. 1899. Ref.: Lancet 1899, Vol. I, p. 304.
— Ray work at Charingross hospital. Society of Apothec. of London, April 1899. Ref.: Lancet 1899, Vol. I, p. 1197.
— Skiagraphy and stereoscopy. Camera Club, 15. V. 1899. Ref.: Lancet 1899, Vol. I, p. 1447.
— Observations on practical X-ray work. The Roentgen Society London, 7. XII. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 197.
— The Roentgen rays in surgery. Brit. Med. Assoc., 2. VIII. 1900. Ref.: Lancet 1900, Vol. II. p. 605.

Davidson-London, Demonstrations of methods and stereoscopic Effects. The Brit. Med. Assoc., 3. VIII. 1900. Ref.: Lancet 1900, Vol. II, p. 496.
— Neues stereoskopisches Fluoroskop. Neuer Rotationsquecksilberunterbrecher. Röntgengesellsch., London, 1. XI. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 191.
— Observations on practical X-ray work, with exhibition of apparatus and stereoscopic skiagrams. Arch. of the Roentgen Ray 1900, Vol. IV, Nr. 3, p. 60.
— Verbesserung in der Röntgentechnik. Versammlg. d. Brit. Med. Assoc., Ipswich. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1900, Nr. 40, S. 1403.
— X-rays and localisation. Royal Institution, 25. April 1902. Ref.: Lancet 1902, Vol. I, p. 1291.
— The use of the X-rays in medical and surgical work. Brit. Med. Assoc., 28. VII. 1905. Ref.: Lancet 1905, Vol. II, p. 452.
— The diagnostic value of X-rays. Brit. Med. Journ. 20. I. 1906. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1906, Nr. 12, S. 341.
— Röntgendiagnose. Brit. Med. Journ. 1907, Nr. 2437. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1907, Nr. 39, S. 1610.
— X-rays and sensitive plates. Brit. Med. Assoc., 1. VIII. 1907. Ref.: Lancet 1907, Vol. II, p. 457.
— Radium in the treatment of X-ray dermatitis. Roentgen Society, 7. IV. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, July 1910, Nr. 120, p. 83.
— Über Radiotherapie. 8. Jahresversammlg. d. Brit. Med. Assoc. zu London 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr., 1910, Nr. 39, S. 2063.

Davidson and **Collins,** The Roentgen rays in Ophthalmology. The Brit. Med. Assoc. Ref.: Lancet 1898, Vol. II, p. 302 u. 516.

Davidson and **Hedley,** A method of precise localisation and Measurement by means of Roentgen rays. Lancet 1897, Vol. II, p. 1001.

Daviot, Etude sur la recherche et l'ablation des corps étrangers de l'organisme. Annales de chirurgie et d'orthopédie 1908, Nr. 9, 10 u. 11. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 12, p. 520.

Davis, B., The study of the infants body and of the pregnant womb by the Roentgen rays. Amer. Journ. of Med. sciences 1896, CXI, 3.
— Apparatus, new, for the production of X-rays. Nature (London) 1896, Vol. XLIV, p. 281.
— Treatment of some tubercular glands of the neck by Roentgen ray. Journ. of Advanced Therapeutics, Jan. 1910.

Dawson, Bertrand, Roentgen rays as an aid to the diagnosis of stricture of the oesophagus. The Lancet 1907, Vol. II, p. 1144.

Dawson-Turner, The treatment of cancer by phototherapy. Edinbourgh Medico-Chirurgical Society, Nov. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 209.
— Die Elektrolyse in der Behandlung des Tic douloureux und der Sklerosis spinalis. Arch. d'électricité méd. 241. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 63.

Deau-London, Vorführung von Röntgenröhren zu therapeutischen Zwecken. The London Roentgen Society, 7. IV. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 133.
— Ein Opfer der Röntgendermatitis in England. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 411.

Deaver-Philadelphia, Three cases of swallowed foreign bodies located by the Roentgen rays. Annales of Surgery, Jan. 1898, p. 64.

Debédat, Note sur la recherche de certains corps étrangers par les rayons de Roentgen. Ann. de la Policlin. de Bord., Sept. 1898, p. 707.

Debierne, Über die Phosphoreszenzerscheinungen. Comptes rendus 1906, 142, p. 568. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 408.

v. Decastello-Wien, Über akutes Auftreten von Basedowischen Erscheinungen nach

Röntgenbestrahlung einer vorher indifferenten Struma. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 141.

v. Decastello und **Klenböck**-Wien, Über die Radiotherapie der Leukämie. Gesellsch. f. innere Med. u. Kinderheilkunde, Wien, 13. VI. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 5, S. 367.

— Die Radiotherapie der Leukämie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 6, S. 377.

Dedekind, Durchleuchtung von Mumien mit Röntgenstrahlen. Prometheus 1897, 8, p. 318—319.

Deeks, Über den gegenwärtigen Stand der Therapie bei bösartigen Geschwülsten. Amer. Elektrotherapeut. Assoc. (Jahresversammlg. New York, 19.—21. X. 1905). Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 189.

v. Dehn-Reval, Die diagnostische und therapeutische Bedeutung der Röntgenstrahlen. St. Petersburger med. Wochenschr. 1908, Nr. 31. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 37, S. 1694.

— Zur internen Röntgendiagnostik. St. Petersburger med. Wochenschr. 1909, Nr. 41. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 53.

— Zur Kasuistik der Lungeninduration. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 5, S. 301.

— Über die Mediastinitis anterior im Röntgenbilde. Berliner klin. Wochenschr. 1910, Nr. 11, S. 480.

— Lungentuberkulose im Röntgenbilde. Petersburger med. Wochenschr. 1910, Nr. 2. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 7, S. 331.

Delbet, P., Découverte et extraction, grâce à une photographie de Roentgen, d'une aiguille implantée dans la main. Comptes rendus 1896, 122, p. 528.

— Trois cas d'application chirurgicale des rayons de Roentgen. Comptes rendus 1896, 122, p. 726—727.

— Quelques applications chirurgicales des photographies de Roentgen. Nouvelle iconographie de la salpêtrière 1896, Fasc. 2.

Delherm-Paris, La radiothérapie des tumeurs malignes du sein. Pariser Soc. de thér. 12. II. 1908. Ref.: in La presse méd., 15. II. 1908, Nr. 14 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 197.

— Die Radiotherapie bei Rückenmarksaffektionen. Arch. d'électricité méd., Nr. 242. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 63.

— Bestrahlte und günstig beeinflußte Myelämie. Bulletins de la société de radiologie de Paris, Bd. I, Nr. 10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 55.

— Radiothérapie des centres nerveux. 3. Congr. international physiothérapie, 29. III. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 144.

Delherm et **Laquerrière,** Zur Wirkung der Hochfrequenzströme. Arch. d'électricité méd., Nr. 217. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 5, S. 376.

— Behandlung der Claudicatio intermittens mit Hochfrequenzströmen. Arch. d'électricité méd., Nr. 272. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 59.

Delézinier, Die Verwendung von Dreiphasenströmen in der Radiographie. Comptes rendus 1899, 129, p. 1227—1228.

— Über eine eigentümliche Erscheinung bei Anwendung der Dreiphasenströme in der Radiographie. Comptes rendus 1900, 130, p. 169—170.

Delkeskamp-Königsberg, Das Verhalten der Knochenarterien bei Knochenerkrankungen und Frakturen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 219.

Delon, Contact tournant pour radiographie intensive. Journ. d. radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 22, p. 265.

Delorme, Beitrag zur Kenntnis des Verhebungsbruchs am 5. Lendenwirbel. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 10, S. 518.

Demarchi, L'azione dei raggi Roentgen nell' infezione malarica. Policlinico, Juni 1906. Ref.: Zentralbl. f. innere Med. 1906, Nr. 45, S. 1135, 27. Jahrg.

v. Dembowski, Th., Wilna, Exstirpatio tali bei veraltetem Pes equino varus. Zeitschr. f. orthopädische Chirurgie 1910, Bd. XXVII, Heft 1 u. 2, S. 186.

Deneke, Zur Röntgendiagnostik seltenerer Herzleiden. Deutsches Arch. f. klin. Med., Bd. LXXXIX, Heft 1—4. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 7, S. 268.

— Röntgenbilder von zwei Fällen von geschlossenem Pneumothorax. Ärztlicher Verein in Hamburg, 31. III. 1908. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 21, S. 1026.

Dening, Über Bantische Krankheit. Württemberg. med. Korrespondenzbl., 16. VI. 1906, Bd. LXXVI, Nr. 24. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 2, S. 120.

Denoyès, Über die Wirkung der Hochfrequenzströme in der Tuberkulose. 3. internat. Kongr. f. med. Elektrologie u. Radiologie in Mailand, 5.—9. IX. 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 21.

Denti, Die Röntgentherapie bei den Hautepitheliomen im allgemeinen und der Lider im besonderen. 19. Versammlg. d. Italien. ophthalmol. Gesellsch. z. Parma, 1.—4. X. 1907. Ref. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung, Bd. XII, Heft 3, S. 108.

Dentico, Die Röntgenstrahlen und die Behandlung des Ekzems. Giorn. di Elettrologia e Radiologia, Mai bis Juni 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. 10, Heft 5, S. 192.

Depage-Brüssel, Ostéomes traumatiques. Annales de la soc. Belge de chirurgie, 15. VII. 1898.

— Quelques radiographies relatives aux ostéomes traumatiques. Société Belge de Chirurgie, 17. XI. 1900, 8. Jahrg. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 141.

— Ostéotomie cunéiforme pour pied creux. Société Belge de chirurgie, 22. VII. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 2, S. 144.

Desguin-Brüssel, La massage dans le traitement des fractures des membres. Paris 1907, J. B. Balliere & Fils.

Desmarquest, La radiothérapie appliquée au traitement des sarcomes. Paris, Jules Rousset 1906.

Despeignes-Lyon, Observation concernant un cas de cancer de l'estomac traité par les rayons de Roentgen. Lyon méd., juillet, août 1896, 82, p. 428 u. 503.

— Therapeutische Verwendung der Röntgenstrahlen. Sem. méd. 1896, Nr. 37. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1896, Nr. 34, S. 772.

Desplats-Lille, Contribution à l'étude du traitement par les rayons X. Arch. d'électricité méd., 10. II. 1908, Nr. 231. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 8, p. 176.

Desplats et **David,** Etude d'un cas de leucémie myéloide traité par les rayons X au point de vue de la technique et du mode d'action de la radiothérapie. 3. Congr. international de physiothérapie, 30. III. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 158.

Dessauer-Aschaffenburg, Ein neuer Unterbrecher für Laboratorien. Ztschr. f. Elektrochemie von Nernst & Borchers 1898.

— Konstruktion eines neuen einfachen Röntgeninventariums. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 4, S. 150.

— Eine neue Unterbrechungsvorrichtung für Induktionsapparate. Ztschr. f. phys. u. chem. Unterricht 1898/99, Nr. 13, S. 2.

— Unterbrechungsvorrichtungen für Induktionsapparate. Elektrotechnische Ztschr. 1899, Heft 12.

— Zur Theorie des Röntgenapparates. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 5, S. 221 und Heft 6, S. 257/258.

— Aus der Technik der Röntgenapparate. Physikalisch-medizinische Gesellsch., Würzburg, 23. I. 1902. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 8, S. 60 und Nr. 23, S. 180.

— Transportabler Apparat in Metznerscher Modifikation. 31. Versammlg. d.

Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 2.—5. IV. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 265.

Dessauer-Aschaffenburg, Eine neue Röntgenröhre. 2. Intern. Kongr. f. med. Elektrologie u. Radiologie, Bern, 1.—6. IX. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 1, S. 48.

— Über einen Versuch, die Durchdringungsfähigkeit der X-Strahlen unabhängig vom Vakuum zu regulieren. Verhandl. d. Deutschen phys. Gesellsch., 4. Jahrg., 1902, Nr. 13.

— Neueres aus dem Gebiet der Röntgentechnik. Verhandl. des allgem. Deutschen Bäderverbandes 1902.

— Über Röntgenröhren. Ztschr. f. Elektrotherapie 1902, Nr. 4, Heft 9.

— Über Regulierung der Durchdringungsfähigkeit der Röntgenstrahlen durch Variierung des Entladungspotentials der Anionen. Verhandl. d. Gesellsch. Deutscher Naturforscher u. Ärzte in Karlsbad 1902.

— Über eine neue Erfindung auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen. Allgem. med. Zentralzeitung 1902, 7. Jahrg., Nr. 45.

— Über Aufnahme schwieriger Objekte mit Röntgenstrahlen. Ztschr. f. Elektrotherapie 1902, Bd. IV, Heft 11.

— Versuche über die störende Wirkung der X-Strahlen bei der Radiographie. Physikalische Ztschr. 1902, Bd. V, Heft 1.

— Die Frage der Induktorgröße und Funkenlänge. Ztschr. f. Elektrotherapie 1903, Heft 8.

— Über einen Fortschritt in der Durchleuchtungstechnik. Münchener med. Wochenschrift 1903, Nr. 32.

— Nouveau tube Roentgen. Annales d'électrobiologie et de radiologie 1903, Nr. 1.

— Praktische Erfahrungen mit dem Röntgeninstrumentarium, System Dessauer. Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 2, S. 66.

— Die Schließungsinduktion, ihre Schädlichkeit und ihre Unterdrückung. Physik. med. Monatshefte 1904, Heft 6.

— Große oder kleine Röntgeninstrumentarien. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1904.

— Über Eigenschaften, Wahl und Gebrauch der Röntgenröhre. Ztschr. f. Elektrotherapie 1904, Heft 1.

— Zur Frage des Wechselstrombetriebes bei ärztlichen Anlagen. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 40.

*Rückblick auf die Entwicklung der Röntgentechnik. Otto Nemnich, Leipzig 1904.

— Ein Beitrag zur Einführung physikalischer Methoden in Krankenhäusern. Physik. med. Monatshefte 1904.

— Einige Hilfsapparate und Maßregeln zur Ausübung der Radiotherapie. Physik. med. Monatshefte 1904, Nr. 8.

— Über die Beurteilung der Unterbrecher. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 9.

— Neue Formen elektrolytischer Unterbrecher. Physik. med. Monatshefte 1904, Nr. 2.

— Zur Frage der therapeutischen Dosierung der Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1905, Heft 9.

— Strahlungsenergien und Krankheiten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1905, Bd. IX.

— Stereoskopische Blendenaufnahmen. Arch. f. Orthopädie, Mechanotherapie u. Unfallchirurgie 1905, Heft 2.

— Über Radioaktivität und ihre Beziehung zu den Mineralquellen. Versammlung des allgemeinen Deutschen Bäderverbandes. Ref.: Balneolog. Zentralzeitung 1905, Nr. 1 u. 2.

— Ziele der Röntgentechnik. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 20, S. 970.

— Über mein System von Röntgenapparaten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 48.

— Beiträge zur Bestrahlung tiefliegender Prozesse. Med. Klin. 1905, Nr. 21, S. 526. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 80.

Dessauer-Aschaffenburg, Eine neue Anordnung zur Röntgenbestrahlung. Arch. f. phys. Med. u. med. Technik 1906, Bd. II, S. 218.
— Betrachtungen über den elektromedizinischen Teil des ärztlichen Röntgeninstrumentariums. Arch. f. phys. Med. u. med. Technik 1907, Bd. III, Heft 2.
— Erfahrungen über die Idealröhre. Therapeutische Rundschau 1907, Nr. 11.
— Das Trochoskop als Orthodiagraph. Arch. f. phys. Med. u. med. Technik 1907, Bd. III, Heft 1.
— Die Gefahren der Röntgenstrahlen. Deutsche Revue, Sept. 1907.
— Neue Blendenkonstruktionen für röntgendiagnostische Zwecke. Therapeutische Rundschau 1907, Nr. 26.
— Zur Definition des Röntgenverfahrens als physikalische Untersuchungsmethode. Arch. f. phys. Med. u. med. Technik 1907, Bd. III, Heft 1.
— Röntgenologischer Untersuchungsapparat. Arch. f. Orthop. 1907, Bd. VI, Heft 1. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1907, Nr. 35, S. 1427.
— Schutz des Arztes und des Patienten gegen Schädigung durch Röntgen- und Radiumstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 37, S. 1827.
— Eine neue Anordnung zur Röntgenbestrahlung. Arch. f. phys. Med. u. med. Technik, Bd. II, Heft 1 u. 2. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 11, S. 400.
— Über elektromedizinische Universalapparate. Med. Klinik 1907, Nr. 12. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 3, S. 122.
— Probleme und Methode der Tiefenbestrahlung. Therapeutische Rundschau 1908, Heft 44.
— Über Intensivstrominduktoren und Momentaufnahmen. Arch. f. phys. Med. u. med. Technik 1908, Bd. IV, Heft 1 u. 2.
*Mittel zur Unterdrückung der Schließungsinduktion. Sommer, Röntgenkal. Otto Nemnich, Leipzig 1908.
*Die Röntgenröhre. Sommer, Röntgenkal. Otto Nemnich, Leipzig 1908.
— Neue Anwendung der Röntgenstrahlen. Ärztl. Verein, Frankfurt a. M., 18. V. 1908. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1908, Nr. 38, S. 1652.
— Die Probleme und die Methode der Tiefenbestrahlung mit Röntgenstrahlen. Amsterdam 1908, Röntgenkongreß. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 429.
— Betrachtungen über den elektrotechnischen Teil des ärztlichen Röntgeninstrumentariums in besonderer Berücksichtigung des Induktoriums. Arch. f. phys. Med. u. med. Technik 1908, Bd. III, S. 167. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 433.
— Eine neue Anwendung der Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 24, S. 1285 und Nr. 32, S. 1699.
— Zur Frage der Homogenbestrahlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 4, S. 255.
*Heilende Strahlen. Gesammelte Aufsätze, Bd. II, Würzburg 1908.
— Zwei neue Röntgenapparatsysteme. Arch. f. phys. Med. u. med. Technik 1909, Bd. V, Heft 1, S. 23.
— Röntgenmomentaufnahmen. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 21, S. 1075.
— Wirkliche Röntgenmomentaufnahmen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 250.
— Ein neues Stereoteleskop. Journ. de radiologie (Belge), Bd. III, Nr. 14. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 223.
— Intensivinduktor und Momentradiographie. Journ. de radiologie (Belge), Bd. III, Nr. 14. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 222.
— Neuer Quecksilberunterbrecher. Phys. Ztschr. 1909, Bd. X, S. 674. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 215.
— Röntgenaufnahmen in weniger als ein Hundertstel Sekunde. Eine neue Methode der Röntgenaufnahme. Ztschr. f. med. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. XI, Heft 7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 280.

Dessauer-Aschaffenburg, Bobine intensive et radiographie instantanée. Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 2, p. 103.
— Funkeninduktor und Wechselstrommaschine zum Betriebe von Röntgenröhren. Med. Klinik 1910, Nr. 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 181.
— A new method of instanteneous radiography. Arch. of the Roentgen Ray, Jan. 1910, Nr. 114, p. 259.
— Fortschritte in der Momentröntgenographie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 120.
Dessauer und **Franze**-Aschaffenburg, Röntgenapparate für therapeutische Zwecke. Phys. med. Monatshefte 1905, Heft 10.
*Physik im Dienste der Medizin. Jos. Köselsche Verlagsbuchhandlung, Kempten u. München 1906.
Dessauer und **Krüger**, Die Nachbehandlung operierter Karzinome mit homogener Bestrahlung. Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 11, S. 536.
Dessauer und **Roth**, Über Stromquellen für Ärzte. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 8.
Dessauer und **Wiesner**-Aschaffenburg, Eine Verbesserung der Durchleuchtungsblende speziell für die Zwecke der Magenuntersuchungen. Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 32.
— Über Aufnahme schwieriger Objekte mit Röntgenstrahlen. Ztschr. f. Elektrotherapie 1902, Bd. IV, Heft 12.
— Versuche über die störenden Wirkungen der Sonnenstrahlen bei der Radiographie. Phys. Ztschr. 1904, Bd. V, S. 58—61.
— Der gegenwärtige Stand des Röntgenverfahrens. Phys. med. Monatshefte 1904, Heft 1 u. 2.
— Die stereoskopische Aufnahme der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeines mittels Kompressionsblende. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 52.
— Ein weiterer Fortschritt in der Durchleuchtungstechnik. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 21.
— Ein neues Röntgenaufnahmeverfahren. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 44, S. 2268.
*Leitfaden des Röntgenverfahrens. Vogel & Kreienbrink, Berlin 1903.
*Kompendium der Röntgenographie. Otto Nemnich, Leipzig 1905.
*Leitfaden des Röntgenverfahrens. Otto Nemnich, Leipzig 1908.
Desternes, Schutz des Arztes gegen Röntgenstrahlen. Bull. de la société de radiologie de Paris, März 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 237.
— Tod während der Radioskopie. Bull. de la société de radiologie de Paris, März 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 236.
Destot-Lyon, Zur Anwendung der Röntgenphotographie bei Frakturen. Bull., méd. 1897, Nr. 43. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 32, S. 899.
— Radiographie d'une fracture isolée de l'astragale. Société nationale de méd. de Lyon, 22. XI. 1897 und 12. I. 1898.
— Ursache der Schädigungen durch Röntgenstrahlen. Comptes rendus 1897, 124, p. 1118 u. 17. V. 1897.
— The influence of the X-rays on the pulse. Lyon Med., 11. IV. 1897.
— Diminution du temps de pose en radiographie. Les rayons X, 12. II. 1898.
— Fractures du poignet. Cals osseux transparents. Les rayons X, 12. III. 1898.
— De l'ostéotrophie traumatique. La radiographie, 10. IV. 1899.
— Sur les causes de la dermatite radiographique. La radiographie, 10. VIII. 1899.
— Corps étrangers et rayons X. Province méd., 30. IX. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 141.
— Sur les déformations du membre supérieur. La radiographie, 1900, Febr. Nr. 37. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 198.
— De la radiographie dans les fractures méconnues. Sur certains procédés de mensuration en radiographie et en radioscopie. Congr. intern. d'électr. et la radiol. méd.,

30. VII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 100.

Destot-Lyon, Lésions traumatiques du Poignet. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 224.

— Des modifications de la forme et du volume du coeur dans les différentes affections et de l'emploi de l'orthodiagraphe. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 228.

— Zur Rapidradiographie. Bull. et memoires, Bd. LXX. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 76.

— Diagnostic radioscopique d'affections gastro-intestinales. Lyon méd. 1909. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 2, p. 142.

Destot et **Bérard**-Lyon, Les rayons X-appliqués à la découverte des circulations artérielles et viscérales. Province méd., Lyon 1896, X.

— Studium des Gefäßnetzes in der Niere durch Röntgenphotographie. Académie de méd., Paris, 29. XII. 1896. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 4, S. 101.

— Injektionspräparate. Académie de méd., Paris, 29. XII. 1896.

— Contributions à l'étude des circulations artérielles et veineuses viscérales. Académie de méd., 23. XI. 1897.

— L'artére uterine, étude radiographique par la méthode des injections opaques. La radiographie 1900, Nr. 32. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 166.

Destot et **Briau**-Lyon, Anatomie et physiologie du poignet par la radioscopie et la radiographie. Les rayons X, 26. III. 1898.

Destot et **Sauve**-Lyon, Radiocinématoscopie. Congr. intern. d'électr. et la radiol. méd., 30. VII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 100.

Desnos, Fälschliche Auffassung eines Blasentumors als Blasenstein. Bull. de la société de radiologie de Paris, Febr. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 235.

— Nierenektopie und Nierenbeckenstein. Bull. de la société de radiologie de Paris, Febr. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 236.

Determann-St. Blasien, Demonstration der Beweglichkeit des Herzens in toto bei Lageveränderungen des Körpers durch Röntgenphotographien. 17. Kongr. f. innere Med., Karlsbad, 12. IV. 1899. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1899, Nr. 19, S. 423.

— Die Beweglichkeit des Herzens bei Lageveränderungen des Körpers. Verein f. innere Med., Berlin, 26. II. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 159.

Determann und **Weingärtner,** Röntgenuntersuchung der Dickdarmlage bei Darmstörungen, besonders bei Verstopfung. 26. Kongr. f. innere Med. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 67.

— Über Röntgenuntersuchungen der Dickdarmlage bei Darmstörungen, insbesondere bei Verstopfungen. Verein Freiburger Ärzte, 2. II. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 140.

Dettmacher, Der österreichische Feldröntgenwagen in feldmäßiger Tätigkeit. Wissenschaftlicher Verein der Militärärzte der Garnison Wien, 20. II. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 277.

Deuck, Über Diagnose von Wandermilz vermittels Röntgenstrahlen. Arch. f. phys. Med. u. med. Technik 1906, Bd. IV, S. 133.

— X-ray diagnosis of floating kidney. Arch. f. phys. Med. u. med. Technik, Bd. X, Nr. 1. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, April 1910, Nr. 117, p. 366.

Deury, Henry, Ekzem nach Anwendung der Röntgenstrahlen. Brit. Med. Journ., 9. XI. 1896, II, p. 1377. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1896, Nr. 50, S. 2198.

Deutschländer-Greifswald, Beitrag zu dem Kapitel der Hautverbrennung durch Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 182.

Deutschländer-Hamburg, Demonstration zweier Fälle von angeborener doppelseitiger Hüftgelenksluxation. Ärztlicher Verein in Hamburg, 18. III. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 5, S. 312.
— Beiträge zur Frakturbehandlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 85.
— Verrenkungsbrüche des Os naviculare und ihre Folgen. 36. Kongr. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie. 1.—3. IV. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 291.
— Die Verrenkungsbrüche des Naviculare pedis und deren Folgezustände. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIII, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 130.
Deycke-Hamburg, Zur Röntgendiagnostik seltener Herzleiden. Deutsches Arch. f. klin. Med. 1907, Bd. LXXXIX. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 220.
— Zwei Fälle von geschlossenem Pneumothorax, durch Aspiration unter Röntgenkontrolle geheilt. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 21.
Deycke-Pascha-Konstantinopel, Knochenveränderungen bei Lepra nervorum im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 9.
— Knochenveränderungen bei Lepra tuberosa im Röntgenogramm. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 279.
Diakonof, The X-rays and anatomical preparations. Balneology and Climatology. Ref.: Lancet 1897, Vol. I, p. 1122.
— Einige Worte über die Anwendung der Röntgenbilder bei der Anfertigung anatomischer Zeichnungen. Die Chirurgie, Heft 2 (Russisch). Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1897, Nr. 24, S. 683.
Dieffenbach-New York, The X-ray in the diagnosis of tuberculosis of the lungs. New England Med. Gazette, March 1906; Arch. of Physiol. Therap., Mai 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 6, p. 180.
— The Roentgen ray and the etiology of cancer. Transactions of the Amer. Roentgen Ray Society. Ninth Annual Meeting, New York, 28.—30. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 449.
— The Roentgen ray and the etiology of cancer. New York Med. Record, 27. III. 1909. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 109, p. 98.
— Roentgen ray diagnosis of diseasis of the bone. Amer. Roentgen Ray Society, 24. IX. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 179.
Dieterich, Über Myositis ossificans. Deutsche Militärärztl. Zeitschr., Jan. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 165.
Dietlen-Straßburg, Die Perkussion der wahren Herzgrenzen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Bd. LXXXVIII. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 379.
— Beitrag zum röntgenologischen Nachweis der osteoplastischen Karzinose der Wirbelsäule. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 40.
— Über die klinische Bedeutung der Veränderungen am Zirkulationsapparate, insbesondere der wechselnden Herzgröße, bei verschiedener Körperstellung (Liegen und Stehen). Deutsches Arch. f. klin. Med., Bd. XCVII, Heft 1 u. 2. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 11, S. 406.
— Pyelographie (Röntgenuntersuchung des Nierenbeckens). Unterelsässischer Ärzteverein, Straßburg, 26. II. 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 13, S. 720.
Dietzer-Köln, Kasuistischer Beitrag zur Diagnose der Knochensarkome mittels Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 94.
Diver, E. W., Removal of a foreign body from the foot with the aid of the fluorescent screen and Roentgen rays. The Lancet 1899, Vol. I, p. 299.
Dixon, Proliferation of the epithelium induced by Soudan III., scharlachroth and paraffin, and the effects of Roentgen irradiation on the same. Journ. of Infectious Diseases, April 1909.

Djémil-Pascha-Konstantinopel, Essais de traitement du cancer par les rayons Roentgen. Revue de chir., XXVI. ann., Nr. 1. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 24, S. 657.

Dobromyssloff, Zur Pathologie und Therapie der Tumoren des Glomus caroticum. Chirurgia 1908, Nr. 135 (Russisch). Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1908, Nr. 31, S. 956.

Dobrzynicky-Wien, Über Lichttherapie in der Zahnheilkunde. Wissenschaftl. Vereinig. d. Militärärzte d. Garnison Wien, 12. III. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 69.

Dock, George, Roentgen rays in the treatment of leukaemia. Amer. Med., 24. XII. 1904. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. IX, Nr. 10, p. 233 und Vol. X, Nr. 2, p. 53.

Doebbelin-Berlin, Zur Behandlung der frischen Kniescheibenbrüche. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie 1898, Bd. XLIX, S. 461.

Doelter, C., Über das Verhalten der Mineralien zu den Röntgenschen X-Strahlen. Naturwissenschaftl. Rundschau 1896, Bd. XI, S. 220.

— Einige weitere Versuche über das Verhalten der Mineralien zu den Röntgenschen X-Strahlen. Neues Jahrb. f. Mineral., Geol. und Paläontol. 1897, 1, S. 256—258.

— Verhalten der Mineralien zu der Röntgenschen X-Strahlengrotte. Ztschr. f. Min. 1898, S. 413—415.

Dömenyi, Röntgenuntersuchung des Gehirns. K. k. Gesellsch. d. Ärzte, Wien, 23. X. 1903. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1903, Nr. 44, S. 1232.

Dohan-Wien, Zur Röntgentherapie des Morbus Basedowii und der Struma parenchymatosa. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 139.

— Die Röntgendiagnostik der Lungenspitzeninfiltrationen. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellsch., 1907. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 16, S. 805.

— Röntgenbefunde bei Lumbago traumatica. Wiener med. Wochenschr. 1910, Nr. 17. Naturforscherversammlung in Salzburg 1909 (Ref. f. Vereinsber. 1909, S. 2200).

Dohan, N. und **Selka**-Wien, Zur Röntgentherapie des chronischen Gelenkrheumatismus. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 67.

Dohrn-Königsberg, Zur Kasuistik der mit Hilfe von Röntgenstrahlen gefundenen Fremdkörper. Verein f. wissenschaftliche Heilkunde, Königsberg, 12. IV. 1897. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1897, Nr. 30, S. 215.

— Das Röntgenbild als diagnostisches Mittel zum Nachweis von Nierensteinen. Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie, Leipzig 1901, Bd. LXII, S. 184 ff.

Dolley and **Egbert,** Roentgen rays in sunlight. Science (New York) Vol. III, p. 357.

Dollinger-Straßburg, Über die Eigenschaften und das Wesen der Röntgenstrahlen. Über die Technik der Erzeugung und der Verwertung der Röntgenstrahlen. Über die praktischen Anwendungen der Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 4, S. 147, 152 u. 155.

— Les rayons Roentgen. Monatsber. d. Société des sciences de la Basse-Alsace 1898, Bd. XXXII, Heft 5.

— Bericht über die Arbeiten auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen in Frankreich. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 4, S. 142 und Bd. II, Heft 1, S. 36; Heft 2, S. 70 und 1900, Bd. III, Heft 3, S. 111; Heft 4, S. 147.

Dollinger-Budapest, Mitteilung eines durch Bestrahlung gebesserten Falles von Leukämie. Chir. Sekt. d. Budapester kgl. Ärztevereins, 7. XII. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 190.

— Knochen- und Gelenkerkrankungen im Röntgenbilde. 2. Kongr. d. ungarischen Gesellsch. f. Chirurgie, 29.—31. V. 1908. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1909, Nr. 1, S. 25.

Dominici, Radiotherapie maligner Tumoren. Gaz. d. hôpitaux, Nr. 90.

Dominici and **Boog,** Epithelioma of the lower lip treated by the X-rays of radium. La presse méd., 21. XI. 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIII, Nr. 104, p. 285.

Dominici and **Gy**, The radiotherapy of cronic and gonorrhoeal rheumatism. Academy of Med., Paris, 5. III. 1907. Ref.: Lancet 1907, Vol. I, p. 841.

Domke, Wirkung infolge Röntgenbestrahlung auf Haut und Haar. Berliner med. Gesellsch., 23. III. 1898. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1898, Nr. 10, S. 59.

Don, Fract. coll. fem. Brit. Med. Journ. 1897, I, p. 797.

Donald, Treatment of hypertrichosis by X-rays. Glasgow Med. Journ., März 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3. S. 218.

Donath-Charlottenburg, Über den elektrolytischen Unterbrecher von Wehnelt und seine Bedeutung für die Röntgenpraxis. Röntgenvereinig. zu Berlin, 25. V. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 6, S. 228.

— Beitrag zu den tabischen Arthropathieen. Wiener klin. Rundschau 1902, Nr. 43. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 3, S. 167.

*Die Einrichtungen zur Erzeugung der Röntgenstrahlen. Reuther & Reichard, Berlin 1899, 1. Aufl.; 1903, 2. Aufl.

Donati, L., Über das Verhältnis zwischen der elektrodispersiven und der photographischen Wirksamkeit der Röntgenstrahlen. Rendic. R. Acc. delle Scienze, Bologna, 7. IX. 1896. Nuov. Cim. (4), 4, 1896, p. 164—166.

Donnel, A new method of taking X-ray pictures. Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1909, Vol. LII, Nr. 16. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 149.

Donner und **Lemoine**, Magenkrebs mit Röntgenstrahlen behandelt. Bull. de l'acad. d. méd. 1903, Nr. 23. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1903, S. 61.

Dore, S. E., Demonstrated a series of eight cases of lupus treated by the Finsen light and the X-rays. North London Med. Chirurg. Soc., 10. III. 1904. Ref.: Lancet 1904, Vol. I, p. 874.

— The Roentgen rays in the treatment of lupus vulgaris. Lancet 1905, Vol. II, p. 1242.

Dorn, E., Halle, Über die Schwingungsrichtung der Röntgenstrahlen. Abhandl. d. Naturforschergesellsch. z. Halle 1896, Nr. 21, S. 56.

— Eine Einrichtung von Röntgenröhren. Elektrotechn. Ztschr. 1896, Nr. 17, S. 706.

— Mitteilungen über Röntgenstrahlen. Abhandl. d. Naturforschergesellsch. zu Halle 1896, Nr. 21, S. 75.

— Zur Frage der Sichtbarkeit der Röntgenstrahlen. Verhandl. d. physiolog. Gesellsch. zu Berlin 1896—1897, S. 87.

— Über die erwärmende Wirkung der Röntgenstrahlen. Annalen d. Physik 1897, N. F., Bd. LXIII, S. 160.

— Zur Sichtbarkeit der Röntgenstrahlen. Annalen d. Physik 1898, N. F., Bd. LXIV, S. 620.

— Über die Sichtbarkeit der Röntgenstrahlen für vollständig Farbenblinde. Annalen d. Physik 1898, N. F., Bd. LXVI, S. 1171.

— On the visibility of Roentgen rays. Arch. of the Roentgen Ray 1898, Vol. II u. IV, p. 69.

— Versuche über Sekundärstrahlen. Livre jubilaire dédié à H. A. Lorentz 1900, S. 595.

— Entwicklung von elektrischen Ladungen durch „Röntgenluft“. Physik. Ztschr. 1900, 2, S. 238, Beibl. 24, S. 1342; 1901, 2, S. 433.

— Energie der Becquerel- und Röntgenstrahlen. Physik. Ztschr. 1901, 2, S. 218.

— Zur Tiefenbestrahlung mit Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 14, S. 697.

Dorn, E. und **Brandes, G.**, Über die Sichtbarkeit der Röntgenstrahlen. Annalen d. Phys. u. Chem. 1897, Nr. 60, S. 478.

Dorn-Königsberg, Zur Kasuistik der mit Hilfe der Röntgenstrahlen gefundenen Fremdkörper. Verein f. wissenschaftl. Heilkunde, Königsberg 1897. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2—3, S. 94.

Doumer und **Lemoine**, Behandlung des Karzinoms mit Röntgenstrahlen. Académie de méd. Paris, 9. VI. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 41.

Doumer und **Lemoine,** Treatment of cancer of the stomach by the Roentgen rays. Academy of Med., Paris, 14. VI. 1904. Ref.: Lancet 1904, Vol. II, p. 52.

Doutrelepont, Einfluß der Röntgenbehandlung auf das lupöse Gewebe. Niederrhein. Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde, Bonn, 17. VI. 1901. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 33, S. 250.

— Erfolge der Lupustherapie. Niederrhein. Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde, Bonn, 16. VI. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. 6, Heft 2, S. 104.

Dovaston, Milward E., Enlarged glands of the neck successfully treaded by the X-rays. The Lancet 1906, I, Vol. CLXX, p. 372.

Downie, Fremdkörper. The Edinbourgh Med. Journ. 1897, Vol. I, p. 61.

— Dermatitis. Journ. of Cut. and Genito-Ur. 1897, p. 798.

Dowson, Roentgen rays as an aid to the diagnosis of stricture of the oesophagus. Lancet 1907, Vol. II, p. 1144. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 8, S. 319.

Doyen-Paris, Aktinogramm einer im Körper des 3. Halswirbels sitzenden Revolverkugel. Académie de méd., Paris, 5. X. 1897. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2—3, S. 95.

— Durch Röntgenphotographie entfernte Revolverkugel aus dem 3. Halswirbel. Académie de méd., Paris, 12. X. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 43, S. 1220.

— Application de la radiographie pour déterminer le siège et la forme d'une dilatation oesophagienne. Académie de méd., 12. X. 1897.

— Advances in Radiography. Biological Society, Paris. Ref.: Lancet 1897, Vol. II, S. 1082.

— Mit Quecksilber gefüllte Gummisonden im Ösophagus. Académie de méd., Paris, 5. X. 1897.

— Mode d'action des divers traitements du cancer. 20. Congr. français de Chir., Paris, 7.—12. X. 1907. Ref.: in La presse méd., 9. XI. 1907, Nr. 91 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 4, S. 164.

— Die Resistenz der Krebszellen und die Behandlung des Karzinoms. 21. franz. Chirurgenkongr., Paris 5.—10. X. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. XIII, Heft 6, S. 421.

— Die Behandlung von Karzinomen mittels der Methode bipolarer Voltaisation. Arch. d'électricité méd., Nr. 272. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 59.

Drault, Ein neuer selbsttätiger Quecksilberstrahlunterbrecher. Arch. d'électricité méd. 1907, Nr. 15, p. 376. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 301.

Drault et **Ranlot-Lopointe,** Présentation d'un dispositif breveté permettant de substituer rapidement, l'une à l'autre deux ampoules exactement centrées á l'intérieur d'une même calotte protectrice. Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 6, p. 542.

Dreesmann-Breslau, Über chronische Polyarthritis im Kindesalter. Mitteilungen aus d. Grenzgebieten d. Med. u. Chir. 1908, Bd. XVIII, Heft 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 365.

Drehmann-Breslau, Über kongenitalen Femurdefekt. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1902, Bd. XI, Heft 1.

— Die paraartikuläre Korrektur winkliger Knieankylosen. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1910, Bd. XXV, S. 1.

Dreifuß-Hamburg, Ein Fall von angeborener Skoliose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XI, Heft 3, S. 196.

— Angeborene linkskonvexe Dorsalskoliose. Ärztlicher Verein in Hamburg, 8. I. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 5, S. 367.

Drenschuch-Namiest, Einige interessante Beobachtungen bei Versuchen mit Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 180.

Drossbach, Zur modernen Lichttherapie. Deutsche med. Wochenschr. 1902, Nr. 47, 49 u. 50.

Drought, P. J., Adjustment of the photographic plate by means of the fluorescent screen. Ilford Med. Society, 1. XII. 1898. Ref.: Lancet 1898, Vol. II, p. 1553.

Drüner-Frankfurt a. M., Über die Stereoskopie und stereoskopische Messung in der Röntgentechnik. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 4, S. 225 und Bd. X, Heft 6, S. 310.

— Über die Lagebestimmung von Fremdkörpern und über stereoskopische Messung im Röntgenogramm. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 217.

— Über stereoskopische Röntgenographie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 207.

Dubois, Raphael, Production de la lumière par les êtres vivants on biophotogenèse. Premier congr. par l'étude de la radiologie et de l'ionisation. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 362.

Dubois-Havenith, Présentation d'une vaste épithéliome du cuir chevelu. Annales de la société médico-chirurgicale du Brabant 1908, Nr. 12. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 1, p. 67.

— Erfolg mit Röntgenstrahlen bei Mycosis fungoides. Presse méd. Belge, 15. V. 1904. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1904, Nr. 35, S. 1641.

Dubois-Trépagne-Lüttich, Un cas de zona traité et guéri par les rayons X. Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 9, p. 257.

— La Roentgen-thérapie contre le symptome „prurit". Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 10, p. 324 und 1909, Bd. III, Nr. 6, p. 493.

— Die Röntgentherapie des Pruritus analis. Journ. de physiothérapie, Nr. 86. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 238.

✱**Ducas,** De la radiothérapie des sarcomes. Bordeaux 1909.

Duddell, Measurement of the current through an x-ray tube. Roentgen Society. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 170.

Dudley-Tait, Radiography of arteries in the living subject. The Amer. X-ray Journ., Mai 1899, Bd. IV, Nr. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 3, S. 123.

Dufour, H., Sur la formation des rayons Roentgen. Revue générale des sciences, 29. II. 1896.

— Sur quelques propriétés des rayons de Roentgen. Comptes rendus 1896, 121, p. 460—461.

— Neue Beobachtungen über die elektrischen Wirkungen der Röntgenstrahlen. Arch. des sciences physiques et naturelles 1896, p. 513—521.

— Beobachtungen über die Diffusion der X-Strahlen im Inneren der Körper. Arch. de Genève (4), 8, 1899, p. 529—549.

— Luxation de la cinquième vertèbre cervicale avec fracture de l'apoplupe épineuse et absence de compression de la moelle. Marseille méd., 15. II. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 5, S. 316.

— Observations sur quelques phénomènes actino-électriques. Premier Congr. p. l'étude de la radiologie et de l'ionisation. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 361.

Dugdin and **Zimmern,** „The dangers of X-rays and how they may be avoided." La presse méd., 18. IV. 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIII, Nr. 104, p. 285.

Duke, B., Über einen Fall von Schrägfraktur der Tibia und Fibula mit sehr guter Röntgenphotographie. The Brit. Med. Journ., 8. VI. 1901. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 25, S. 157.

Duland and **Pfahler,** The treatment of arthritis deformans with the Roentgen rays. Journ. A. M. A., 19. V. 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 6, p. 181.

Dumstrey-Leipzig, Über die Bedeutung der Röntgenuntersuchung für die Unfallheilkunde. Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1896, Nr. 11, S. 353 und 1897, Nr. 10, S. 333.

— Die Röntgenstrahlen in der Unfallheilkunde. Versammlg. d. Gesellsch. Deutscher

Naturforscher u. Ärzte, Braunschweig, Sept. 1897. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1897, Nr. 48, S. 1251.

Dumstrey-Leipzig, Über Veränderungen am Herzen durch Bad und Gymnastik, nachgewiesen durch Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1897, Nr. 18, S. 287.

— Beitrag zu der Frage der Untersuchung mit Röntgenstrahlen. Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1897, Nr. 5, S. 133.

— Über die neuesten Fortschritte auf dem Gebiete der Untersuchung mit Röntgenstrahlen. Med. Gesellsch. zu Leipzig, 22. VI. 1897. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2—3, S. 94.

— Die Röntgenstrahlen in der Unfallheilkunde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2—3, S. 51.

— Eine seltene Verletzung der Handwurzel durch Diagraphie diagnostiziert. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 6, S. 230.

Dumstrey-Leipzig und **Metzner**-Dessau, Die Untersuchung mit Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 4, S. 115.

Duncan, The X-ray as a therapeutic agent. Interstate Med. Journ., Okt. 1902. Ref.: Zentralbl. f. innere Med. 1903, 24. Jahrg., Nr. 44, S. 1095.

Duncan-Bulkley, The cure of psoriasis with a study of 500 cases of the disease, observed in private practice. The Journ. of the Amer. Assoc., 11. XI. 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 1, S. 37.

Dunham-Cincinnati, A measure for X-rays. Lancet Clinic of Aug. 25. 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI. Nr. 9, p. 265.

— Röntgentherapie der Hautkrebse des Gesichts. Amer. Roentgen Society, Jahresversammlg. 29.—31. VIII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 375.

— Die individuelle Behandlung des Epithelioms. American Quarterly of Röntgenology 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 300.

— The value of the X-ray in superficial epitheliomata. The Lancet Clinic, 28. VIII. 1909. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Dez. 1909, Nr. 113, p. 231.

— Tubercular cervical glands. Amer. Roentgen Ray Society, 25. IX. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 180.

Dunin, Chronische Eiterung an den Fingern mit Ablagerung von kohlensaurem Kalk. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. 1905, Bd. XIV, Heft 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 77.

Dunn, J. T., X-rays in surgery, with report of cases. Amer. Pract. and News XXV, 1. I. 1898.

— Splenic leukemia treated by X-rays. The Amer. Pract. and News, 15. VII. 1904. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1904, Vol. IX, Nr. 5, p. 106.

— Treatment of cancer of the breast by Roentgeno-therapy. The Lancet Clinic, Cincinnati, 6. II. 1909. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 107, p. 31.

Dunogier-Bordeaux, Die überzähligen Zähne und die Röntgenstrahlen. Arch. d'électricité méd. 1906, Nr. 192. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 3, S. 127.

Dupayrac, La radiothérapie dans les adénites. Ann. d'électrobiol. et de radiol. 1908, Nr. 12. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 4, p. 380.

Duplay, Du retard et du défant complet de consolidation des fractures. Semaine méd., 20. IX. 1899.

Dupont, E., Bruxelles, De l'utilisation des rayons de Roentgen dans l'armée. Arch. méd. belges, Bruxelles, Nov. 1899, p. 330.

— Revue de radiologie. Arch. méd. belges, Bruxelles, avril 1901, p. 247; 1903, p. 390; mai 1995, p. 316 und mars 1907, p. 186.

— Technique radiographique. Arch. méd. belges, Bruxelles, avril 1901, p. 272.

— Brûlures par les rayons Roentgen. Arch. méd. belges, Bruxelles, juin 1901, p. 414.

*Manuel pratique de radiologie médicale. H. Lamertin, Brüssel 1905.

— Recherche et localisation des corps étrangers intraoculaires. Annales de la société scientifique de Bruxelles 1905.

Dupraz, Les chances d'erreur dans la recherche des corps étrangers par les rayons Roentgen à propos d'une plaie par arme à feu de la main. Revue méd. de la suisse rom. 1896, XVI, 8.
— Hygroma de la bourse séreuse du psoas du à la présence de corps libres consécutifs à une fracture ancienne du fémur. Rev. de chir., Juni 1900. Ref.: Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1900, Nr. 9, S. 310.
Dupré et **Devaux,** Tabes trophique. Arthropathie. Radiographie. Nouv. icon. de la salp. 1900, XIII, p. 498. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 271.
Dupuy de Frenelle, Traitement des brûlures par la chaleur et la lumière électrique. Soc. de méd. am 14. II. 1908. Ref. in La presse méd. 1908, Nr. 15 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 10, S. 393.
Durr, Spitzeninduration. Comptes rendus 1897, 124, Nr. 13.
Dutto, V., Arterial system photographed by Roentgen rays. Rendiconte Atti della Reale Accademia dei Lincei (Italy) 1896, 5, 1, p. 129—130.
— Photographies du système artériel obtenues avec les rayons de Roentgen. Arch. ital. de biol. 1896, XXV, 2, p. 320.
Dwelshauvers-Dery, F. V., Die Photographie eines Bruches des Ellbogenknochens mittels des Röntgenverfahrens. Ann. de la soc. médica-chirurgicale de Lüttich 1896.
— Über die Reflexion der X-Strahlen. Bull. acad. belg. 1896, (3), 31. p. 482—486.
— Dermatitis infolge der X-Strahlen. Journ. d'accouchements 1897, Vol. XVIII, p. 40.

E.

Eastmond-Brooklyn, The X-ray in splenic enlargements. New York Med. Journ., 8. IX. 1905. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 44.
— A study of the clinical data in eighty cases submitted to X-ray examination for urinary calculi. Transactions of the Amer. Roentgen Ray Society. Ninth Annual Meeting, New York, 28.—30. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 448.
Eberlein-Berlin, Stand und Ziele der Röntgenologie in der Tierheilkunde. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 70.
— Tierische Mißbildungen im Röntgenogramm und einige andere Röntgenographien aus dem Gebiete der Tierheilkunde. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 121.
— Röntgentherapie bei Haustieren. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 68.
— Die Röntgentherapie bei der Botryomykose des Pferdes. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 142.
— Vier Fälle von Sarkom der Oberkieferhöhle der Pferde, behandelt mit Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 93.
— Beiträge zur Polydaktylie beim Pferde. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 80.
Ebermayer-München, Über (isolierte) Verletzungen der Handwurzelknochen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 1.
Ebstein-Göttingen, Akromegalie. Med. Gesellsch., Göttingen, 7. XII. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 195.
Ebstein-Leipzig, Zur Ätiologie der Brachydaktylie. Mitt. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Bd. XXI, Heft 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 3, S. 183.
Eccles-London, Behandlung des inoperablen Karzinoms mittels Röntgenstrahlen. Ärztl. Gesellsch. London, 7. II. 1902. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 17, S. 132.

Eckardt-Düsseldorf, Absprengung eines kleinen Knochensplitters von der Basis des dritten Gliedes des linken kleinen Fingers. Versammlg. Deutscher Naturforscher u. Ärzte in Düsseldorf.

Eckstein-Berlin, Röntgenphotographie, Sterilität, angeborene Luxation. 38. Kongr. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1909, Nr. 31, Beilage S. 25.

Eckstein-Prag, Einiges über das Röntgenisieren mit kleinen Instrumentarien. Prager med. Wochenschr. 1903, Nr. 17. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 18, S. 789.

— Der menschliche Bronchialbaum im Röntgenbilde. Prager med. Wochenschr. 1906, Nr. 13. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 219.

— Röntgenbehandlung bei Asthma bronchiale. Verein deutscher Ärzte in Prag, 14. XI. 1907. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1908, Nr. 4, S. 211 und Verein deutscher Ärzte in Prag, 29. XI. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 57.

— Röntgenbehandlung bei Asthma bronchiale. Prager med. Wochenschr. 1907, Nr. 14. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. L.-B. 1908, Nr. 16, S. 708.

Edel, Akromegalie. Berliner Gesellsch. f. Psychiat. u. Nervenkrankh., 14. XII. 1896. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1897, Nr. 10, S. 215.

— Röntgenbilder bei Akromegalie. Berliner klin. Wochenschr. 1897, Nr. 32, S. 689.

\u002a **Eder, J. M.**, Versuche über Photographie mittels der Röntgenschen Strahlen. Wilhelm Knapp, Halle a. S., 1896.

*Jahrbuch der Photographie und Reproduktionstechnik 1898, 1899 und 1900. Wilhelm Knapp, Halle a. S. 1898, 1899, 1900.

*Rezepte und Tabellen für Photographie und Reproduktionstechnik. Wilhelm Knapp, Halle a. S.

Eder und **Valenta**, Versuche über Photographie mittels der Röntgenschen Strahlen. Wiener klin. Wochenschr. 1896, Nr. 18, S. 352.

Eddowes, Alfred, The treatment of lupus vulgaris. The Hospital. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1904, Vol. VIII, Nr. 9, p. 153.

Edlefsen, Röntgenbilder von Nierensteinen. Ärztl. Verein in Hamburg, 7. I. 1902. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 7, S. 56.

Edison, Morton, Swinton und **Stanton**, Wirkung der X-Strahlen auf das Auge. Nature 1896, 53, p. 421.

Edsall, Wirkung der Röntgenstrahlen bei verzögerter Lösung der Lungenentzündung. Assoc. of Amer. Physicians, 15. u. 16. V. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 191.

— The attitude of the clinician in regard to exposing patients to the X-ray. The Journ. of the Amer. Med. Assoc., Vol. XLVII, Heft 16—23; Vol. XLVIII, Heft 1—3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 1, S. 69.

Edsall und **Pemberton**-Philadelphia, The use of the X-rays in unresolved pneumonia. Amer. Journ. of the Med. Sciences, Febr. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 70.

Edwards, Sw., Skiagram of a knev-joint after suture of the patella. Med. Society of London, 8. II. 1897. Ref.: Lancet 1897, Vol. I, p. 446.

Egelhoff-Chicago, X-ray in skin diseases. Amer. Journ. of Dermatology, Jan. 1907. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Bd. XII, Nr. 87, p. 146.

Ehrenfried-Berlin, Zur Kasuistik der Transpositio viscerum omnium. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 209.

Ehrlich-Stettin, Münze in der Speiseröhre lokalisiert. Wissenschaftl. Verein d. Ärzte zu Stettin, 6. XII. 1898. Berliner klin. Wochenschr. 1899, Nr. 3, S. 66.

Ehrmann-Wien, Folliculitis necroticans nuchae. Wiener Dermatol. Gesellsch. 1900.

— Multiple Alopecia areata. Wiener med. Klub, 6. II. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 191.

— Über den Wert der Röntgenbehandlung der Alopecie. Wiener Dermatol. Gesellsch., 20. II. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 6, S. 266.

Ehrmann-Wien, Erfahrungen über die therapeutische Wirkung der Elektrizität und der X-Strahlen. Wiener med. Wochenschr. 1901, Nr. 30—31. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1901, Nr. 33, S. 1330.
— Behandlung von Hypertrichosis mit Röntgenstrahlen. K. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 23. V. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 6, S. 362.
— Erfolg einer kombinierten Lupustherapie. K. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 8. IV. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 218.
— Vorstellung eines in Heilung begriffenen Röntgenulcus. Wiener Dermatol. Gesellschaft, 30. V. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 253.
*Die Anwendung der Elektrizität in der Dermatologie. J. Safar, Wien u. Leipzig.
Eichel, Theo, Darmstadt, Die isolierte Luxation des Os naviculare pedis. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, S. 324.
Eichler-Bonn, Einiges über die Aschaffenburger Röntgenkurse. Berliner klin. Wochenschr. 1904, Nr. 30, S. 822.
Eid-Kairo, Radiographie de la limité inférieure du foie et des calculs du rein. Congr. intern. d'électr. et la radiol. méd., 31. VII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 101.
— A set of artificial teeth lodged in the pharynx. Arch. of the Roentgen Rays, Juli 1902.
Eiermann-Frankfurt a. M., Über die Verwertbarkeit der Röntgenstrahlen in der praktischen Medizin. Deutsche med. Wochenschr. 1897, Nr. 11, S. 176.
Eigenbrodt-Leipzig, Zwei Fälle von isolierter Luxation des Os lunatum auf die Volarseite an der Hand von Röntgenbildern. Med. Gesellsch. zu Leipzig, 30. XI. 1897. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 198.
— Röntgenaufnahmen über die Luxation des Os lunatum carpi. Med. Gesellsch. zu Leipzig, 11. II. 1902. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 15, S. 118.
* **Eijkman**-Scheveningen, Kanker en Röntgenstralen. Erven F. Bohn, Haarlem 1902.
*Krebs und Röntgenstrahlen. Gustav Fischer, Jena 1902.
— Krebs und Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. Chirurgie 1902, Nr. 35.
— Bewegungsphotographie mittels Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. V, Heft 6, S. 347.
— Reparatur der Röntgenröhre. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903.
— Solarisation durch Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VI, Heft 4.
— Der Processus styloideus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 2, S. 100.
— Ein Fall von Kniegelenksankylose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 2, S. 101.
— Die Bewegung der Halsorgane. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 130 und Heft 5, S. 280.
— Der Schlingakt, dargestellt nach Bewegungsphotographien mittels Röntgenstrahlen. Arch. f. d. gesamte Physiol., Bd. XCIX. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 160.
— Radiographie des Kehlkopfes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 196 und Heft 6, S. 310.
— Die Bewegung der Halsorgane bei Kopfbeugen, Anstrengen, Bauchpressen und Glottisschließen. Pflügers Archiv, Bd. CV. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 293.
— Bewegungsröntgenographie. Arch. f. phys. Med., Bd. CIII, 3.
— Bewegungsröntgenographie. Lux 1908, 19.
— Über Resultate von Untersuchungen über Bewegungsphotographie mit Röntgenstrahlen. 4. Internat. Kongr. f. med. Elektrologie u. Radiologie, Berlin. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 39, S. 1788.

Eijkman-Scheveningen, Rontgénocinématographie. Journ. d. radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 11, S. 397.
— Roentgen-Cinematography. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIII, Nr. 104, S. 261.
— Über Bewegungsphotographie mit Röntgenstrahlen. Röntgenkongreß. Amsterdam 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 427.
— Momentaufnahmen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 46.
— Photographische Probleme in der Röntgenologie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIII, Heft 5, S. 299.
— Stereoröntgenographie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 355.
— Neue Anwendung der Stereoskopie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 382.
— New methods of stereoscopy. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 107, S. 3.
— New methods of stereoscopy. Proceedings of the Royal Acad. of Sciences, Amsterdam, 27. III. 1909.
— Nieuwe toepassingen der stereoscopie. Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 27. III. 1909.

Einar, Kay, Stockholm, Ein Fall von Operation wegen Talusfraktur. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie 1909, Bd. XCVIII, S. 572—578. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 10, S. 357.

Einhorn, Roentgenography of the stomach. New York Med. Record, 13. X. 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 9, S. 265 u. Nr. 12, S. 351.

Einhorn und **Cole,** Über Röntgenophotographie des Magens. Wiener klin. Rundschau 1907, Nr. 30. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 8, S. 319.

v. Eiselsberg-Wien, Über zwei Fälle von Fremdkörpern im Ösophagus, in welchen jedesmal die Diagnose mit Hilfe des Röntgenschirmes leicht gelang, worauf die Fremdkörper durch Ösophagotomie mit Erfolg entfernt wurden. Verein f. wissenschaftl. Heilkunde, Königsberg, 22. XI. 1897. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1898, Nr. 24, S. 174.
— Das Röntgenbild zeigt einen verschluckten Taler in der Magengegend. Verein f. wissenschaftl. Heilkunde, Königsberg, 11. XII. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 196.
— Ankylose beider Ellbogengelenke. Verein f. wissenschaftl. Heilkunde, Königsberg, 25. II. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 5, S. 239.
— Über Röntgenbilder von Frakturen. Verein f. wissenschaftl. Heilkunde, Königsberg, 25. II. 1901. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 15, S. 120.
— Demonstration eines dreißigjährigen Mannes mit Ösophagusdivertikel. K. k. Gesellschaft d. Ärzte in Wien, 8. III. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XI, Heft 2, S. 129.
— Über einen Fall von Akromegalie. K. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 29. XI. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 57.
— Einfluß der Röntgendiagnostik auf die Frakturenbehandlung. Wissenschaftl. Verein d. Militärärzte d. Garnison Wien, 13. II. 1909. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1909, Nr. 33, S. 1462.
— Behandlung von Kröpfen mit Röntgenstrahlen. 81. Versammlg. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Salzburg, 19—25. IX. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1909, Nr. 42, S. 2481.
— Zur Behandlung des Kropfes mit Röntgenstrahlen. Wiener klin. Wochenschr. 1909, Nr. 46. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 383.

*v. **Eiselsberg** und **Ludloff,** Atlas klinisch wichtiger Röntgenphotogramme. Aug. Hirschwald, Berlin 1900.

Eisenmenger, Paradoxe respiratorische Verschieblichkeit des unteren Leberrandes. Zentralbl. f. innere Med. 1899, Nr. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 194.

Eitner, E., Wien, Röntgenbehandlungsresultate bei Lupus vulgaris. Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 22.

— Beiträge zur Radiometrie. Wiener med. Presse 1906, 24/25.

— Radiometry. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 4, S. 101.

Ekmann, W., Über Resonanz durch Strahlung. Annalen d. Physik 1907, 4. Folge, Bd. XXIV, S. 267.

Elgeti, Röntgenphotographie einer Hand mit Fremdkörpern. Med. Verein zu Greifswald, 6. VI. 1896. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1897, Nr. 4, S. 20.

v. Elischer und **Engel**, Über einen mit Röntgenstrahlen behandelten Fall von Mediastinalsarkom. Budapester kgl. Ärzteverein, 27. X. 1906. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1907, S. 501.

— Beiträge zur Behandlung mediastinaler Tumoren mit Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1906, Nr. 40, S. 1620 und 1907, Nr. 13, S. 505.

— Beobachtungen über Röntgenbehandlung von Mediastinaltumoren. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung, Nr. 7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 298.

— Über die Röntgenbehandlung von Blutkrankheiten. Ztschr. f. klin. Med., Bd. XXVII, Heft 1—3. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 7, S. 306.

Elismann-Wien, Bericht über einen Fall von Folliculitis necroticans nuchae. Wiener Dermatol. Gesellsch., 14. XI. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 135.

Ellinc, J. F., Röntgenstrahlen mit Calciumlicht. Nature 1896, 53, p. 421.

Elliot, Dermatitis. Journ. of Cut. and Genito-Ur. 1897, p. 89.

Ellis, A. G., The pathology of the tissue changes induced by the X-rays: preliminary report. Amer. Journ. of the med. Sciences, Jan. 1903. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1903, Nr. 24, S. 629.

Embden-Hamburg, Aktinogramme von Schädel und Hand eines Akromegalen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. II, Heft 1, S. 18.

— Röntgendiagnostik bei Hirntumoren. Ärztl. Verein in Hamburg, 9. II. 1904. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 8, S. 365.

Am Ende, Charles, Treatment of cancer by thyroids combined with X-rays. Amer. Journ. of Surgery, Aug. 1905. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 6, p. 172.

Engel-Prag, Mit Röntgendurchleuchtung studierter Fall von Myxoedema infantile. Verein deutscher Ärzte, Prag, 19. X. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 136.

Engel-Budapest, Über Röntgenschädigungen in der medizinischen Radiotherapie. Deutsche med. Wochenschr. 1907, Nr. 1, S. 22.

— Nebenwirkungen der Röntgenbehandlung innerer Krankheiten. Orvosi Hetilap 1907, Nr. 4. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1907, Nr. 7, S. 278.

— Über einen Fall von Pyopneumothorax saccatum von eigentümlicher Form. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 4, S. 241.

*** Englisch, W. Eugen**, Stuttgart, Archiv für wissenschaftliche Photographie. Wilhelm Knapp, Halle a. S.

Enriquez, Ptose et dilatation atonique de l'estomac. La presse méd., 11. I. 1908, Nr. 4. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 8, S. 318.

Eppinger-Graz, Zur Radiographie der Nierensteine. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 28.

Epstein, Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf den Verlauf der lymphatischen und der myeloiden Leukämie. Wiener klin. Rundschau 1907, Nr. 31, 32, 33. Ref.: Ztschr. f. Elektrol. u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 195.

Erasmus-Krefeld, Verfahren bei der photographischen Röntgenaufnahme. Vereinig. niederrheinisch-westfälisch. Chirurgen, Düsseldorf. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 41, S. 308.

Ercolini, G., Die Pseudodiffraktion der X-Strahlen. Nuov. Cim. 1897 (4), 5, p. 297—305.

Erdheim-Wien, Luxation der Scapula. Wiener klin. Wochenschr. 1896, Nr. 50.

— Über Hypophysenganggeschwülste und Hirncholesteatome. Kaiserl. Akad. d. Wissensch. in Wien, 1. XII. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 71.

— Über Schädelcholesteatome. Ztschr. f. Ohrenheilkunde 1905, Bd. XLIX, Heft 3 u. 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 78.

v. Errera, L., Versuche über die Wirkung von X-Strahlen auf einen Phycomyces. Comptes rendus 1896, 122, p. 787.

Esau-Greifswald, Angeborene Mißbildung der Nase (Doggennase) und spangenförmige Verknöcherung des knorpeligen Septums. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 304.

Escherich, Die diagnostische Verwertung des Röntgenverfahrens bei Untersuchung der Kinder. Verein der Ärzte Steiermarks, 13. XI. 1897, 1898. Nr. 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 3, S. 119.

— La valeur diagnostique de la radiographie chez les enfants. Revue mens. des mal. de l'enf. 1898, XVI, 5, p. 233.

Eschweiler, Röntgenphotographie bei Stirnhöhlenempyem. Niederrhein. Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde, Bonn, 16. XI. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 68.

Espin, Die Transparenz der Knochen gegenüber den Röntgenstrahlen bei tuberkulösen Erkrankungen. Brit. med. Journ. 1897, Vol. I, p. 799.

Espina y **Capo**-Madrid, The X-rays in the diagnosis of tuberculosis. Revista de Medicina y Cirugia, Praticas, 25. XI. 1898.

— Etude de rectification de l'aire cardiaque au moyen des rayons X. 2. Internat. Kongr. f. med. Elektrologie u. Radiologie, Bern, 1.—6. IX. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 1, S. 50.

Eulenburg-Berlin, Kugeln im Gehirn; ihre Auffindung und Ortsbestimmung mittels Röntgenstrahlenaufnahmen. Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 33, S. 523 u. Nr. 34, S. 554.

— Revolverkugel in der mittleren Schädelgrube. Verein f. innere Med., Berlin, 5. III. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 195.

Eulenstein, Röntgenaufnahme bei rechtsseitiger Rekurrenslähmung. Versammlg. d. Vereins süddeutsch. Laryngol. Heidelberg, 3. IV. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 159.

Evans, W. H., The Roentgen Rays in Xanthoma. Dermatological Soc. of London, 8. VII. 1903. Ref.: Lancet 1903, Vol. II, p. 165.

— Note of a case of traumatic myositis ossificans. Journ. of the Royal Army Med. Corps, Jan. 1909, Bd. XIII, Nr. 1.

Eve, A. S., Dosage du radium dans les minerais au moyen des rayons X. Le Radium. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 306.

— Röntgenstrahlen und die X-Strahlen des Radiums. Nature 1904, 69, p. 436.

Evler-Treptow, Über die heilende Wirkung der Röntgenstrahlen bei abgegrenzten Eiterungen. Gebiet. d. Militärsanitätswesens, Heft 35. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1907, Nr. 10, S. 291.

— Über die heilende Wirkung der Röntgenstrahlen bei abgegrenzten Eiterungen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 150.

Ewald-Berlin, Aneurysma arcus aortae. Berliner med. Gesellsch., 10. XI. 1897. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 198.

— Röntgenbilder von tiefsitzenden Ösophagusdivertikeln und Dilatationen. Berliner med. Gesellsch., 14. III. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 1, S. 62.

Ewald-Heidelberg, Fußwurzeltuberkulose und ihre Diagnose mittels Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 30.

Ewald-Heidelberg, Über ein Röntgenogramm von einer Stenose des Ösophagus. Berliner med. Gesellsch. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 352.

Ewald, Paul, Über die Luxation im Lisfrancschen Gelenk. Berliner klin. Wochenschr. 1910, Nr. 15, S. 675.

— Über den Knick- und den Plattfuß. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1910, Heft 25, S. 227.

— Etiologie de la myosite ossifiante traumatique. Zentralbl. f. Chirurgie 1910, Nr. 20. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 22, p. 297.

Ewald und **Cohn, Max,** Neuere — besonders radioskopische — Ergebnisse aus dem Gebiet der Magen- und Darmuntersuchungen. Med. Klinik 1909, Nr. 23. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. 15, Heft 4, S. 232.

Ewart, J., Die therapeutische Anwendung der Röntgenstrahlen. Edinburgh Med. Journ., Nov. 1904. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 2, S. 91.

Ewe, Absorption des rayons γ des substances radioactives. Le radium, Mai, 3. Jahrg. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 193.

Exner, J., Wien, Demonstrationen von Röntgenbildern und Wirkung derselben. K. k. Gesellsch. d. Ärzte Wien, 10. I. 1896. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1896, Nr. 3, S. 48.

— Röntgensche Photographien. Münchener med. Wochenschr. 1896, Nr. 3, S. 67.

— Ein Beitrag zur praktischen Verwertung der Photographie nach Röntgen. Wiener klin. Wochenschr. 1896, Nr. 4.

— Eine Vorrichtung zur Bestimmung von Lage und Größe eines Fremdkörpers mittels der Röntgenstrahlen. Wiener klin. Wochenschr. 1897, Nr. 1. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 3, S. 75.

— Eine Vorrichtung zur Bestimmung von Lage und Größe eines Fremdkörpers mittels der Röntgenstrahlen. Internat. Photogr. Monatshefte 1897, 4, S. 101—105.

— Demonstriert mittels Stereoskop die Photographie einer zwischen den Knochen eines kindlichen Unterarms steckenden Nähnadel. K. k. Gesellsch. d. Ärzte, Wien, 2. IV. 1897. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1897, Nr. 14, S. 346.

— Beiträge zur Kenntnis der akuten Knochenatrophie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 1, S. 1.

— Zur Röntgenbehandlung von Tumoren. Wiener klin. Wochenschr. 1903, Nr. 25, S. 730.

— Karzinom des Mundes und Melanosarkom, mit Röntgenstrahlen behandelt. K. k. Gesellsch. d. Ärzte, Wien, 26. VI. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 265.

— Eine neue Hängeblende mit Röntgenröhre. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 135.

— Über Tierversuche mit Röntgenstrahlen. K. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 28. X. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 284.

— Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Haut. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 9. XII. 1904. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1904, Nr. 51, S. 2430.

— Zur Behandlung des Karzinoms. 15. Congr. internat. de méd., Lissabon 1906.

Exner und **Sywek**-Wien, Bericht über Tierversuche mit Cholininjektionen. K. k. Gesellschaft d. Ärzte in Wien, 23. VI. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 144.

F.

Faber, Röntgenbehandlung von Struma, Morbus Basedowii und Neuralgien. Hospitalstid. 1907, Nr. 34. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1907, Nr. 42, S. 1747.

Faber, Alexander, Beitrag zur Röntgentherapie von gynäkologischen Leiden. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 2, S. 49, Heft 3, S. 81 und Heft 4, S. 133.

Fabiunke, Beiträge zur Röntgendiagnostik der Mund- und Kieferhöhle. Med. Sektion der Schlesischen Gesellschaft f. vaterländ. Kultur zu Breslau, 5. III. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 144.

Fabre, De la radiographie métrique. Lyon méd., 23. VII. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 194.

— Über die „Radiographie métrique". Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellsch., Bd. V, S. 33, 1909.

Fabre et **Piéry,** Histoire obstétricule d'un bassin vicié par fracture. Lyon méd., 29. VII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 194.

Fae, G., Versuche mit den Röntgenstrahlen. L'Elettricita 1896, Nr. 10, p. 3, Sepab. Nuovo Cimento (4) 3, p. 191, 1896.

Fait, Anévrisme de l'aorte et radioscopie. Arch. d'électr. méd. 1902, p. 165 ff.

Faivre, Malapert et **Latrille,** Application des rayons Roentgen pour retrouver une épingle avalée depuis cinq semaines. Académie de méd., 27. III. 1897.

Falta Fistula gastrocolica. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 8. XI. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XII, Heft 1, S. 56.

Faludy-Budapest. Geldstücke in der Speiseröhre. Jahrbuch d. Kinderheilkunde 1899, Bd. XLIX, S. 126.

Famà, F., Über Momentröntgenographie. Giornale di Elettricità Medica, Mai-Juni 1908. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 7, S. 249.

Farganel, Ostéome volumineux du droit antérieur de la cuisse. Arch. de méd. et de pharm. milit., juin 1902, p. 515. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 114.

Fasol, Röntgendermatitis. Wiener dermatologische Gesellsch., 10. III. 1909. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1909, Nr. 36, S. 1250.

Fato, Giuseppi, Melanic sarcoma cured by radio-therapie. Annales d'électrobiologie et de radiologie, Nov. 1909.

Faulhaber-Würzburg, Die Einwirkung des roten Lichtes auf Röntgenplatten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 91.

— Über eine durch Sekundärstrahlung bedingte Erscheinung auf Röntgenplatten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 93.

— Soll der praktische Arzt sich ein Röntgeninstrumentarium beschaffen oder nicht? Deutsche med. Wochenschr. 1902, Nr. 47, S. 855.

— Die Erkrankung der Brustorgane im Röntgenbilde. Physikalisch-medizinische Gesellschaft Würzburg, 7. V. 1903. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1903, Nr. 31, S. 246.

— Über Blendenaufnahmen in der Röntgentechnik. Physikalisch-medizinische Gesellschaft Würzburg, 13. VII. 1903. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1903, Nr. 50, S. 391.

— Röntgenuntersuchung des Magens. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik, Bd. III, Heft 3, 4 u. 5 u. Bd. IV, Heft 1 u. 2. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 2, p. 141.

— Der gegenwärtige Stand der Radiotherapie. Deutsche med. Wochenschr. 1909, Nr. 47, S. 2059.

— Zur Röntgendiagnostik des tiefgreifenden (kallösen) Ulcus ventriculi. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 40, S. 2073.

Fawcett, Über Sesambeine. Journ. of Anatom. and Physiol., Vol. XXXI, p. 343.

— Pneumothorax treated by aspiration under the X-rays. Royal Soc. of Med., Clinical Sect., 8. XI, 1907. Ref.: Lancet 1907, Vol. II, p. 1388.

— Aspiration of a pneumothorax under the X-rays. Guy's Hospital Reports, Bd. LXI. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 367.

Feilchenfeld-Berlin, Ekzem durch Röntgenstrahlen. Intern. photogr. Monatsschr. f. Medizin u. Naturwissenschaft 1896, Bd. III, S. 242.

— Röntgenphotographie einer typischen Spina ventosa des rechten Zeigefingers. Berliner med. Gesellsch., 22. IV. 1896. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1896, Nr. 18, S. 403 und Lancet 1896, Vol. II, p. 416.

— Dermatitis nach 1 1/2stündiger Röntgenbestrahlung. Chirurgenkongreß 1896.

Feilchenfeld und **Freudenthal**, Ein Fall von kongenitalem Herzfehler mit angeborenem Oberschenkeldefekt. Berliner med. Gesellsch., 31. I. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 195.

Fein, E., Vergleich der Durchlässigkeit verschiedener Materialien für Röntgenstrahlen. Ztschr. f. Elektrochemie 1896, Bd. II, S. 583.

Feinen, Die isolierten Frakturen des Trochanter major und minor. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. XCIX, S. 444.

Feiss-Cleveland, A method of studying the pathology of bone lesions by the X-ray. The Journ. of Med. Research., Vol. XI, Nr. 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 219.

— The approximation of human vision to the conception of Roentgen ray penetration; a new application of the stereoscope. The Arch. of Physiological Therapy, Vol. III, Nr. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 307.

— Spontaneous fractures with rickets. Amer. Journ. of Orthop. Surg. 1906, Nr. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 223.

— Die Messung des Fußes, seiner verschiedenen Formen und Deformitäten. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1910, Bd. XXVI, S. 156.

Felder-Rorschach, Röntgendermatitis. Korrespondenzbl. f. Schweizer Ärzte 1898, Nr. 23, S. 727.

***Feldröntgenwagenvorschrift** vom 20. II. 1909. Ernst Siegfried Mittler u. Sohn, Berlin 1909.

Feldstein, The treatment of tuberculous glands of the neck by the X-ray. New York Med. Journ., 5. I. 1907. Ref.: Zentralbl. f. innere Med. 1907, Jahrg. 28, Nr. 9, S. 246.

Fellner-Wien, Durchleuchtung der Ovarien von Kaninchen. K. k. Gesellsch. d. Ärzte Wiens. Ref.: Münchener med. Wochenschr., Nr. 21, S. 104. Zentralbl. f. Gynäkologie, Bd. XXX, S. 630. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 2, S. 87.

Fellner und **Neumann**-Wien, Über den Einfluß der Röntgenisierung auf die Gravidität. K. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 27. IV. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. X, Heft 4, S. 250.

— Über Röntgenbestrahlung der Ovarien in der Schwangerschaft. Mitteil. aus d. W. H. f. Lupuskr. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 222.

— Der Einfluß der Röntgenstrahlen auf die Eierstöcke trächtiger Kaninchen und auf die Trächtigkeit. Ztschr. f. Heilkunde, Bd. XXVIII (N. F. Bd. VIII), Heft 7, 1907. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 38, S. 1889.

Fenwick, Anwendung der Röntgenstrahlen bei Nephrolithiasis. Brit. Med. Journ. 1897, Vol. II, p. 1075. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1897, Nr. 45, S. 2113.

— The value of the use of a shadowgraph ureteric bougie in the precise surgery of renal calculus. Brit. Med. Journ., 17. VI. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 4, S. 306.

— An operative demonstration of the occasional diagnostic accuracy of the X-rays in urinary stone. Brit. Med. Journ., Nr. 2453. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 6, S. 319.

*The value of radiography in the diagnosis and treatment of urinary stone. J. and A. Churchill, London 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIII, Nr. 104, S. 284.

— Necrosis of the femur. Arch. of the Roentgen Ray 1901, Vol. V, Nr. 2. p. 56.

Ferguson, Mit Röntgenstrahlen behandelte Karzinome. Brit. Med. Journ., 1. II. 1902. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1902, S. 49.

Fernet, Photographies et images radiographiques obtenues chez deux malades. Société des hôpitaux, 18. XII. 1896.

Ferrand et **Kronchkoll**, Adénite cervicale tuberculeuse favorablement traitée par les rayons X. Gazette des hôpitaux 1905, Nr. 69. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 4, S. 305.

— Un cas d'adénite tuberculeuse traitée avec succès par les rayons X. Revue française de méd. et de chir. 1905, Nr. 38. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 52, S. 1432.

Fessler-München, Radiusfraktur nach Prof. Röntgen photogr. Münchener med. Wochenschr. 1896, Nr. 9, S. 201.

— Der Wundverband im Kriege. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. LXXXV, S. 465.

Février et **Gross**-Nancy, Deux observations de brûlures par la radiographie. XIII. Chirurgenkongreß, Paris 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 226.

— Deux observations de la brûlure par la radiographie. Arch. prov. de chir. 1900, Nr. 3. Ref.: Zentralbl. f. Chir. 1900, Nr. 21, S. 554.

Fielitz-Halle, Über die Technik der Röntgenbehandlung. Verein der Ärzte, Halle a. S., 7. XII. 1904. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 20, S. 978.

Finkh, Eberhard, Die röntgenologische Diagnostik chirurgischer Magenerkrankungen. Med.-naturwissensch. Verein Tübingen, 15. XI. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 222.

— Die röntgenologische Diagnostik chirurgischer Magenkrankheiten. Bruns Beiträge, Bd. LXVIII, Heft 1, S. 170. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 385.

— Über spondylitische Abszesse des Mediastinum posticum. Bruns, Beiträge, Bd. LIX, S. 65.

— Zur Säbelscheidenform der Tibia bei Syphilis hereditaria tarda. Bruns, Beiträge, Bd. XLIV, S. 709.

Finne-Petersburg, Über die Röntgenbehandlung der Leukämie. Inauguraldissertationen d. K. Militärmed. Akademie in St. Petersburg. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 424.

Finny and **Watson,** Caces illustrating the aid af the Roentgen rays in the diagnostic of intra-thoracic tumores. Brit. Med. Journ., London 1902, Vol. I, p. 633.

* **Finsen**-Kopenhagen, Om anvendelse i medicinen of koncentrerede kemiske lysstraaler. Gyldendelske Boghandel, Kopenhagen 1896.

* Die Bekämpfung des Lupus vulgaris. Gustav Fischer, Jena 1903.

Finsterer, H., Graz, Zur Kenntnis der Luxation der Patella. Beiträge z. klin. Chirurgie 1909, Bd. LXII, S. 453—495. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 8, S. 295.

— Zur Kasuistik und Therapie der Verrenkungen des Mondbeins. Beiträge z. klin. Chirurgie 1909, Bd. LXII, S. 496—522. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 8, S. 297.

— Der isolierte Bruch des Mondbeins. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. LXIV, S. 85 bis 120. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 1, S. 39.

Fiorentini und **Linaschi,** Experimentelle Tuberkulose. Brit. Med. Journ. 1897, Vol. I, p. 1486.

— Ein seltener Fall eines mittels Röntgenstrahlen behandelten Kropfes. La Practica Oto-Rino-Laringoiatrica 1905, Nr. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 2, S. 122.

Fischer, J. F., Kopenhagen, Lidt om Paavisning af Fremmedlegemer ved Roentgenstraaler. Bibliothek for Laeger 1899, p. 487. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1900, Bd. III, Heft 4, S. 169.

— Undersvegelse med Roentgenstraaler. Ugeskrift for Laeger 1899, Nr. 51, p. 1201. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 169.

— Roentgenstraalernes krigskirurgiske Betydning. Militaerlaegen 1901, p. 133.

— Nogle Bemaerkninger om Radioterapi. Militaerlaegen 1904, p. 87.

— Behandlung von Hautkarzinom mit Röntgenstrahlen. Nordisk Tidsschrift for Ter. 1905—1906, Bd. IV, Heft 6, S. 161. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 4, S. 163.

— Et Tilfaelde af inoperabelt Sarkom, behandelt med Roentgenstraaler. Hospitalstidende 1906, Nr. 36. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 71.

— Et Tilfoelde af inoperabelt Sarkom, behandelt med Roentgenstraaler. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 4, S. 163.

Fischer, J. F., Kopenhagen, Ortodiagrafi. Hospitalstidende 1907, p. 989.
— Roentgenstraalernes fysiologiske Virkning. Ugeskrift for Laeger 1909, p. 33.
Fischer et Hald, Teteus, De l'importance de l'examen par les rayons de Roentgen pour le diagnostic et le traitement opératoire des affections des sinus de la pace. Ugeskrift for Laeger, 28. XI. 1907. Sem. méd. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 10, p. 350.
Fischer und **Möller, J.,** Über die Wirkung des Mm. crico-thyreoideus und thyreo-arytaenoideus. Arch. f. Laryngologie 1908, Bd. XV, Heft 1.
— Beiträge zur Kenntnis des Mechanismus der Brust- und Falsettstimme. Monatsschr. f. Ohrenheilkunde 1908, S. 411.
Fischer und **Schon,** Angiosarcoma maxillae inferioris, mit Röntgenstrahlen behandelt. Nordisk, Tidskrift for Therapi, 3. Jahrg., p. 229. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1906, Nr. 39, S. 1070.
Fischer und **Tobiesen, Fr.,** Roentgendiagnose ved Lungetuberkulose. Hospitalstidende 1908, p. 905.
Fischl, Skiagramme von Phalangitis syphilitica. Verein deutscher Ärzte in Prag, 22. III. 1901. Ref. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 6, S. 265.
— Über experimentelle Thymusausschaltung. Verein deutscher Ärzte in Prag, 19. XI. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 286.
— Demonstration eines Mädchens mit zirkumskripten Tumoren. Wissenschaftl. Gesellsch. deutscher Ärzte in Böhmen, 7. XI. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 129.
Fischl und **Porges,** Röntgenuntersuchungen des Magendarmtraktus mit spezieller Berücksichtigung der Frühdiagnose des Magenkarzinoms. Verein deutscher Ärzte in Prag, 27. V. 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 30, S. 1621.
Fittig-Breslau, Ein Fall von Hirntumor, mittels Röntgenstrahlen lokalisiert. Schlesische Gesellsch. f. vaterländ. Kultur, Breslau, 28. XI. 1902. Ref.: V.-B. d. Deutsch. med. Wochenschr. 1903, Nr. 5, S. 38.
— Einige mit Röntgenstrahlen behandelte Fälle von Karzinom. Schlesische Gesellsch. f. vaterländ. Kultur, med. Sektion, 28. XI. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 206.
— Über einen röntgenographisch lokalisierten Fall von Hirntumor. Bemerkung zu einem Fall von Myositis ossificans. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 258 u. 260.
— Über einen mit Röntgenstrahlen behandelten Fall von Rhinosclerom. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. XXXIX, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 271.
— Behandlung des Rhinoskleroms mit Röntgenstrahlen. 76. Vers. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Breslau. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1904, Nr. 46, S. 1329.
Fittig-Dortmund, Behandlung der Karzinome mit Röntgenstrahlen. Brunssche Beiträge z. klin. Chirurgie 1904, Bd. XLII, Heft 2. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1904, Nr. 28, S. 1036.
— Die Bedeutung der Enterolithen des Processus vermiformis im Röntgenogramm. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 5, S. 356.
— Die Epiphysenlösung des Schenkelhalses und ihre Folgen. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIX, S. 912.
Fitzgerald, Powell, The Roentgen rays in the treatment of epithelioma. Laryngological Soc. of London, 13. I. 1905. Ref.: Lancet 1905, Vol. I, p. 231.
Fitzgerald und **Trouton, F. T.,** Fortpflanzung von Röntgenstrahlen. Nature 1895, Nr. 53, p. 615.
Flatau, Über drei Röntgenaufnahmen. Laryngologische Gesellsch., 13. III. 1903. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1903, Nr. 44, S. 1018.
Fleig und **Frenkel, M.,** Die Filtration der Röntgenstrahlen bei der Tiefenbestrahlung. Arch. d'électr. méd. 1909, Vol. XVII, p. 243. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIV, Heft 1, S. 74.

Fleischmann-Aschheim, Röntgenstrahlenpraxis in San Francisco. Electr. World a. Eng. 1904, 44, p. 290. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 137.

Fleming, W. J., A simple and inexpensive method of localizing with X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1898, Vol. III, Nr. 2, p. 54.

Flesch, H., Röntgenbestrahlung eines 13jährigen Knaben bei Leukämie. Jahrbuch d. Kinderheilkunde, 12. X. 1905. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1905, S. 66.

Fletcher-Ingals-Chicago, Intranasale Drainage der Stirnbeinhöhle. Journ. of the Amer. Med. Assoc., Nr. 19, 9. Mai. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 60.

Flinker, Über einen seltenen Fall von Makrodaktylie. Wiener klin. Wochenschr. 1908, Nr. 35. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 2, S. 128.

— Zur Lehre von der Exostosis cartilaginea multiplex und ihren Beziehungen zur Rachitis. Wiener klin. Wochenschr. 1909, Nr. 39. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. XV, Heft 6, S. 383.

Flörcken, H., Die Fraktur des Collum radii. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. LXXXV, S. 357.

Floris, Röntgenstrahlen in der Zahnheilkunde. Arch. f. Zahnheilkunde 1902, Nr. 32.

Fochier, Présentation de photographies stéréoscopiques concernent l'engagement du sommet dans les bassins nouvaux et viciés. L'indépendance méd., 24. IV. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 6, S. 273.

Fomm, L., Die Wellenlänge der Röntgenstrahlen. Naturw. Rundschau 1896, Nr. 11, S. 304.

— Die Wellenlänge der Röntgenstrahlen. Annalen der Physik 1896, Neue Folge, Bd. LIX, S. 350.

Fontana und **Tessaro,** 4 Fälle von Fremdkörpern in der Speiseröhre und ihre orale Entfernung während Röntgendurchleuchtung. Rivista intern. di Terapia Fisica, Mai 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 9, S. 336.

Forgue, Application des rayons Roentgen dans le but de déterminer les dimensions d'une résection cunéiforme pour une ankylose du genou. Académie de méd., 28. VII. 1896.

Forssell-Stockholm, Über die Bewegungen im Handgelenk der Menschen. Eine röntgographische Studie. Skand. Arch. f. Physiologie 1901, Bd. XII, S. 168 bis 258.

— Übersicht über neuere Erfahrungen der Röntgentherapie. Allgem. Schwed. Ärztl. Zeitung 1904, Bd. XXVII u. XXVIII, S. 481—492 u. 502—509.

— Beiträge zur Röntgenanatomie des Beckens, besonders in Hinsicht auf die Verkalkungen in den Gefäßen als Fehlerquelle bei Diagnose von Konkrementbildungen innerhalb der Harnorgane. Verhandl. d. Ver. schwedischer Ärzte, 21. I. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 51.

— Eine Vorrichtung zur Röntgenographierung mit Kompression und Orthodiagraphierung im unmittelbaren Anschluß an die Durchleuchtung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 109.

— Ein neuer Schaukasten für Röntgenogramme mit indirekter Beleuchtung. Verhandlungen d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 158.

— Über Fulguration und Röntgenbehandlung des Hautkrebses. Allgem. Schwed. Ärztl. Zeitung 1908, Nr. 51 u. 52, S. 924—945 u. 963—975.

— Die Röntgenologie der endogenen Prostatakonkremente. Schwed. Ärztl. Ges., 29. IX. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 175.

— Über Rippenrudimente der Lendenwirbelsäule als Fehlerquelle bei der Diagnose von Frakturen der Querfortsätze. Schwed. Ärztl. Ges., 26. IX. 1908. Ref.: Fortschrift a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 174.

— Fraktur der beiden linken Processus articulares des vierten Lendenwirbels. Schwed. Ärztl. Ges., 26. IX. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 175.

Forssell-Stockholm, Radiologie der endogenen Prostatakonkremente. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 112.
— Über die Röntgenologie der endogenen Prostatakonkremente. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 23, p. 1176.
— Über die Röntgenologie der endogenen Prostatakonkremente. Wiener klin. Wochenschr. 1909, Nr. 30, S. 1083.
— Ein für Röntgenplatten sehr geeigneter Uranverstärker. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 419.
— Die Röntgendiagnose von Tuberkulose im Knochensystem, mit besonderer Berücksichtigung der tuberkulösen Coxitis. Svenska Läkarsällskapets Förhandlingar, 4. V. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 183.
— Über Röntgenbehandlung von Hautkrebs. VIII. Versammlung des nordischen chirurgischen Vereins in Helsingfors vom 19.—21. VIII. 1909. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1909, Nr. 41, p. 1414.
Forssell und **Josephson, C. D.**, Stockholm, Beiträge zur Röntgendiagnostik der Nierentuberkulose. Hygiea 1908, Festband Nr. 34, S. 1—24.
Forsmark, E., Fälle von Doppelperforation des Auges durch Eisensplitter in der Augenklinik des Seraphimerlazaretts 1889—1904. 1. Sitzung des schwedischen ophthalm. Vereins Hygiea 1908, S. 883. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1910, Bd. XII, Heft 10, S. 362.
Forster-Bern, Röntgens Versuche. Apothekerzeitung 1896, Nr. 11, S. 277.
— Radiographische Aufnahmen, ausgeführt mit Röntgenstrahlen im physikalischen Institut der Universität Bern. Text zu dem für die Ausstellung in Genf bestimmten Album, S. 15.
— Über die kleinsten Massen metallischer Fremdkörper, welche durch Skiagraphie im menschlichen Körper nachweisbar sind, und die hierzu nötige Expositionsdauer. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1897, Bd. I, Heft 1, S. 12.
— Einwirkung der Röntgenschen Strahlen auf die normale Haut und den Haarboden. Deutsche med. Wochenschr. 1897, Nr. 7, S. 105.
— Über den Einfluß von Röntgenstrahlen auf den elektrischen Widerstand des Selens. II. Intern. Kongreß f. med. Elektrologie u. Radiologie, Bern, 1.—6. IX. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 1, S. 48.
Forster und **Hugi**-Bern, Über die kleinsten Massen metallischer Fremdkörper, welche durch Skiagraphie im menschlichen Körper nachweisbar sind. Einfluß von zwischen Fremdkörper und photographische Platte eingeschobenen Massen auf die Bildschärfe. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 170 u. 173.
Försterling-Mörs, Über isolierte, subkutane Fissuren der langen Röhrenknochen. Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 11.
— Über Wachstumsstörungen nach kurzdauernden Röntgenbestrahlungen. Zentralbl. f. Chirurgie 1906, Nr. 19, S. 521.
— Über allgemeine und partielle Wachstumsstörungen nach kurzdauernden Röntgenbestrahlungen von Säugetieren. v. Langenbecks Archiv, Bd. LXXXI, Heft 2. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1907, Nr. 10, S. 274.
— Wachstumsstörungen infolge Röntgenbestrahlungen. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellsch., 1907. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 16, S. 806.
— Ein neues Universalblendenstativ mit Schutzkasten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 4, S. 238.
— Schädigungen nach Röntgenbestrahlungen. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellschaft 1909, Bd. 5, S. 68. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1909, Nr. 19, S. 870.
Fort-Paris, La défense du procédé d'électrolyse linéaire dans le traitement des rétrécissement de l'urètre. 3. Intern. Kongreß f. med. Elektrologie u. Radiologie in Mailand. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 27.
Fortescue, Irvine, Aberdeen, A case of coxa vara. Arch. of the Roentgen Ray 1898, Vol. III, Nr. 3, p. 49.
*__Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen,__ herausgegeben von Albers-Schönberg-Hamburg, Bd. I—XVI. Lucas, Gräfe u. Sillem, Hamburg 1897—1910.

Fosberg, E., Röntgenstrahlen und Aktinomykose. The Amer. X-Ray Journ., Okt. 1901.

Fournier, Über die Wichtigkeit der Röntgenschen Entdeckung und Demonstrierung der Photographie einer Hand. Académie de méd. Paris 12. I. 1896. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1896, Nr. 7, S. 166.

Fox, William R., The localisation of foreign bodies by the X-rays. Lancet 1901, Vol. II, p. 784.

Fox, Webster, Localisation of foreign bodies in the eye. Philadelphia Med. Journ., Febr. 1902. Ref.: Lancet 1902, Vol. I, p. 910.

— A case of obstinate Psoriasis. The Journ. of Cutaneous Diseases, Mai 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 49.

— Sarcoma of the orbit cured by X-rays. Charlotte Med. Journ., Oktober 1905. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 8, S. 257.

Fraenkel, F., Chemnitz, Lage- und Meßbestimmungen durch Röntgenstrahlen. Med. Gesellsch. zu Chemnitz, 14. XI. 1906. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 13, S. 632.

— Lage- und Maßbestimmungen durch Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 73.

Fraenkel, J., Berlin. Bericht über die fälschlich gestellte Diagnose einer Hernia diaphragmatica. Verein f. innere Medizin, Berlin, 3. XI. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 3, S. 164.

— Röntgenogramme von chinesischen Frauenfüßen. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellschaft 1905, Bd. I, S. 122.

— Der Wert kurzzeitiger Röntgenaufnahmen für die Chirurgie. Verhandl. d. Deutsch. Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 101.

— Métrorrhagies et radiothérapie. Semaine méd. 1908, p. 105. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 10, p. 354.

— Demonstration zur Röntgendiagnostik der oberen Luftwege. Gesellsch. d. Charitéärzte, Berlin, 14. V. 1908. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1908, Nr. 34, S. 1490.

Fraenkel, Manfred, Charlottenburg, Günstige Beeinflussung von Periodenbeschwerden und Frauenleiden durch Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. XIV, Heft 2, S. 120.

— Über günstige Beeinflussung von Periodenbeschwerden aller Art (Blutungen, Dysmenorrhöen usw.) durch Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellschaft 1909, Bd. V, S. 37.

— Röntgenstrahlen in der Gynäkologie. Therapie der Gegenwart, Nr. 7. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 30, S. 1421.

— Abort durch Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. Gynäkologie 1907, Nr. 31. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 11, S. 401.

— The beneficial influence of Roentgen irradiation in disturbances of the period and other diseases of women. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 116, März 1910, p. 310.

— Sensibilisierungsversuche in der Gynäkologie und ein kleiner Hilfsapparat zur rationellen Anwendung der Röntgenstrahlen in der Frauenheilkunde. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 10, S. 337.

Fraenkel-Hamburg, Demonstration einer Anzahl Präparate von metastatischem Wirbelsäulenkrebs. Ärztlicher Verein in Hamburg, 24. I. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. III, Heft 1, S. 35.

— Demonstration eines Kalbfötus mit menschenähnlichem Kopf. Ärztlicher Verein in Hamburg, 29. X. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 265.

— Über chronische ankylosierende Wirbelsäulenversteifung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. VII, Heft 2, S. 62 und Bd. XI, Heft 3, S. 171.

— Untersuchungen über die Moeller-Barlowsche Krankheit. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. VII, Heft 5, S. 231, Heft 6, S. 291 und Bd. X, Heft 1, S. 1.

— Über die Blutgefäßversorgung des Wurmfortsatzes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 1.

— Zur Röntgendiagnostik der Barlowschen Krankheit. Über Fehldiagnosen bei

Harnleiterstein- und Blasensteinuntersuchungen. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellschaft 1907, Bd. III, S. 156.

Fraenkel-Hamburg, Über die Verknöcherung des menschlichen Kehlkopfes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 151.

— Mitteilungen aus dem Gebiete der Verkalkungen. Biolog. Abteil. des ärztl. Vereins in Hamburg, 28. I. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 49.

— Über pathologische Verkalkungen und ihren Nachweis durch Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 87.

— Über Wirbelgeschwülste im Röntgenogramm. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellschaft 1908, Bd. IV, S. 137.

*Die Möller-Barlowsche Krankheit. Lucas Gräfe und Sillem, Hamburg 1908.

Fraenkel-Nürnberg, Röntgenbilder. Ärztl. Verein Nürnberg, 4. I. 1900. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1900, Nr. 43, S. 1516 und Ärztlicher Verein in Nürnberg, 6. VI. 1901. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 29, S. 224.

— Die diagnostische Bedeutung und die Verwertung der Röntgenstrahlen im Gesamtgebiete der Medizin. Mittelfränkischer Ärztetag, Nürnberg, 2. XI. 1902. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1902, Nr. 49, S. 2061.

— Über die Bedeutung der Röntgenuntersuchung für die praktische Chirurgie. Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 13, S. 555.

Fraenkel, Eug. and **Lorey, Alexander,** The anatomical meaning of the hilus shadow in the skiagram of the chest. Arch. of the Roentgen Ray, Febr. 1910, Nr. 115, S. 288.

— Das anatomische Substrat der sogenannten Hiluszeichnung im Röntgenbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 155.

*Die Rachitis im Röntgenbild. Lucas Gräfe und Sillem, Hamburg 1910.

Franck, Erwin, Berlin, Röntgenekzem. Entscheidungen des Reichsversicherungsamts aus dem Jahre 1908. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 46, S. 2387.

Franck und **Alwens,** Kreislaufstudien am Röntgenschirm. Münchener med. Wochenschrift 1910, Nr. 18, S. 950.

Frangenheim-Altona, Heilungsvorgänge bei Schenkelhalsfrakturen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 2, S. 82.

— Zur Pathologie der Osteoarthritis deformans iuvenilis des Hüftgelenks, über Coxa vara und traumatische Epiphysenlösung am oberen Femurende. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. LXV, S. 19—53. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung, Bd. XII, Heft 4, S. 149.

— Experimentelle und klinische Erfahrungen über die Arthrodese durch Knochenbolzung. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. XC, S. 437.

Frank, Die Resektion bei Fußgelenkstuberkulose nach Bardenheuer. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. XCIX, S. 480.

Frank-Charlottenburg, Durchleuchtung auf den fluoreszierenden Schirm, wobei die Wirbelsäule, die Herz- und Leberkonturen deutlich, die Nierenschatten undeutlich zu erkennen sind. Allgem. med. Zentralzeitung 1896, Nr. 43. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. 1, Heft 2/3, S. 105.

— Über neue Beobachtungen mit Röntgenstrahlen. Allgem. med. Zentralzeitung 1896, Nr. 65, S. 43.

Frank, E. R. W., Fall von Karzinom des Penis. Hufelandische Gesellschaft in Berlin, 11. II. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 144.

Frank-Mainz, Macht sich der Arzt der Fahrlässigkeit schuldig, wenn er bei Anwendung von Röntgenstrahlen die Meßverfahren und -apparate nicht benutzt; welche Vorrichtungen muß er haben? Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 211 u. Heft 6, S. 443.

— Röntgenbehandlung und Bogenlichtbestrahlung nach Finsen bei Lupus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 264.

Frank, Louis F., The therapeutic uses of the Roentgen ray in dermatology. Wisconsin Med. Journ., Nov. 1904. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. IX, Nr. 9, S. 203.

Frank und **Pohl**, Zur Frage der Geschwindigkeit der Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen Physik. Gesellsch., 10, 1908, S. 117—201. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 432.

Franke-Hamburg, demonstriert einen Patienten, dem ein Kupfersplitter ins Auge geflogen war. Ärztlicher Verein in Hamburg, 19. III. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 5, S. 239.

— Zur Kenntnis der metallischen Fremdkörper im Auge. Zentralbl. f. prakt. Augenheilkunde, Dez. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 269.

— Fälle aus der Augenchirurgie. Ärztlicher Verein in Hamburg, 9. III. 1902.

— Diagnose und Behandlung retrobulbärer Erkrankungen. Archiv f. Augenheilkunde, Bd. XLVII, Heft 1, S. 60. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 245.

* **Franke**-München, Die Orthodiagraphie. J. F. Lehmann, München 1906.

Frankl, Beitrag zur Pathologie der Magengeräusche. Wiener klin. Wochenschr. 1909, Nr. 18. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Nr. 6, S. 382—383.

Frankland, P. F., Die Röntgenstrahlen und die optischaktiven Substanzen. Nature 53, p. 556—557, 1897.

Franklin, Milton, Measurement of the X-rays. New York Med. Journ. and Phil. Med. Journ., 22. IV. 1905. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 2, p. 51.

— The dangers of the X-ray. Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. IX, Nr. 8, p. 161.

Frantzius, Einige Beobachtungen über die Wirkung der Röntgenschen Strahlen auf das Gift der Tollwut. Zentralbl. f. Bakteriologie, Parasitenkunde u. Infektionskrankheiten 1897, Bd. XXI.

— Statistique de la station Pasteur de Tiflis. Ann. de l'inst. Pasteur XI, 10, p. 790, 1897.

Franz, Über den Wert der Röntgenphotographie bei der Diagnose von Verletzungen. Wissensch. Mitteil. d. Inst. z. Behandl. v. Unfallverletzten, Breslau 1896. Ref.: Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1897, Nr. 5, S. 154.

— Kongreß zum Studium der Tuberkulose. Deutsche med. Wochenschr., Nr. 38. Münchener med. Wochenschr. 1899, Nr. 36.

Franze-Bad Nauheim, The use of the diaphragm in X-ray work, with a note on orthodiagraphy. Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 2, S. 43.

— Die Projektion im Röntgenverfahren. Wiener klin. Rundschau 1905, Nr. 37. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1905, Nr. 39, S. 1571.

— Estimation of the functional power of the heart by the aid of ortho-diagraphy. Edinburgh Med. Journ., March 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 2, S. 121.

— Theory, Technik und Methodik der Orthodiagraphie. Archiv f. physik. Medizin u. med. Technik 1906, Bd. I, S. 248.

*Orthodiagraphische Praxis. Otto Nemnich, Leipzig.

— Ortho-diagraphy. The Arch. of Physiol. Therapy, Juni 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 35.

— Durchsichtige Zeichenebene für Orthoröntgenographie. Ärztlicher Verein in Frankfurt a. M., 4. III. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 293.

— Theorie and technique of ortho-diagraphy. (Vortrag in Bath, England, 24. IV. 1907.) Brit. Med. Journ., 10. VIII. 1907.

— A transparent plane of projection for ortho-diagraphy. Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 11, S. 322.

— Einige neuere röntgenologische Hilfsapparate. Röntgenkalender 1908, 1. Jahrg.

— Theoretische Grundlagen und Methodik der Orthodiagraphie. Röntgenkalender 1908, 1. Jahrg.

— Homogenbestrahlung. Deutsche Ärztezeitung 1908, Nr. 15.

— Neuerungen auf dem Gebiet der Orthodiagraphie. Röntgenkalender 1909, 2. Jahrg.

Fraser, A. F., Zwei Radiographien. Nature 1896, 54, p. 483.

Frei, G. A., Wirkung der X-Strahlen auf die Epidermis. L'éclairage électrique 1897, 10, p. 191.

Freiberg, Congenital luxation of the ankle. Annals of Surg., Okt. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 228.

Frensch, Röntgenbehandlung von Schankern und operierten Bubonen. Brit. Med. Journ., Nr. 2512. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1909, Nr. 10, S. 455.

Frentzel, Röntgenphotographie einer Hand und des distalen Endes des Vorderarmes. Physiol. Gesellsch. zu Berlin, 7. II. 1896. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschrift 1896, Nr. 6, S. 41.

Freudenthal-New York, Die Entfernung von Fremdkörpern aus dem Ösophagus und den Bronchien mit Hilfe des fluoroskopischen Schirmes. Berliner klin. Wochenschrift 1910, Nr. 33, S. 1540.

Freund-Breslau, Ein Fall von Aplasie dreier Rippen. Jahrbuch der Kinderheilkunde 1899, Bd. XLIX, S. 349.

Freund-Danzig, Welche Bedeutung hat die Röntgenuntersuchung für die Differentialdiagnose interner Krankheiten? Ärztlicher Verein in Danzig, 19. III. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 50.

— Mit Röntgenstrahlen behandelter Fall von Mikuliczscher Krankheit. Ärztlicher Verein in Danzig, 18. IV. 1907. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1907, Nr. 38, S. 1560.

— Über die gebräuchlichen Meßmethoden der Röntgenstrahlen mit besonderer Berücksichtigung ihrer Brauchbarkeit in der Praxis des Röntgentherapeuten. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 7, S. 248.

— Die biologische Wirkung der Röntgenstrahlen und ihre Verwertung in der internen Medizin. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1907, Nr. 15. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie und Röntgenkunde, Bd. X, Heft 7, S. 281.

— Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Differentialdiagnose interner Krankheiten. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 11, S. 407.

Freund-Straßburg, Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Geburtshilfe und Gynäkologie. Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 17, S. 667.

Freund-Wien, Röntgenstrahlen als Enthaarungsmittel. Münchener med. Wochenschrift 1897, Nr. 3, S. 79.

— Ein mit X-Strahlen behandelter Fall von Naevus pigmentosus piliferus. Wiener klin. Wochenschr. 1897, Nr. 3 u. 4. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1897, Nr. 31, S. 504.

— Ein mit Röntgenstrahlen behandelter Fall von Naevus pigmentosus piliferus. Wiener med. Wochenschr. 1897, Nr. 10, S. 428 und Nr. 19. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2 u. 3, S. 109.

— Behandlung von Hautkrankheiten mit Röntgenstrahlen. Intern. med. Kongreß, Moskau, 25. VIII. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 42, S. 1186.

— Über Epilation durch Röntgenstrahlen. K. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien, 18. XI. 1898. Wiener klin. Wochenschr. 1898, Nr. 47, S. 1085.

— Die therapeutische Wirkung der Röntgenstrahlen in der Behandlung von Hautkrankheiten. Jahrbuch der Photographie und Reproduktionstechnik 1898.

— Die Röntgenstrahlen und ihre Anwendung in der Medizin. Verein zur Verbr. naturw. Kenntnisse, Wien 1899.

— Die Radiotherapie. Bums therap. Lexikon 1899.

— Die Radiotherapie der Hautkrankheiten. Wiener klin. Wochenschr. 1899, Nr. 39.

— Ein Vorschlag zur Verbesserung von Röntgenaufnahmen des Beckens. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 4, S. 137.

— Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen. K. k. Gesellschaft der Ärzte, Wien, 2. XI. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 135.

— Die physiologischen Wirkungen der Polentladungen hochgespannter Induktionsströme und einiger unsichtbarer Strahlungen. K. Akademie d. Wissenschaften Wien, math.-naturw. Klasse, Bd. CIX, Ab. 3, Okt. 1900. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1901, Nr. 34, S. 839.

Freund-Wien, Über die Behandlung von Dermatosen mit Spannungselektrizität. Monatsschr. f. prakt. Dermatologie 1901, Bd. XXXIII.
— Die bisherigen Erfolge der sogenannten Röntgentherapie und ihre wahrscheinliche Ursache. Wiener med. Klub, 16. I. 1901, 30. I. 1901 u. 6. II. 1901. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1901, Nr. 9, S. 429, Nr. 11, S. 523 u. Nr. 13, S. 624.
— Radio-therapy in Cancer and Skin diseases. The Brit. Med. Assoc., 30. VIII. 1902. Ref.: Lancet 1902, Vol. II, p. 329.
— Betrachtungen über die Instrumente, welche bisher zu Dosierungszwecken verwendet wurden. 74. Versammlung deutscher Naturforscher u. Ärzte in Karlsbad, 21.—28. IX. 1902.
— Verschiedene Strahlungen als therapeutisches Agens. 73. Versammlung deutscher Naturforscher u. Ärzte in Hamburg. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. V, Heft 1, S. 77.
— Sycosis parasitaria, Lupus tumidus und Alopecia areata. Wiener Dermatol. Gesellsch., 28. I. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 243.
— Beiträge zur Radiotherapie. Wiener med. Wochenschr. 1903, Nr. 18.
*Grundriß der gesamten Radiotherapie für praktische Ärzte. Urban und Schwarzenberg, Berlin-Wien 1903.
— Über Radiotherapie. Ztschr. f. diät. u. physik. Therapie 1903/04, Bd. VII, Heft 2.
— Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf Sarkome. K. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 22. I. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 216.
— Fall von definitiver Heilung eines ausgedehnten Lupus durch Röntgenstrahlen. K. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 19. II. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 216.
— Über das Prinzip eines neuen radiometrischen Verfahrens. K. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 8. IV. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 218.
— Zur Therapie und forensischen Begutachtung der Röntgenstrahlendermatitiden. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 1, S. 38.
— Demonstration eines 11jährigen Mädchens mit tuberkulöser Karies der Grundphalange des rechten Zeigefingers. K. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 28. X. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 283.
— Radikalheilung von Lupus vulgaris und Knochenkaries mittels Röntgenstrahlen. Wiener klin.-therap. Wochenschr. 1904, Nr. 9. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 64.
— Die Röntgenstrahlen als diagnostisches Mittel bei Gefäßerkrankungen. Wiener med. Presse 1904, Nr. 13. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 65.
— Über Verwendung der Röntgenstrahlen in der Therapie und radiometrische Messung ihrer Aklinität. Photogr. Korresp. 1904.
— Über radiographische Befunde bei intermittierendem Hinken. Wiener med. Presse 1904.
— Günstiger Erfolg der Röntgenstrahlen bei Knochenkaries und Epitheliom, sowie bei Menstruation. K. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 28. IX. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 284.
— Demonstration einer 69jährigen Patientin mit inoperablem Mammakarzinom. K. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 5. V. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. IX, Heft 1, S. 70.
— Erfolg der Röntgentherapie bei einem seit 5 Jahren bestehenden Falle von Rhinosklerom. K. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 9. VI. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 144.
— Ein durch Röntgenstrahlen geheilter Fall von Rhinosklerom. Wiener med. Wochenschr. 1905, Nr. 25. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1905, S. 41.
— Über die richtige Einstellung der Röntgenröhren. Wiener med. Presse 1905, Nr. 20.

Freund-Wien, Beitrag zur Röntgenstrahlenbehandlung maligner Neubildungen. Wiener med. Wochenschr. 1905, Nr. 40, S. 1924.

— Psoriasis vulgaris nummularis et guttata, teilweise mit Röntgenstrahlen behandelt. Wiener Dermatolog. Gesellsch., 21. II. 1906. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1906, Nr. 13, S. 394.

— Über das jodometrische Verfahren. K. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 25. V. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 251.

— Heilung eines Mammakarzinoms mittels Röntgenstrahlen. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 22. VI. 1906. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 28, S. 1415.

— Roentgen treatment and Roentgen dermatitis. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 11, p. 293 und Nr. 12, p. 329.

— Röntgenbehandlung und Röntgendermatitis. Wiener med. Gesellsch. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 12, S. 581.

— Röntgenbehandlung und Röntgendermatitis. Wiener med. Presse 1906, Nr. 3 und Nr. 9. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1906, Nr. 12, S. 475.

— Der diagnostische Wert des Röntgenverfahrens für die innere Medizin. Taschenbuch für Zivilärzte von H. Adler, 1906.

— Die Radiometrie mit Quecksilberoxalatlösungen. Wiener med. Presse 1906, Nr. 36. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 11, S. 401.

— Eine Schutzvorrichtung für Radiotherapeuten. Ztschr. f. physikal. u. diätet. Therapie 1906, Heft 10, S. 554.

— Über die Schicksale des intramuskulär injizierten Hydrargyrum salicylicum. Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 9. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 135.

— Über Lupus vulgaris. K. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 12. IV. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 216.

— Röntgenbestrahlung von Knochen- und Hauttuberkulose. Intern. Kongreß f. physikal. Therapie, Rom, 14. X. 1907. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1907, Nr. 46, S. 1927.

— Erfolgreiche Röntgenbehandlung der Ischias. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 2. XI. 1907. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1907, S. 2374.

— Röntgenbehandlung der Ischias. Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 51. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 63.

— Geschichtlicher Rückblick über die Entwicklung der Röntgenstrahlenbehandlung. Jahrbuch über Leistungen u. Fortschr. a. d. Geb. d. physikal. Med. 1908, Bd. I. Ref.: Zentralbl. f. innere Med. 1909, Nr. 19, S. 467.

— Traitement des ostéo-arthrites tuberculeuses par les rayons Roentgen. Ann. d'électrobiologie et de radiologie 1908, Nr. 4. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 4, p. 384.

— The treatment of tubercular osteoarthritis by Roentgen rays. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 98, p. 89.

— Fraktur des III. Metacarpus mit Röntgenstrahlen nachgewiesen. Gesellsch. d. Ärzte Wiens, 11. XII. 1908.

— Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen. (Kritik der Robinsohnschen Aufnahmemethode.) Med. Klinik 1908, Nr. 20.

— Röntgentherapie. Vierordt, Encyklop. d. prakt. Medizin, Wien 1908.

— Radiodiagnostik. Vierordt, Encyklop. d. prakt. Medizin, Wien 1908.

— Demonstration eines Patienten mit starker Hyperhydrosis manum und kongenitaler symmetrischer Kontraktur. K. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 25. II. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 344.

— The Roentgen treatment of goitre. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 119, May 1910, p. 13.

— Röntgenbehandlung des Kropfes. Wiener med. Wochenschr. 1910, Nr. 21.

— X-Strahlentherapie. 8. Jahresversammlung der Brit. Med. Assoc. 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr., 27. IX. 1910, S. 2063.

Freund und **Oppenheim**-Wien, Über bleibende Hautveränderung nach Röntgenbestrahlung. Wiener klin. Wochenschr. 1904, Nr. 12. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 14, S. 626.

— Weitere Beiträge zur Radiotherapie. Wiener klin. Wochenschr. 1905, Nr. 31.

— Radiometrische Untersuchungen. Zentralbl. f. physikal. Therapie 1905.

Freund und **Sachs, O.**, Wien, Experimentelle Untersuchungen über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf die Prostata des Hundes. Ztschr. f. Urologie 1908, Bd. II, Heft 11. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 51, S. 2279.

Freund und **Schiff**-Wien. Beiträge zur Radiotherapie. Wiener med. Wochenschr. 1898, Nr. 22—24.

— Der gegenwärtige Stand der Radiotherapie. Wiener med. Wochenschr. 1900.

— Weitere Anwendungsgebiete der Radiotherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1900, Bd. III, Heft 3, S. 109.

— Welches ist das wirksame Agens in der Radiotherapie? Wiener klin.-therapeut. Wochenschr. 1901, Nr. 1 u. 2.

Fricke, Toxikodermie nach Röntgenbestrahlung. Dermatol. Zeitschrift, Bd. XIV, Heft 7. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1908, Nr. 3, S. 159.

Fridenberg-New York, The lokalization of foreign bodies in the eye by means of the X-ray. New York Med. Record, Vol. LI, Nr. 20, p. 694, Mai 1897.

— Über einen Fall von Schrotschußverletzungen beider Augen; Nachweis der Fremdkörper mittels Röntgenphotographie. Deutsche med. Wochenschr. 1897, Nr. 46, S. 735.

— Über einen Fall von Schrotschußverletzung beider Augen; Nachweis der Fremdkörper mittels Röntgenphotographie. Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1898, S. 28.

Frieben-Hamburg, Demonstration eines Kankroids des rechten Handrückens, daß sich nach langdauernder Einwirkung von Röntgenstrahlen entwickelt hatte. Ärztlicher Verein in Hamburg, 21. X. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 106.

Fried-Erlangen, Vorläufiges Ergebnis der Röntgenbehandlung zweier Leukämiker. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 40, S. 1772.

Friedel, Beiträge zur Erforschung des Verdauungstraktus durch Röntgenstrahlen. Archiv f. physikal. Medizin u. med. Technik, Bd. III, Heft 3—4 und Bd. IV. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 2, S. 130 und Bd. XIV, Heft 3, S. 216.

Friedenthal-Nicolassee, Stereometrische Röntgenbilder. Zentralbl. f. Physiologie, Nr. 20. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 3, S. 137.

Friedländer, Erkrankungen der peripherischen Nerven. Physikal. Therapie in Einzeldarstellungen, Heft 19, Stuttgart 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 9, S. 351.

Friedlander, Treatment of rodent ulcer by X-ray. California State Journ. of Med., Aug. 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XII, Nr. 92, p. 293.

Friedmann, Über die Anwendung von Röntgenstrahlen zur Feststellung von Fremdkörpern im Auge. Klinische Monatsblätter f. Augenheilkunde, Okt. 1898, XXXV. Jahrg. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1898, Nr. 1, S. 4.

Friedrich, Entwicklungsanomalie der Hand. Kgl. Gesellschaft der Ärzte in Budapest, 8. II. 1900.

— Is the construction of our present X-ray tubes correct? Med. Electrology and Radiology, July 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 187.

Friedrich-Greifswald, Osteoplastische Versuche zum Ersatz ganzer Diaphysen langer Röhrenknochen. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie in Berlin 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 211.

Friedrich-Jena, Beiträge zur Kenntnis der biologischen Wirkungen der Röntgenstrahlen auf die inneren Organe. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges., Bd. IV, 1908.

— Beiträge zur Röntgendiagnose der Knochensyphilis. Über einen schwer zu deutenden Röntgenbefund in der Tibia einer an vasomotorischer Neurose leidenden Patientin. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 140—141.

Friedrich-Jena, Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf das Nierengewebe. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 8, S. 308.
— Über einen seltenen kongenitalen Knochenbefund. Ztschr. f. med. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. XI, Heft 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 280.
— Über Knochensyphilis im Röntgenbild. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. XII, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 2, S. 122.
— Winke für die operative Brustwand-Lungenmobilisierung. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. C, S. 181.
v. Frisch, Ein Fall von doppelseitiger isolierter Luxation des Os lunatum. Wiener klin. Wochenschr. 1910, Nr. 4, S. 135. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 384.
— Steine als Präparat. Wiener klin. Wochenschr. 1897, Nr. 18.
— Photogramme, welche das Verhalten verschiedener Harnsteine gegen Röntgenstrahlen erkennen lassen. K. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 30. IV. 1897. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1897, Nr. 18, S. 431.
— Ein Fall von Coxa vara congenita. Wiener klin. Wochenschr., Nr. 39. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 2, S. 128.
— Luxation der Lendenwirbelsäule. K. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 19. IV. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 216.
— Ein Fall von Abrißfraktur eines Dornfortsatzes. Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 12. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 222.
Frohwein-Kiel, Bei einem Basalzellenkarzinom und 4 Ulcera rodentia gute Erfolge mit Röntgenbehandlung. Med. Gesellsch. zu Kiel, 3. II. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 297.
Fuchs-Charlottenburg, Lupus. Versammlung deutscher Naturforscher u. Ärzte zu Braunschweig 1897.
Fuchs-Chicago, Röntgenlichtmaschinen. The Amer. X-Ray-Journ., Okt. 1901.
Fuchs-Wien, Demonstration eines Mannes, der das Symptomenbild des intermittierenden Hinkens aufweist. Gesellsch. f. innere Medizin in Wien, 19. XI. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 157.
— Zur Frühdiagnose der Hypophysistumoren. Wiener klin. Wochenschr. 1903, Nr. 6 u. 7.
Fuchs und **Schüller**-Wien, Demonstration eines 16jährigen Mädchens mit einem Hypophysistumor. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde, Wien, 9. II. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1. S. 71.
Fuchs, S. und **Kreidel, A.,** Die Wirkung der Röntgenstrahlen auf den Sehpurpur. Zentralbl. f. Physiol. 1896, Nr. 25, S. 7. Naturw. Rundschau 1896, Nr. 11, S. 438.
Fuchsig, Rißfrakturen des Calcaneus. K. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 25. IV. 1902.
Füchtbauer, Ch., Über Sekundärstrahlen. Annalen der Physik 1907, Vierte Folge, Bd. XXIII, S. 301.
Fürnrohr-Nürnberg, Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Neurologie. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 7, S. 281.
— Die Röntgenstrahlen in der Neurologie. Nürnberger med. Gesellsch. u. Poliklin., 15. XI. 1906. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung, Nr. 3.
*Die Röntgenstrahlen im Dienste der Neurologie. Berlin 1906. S. Karger,
— 2 Fälle von partieller Muskelatrophie. Nürnberger med. Gesellsch. u. Poliklin., 4. IV. 1909. Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 30, S. 1506.
Fürstenau-Berlin, Röntgenröhren. Techn. Rundschau (Rud. Mosse) Berlin 1907, Nr. 4.
— Über Röntgenstereometrie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III.
— Über einen neuen Röntgentiefenmesser. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 281.
— Über einen Lufthahn für Röntgenröhren. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 81.
— Über den Röntgentiefenmesser. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 131.

***Fürstenau**-Berlin, Das Wesen der Elektrizität. Berlin 1909, Karl Dunker.
— Die Lokalisation von Objekten im menschlichen Körper mittels des Röntgentiefenmessers. Ärztliche Polytechnik, Mai 1909. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1909, Nr. 51, S. 1766.
*Die Röntgentechnik. Dr. Max Jäneke, Hannover 1909. Bibliothek der ges. Technik.
— Über eine neue Röntgenröhre. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 218.
— Einige Neuerungen an Röntgenröhren. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 100.
— Über technische Neuerungen an Röntgenröhren. Internat. Kongreß f. Radiologie u. Elektrologie, Brüssel, 13.—15. IX. 1910.
— Le tube radiologie. Journ. de Radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 263.
Funck, Über Leukämie und Wirkung der Röntgenstrahlen. Allgem. ärztl. Verein zu Köln, 2. VII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 298.

G.

Gaedicke, Verstärkungsschirm für Röntgenstrahlen. Photogr. Wochenbl. 1897, Nr. 29, S. 4.
— Ausschlaggebende Versuche, daß bei Aufnahmen mit Röntgenstrahlen Silbereosinplatten (Perutz) am geeignetsten sind. Photogr. Mitteilungen, Bd. XXXV, S. 168. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. II, Heft 3, S. 119.
Gärtner-Wien, Wertvolles über die Röntgenphotographie als Hilfsmittel zum Studium normaler und pathologischer Ossifikationsvorgänge. Wiener med. Wochenschr. 1896, Nr. 18, S. 791.
Gagnière et **Marquès**, Résultats de la radiothérapie: 1. dans un cas d'épithelioma cutané, 2. dans un cas de lupus hypertrophique. Arch. d'électr. méd., Nr. 195, p. 599. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 197.
— Dauerwirkungen der Radiotherapie. Arch. d'électr. méd., Nr. 213. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 224.
Gaiffe, Ch., A note upon static machines. Arch. of the Roentgen Ray 1902, Vol. VII, Nr. 1, p. 10.
Gaiffe, G., Über ein Verfahren zur Messung der totalen Menge der Röntgenstrahlen, die in einer gegebenen Zeit ausgesandt werden. Comptes rendus 1906, Bd. CXLII, p. 447. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 408.
— Über ein Verfahren der stereoskopischen und kinematographischen Röntgenographie. Comptes rendus 1910, Bd. CLI, p. 364. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 385.
— Verwendung der Mehrphasenströme zum Betrieb von Funkeninduktoren. Arch. d'électr. méd. 1910, Bd. XVIII, p. 27. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 51.
Gaiffe and **Gallot**, New form of electrolytic interrupter of the Wehnelt type. Arch. of the Roentgen Ray 1902, Vol. VII, Nr. 2, p. 35.
Galeazzi, R., Turin, Über die Lagebestimmung von Fremdkörpern verrmittels Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. Chirurgie 1899, Nr. 18, S. 529.
Galebsky, Über Operationen unter unmittelbarer Kontrolle durch Röntgenstrahlen. Russky Wratsch 1904, Nr. 12, p. 444. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 25, S. 1121.
Galitzine und **Karnojitzky**, Über die Ausgangspunkte und Polarisation der X-Strahlen. Mém. de l'acad. imp. de St. Petersburg, Leipzig 1896.
— Röntgen rays. Mem. de l'acad. imp. des sciences de St. Petersbourg 1896, Bd. III, Nr. 6, p. 1—13.

Galitzine und **Karnojitzky,** Untersuchungen über die Eigenschaften der X-Strahlen. Comptes rendus 1896, Bd. CXXII, p. 717.

Gallenga, Untersuchungen über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf die Verdauungsfermente. Rivista internationale di Terapia Fisica, Nov. 1908. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, S. 361.

Gallet, Über eine seltene Fraktur: einen Querbruch des Capitulum radii mit einer geringen Luxation desselben nach innen. Société belge de chirurgie 17. III. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 196.

— Deux cas de chirurgie pleuropulmonaire. Annales de la soc. belge de chirurgie, 23. VI. 1900, 8. Jahrg., Nr. 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 103.

— Fractures spontanées et incurvations du tibia. Journ. de chirurgie, Brüssel 1901. Nr. 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 194,

Gallot, G., Des précautions à prendre dans la manipulation des ampoules de Roentgen. Arch. d'électr. méd., 10. I. 1908, Nr. 229. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 8, p. 178.

Galloway, Aorta. Lancet 1897, Vol. I, p. 58.

Gallwey, Military X-ray equipment in India. Royal Army Med. Corps or Indian Med. Service. Ref.: Lancet 1908, Vol. II, p. 911.

Galway, Legal action for personal injury caused by the use of the Roentgen rays. Irish correspondents, 4. II. 1904. Ref.: Lancet 1904, Vol. I, p. 544.

— Roentgen rays in the action at law for negligence in application. Irish correspondents, p. 544. Ref.: Lancet 1904, Vol. I, p. 536.

Gamble, Cary and **Tiffany, L. M.,** Foreign body, chisel, imbedded in the nasopharynx an posterior pharyngeal wall. Philadelphia Med. Journ. 1900, Nr. 1.

Gamgee, L. P., Epithelioma treated by the Roentgen rays. Midland Med. Society, 5. Nov. Ref.: Lancet 1902, Vol. II, p. 1329.

Gamlen, H. E., The X-rays in lupus. Northumberland and Durham Med. Soc., 12. II. 1903. Ref.: The Lancet 1903, Vol. I, p. 591.

— The X-rays in rodent ulcer. Northumberland and Durham Med. Soc., 12. II. 1903. Ref.: The Lancet 1903, Vol. I, p. 591.

— X-Ray treatment of epithelioma of the tongue. Arch. of the Roentgen Ray 1903, Vol. VII, Nr. 6, p. 97.

— A case of successful treatment of tumour of the breast. Arch. of the Roentgen Ray 1903, Vol. VII, Nr. 6, p. 99.

— Die Behandlung des Lupus nach Finsen und mit Röntgenstrahlen. Brit. Med. Journ., 6. VI. 1903. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 32, S. 1398.

— The X-rays in the treatment of superficial cancer. Arch. of the Roentgen Ray 1903, Vol. VIII, Nr. 7, p. 111 und Nr. 8, p. 128.

— The treatment of some skin diseases by X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1904, Vol. IX, Nr. 4, p. 72.

— A record of attempts to treat psoriasis by X-rays — with an example. Arch. of the Roentgen Ray 1904, Vol. IX, Nr. 4, p. 76.

Gard et **Orcelin,** Radiographies d'oesophague. Société des sciences méd. Lyon 17. VI. 1908. Ref.: La presse med., 1. VII. 1908, Nr. 53 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 7, S. 241.

Gardiner, J. H., Measurements of the absorbability of Roentgen rays. Arch. of the Roentgen Ray 1900, Vol. IV, Nr. 4, p. 90.

— Note on the coloration of Glass by Roentgens and other radiations. Arch. of the Roentgen Ray 1900, Vol. V, Nr. 1, p. 28.

— Note on the supposed reflection of the cathode stream in an X-ray bulb. Arch. of the Roentgen Ray 1902, Vol. VI, Nr. 6, p. 104.

— On the relations between the cathode stream and Roentgens and Becquerels radiations. Arch. of the Roentgen Ray 1902, Vol. VII, Nr. 1, p. 7.

— Radiographien von Mumien. The London Roentgen Society, 7. IV. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 133.

— Some experiences with X-ray and high-frequency treatment. Scottish Med. and

Surg. Journ., Febr. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 437.

Gardiner, J. H., The origin, history and development of the X-ray tube. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 112, p. 189.

Gardiner and **Wimshurst**, Demonstration on the Roentgen rays. South-West London Med. Society, 11. IV. 1900. Ref.: Lancet 1900, Vol. I, p. 1212.

Gardini, Radiografia e radioscopia per la diagnosi di calcoli renale. Morgagni Parte II, Nr. 27, 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 185.

Gariel, C. M., La fluoroscopie. Révue générale des sciences, 30. X. 1896.

— Sur la radiographie et la radioscopie dans les établissements hospitaliers. Acad. de méd., 15. III. 1898.

Garillard, Fracture avec déplacement du scaphoide, luxation en avant du grand os, éclatement transversal de la peau du poignet. Lyon méd. 1908, p. 550. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 12, p. 520.

Garrigou, Diagnostics radioscopiques et radiographiques de diverses affections médicales. Académie de méd., 3. III. 1897.

— Radiographies du thorax. Comptes rendus, 29. XI. 1897.

— Radiographie du coeur. Acad. de méd., 29. III. 1898.

— Radiographies relatives à la tuberculose pulmonaire. Acad. de méd., 3. V. 1898.

— Sur les applications cliniques de la radiographie. Comptes rendus, 18. VII. 1898.

Gasis, Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf experimentelle Leukocytose. Therapie d. Gegenwart, Okt. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 436.

Gasne et **Londe**, Application de la radiographie à l'étude d'un cas de myxoedème. Comptes rendus, 21. III. 1898.

— Anwendung der Röntgenphotographie, um die Knochenveränderungen zu studieren. Acad. des sciences, Paris 14.—28. III. 1898. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 19, S. 617.

Gassmann-Bern, Zur Histologie der Röntgenulcera. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 6, S. 199.

— Histologische Befunde beim Röntgenulcus am Kaninchen. Arch. f. Dermatol. u. Syph. 1904, Bd. LXX, Heft 1. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1904, S. 50.

Gassmann und **Schenkel**-Bern, Ein Beitrag zur Behandlung der Hautkrankheiten mittels Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 4, S. 121.

Gaston, Über die Wirkung der Radiotherapie auf die Lungentuberkulose. 3. Internat. Kongr. f. Elektrologie u. Radiologie zu Mailand. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 23.

— Die Radiotherapie der Akne. Arch. d'électr. méd., Nr. 260. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 76.

Gaston und **Decrossas**, Über Gesichtshautkrebs. Soc. franç. de dermatol. et syphiligraphie, 1. III. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 189.

— Über 57 Fälle von Epitheliom. Soc. franç. de dermatol. et de syphiligraphie, 15. III. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 300.

— Dangers de la radiothérapie dans le traitement de l'épithelioma cutané. Soc. franç. d. dermatol. et de syphiligraphie, 1. März, Bull. méd., Nr. 19, p. 221. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 197.

Gatpar, Über die Verwendbarkeit des Röntgenverfahrens in der gerichtlichen Medizin. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. u. öffentl. Sanitätswesen, Bd. XXIII, 3. Folge. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 46, S. 294.

Gatti, Sehpurpur. Physiologisches Zentralbl. 1899, Nr. 15, S. 461.

Gaucher, Sarcome mélanique traité par la radiothérapie. Journ. de méd. et de chir. pratiques, 10. X. 1905. Ref. Arch. d'électr. méd. Nr. 186, p. 238 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 197.

Gaugele-Zwickau i. Sa., Über Ostitis fibrosa seu deformans. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 317.

***Gaultier, R.,** Les dilatations de l'estomac: sémiologie et thérapeutiques des distentions gastriques. J. B. Ballière et fils, Paris 1909.

Gauss-Freiburg, Die Tiefenbestrahlungen in der Geburtshilfe und Gynäkologie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 30.

Gavazzeni, Ein Fall von primärem Epitheliom der Conjunctiva palpebrarum, behandelt und geheilt mittels Röntgenstrahlen. Giornale di Elettricità medica 1908, Bd. I. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 1, S. 41.

Gebauer, Ist die Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen ausschlaggebend für die Differentialdiagnose zwischen Aortenaneurysma und intrathoracischem Tumor? Deutsche med. Wochenschr. 1900, Nr. 35, S. 562.

***Gebhardt** und **Wilisch,** Mit Röntgens X-Strahlen aufgenommene und in Lichtdruck ausgeführte Abbildungen. Rengersche Buchhandlung, Leipzig 1896.

Geigel-Würzburg, Gegenwärtiger Stand der Radiotherapie. Physikal.-med. Gesellsch. zu Würzburg, 1. XII. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 66.

— Über Bestimmung der wahren Größe von Organen etc. aus der Größe des Schattens im Roentgenbild. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 32, p. 1646.

— Die neuen Strahlen in der Therapie. Wiener klin. Wochenschr. 1905, Nr. 30, S. 811.

Geiger, H., Strahlungs-, Temperatur- und Potentialmessungen in Entladungsröhren bei starken Strömen. Annalen d. Physik 1907, 4. Folge, Bd. XXII, S. 973.

— Décharges a très grande intensitè dans les tubes à vide. Premier congr. p. l'étude de la radiologie et de l'ionisation. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 361.

Geissler-Berlin, Die Diagnose der Knochenherde durch Röntgensche Strahlen. Chirurgenkongr. 1896, S. 28.

— Demonstration von mit Röntgenschen Strahlen aufgenommenen Photographien an Kaninchen etc. Kongr. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin, 1896. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1896, Nr. 17, S. 112.

Geitler, Josef, Über die Verschiedenheit der physikalischen Natur der Kathodenstrahlen und der Röntgenstrahlen. Wiedemanns Annalen, Bd. LXVI, S. 65.

Gelinsky-Rostock, Das frei artikulierende Os vesalianum tarsi duplex im Röntgenbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 413.

— Eine Skelettdurchleuchtung bei einem Fall von Pyämie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 4, S. 266.

Gellin, O., Die Thymus nach Exstirpation bzw. Roentgenbestrahlung der Geschlechtsdrüsen. Ztschr. f. experim. Pathol. u. Therap., Bd. VIII, Heft 1. Ref.: Deutsche med. Wochenschr., 29. IX. 1910, Nr. 39, S. 1817.

George, The use of the Roentgen ray in the study of childrens diseases. Boston Med. and Surg. Journ., 19. III. 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 98, p. 112.

Gérard, L., Über die Emission der X-Strahlen und ihre Verbreitung in der Luft. Bull. acad. roy. Belgique 1896 (3), 31, p. 280.

Gérard, M., Propagation of X-rays. Roy. Acad. of Belgium. Also note in Nature (London), Vol. LIV, p. 204.

Gerber-Wien, Erfolg der Röntgenbehandlung bei lymphatischer Leukämie. Gesellsch. f. innere Med. u. Kinderheilkunde in Wien, 15. XII. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 71.

Gerber und **Holzknecht**-Wien, Bericht über Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Gesellsch. f. innere Med. u. Kinderheilkunde in Wien 1904. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 449.

Gergö-Budapest, Über den wissenschaftlichen und praktischen Wert der Alexanderschen Röntgenbilder mit plastischer Wirkung. Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 47, S. 1461.

Gergö-Budapest, Wissenschaftlicher und praktischer Wert der plastischen Röntgenbilder. Orvosi Hetilap 1907, Nr. 17—21. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1907, Nr. 25, S. 1019.

— Sind Röntgenbilder einfache Schattenbilder? Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 125.

— Sind Röntgenbilder einfache Schattenbilder? Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1907, Bd. XI, Heft 4, S. 271.

— Projektion plastischer Röntgenogramme. Verhandlg. d. Deutschen Röntgengesellschaft 1908.

Gerhardt, Nachweis einer Anomalie des Herzens durch Röntgenstrahlen. Verein f. innere Med. in Berlin. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1898, Nr. 8, S. 41.

— Röntgenuntersuchung bei Aortenaneurysmen. Gesellsch. d. Charitéärzte, Berlin, 10. I. 1901. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 5, S. 38.

Gerhartz, Heinrich, Diphthericgift und Röntgenstrahlen. Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 40, S. 1800.

— Beitrag zur Kenntnis vom Einfluß der Röntgenstrahlen auf die Geschlechtsorgane. Arch. f. d. ges. Physiol., Bd. CXXXI. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 5, S. 315.

Gessner, Vorstellung einer Patientin, bei welcher durch Röntgenogramm Knochenbrückenbildung zwischen Radius und Ulna nach veraltetem Bruch der Ulna nachgewiesen wurde. Nürnberger med. Gesellsch. u. Poliklinik, 20. XII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 290.

Gevaert, Un cas de coxa vara double rachitique. Journ. de chirurgie Belge, Jan. bis Febr. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 5, S. 315.

Geyser-New York, The double valve tube rectifier. The Journ. of Advanced Therapeutics, July 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde., Bd. IX, Heft 1, S. 40.

— Using the X-ray without burning. The Journ. of the Amer. Assoc., Nr. 13, 28. III. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 368.

— The avoidance of X-ray dermatitis. Journ. of Amer. Med. Assoc., 28. III. 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIII, Nr. 104, p. 286.

— The Roentgen ray in therapeutics without the production of radiodermatitis. Arch. of the Roentgen Ray, April 1910, Nr. 117, p. 350.

Ghilarducci-Rom, Eine neue Influenzmaschine. Arch. d'électr. méd. 1908, Bd. XVI, p. 397. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 441.

— Biologische Wirkung der mit statischer Maschine erregten Röntgenröhre. Giornale di Elettricità medica, Nov. bis Dez. 1908. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 10, S. 362.

Ghinlamila, J. D., Bukarest, Beitrag zur Kenntnis der Talusfraktur. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1910, Bd. XXVII, Heft 1 u. 2, S. 190.

Giazzi, E., Über die Röntgenstrahlen. Perugia 1896, p. 2.

— Über die Röntgenstrahlen. Die beste Form des Calciumwolframats und seine Verwendung zur Photographie. Perugia 1896, p. 4. Nuov. Cim. 1897 (4), 5, p. 61—63.

Gibert-Montpellier, Les arthropathies tabétiques et la radiographie. Nuov. icon. de la salpêtrière 1900, Bd. XIII, p. 145. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 271.

Gibson, The X-ray in tubercular and malignant diseases. Arch. of the Roentgen Ray 1904, Vol. IX, Nr. 6, p. 124.

— Tuberculosis. The Journ. of Advanced Therapeutics, Mai 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 42.

Gieseler, Abkürzung der Expositionszeit bei Röntgenphotogrammen. Pharm. Zeitg. 1896, 41, S. 119.

Gil y Casares, Miquel, Santiago, Ein seltener Fall von Ellbogenluxation. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IV, Heft 4, S. 177.

Gilbert-Paris, Etude radiographique d'un cas d'acromégalie. Soc. de biologie, 29. I. 1898. La semaine méd. 1898, Nr. 7, p. 52.

Gifford, J. W., Sind die Röntgenstrahlen polarisiert? Nature 1896, 54, p. 172.

Gilbert-Nicholson, Behandlung der Röntgendermatitis. Brit. Med. Journ., 3. XI. 1906. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 10, S. 293.

Gilbert, Garnier et **Poupinel**, Etude d'un cas d'acromégalie à l'aide des rayons de Roentgen. Société de biologie, 29. I. 1898.

Gilchrist, Mr., Radiographic dermatitis. Lancet 1897, Vol. I, p. 1067.

Gilchrist, T. C., Radiographic dermatitis with ostitis. Bull. of Johns Hopkins Hospital, Baltimore. Ref.: Lancet 1897, Vol. I, p. 898.

— A case of dermatitis due to the X-rays. Bull. of John Hopkins Hospital VIII, Febr. 1897.

Gilchrist, L., The Roentgen rays in the treatment of fractures and adjustment of the Fragments under the eye by use of the Fluoroscope. New York Med. Journ., 22. X. 1904. Ref.: Arch. of the Roentgen Rays 1905, Vol. X, Nr. 2, p. 52.

Gillanders, The Roentgen rays in bullet extraction. Brit. med. Journ., 14. V. 1898. Schmidts Jahrb. 1898, Bd. CCLXI, S. 189.

Gillet-Berlin, Eine Modifikation des stereoskopischen Verfahrens zur Bestimmung der Lage von Fremdkörpern. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 376.

— Über die Verschiedenheit der Resultate der Orthodiagraphie und der Perkussion des Herzens. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 378.

— Über Fehlerquellen bei der Orthoröntgenographie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. IX, Heft 6, S. 379.

— Die Röntgenstereoskopie mit unbewaffnetem Auge und ihre Anwendung für die stereometrische Messung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 2, S. 108.

— Ein Orthoröntgenograph einfacher Konstruktion. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. X, Heft 2, S. 114.

— Neues Verfahren zur metrischen Bestimmung der Lage von Fremdkörpern oder Organteilen zueinander vermittels der Röntgenstrahlen. Berliner militärärztl. Gesellsch., 22. X. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 214.

— Demonstration eines auf der Stereoskopie mit unbewaffnetem Auge beruhenden, für die Lokalisation von Fremdkörpern usw. dienenden Röntgenmeßinstrumentes. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 169.

— Die Grundsätze einer exakten Lokalisation von Fremdkörpern mittels Röntgenstrahlen mit besonderer Berücksichtigung der kriegschirurgischen Praxis. Demonstration einer sehr einfachen und vollkommen inprovisierten Röntgenaufnahmevorrichtung für den Gebrauch im Felde. Berliner med. Gesellsch., 25. XI. 1908. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1908, Nr. 50, S. 2193/94.

— Photographisch-Technisches für den Feldröntgenologen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 100.

— Die Orthoröntgenographie Gemeingut der Lazarette. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1908, Heft 7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 365.

— Die Grundsätze einer exakten Lokalisation von Fremdkörpern vermittels Röntgenstrahlen, mit besonderer Berücksichtigung der kriegschirurgischen Praxis. Berliner militärärztl. Gesellsch., 22. VI. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 423.

— Über einen einfachen, präzis arbeitenden Vertikal-Orthoröntgenographen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 80.

— Nouvelle méthode stéréoscopique servant à la localisation des crops au moyen de la radiographie. Arch. d'électr. méd., Nr. 231.

*Die ambulatorische Röntgentechnik im Krieg und Frieden. F. Enke, Stuttgart 1909.

— Neue Erfolge in der Bestimmung der Lage von Fremdkörpern mittels Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 35, S. 1838.

Gilmer-München, Über die Röntgentherapie in der inneren Medizin. Ärztl. Verein München, 10. I. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 190.

— Die Röntgenbehandlung bei Struma und Basedow. Kongr. f. innere Med., München, 23. IV. 1906. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1906, Nr. 20, S. 653.

— Conservative surgery of the treatment of diseases of the mandible. Journ. of the Amer. Med. Assoc., Bd. LIII, Nr. 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 54.

— Über chirurgische Schnellaufnahmen. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 42.

Gilmer-München, **Stegmann**-Wien, Ein Universalröntgenuntersuchungstisch. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 1, S. 54.

Giltag, J. W., Röntgenstrahlen und der Widerstand des Selens. Nature 1896, 54, p. 109—110.

Girard et **Bordas**, Applications de la méthode de M. Roentgen. Comptes rendus, 2. III. u. 9. III. 1896.

Girdwood, A case of rodent ulcer treated by the X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 4, p. 112.

Giulio, Obici Pompejo Boleici, Applicazione dei raggi X alla diagnosi di sede dei corpi estranei della testa e dei tomori intra cranici. Rivista di patologia nervosa mentale, Vol. II, Heft 10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. II, Heft 1, S. 48.

Gladstone, J. H., Wirkung der Metalle und ihrer Salze auf die gewöhnlichen und die Röntgenstrahlen — ein Kontrast. Chem. News 1896, 74, p. 285.

Gladstone, J. H. und **Hibbert, W.**, Die Durchlässigkeit von Elementen mit kleinem Atomgewicht für die Röntgenstrahlen. Chem. News 1897, 76, p. 197.

— Weitere Versuche über die Absorption von Röntgenstrahlen durch chemische Verbindungen. Chem. News 1898, 78, p. 199—200.

Gläßner, Zur Kenntnis der Pagetschen Knochenerkrankung. Wiener klin. Wochenschr. 1908, Nr. 38. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft II, S. 128.

Glas, Zur ösophagoskopischen Diagnose der idiopathischen Speiseröhrenerweiterung. Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 14. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 222.

Glasson, Sekundäre Röntgenstrahlen von metallischen Salzen. Proceeding of the Cambridge Philosophical Society 1910, Bd. XV, S. 437. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 5, S. 312.

Gleimer-Greifswald, Behandlung von Karzinomen mit Röntgenstrahlen. Med. Verein in Greifswald, 6. V. 1905 (Deutsche med. Wochenschr. Nr. 36). Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 213.

Glew, Harrison, Spark phenomena and X-ray duration. Arch. of the Roentgen Ray 1903, Vol. VII, Nr. 7, p. 110.

Glimm-Greifswald, Die Behandlung von Karzinomen mit Röntgenstrahlen. Med. Verein in Greifswald, 6. V. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 143.

Gluck-Berlin, Durch Röntgenaufnahme festgestellter Sitz einer Revolverkugel in der Brust. Berliner med. Gesellsch., 15. XII. 1897. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 198.

Glück, Radiogramme von Multilationen an den Händen bei Leprösen. 8. Kongr. d. Deutschen Dermatol. Gesellsch. in Sarajevo 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 45.

Glücksmann-Berlin, Demonstration von Lichtbildern aus dem Gebiete der Speiseröhrenerkrankungen. Berliner med. Gesellsch., 20. Dez.. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 401.

Gocht, H., Halle, Sekundenaufnahmen mit Röntgenschen Strahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 20, S. 323.

— Demonstration einiger Röntgenbilder von Becken, resp. Hüften Erwachsener.

Ärztl. Verein in Hamburg, 20. X. 1896. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1897, Nr. 2, S. 8.

Gocht, H., Halle, Röntgenphotographie von Knochenschnitten. Ärztl. Verein in Hamburg, 15. XII. 1896. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1897, Nr. 1, S. 19.

— Seltenere Frakturen in Röntgenscher Durchleuchtung. Mitteil. a. d. Hamburger Staatskrankenanstalt. 1897, Bd. I, Heft 2. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1897, Nr. 24, S. 171.

— Therapeutische Verwendung der Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1897, Bd. I, Heft 1, S. 14.

— Veranschaulichung des architektonischen Baues der Knochen durch Röntgenstrahlen. Ärztl. Verein in Hamburg, 15. XII. 1896. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1897, Nr. 7, S. 46.

— Die Herstellung von Knochenstrukturbildern mittels Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2 u. 3, S. 57.

— Resultat einer Klumpfußredression in Röntgenscher Durchleuchtung. Physikalisch-medizinische Gesellsch., Würzburg, 24. II. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 6, S. 243.

— Verkalkte Muskeltrichinen röntgographisch dargestellt. Die Umschau 1898, 2. Jahrg., Nr. 39. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 3, S. 119.

*Lehrbuch der Röntgenuntersuchung zum Gebrauche für Mediziner. F. Enke, Stuttgart 1898.

— Über Blutergelenke und ihre Behandlung. v. Langenbecks Arch. 1899, Bd. LIX, S. 482. Chirurgenkongr. 1899.

— Anklage wegen „fahrlässiger Körperverletzung“ nach Anwendung der Röntgenstrahlen (Dermatitis). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 3, S. 110.

*Lehrbuch der Röntgenuntersuchung. Russische Übersetzung. Moskau 1899, Verlag v. Н. И. Мамонтова.

— Röntgographie oder Diagraphie? Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 4, S. 138.

— Über Röhrenstative bei Röntgenaufnahmen und Durchleuchtungen. Internat. Photograph. Monatsschr. f. Medizin 1899, S. 93.

— Über die Abnutzung der Röntgenröhren. Röntgensitzung, 26.—27. IX. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 1, S. 71.

— Ein neuer selbsttätiger Entwicklungsapparat. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 1, S. 26.

*Handbuch der Röntgenlehre. II. Auflage. F. Enke, Stuttgart 1903.

— Plastische Schutzmasken für die Röntgentherapie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 197.

— Über Röntgenröhrenuntersuchungen mit der Lochkamera. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I und Physikalische Zeitschrift 1905, S. 354.

— Zwei Gutachten bei Anklagen wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 2, S. 112.

— Die Schädigungen, welche durch die Röntgenstrahlen hervorgerufen werden, die Vermeidung und Behandlung, schließlich die forensische Bedeutung derselben. 80. Versammlg. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Köln, Sept. 1908. Ref.: Zentralblatt f. Chirurgie 1908, Nr. 46, S. 1371 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. VIII, Heft 3, S. 171.

— Über Röntgenbefunde bei Spondylitis tuberculosa. 4. Internat. Kongr. f. med. Elektrologie u. Radiologie, Amsterdam, 1.—5. IX. 1908, S. 109. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1908, Nr. 38, S. 1655 u. 1656.

— Universalzentriervorrichtung für Röntgenröhren. 4. Internat. Kongr. f. med. Elektrologie u. Radiologie, Amsterdam, 1908, S. 418.

— Idiosynkrasie gegen Röntgenstrahlen. Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 10, S. 436.

Gocht, H., Halle, Die Schädigungen, welche durch Röntgenstrahlen hervorgerufen werden, ihre Verhütung, Behandlung und forensische Bedeutung. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 1, S. 18.
— Über Röntgenbilder. Verhandlungen d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 95.
— Kleinere technische Neuerungen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 79.
— Röntgenschädigungen. Verhandlungen d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 72.
— Über Röntgenbilder, Plattenschaukasten, eine Vorrichtung zu präzisen Röntgenaufnahmen von korrespondierenden Körperteilen mit einer Belichtung. Röntgenkongreß 1910, Bd. VI, S. 116, 118, 119.
Godart-Dauhieux, Le diagnostic de l'estomac biloculaire. Policlinique 1908, Nr. 15. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 152.
Godlewski, Les propriétés de l'actinium. Le radium, 3. Jahrg., Nr. 9—10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 383 und Bd. XI, Heft 1, S. 72.
— Recherches sur les propriétés de l'actinium. Le radium, IV, 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 5, S. 376.
Godspeed, Phenomena, Roentgen. Science, New York, Vol. III, p. 395.
Göbel-Auerbach i. V., Osteomalacie mittels Röntgenstrahlen zu diagnostizieren. Deutsche med. Wochenschr. 1897, Nr. 17, S. 267.
Göbel-Breslau, Röntgenschatten gebende Ureterenkatheter. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. LXXXIII, S. 395.
— Zur Therapie des Sarkoms. Med. Sekt. d. schlesischen Gesellsch. f. vaterl. Kultur zu Breslau, 28. II. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 354.
— Über kongenitales Femursarkom, geheilt durch operative und Röntgenbehandlung, nebst Bemerkungen über kongenitale maligne Tumoren. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVII, S. 191.
Görl-Nürnberg, Bericht über einen Fall von Nierensteinen mit Demonstration einer Röntgenphotographie. Nürnberger med. Gesellsch. u. Poliklinik, 2. XII. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 14, S. 438.
— Zur Röntgentherapie. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 8, S. 338.
— Radiotherapie und Krankenkassen. Nürnberger med. Gesellsch. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 283.
— Über Mal perforant. Nürnberger med. Gesellsch. u. Poliklinik, 1. II. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 189.
— Röntgenbestrahlung wegen starker durch Myome hervorgerufener Menorrhagien. Zentralbl. f. Gynäk. 1906, Nr. 43, Bd. IX, Heft 1, S. 47.
— Ausgedehnter Gesichtslupus und große Zerstörung, die mit ausgezeichnetem Erfolg röntgenisiert wurde. Nürnberger med. Gesellsch. u. Poliklinik, 20. XII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 290.
— Gute Resultate durch Röntgenbehandlung einer Patientin mit Lupus. Nürnberger med. Gesellsch. u. Poliklinik, 26. II. u. 5. III. 1908. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 20, S. 981.
— Die Sterilisierung der Frau durch Röntgenstrahlen. Nürnberger Med. Gesellsch. u. Poliklinik, 27. IV. 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 34, S. 1788.
— Endorektale Röntgenbestrahlung. Nürnberger med. Gesellsch. u. Poliklinik, 10. II. 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 15, S. 827.
Göschels-Nürnberg, Röntgenphotogramme von Frakturen. Mittelfränkischer Ärztetag, Nürnberg, 3. XII. 1905. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1906, Nr. 2, S. 87.
— Demonstration zweier Fälle von operativer Fußwurzeltuberkulose. Ärztl. Verein in Nürnberg, 16. VI. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 4, S. 159.

Götzl und **Kienböck,** Asthma bronchiale und Verkleinerung des Herzens. Wiener klin. Wochenschr. 1908, Nr. 36. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 2, S. 128.

Goland, The use and abuse of sciagraphy in fraktures and dislocations. Arch. of the Roentgen Ray, Bd. XII, Nr. 87, p. 131.

Goldammer-Hamburg, Zwei seltene Fälle von isolierter Tibiaverletzung. Deutsche militärärztl. Ztschr., Sept. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 47.

*Die röntgenologische Diagnostik der Erkrankungen des Magendarmkanals. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1909.

— Beitrag zur Frage der Beckenflecke. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 299.

Goldenberg, Beitrag zur Röntgenologie und Pathologie der Nephrolithiasis. Ärztl. Verein in Nürnberg, 16. VI. 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 36, S. 1915.

Goldflam, Ein Fall von Lungenhernie. Wiener klin. Rundschau 1905, Nr. 14—16. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 76.

Goldhammer, A., On the nature of X-rays. Wiedemanns Annalen d. Phys. u. Chem., Leipzig 1896, 57, p. 636—638.

— Einige Bemerkungen über die Natur der X-Strahlen. Annalen d. Physik 1896, N. F., Bd. LVII, S. 635.

— Über die Theorie des Flüssigkeitsunterbrechers. Annalen d. Physik 1902, 4. Folge, Bd. IX, S. 1070.

Goldie, G. J., The Roentgen rays in dental cases. Royal Academy of Med. in Irland, 23. II. 1900. Ref.: Lancet 1900, Vol. I, p. 939.

Golding-Bird-London, Röntgenaufnahmen und Frakturen. Brit. Med. Journ., 8. VI. 1901.

— Prostatasteine. Brit. Med. Journ. 1899, Vol. II, p. 16.

Goldmann-Freiburg, Chirurgische Demonstrationen. Lancet, 6. u. 13. I. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 224.

— A medley of surgery. The Lancet 1906, Vol. CLXX, 1, p. 20.

— Zur Diagnose von intraabdominellen Erkrankungen durch X-Strahlen. Naturforschende Gesellsch., Freiburg i. B., 20. VI. 1907. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1907, Nr. 45, S. 1888.

— Zur Diagnose von Abdominalerkrankungen durch X-Strahlen. 79. Versammlg. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Dresden, 15.—21. IX. 1907. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1907, Nr. 44, S. 1304.

— The diagnosis by the help of the X-rays of abdominal. Royal Soc. of Med., Surgic. Sekt., 23. X. 1907. Ref.: Lancet 1907, Vol. II, p. 1244.

— The Value of the X-rays in the diagnosis of obscure abdominal diseases. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 94, p. 335.

* **Goldmann** und **Kilian,** Über die Verwendung der X-Strahlen für die Bestimmung der nasalen Nebenhöhlen und ihrer Erkrankungen. Sonderabdr. aus: Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LIV, Heft 1, H. Laupp, Tübingen.

Goldstein, E., Aufnahmen tierischer und pflanzlicher Objekte mittels Röntgenstrahlen. Naturwissenschaftl. Rundschau 1896, 11, S. 464.

— Die Verwendung Röntgenscher Aufnahmen zu wissenschaftlichen Zwecken. Photographische Mitteilungen 1896, 33, S. 143.

Goldstein-Berlin, Über die Röntgenschen Strahlen. Berliner klin. Wochenschr. 1896, Nr. 5, S. 106.

— Über die Röntgenschen Strahlen. Physiologische Gesellsch., Berlin, 7. II. 1896. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1896, Nr. 6, S. 40.

— Ein Fall von Insuffisance puriglandulaire. Zugleich ein Beitrag zur Lehre von der Meningitis serosa. Deutsches Arch. f. klin. Med., Bd. XCVIII, Heft 1—3.

— Schußverletzung der beiden Orbitae, Bestimmung des Projektils mittels Röntgenstrahlen. Berliner klin. Wochenschr. 1899, Nr. 15, S. 335.

Goldzieher-Budapest, Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die trachomatöse Infiltration. Wiener med. Wochenschr. 1904, Nr. 19, S. 821.

— Demonstriert vier Fälle von mit Röntgenstrahlen behandeltem Trachom. Gesellsch. d. Spitalärzte, 20. IV. 1904. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1904, Nr. 39, S. 1835.

Golebiewski-Bçrlin, Über einen seltenen Fall von Fraktur und Luxation des Os naviculare, Fraktur des Collum tali etc. Arch. f. Unfallheilkunde, Bd. II, S. 69.

— Ein kasuistischer Beitrag zur Pathogenese der Unfälle nach Umknicken. Arch. f. Unfallheilkunde, Bd. II, S. 274.

Golubinin, Ein Fall von therapeutischer Anwendung der Röntgenstrahlen bei Morbus Addisoni. Therapie d. Gegenwart, Mai 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 4, S. 303.

— Die Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Medizinskoje Obosrenye, Nr. 11. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 4, S. 163.

Goodspeed-Philadelphia, Roentgens discovery. Med. News 1896, 68, 7.

— On the technic of X-ray work. Philadelphia Med. Journ. 1900, Nr. 1.

Goodwin, W. L., Durchsichtigkeit für Röntgenstrahlen, Nature 1896, 53, p. 615 bis 616.

van der Goot-Haag, Über Röntgendiagnostik der Nierensteine. 4. Internat. Kongr. f. med. Elektrologie u. Radiologie, Amsterdam 1908. Ref.: Berliner klin. Wochenschrift. 1908, Nr. 39, S. 1788.

— Über den therapeutischen Wert der Röntgenstrahlen. 4. Internat. Kongreß f. med. Elektrologie und Radiologie. Amsterdam 1908, Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 429.

v. Gosen-Frankfurt a. M., Praktische Erfahrungen mit dem Röntgeninstrumentarium „System Dessauer“, Aschaffenburg. Münchener med. Wochenschr. 1902, Nr. 51, S. 2148.

Gossart et **Chevallier**, Sur une action mécanique émanant des tubes de Crookes, analogue à l'action photographique decouverte par Roentgen. Comptes rendus, 10. II. 1896.

Gottheil, X-ray uses, dangers and abuses. Journ. of the Amer. Med. Assoc. LI, Nr. 26. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 430.

Gottignies, Un nouvel appareil de mesure en radiologie. Société belge de radiologie, 10. X. 1909. Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 5, p. 447.

Gottschalk-Stuttgart, Über Röntgenbestrahlung bei vier Fällen von Milztumoren. Württembergisches med. Korrespondenzbl., 16. VI. 1906, Bd. LXXVI, Nr. 24. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 2, S. 120.

— Röntgenbehandlung bei Pseudoleukämie und Milzhyperplasie. Württembergisches med. Korrespondenzbl., 16. VI, 1906, Bd. LXXVI, Nr. 24. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 2, S. 120.

— Zur Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Frühdiagnose der Tuberkulose und andere Krankheiten des Knochensystems (zwei kasuistische Beiträge). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 213.

*Die Röntgentherapie nach ihrem heutigen Stand. F. Enke, Stuttgart 1907.

— Plastische Röntgenbilder. Med. Korrespondenzbl. d. württemb. ärztl. Landesvereins, 12. X. 1907. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1907, Nr. 52, S. 1506.

— Röntgenbilder. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges., 1907. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1907, Nr. 17, S. 703.

— Nach eigenem Verfahren hergestellte plastische Röntgenbilder. Ärztl. Verein in Stuttgart, 6. VI. 1907. Ref.: Deutsche med. Wochenschr., V.-B. 1907, Nr. 44, S. 1845.

— Demonstration eines Gehirntumors (alveoläres Sarkom), welcher sechs Monate vor dem Tode durch Röntgenographie sicher diagnostiziert worden war. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907. Bd. III, S. 92.

— Beiträge zur Röntgentherapie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 131.

Gottschalk-Stuttgart, Karzinom der linken Schläfen-, Stirn- und Ohrgegend. Ärztl. Verein Stuttgart, 5. XII. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 48.
— Die Röntgentherapie nach ihrem heutigen Stande. Med. Korrespondenzbl. d. württemb. ärztl. Landesvereins 1907, Nr. 46—50. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1908, Nr. 7, S. 204.
— Plastische Röntgenogramme. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 5, S. 353.
— Zur Röntgenologie der Nieren, des Beckens und der Beckenorgane. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1907, Bd. XI, S. 366.
— Demonstration von Röntgenogrammen. Ärztl. Verein in Stuttgart, 5. III. 1908. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1908, Nr. 27, S. 1213.
— Multiple cartilaginäre Exostosis, Rachitis u. rarefizierende Ostitis. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 131.
— Die Wahl der Strahlenqualität und Röhrentypen f. röntgentherapeutische Zwecke nach neueren Gesichtspunkten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 4, S. 257.
— Favus des behaarten Kopfes. Ärztl. Verein in Stuttgart, 4. VI. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 343.
— Demonstration von Momentröntgenogrammen. Ärztl. Verein in Stuttgart, 4. VI. 1908. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1908, Nr. 50, S. 2198.
— Über einen Fall von Hypertrichosis faciei (Frauenbart) in Verbindung mit Hermaphroditismus verus lateralis. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 410.
— Plastische Röntgenogramme. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 138.
— Über einen Fall röntgenographisch nachgewiesener Gallensteine. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 12.
— Magen- und Darmaufnahmen. Ärztl. Verein in Stuttgart, 4. III. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 276.
— Gallensteinaufnahmen. Ärztl. Verein in Stuttgart, 4. III. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 276.
— Röntgenbilder von Lungentuberkulose. Ärztl. Verein in Stuttgart, 4. III. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 276.
— Aneurysmen. Ärztl. Verein Stuttgart, 4. III. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 277.
— Röntgenbehandlung des Asthma bronchiale. Ärztl. Verein in Stuttgart, 4. III. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 276.
— Die Röntgenbehandlung des Asthma bronchiale und der chronischen Bronchitis. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 76.
— Der Lupus und seine Behandlung mit besonderer Berücksichtigung der Röntgen- und Lichttherapie. Arch. f. Dermatol. u. Syphilis (Pick & Neißer) 1909, Bd. XCIV.
— Röntgenbilder aus der Tierpathologie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 152.

Gottstein-Breslau, Über die Diagnose und Therapie der Fremdkörper in den unteren Luftwegen mit besonderer Berücksichtigung der Bronchoskopie und Radioskopie. Mitteil. a. d. Grenzgeb., Gedenkbl. f. v. Mikulicz. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 7, S. 261.
— Ein Fall von Fremdkörper (Gebiß) in der Pars cardiaca des Magens, diagnostiziert durch Radiographie und Ösophagoskopie. Gastrotomie. Heilung. Deutsche med. Wochenschr. 1901, Nr. 23, S. 365.

Gottstein-Reichenberg, Röntgenpraxis. Prager med. Wochenschr. 1906, Nr. 21. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1906, Nr. 24, S. 971.

Gotz, Fluorescent sreens. Lancet I, 1898, p. 697.

Gouilloud et **Arcelin,** Nouveau dispositif pour la radiographie des organes abdominaux. Photographie de pièces anatomiques en couleur au moyen des nouvelles plaques

Lumière. Société de chirurgie, Lyon 13. VI. 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 10, S. 369.

Gourdon, De l'interprétation de la radiographie chez les jeunes enfants atteints de luxation congénitale de la hanche. Révue mensuelle de gynécologie 1902, Nr. 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 274.

Gouy, Sur la pénétration des gaz dans les parois de verre des tubes de Crookes. Comptes rendus, 30. III. 1896.

— Sur la réfraction des rayons X. Comptes rendus, 26. V. 1896.

— Sur la réfraction et la diffraction des rayons X. Comptes rendus, 6. VII. 1896.

Gradenigo-Turin, Therapeutische Bedeutung der Röntgenstrahlen und des Radiums bei Erkrankung der oberen Luftwege. 1. Internat. Rhino-Laryngologenkongr. Wien, 21.—25. IV. 1908. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1909, Nr. 5, S. 276.

Gradner-Brown, „A victim to science": X-ray martyr. Lancet, 5. II. 1910, Vol. I, p. 399.

Gräßner-Köln, Über Röntgenogramme von Osteomalacie, Skoliose und Wirbelfrakturen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 49.

— Die Brüche des großen Oberarmhöckers. Veröffentl. a. d. Geb. d. Militärsanitätswesens 1906, Heft 35, S. 180.

— Die Röntgenlehre. Deutscher militärärztl. Kalender 1906, S. 432.

— Beiträge zu den Frakturen, welche sicher nur im Röntgenogramm zu diagnostizieren sind. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 56.

— Fractures only recognizable by the aid of the Roentgen rays. Arch. of the Roentgen Ray, Bd. XII, Nr. 86, p. 102.

— Fortschritte in der röntgenologischen Technik und Diagnostik. Deutsche Militärärztliche Ztschr., Okt. 1907, Heft 20. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 62 und Deutsche militärärztliche Ztschr. 1909, Heft 4. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 14, p. 658.

— Die Röntgenuntersuchung der Wirbelsäule, insbesondere ihr Wert bei der Beurteilung von Wirbelsäulenverletzungen. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. XCIV, Heft 3—4, S. 241.

— Die Lokalisierung der Fremdkörper nach der Fürstenauschen Methode. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 124.

— Zum Nachweis der Nierentuberkulose im Röntgenbilde. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 74.

*** Gräßner** und **Bardenheuer**-Köln, Die Unterstützung der Frakturenbehandlung durch das Röntgenverfahren. Technik der Extensionsverbände b. d. Behandlg. d. Frakturen, 4. Aufl., Stuttgart, F. Enke.

Graetz-München, Über die Fortschritte in der Erkenntnis und Anwendung der Röntgenschen Strahlen. Münchener med. Wochenschr. 1896, Nr. 21, S. 499.

* Die Elektrizität und ihre Anwendungen. Engelhorn, Stuttgart 1910.

— Versuche über die Polarisierbarkeit der Röntgenstrahlen. Annalen d. Physik 1898, N. F., Bd. LXV, S. 453.

— Researches on the possibility of the polarization of Roentgen ray. Arch. of the Roentgen Ray 1898, Vol. III, Nr. 1, p. 11.

— Über mechanische Bewegungen unter dem Einfluß von Kathoden- und Röntgenstrahlen. Verhandlg. d. Deutschen Phys. Gesellsch. 1900, Bd. II, S. 58. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 164.

— Über mechanische Bewegungen unter dem Einfluß von Kathoden- und Röntgenstrahlen. Annalen d. Physik 1900, 4. Folge, Bd. I, S. 648.

— Über eigentümliche Strahlungserscheinungen. Annalen d. Physik 1902, 4. Folge, Bd. IX, S. 1100.

Graff-Hamburg, Osteomyelitis. Ärztl. Verein in Hamburg. 29. VI. 1897.

— Seltene Luxationen des Fußes und Kniegelenks. Brunssche Beiträge 1898, Bd. XXI, S. 619.

— Beitrag zum diagnostischen Wert der Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 6, S. 229.

Graff-Hamburg, Über die Behandlung penetrierender Schädelschußverletzungen. Brunssche Beiträge 1898, Bd. XXII, S. 297.
— Blasenstein von der Größe einer Billardkugel. Niederrhein. Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde, 19. XII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 189.
*****de Graffigny, H.**, Construction pratique et application des bobines d'induction dites de Ruhmkorff. H. Desforges, Paris 1908.
Graham, The Roentgen rays in the treatment of lupus. West Kent Med.-Chirurg. Soc., 7. IV. 1905. Ref.: Lancet 1905, Vol. I, p. 1003.
— Aesculin inconjunction with finsenlight in the treatment of lupus vulgaris. Lancet, 16. XII. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 308.
— Perforation of acetabulum by the head of the femur. Med. Electrol. and Radiology, Dez. 1908. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 5, S. 179.
Gramegna-Turin, Die Wirkung der Röntgenstrahlen. Rif. med. Italien. Lit. 1905, Nr. 49. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 15, S. 722.
— La radioterapia della siringomielia. Rivista critica di clin. med. 1906, Nr. 45. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 223.
— Zur Radiotherapie einiger Spinalstörungen. 1. Italienischer Kongr. f. phys. Therapie in Rom 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 57.
— Röntgentherapie bei einigen Spinalaffektionen. Rivista intern. di Terapia Fisica 1907, Nr. 2. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 1, S. 37.
Granger-New Orleans, The advantages of plastic skiagraphy. New Orleans Med. and Surg. Journ., Jan. 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 98, p. 112.
— Plastic skiagraphy, its advantages. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 97, p. 62.
— Roentgen ray diagnosis of tuberculous arthritis. New Orleans Med. and Surg. Journ., Dec. 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 110, p. 131.
— The diagnosis of sarcoma of bone by means of the X-rays. Arch. of the Roentgen Ray, May 1910, Nr. 118, S. 372.
Granier, Über die Brüche der Handwurzelknochen. Freie Vereinig. d. Chirurgen Berlins, 11. I. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 141.
Grant, Diagnostischer Wert der Skiagraphie bei Ellbogenfrakturen. The Journ. of the Amer. med. Assoc. 1901, Nr. 12. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 16, S. 99.
Graser, Zwei (nach Maydl) geheilte Fälle von Blasenektopie mit Untersuchungen des aus dem Darm entleerten Harns. Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie, Bd. C, S. 126.
Grashey-München, Das Operieren bei abwechselndem Röntgen- und Tageslicht. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 24.
— Zentriervorrichtung für Röntgenröhren. — Blendenkästchen. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 27, S. 1209.
— Zentriervorrichtung für Röntgenröhren. Arch. of electrology and radiology, Nr. 27—31. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 1, S. 63.
— Technisches zur Albers-Schönbergschen Kompressionsblende. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 5, S. 356.
— Fehlerquellen und diagnostische Schwierigkeiten beim Röntgenverfahren. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 17, S. 807.
— Über Fehlerquellen bei der Aufnahme von Röntgenbildern. Ärztl. Verein zu München, 8. II. 1905. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1905, Nr. 11, S. 310.
— Basale Epiphyse der Metacarpale I und Pseudoepiphyse. Ztschr. f. Morph. u. Anthr. 1. X. 1905.
— Beitrag zur Coxa vara. Arch. f. klin. Chirurgie 1905, Bd. LXXXI, 2.
— Röntgenogramme in Unfallsachen. Monatsschr. f. Unfallheilkunde u. Invalidenwesen 1905, Nr. 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 216.

*Grashey-Münehen, Atlas typiseher Röntgenogramme vom normalen Mensehen. J. F. Lehmann, Münehen 1905.

— Der Periröntgenograph und seine Anwendung (bei Reposition von Frakturen, Bestimmung von Fremdkörpern). Verhandl. d. Deutsehen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 160.

— Fremdkörper und Röntgenstrahlen. Ärztl. Verein zu Münehen, 7. II. 1906 und 7. III. 1906. Ref.: Berliner klin. Wochensehr. 1906, Nr. 17, S. 521 u. Nr. 27, S. 918.

— Fremdkörper und Röntgenstrahlen. Münchener med. Woehensehr. 1906, Nr. 26, S. 1241.

— Über Präzisionsaufnahmen von Extremitäten. Verhandl. d. Deutsehen Röntgengesellsehaft 1906, Bd. I, S. 50.

— Einige Fehldiagnosen. Areh. f. phys. Med. u. med. Teehnik 1906, Bd. II, S. 12.

— Über die Untersuehung von Frakturen mit Röntgenstrahlen. Fortsehr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 139.

— Diskussion zum Frakturthema. Verhandl. d. Deutsehen Röntgenges. 1907.

— Über Schnell- und Fernaufnahmen. Verhandl. d. Deutsehen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 92.

*Atlas ehirurgisch-pathologischer Röntgenbilder. J. F. Lehmann, Münehen 1908.

— Die forensische Bedeutung der Röntgenstrahlen. Röntgenkalender 1908.

— Röntgenbild von Karzinommetastasen in den Rippen; Röntgenbild einer alten Schädelbasisfraktur; Röntgenbild einer intratrachealen Nebenschilddrüse; Vorriehtungen zur Hautmarkierung. Verhandl. d. Deutsehen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 82.

Grau, Zur Differentialdiagnose zwisehen Lungentumor und Tuberkulose. Deutsches Areh. f. klin. Med., Bd. XCVIII, Heft 1—3. Ref.: Ztsehr. f. Röntgenkunde u. Radiumforsehung 1910, Bd. XII, Heft 6, S. 223.

— Die Lokalisation der beginnenden Lungentuberkulose im Röntgenbilde. Med. Klinik, 15. V. 1910, Nr. 20. Ref.: Fortsehr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 382.

Graud-Heidelberg, Beiträge zur Einwirkung von Sonnenlieht und Röntgenstrahlen auf die Haut des Kaninehens. Kongr. f. innere Med. in Wiesbaden, 1905. Ref.: Zentralbl. f. innere Med. 1905, 26. Jahrg., Nr. 18, S. 466.

— Beiträge zur Einwirkung von Sonnenlicht und Röntgenstrahlen auf die Haut des Kaninchens. Kongr. d. Deutsehen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin 1905. Ref.: Münchener med. Woehensehr. 1905, Nr. 18, S. 883.

— Experimente über Leukoeytose und Röntgenstrahlen. Kongr. f. innere Med., Wiesbaden, 1905. Ref.: Berliner klin. Wochensehr. 1905, Nr. 19, S. 580.

Gräve, Report of two eases of varieose veins sueeessfuily treated with the X-ray. New York Med. Record, 1. IX. 1906. Ref.: Fortsehr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 223.

Grawitz-Charlottenburg, Über Beeinflussung des leukämisehen Processes durch Röntgenstrahlen. Berliner med. Gesellseh., 23. XI. 1904. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1904, Nr. 49, S. 1284.

— Bericht über frappante Beeinflussung eines Leukämiefalles unter der Röntgenbehandlung. Med. Klinik 1905, Nr. 7 u. 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 452.

— Über das Wesen des leukämisehen Krankheitsprozesses und die therapeutische Beeinflussung desselben. Berliner med. Gesellsch., 20. V. 1908. Ref.: Fortsehr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 50.

Gray, The value of the X-rays in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. New York Med. Journ., 5. XII. 1908. Ref.: Areh. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIII, Nr. 105, p. 317.

— X-Strahlenbehandlung. Journ. of Amer. Assoe., Nr. 18. Ref.: Deutsche med. Wochensehr. 1909, Nr. 23, S. 1030.

Gray, A. C., Some of the possibilities and limitations of the X-rays as a therapeutie agent. Journ. of the amer. Med. Assoe. 1909, Vol. LII, Nr. 18. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 149.

Gray, A. L., Ein transportabler Plattenschaukasten. Amer. Quarterly of Roentgenology, 2, 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 58.

Gray, W., Motor functions of the stomach: a) in normal cases; b) after gastroenterostomy, as demonstrated by X-rays. Lancet, Nr. 4430. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 34, S. 1578.

Gray-Richmond, Blasenkrebs. Amer. Roentgen Society, Jahresversammlg. 29. bis 31. VIII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 375.

— The Roentgen ray treatment of malignant disease of the bladder through a suprapubio incision. Amer. Journ. of Surgery, Okt. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 197.

— Röntgenbehandlung eines Falles maligner Blasenerkrankung nach suprapubischer Cystotomie. Amer. Quarterly of Roentgenology, 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 300.

— Technic in calculus diagnosis. Amer. Roentgen Ray Society, 24. IX. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 179.

Green, S., Lincoln, The X-rays in the diagnosis of pulmonary disease. Lancet 1903, Vol. II, p. 55.

— A case of pyopneumothorax. Arch. of the Roentgen Ray 1903, Vol. VIII, Nr. 6, S. 97.

— The value of the X-rays in the diagnosis of early pulmonary tuberculosis. Med. Societies, 13. V. 1904. Ref.: Lancet 1904, Vol. I, p. 1426.

— The value of the Roentgen rays in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Arch. of the Roentgen Ray 1904, Vol. VIII, Nr. 9, S. 144.

— A plea for the more extended use of the X-rays as an aid to the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 11, p. 296.

— The position of the radiographer in the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 7, S. 188.

— The value of a Roentgen examination in some diseased conditions of bone. The Royal Soc. of Med. — Electro-Therap. Section. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909. Bd. XIII, Nr. 106, p. 345.

Gregor, Alex., A case of epileptiform neuralgia treated with X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1907, Nr. 88, p. 169.

Gregory, New apparatus for taking stereoscopic radiographs. Arch. of the Roentgen Ray 1899, Vol. IV, Nr. 1, p. 13.

✲**Greinacher, H.,** Zürich, Über die Klassifizierung der neueren Strahlen. F. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1908.

— Methoden und Apparate zur Messung kleinster elektrischer Ströme (elektrische Radiometrie). Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 7, S. 254; Heft 8, S. 272; Heft 9, S. 318.

— Die Messung der Radium- und Röntgenstrahlen. Monatshefte f. prakt. Dermatol., Bd. L, Nr. 7 u. 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 385.

Greiner und **Friedrichs,** Manganglasröhre zur Erzeugung von X-Strahlen. Ztschr. f. Glasinstrumentenindustrie 1896, 6, S. 19.

Grisson-Berlin, Beiderseitige Halsrippe. Münchener med. Wochenschr. 1899. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. II, Heft 3, S. 103.

— Grisson-Resonator für Röntgenbetrieb ohne Unterbrecher. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 158 und 1907, Bd. III, S. 179.

— Der Grissonator und seine Bedeutung im Röntgenbetrieb. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 120.

— Die Bedeutung des Grissonators für alle Zweige der Röntgenographie, der Röntgenoskopie, der Röntgentherapie, sowie der allgemeinen Elektromedizin. Röntgenkongreß. Amsterdam 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 430.

— Fehler im Meßverfahren und deren Beseitigung. Verfahren zur Anfertigung kurzzeitiger Röntgenogramme. Mittel zur Vermeidung der Hochspannungsleitungen in Röntgenlaboratorien. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 89.

Grisson-Berlin, Über das Wesen der Röntgenstrahlen und die Bedeutung der Stromkurve. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 102.
— Neues über Röntgenröhren, Schnellaufnahmen und Nebenapparate. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 130.
— Besondere Strahlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 132.
— Über Schnell- und Einzelschlagaufnahmen mit Grissonator. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 133.
— Mitteilung röntgentechnischer Neuerungen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 136.
— Die objektive Darstellung von Bewegungsvorgängen mittels Röntgenstrahlen. 82. Versammlg. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Königsberg, 21. IX. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 41, S. 1935.
Grob-Affoltern am Albis, Mediastinaltumor mit akut bösartigem Verlauf, der auf Röntgenbestrahlung in geringen Dosen zurückging und seit zwei Jahren und acht Monaten geheilt ist. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 404.
Groedel III., Franz, Bad Nauheim, Zur Ausgestaltung der Orthodiagraphie. Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 17.
— Eine neue Zeichenvorrichtung und einige Verbesserungen am Orthodiagraphen. 23. Kongr. f. innere Med. 1906, S. 704.
— Vorrichtung zur Ruhigstellung des Patienten während der Orthodiagrammaufnahme. 23. Kongr. f. innere Med. 1906, S. 712.
— Vorrichtung zur direkten und gemeinsamen Aufzeichnung des Orthodiagrammes und der Orientierungspunkte des Körpers auf eine ebene Fläche. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 107.
— Über den schädlichen Einfluß des Schnürens auf den Magen. Med. Klinik 1907, Nr. 20. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 2, S. 88.
— Die Verwendung der Röntgenstrahlen zur Diagnose der Magenkrankheiten und zum Studium der Morphologie und Physiologie des Magens. Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 22, S. 1068.
— Zur Topographie des normalen Magens. Deutsches Arch. f. klin. Med. 1907, Bd. XC.
— Die Ausgestaltung der Riederschen Röntgen-Wismutmethode für Magenuntersuchungen. Die Magenorthodiagraphie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 74.
— Ein selbstzentrierender Röntgenröhrenhalter. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1907, Bd. XI, Heft 3, S. 209.
— The Röntgen ray examination of the digestive tract. Arch. of the Roentgen Ray, Okt. 1907, Bd. XII, Nr. 87, p. 122.
— Ortho-Roentgenography. Arch. of the Roentgen Ray 1907, Nr. 88, S. 150.
— Der Nachweis der Rippenknorpelverknöcherung. 25. Kongr. f. innere Med. 1908.
— Über einige Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenuntersuchung der Lungenspitzen. Ärztl. Verein zu München, 19. II. 1908. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 13, S. 674.
— Gibt es eine Ptose des Magens? Med. Klinik 1908, Nr. 9. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 441.
— Über den Nachweis der Rippenknorpelverknöcherung. Ärztl. Verein München, März 1908.
— Der röntgenologische Nachweis der Rippenknorpelverknöcherung. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 14.
— Die röntgenologisch nachweisbaren Merkmale der Gastrektasie und der Pyloroptose. Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 15.
— Über Zweck und Wesen der Momentröntgenographie. Fortschr. d. Med. 1908, Nr. 27.
— Über gleichzeitige Aufnahme der beiden Lungenspitzen mit zwei Antikathoden mittels der Stereoröhre. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1908, Bd. XII, Heft 3, S. 183.

Groedel III., Franz, Bad Nauheim, Ein elektrolytischer Unterbrecher mit unterteilter Anode. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1908, Bd. X, Heft 5, S. 172.
— Über die Zulässigkeit der Verabreichung großer Wismutdosen. Wiener klin. Rundschau 1908, Nr. 17. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 361.
— Röntgeninstrumentarium zum Betrieb von Röntgenröhren mit pulsierendem Gleichstrom. Röntgenkongreß. Amsterdam 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XII, Heft 6, S. 429.
— Momentstereoröntgenographie des Thorax. Röntgenkongreß. Amsterdam, 1908, Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 425.
— Moment- und Teleröntgenographie. Ärztl. Verein München, 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 170.
— Zur Technik der Teleröntgenographie. Ztschr. f. Elektrologie und Röntgenkunde 1908, Bd. X, Heft 5, S. 168.
— The Examination of the heart by the Roentgen rays. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XII, Nr. 93, p. 303.
— Über die Herstellung stereoskopischer Momentröntgenogramme der Eingeweide des menschlichen Körpers. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 2, S. 83.
— Die Normalmaße des vertikalen Herzorthodiagrammes. Annalen d. städt. Krankenhäuser zu München 1908, Bd. XIII.
— Über Moment- und Teleröntgenographie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 94.
*Die Orthoröntgenographie. Anleitung zum Arbeiten mit parallelen Röntgenstrahlen. J. F. Lehmann, München 1908.
— Die Röntgenuntersuchung des Darmes. Ärztl. Verein in Frankfurt a. M., 7. XII. 1908. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 9, S. 474.
— Über Lungenspitzenaufnahmen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 47.
— Ein Röntgeninstrumentarium zum Betrieb der Röntgenröhren mit pulsierendem Gleichstrom. Deutsche med. Wochenschr. 1908, Nr. 49, S. 2123.
— Die gleichzeitige Aufnahme der beiden Nieren mittels Doppelkathodenröhren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 25.
— Die Technik der Röntgenkinematographie. Deutsche med. Wochenschr., 1909, Nr. 10, S. 434. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 147.
— Über Röntgenkinematographie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 143.
— Die Röntgenkinematographie und ihre Bedeutung für die innere Medizin. Verein f. innere Med. in Berlin, 1. III. 1909. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1909, Nr. 15, S. 689.
— Röntgenkinematographie. Kongr. f. innere Med., Wiesbaden, 1909. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 21, S. 1096.
*Atlas und Grundriß der Röntgendiagnostik in der inneren Medizin. J. F. Lehmann, München 1909.
— Recent advances in the Roentgen diagnosis of diseases of the stomach and bowles. Arch. of the Roentgen Ray, July 1910, Nr. 120, S. 51.
— Examination of the stomach and intestines by means of Roentgen rays. Arch. of the Roentgen Ray, Sept. 1910, Nr. 122, S. 156.
Groedel, Theo und **Groedel, Franz,** Bad Nauheim, Die Form der Herzsilhouette. Naturforscherkongr. 1907.
— Über die Form der Herzsilhouette bei den verschiedenen Klappenfehlern. Deutsches Arch. f. klin. Med., Bd. LXXXIII, Heft 1 u. 2. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 1, S. 39.
— Die Beeinflussung der Herzdilatation durch Kohlensäurebäder. Monatsschrift f. Phys. u. diät. Heilmeth. 1909, Nr. 1.
Groedel, Franz, Bad Nauheim und **Horn, Carl,** Erlangen, Über Röntgenmoment-

aufnahmen mit den bisher gebräuchlichen Apparaten. Münchener med. Wochenschrift 1908, Nr. 11, S. 567.

Groedel und **Baumann**-Bad Nauheim, Zwei Fälle von Lungenerkrankung im Anschluß an einen Unfall. Deutsche med. Wochenschr. 1908, Nr. 21.

Grön, Om Roentgenstralernes indflydelse paa huden og deres anvendelse i behandlingen af hudsygdomme. N. meg. f. laegeo. 1903, Nr. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 2, S. 113.

— Über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf die Hand und ihre Anwendung in der Behandlung von Hautkrankheiten. Norsk Mag. f. Lägevidenskaben 1903, Nr. 7. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 41, S. 1791.

Groenouw, Schußverletzung der Augenhöhle mit Nachweis des Geschosses durch Röntgenstrahlen. Zehenders Monatsbl., Mai 1899. Ref.: Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1900, Nr. 1, S. 23.

Grohé-Jena, Röntgenbilder über Metatarsalfrakturen. Med. naturwissenschaftl. Gesellsch. Jena, 7. II. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 190.

Grosligk, Röntgenogramm einer Krebsniere, einen Stein simulierend. Monatsber. f. Urologie 1906, Heft 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 380.

Gross-Altona, Der erworbene Hochstand der Scapula. Brunssche Beitr. 1899, Bd. XXIV, S. 810.

Großmann-Wien, Localising foreign bodies in the eye by the Roentgen rays. Liverpool Med. Institution, 13. IV. 1899. Ref.: Lancet 1899, Vol. I, p. 1098.

— Über Lokalisation von Fremdkörpern im Auge mittels X-Strahlen. 9. Internat. Ophthalmologenkongr. Ref.: Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1900, Nr. 1, S. 23.

— Demonstration eines Falles von Sarkom. K. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 22. I. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 216.

— A case of laryngeal cancer treated by Roentgenization after excision. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 6, p. 162.

Grouven-Bonn, Therapeutische Verwendung der Röntgenstrahlen. Niederrhein. Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde, 12. II. 1900 und 16. VII. 1900. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1900, Nr. 33, S. 197 und Nr. 46, S. 274.

— Über Röntgenbehandlung der Psoriasis. Niederrhein. Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde, 12. III. 1900.

— Erfolg der Röntgentherapie. Niederrhein. Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde, Bonn, 11. II. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 5, S. 238.

— Über Röntgenbehandlung bei Hautkrankheiten. Verhandl. d. Deutschen Dermatol. Gesellsch. 1901, S. 461.

— Röntgentherapie bei Hautkrankheiten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 182.

— Die Röntgentherapie bei Lupus und Scrofuloderm. 73. Versammlg. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Hamburg, 22.—29. IX. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 1, S. 35.

— Histologische Veränderungen des lupösen Gewebes nach Röntgenbehandlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 3, S. 186.

Grubbe-Chicago, Die Röntgenröhre. The Amer. X-ray Journ., Okt. 1901.

— Treatment of epithelioma with X-rays. Amer. Roentgen Society, Dez. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 266.

Gruber, Über die Beziehungen von Milz und Knochenmark zueinander, ein Beitrag zur Bedeutung der Milz bei Leukämie. Arch. f. experim. Pathologie u. Pharmakol., Bd. LVIII, Heft 3 u. 4, S. 287. Ref.: Ztschr. f. Elektr. u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 8, S. 324.

Grünberger-Wien, Ein Fall von Tetanus traumaticus mit Ausgang in Heilung unter Antitoxin- und Blaulichtbehandlung. Prager med. Wochenschr. 1905, Nr. 18. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1906, Nr. 37, S. 1006.

Grünberger-Wien, Über ein durch Gelatineinjektion wesentlich gebessertes Aneurysma der Arteria anonyma. Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 135.

Grüneberg, Röntgenbild vom Oberschenkelbruch eines Knaben. 36. Kongr. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. XI, Heft 4, S. 291.

Grünfeld-Berlin, Über einen Fall von angeborenem partiellem Riesenwuchs. Freie Vereinig. d. Chirurgen Berlins, 14. V. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 188.

Grünfeld-Wien, Kartilaginöse Exostosen. K. k. Gesellsch. d. Ärzte, in Wien, 16. I. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 207.

— Über die Pertheische Fremdkörperpunktionsmethode. K. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 13. III. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 208.

— Über die direkte Aufsuchung von Fremdkörpern unter Röntgendurchleuchtung. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 26. II. 1904. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1904, Nr. 11, S. 463.

Grünfeld und **Holzknecht**-Wien, Über die Entfernung von Fremdkörpern bei wechselndem Röntgen- und Tageslicht als Grundlage der Lehre von den radioskopischen Operationen. K. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 26. II. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 216.

Grumnach-Berlin, Über Röntgenstrahlen zur Diagnostik innerer Erkrankungen. Berliner klin. Wochenschr. 1896, Nr. 25, S. 574.

— Über die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die innere Medizin. Therapeutische Monatshefte 1896. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1897, Bd. I, Heft 1, S. 39 und Therapeutische Monatshefte 1897, Heft 1. Ref.: Wiener klin. Wochenschrift 1897, Nr. 4, S. 100.

— Die Röntgenstrahlen im Dienst der inneren Medizin. Berliner klin. Wochenschr. 1896, Nr. 25.

— Bedeutung der Röntgenstrahlen für die innere Medizin. Berliner physiolog. Gesellsch., 12. VI. 1896.

— Über die Diagnostik innerer Erkrankungen mit Hilfe der Röntgenstrahlen. Wiener med. Wochenschr. 1897, Nr. 36, S. 1649.

— Über die Diagnostik innerer Erkrankungen mit Hilfe der Röntgenstrahlen. Intern. med. Kongr., Moskau, 20. VIII. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 39, S. 1087.

— Diagnose eines Tumors mittels Röntgenstrahlen. Freie Vereinig. d. Chirurgen Berlins. Ref.: Vereinsbeil. d. Deutschen med. Wochenschr. 1898, Nr. 35, S. 260.

— Über Fortschritte in der Aktinographie mit Diapositiven für medizinische Diagnostik. Verhandlg. d. Gesellsch. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Düsseldorf 1898, S. 168.

— Über den jetzigen Stand der Röntgenuntersuchung. Reichsmedizinalkalender f. Deutschland. Eulenburg und Schwalbe 1899.

— Über die diagnostische und therapeutische Bedeutung der X-Strahlen für die innere Medizin und Chirurgie. Deutsche med. Wochenschr. 1899, Nr. 37, S. 604.

— Über Fortschritte in der Aktinographie mit Demonstrationen. 71. Versammlg. deutscher Naturforscher u. Ärzte, München 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. III, Heft 2, S. 80.

— Sur les progrès réalises dans les siences médicales á l'aide de l'actinoscopie et le l'actinographie. Congr. internat. d'électr. et le radiol. méd., 28. VII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. 4, Heft 2, S. 99.

— Über Röntgenbilder von Geschwülsten im Augeninnern. Berliner ophthal. Gesellschaft, Okt. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. 4, Heft 3, S. 133.

— Die Wirkung der X-Strahlen bei der Aktinoskopie und Aktinographie zu erhöhen. Physiol. Gesellsch. Berlin, 22. II. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. 4, Heft 4, S. 189.

Grumnach-Berlin, Die Radiographie und Radioskopie der inneren Organe. 2. Internat. Kongr. f. med. Elektrologie u. Radiologie, Bern, 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 1, S. 46.

— Über die Leistungen der X-Strahlen zur Bestimmung der Lage und Grenzen des Herzens. Versammlg. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Cassel, 21. IX. 1903. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1903, Nr. 43, S. 335.

— Über diagnostische Erfolge der Röntgenstrahlen bei inneren Leiden. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 43.

— Über neue Apparate zur Röntgenforschung. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 139 und 1906, Bd. II, S. 73.

— Über die diagnostische Bedeutung der Röntgenstrahlen für die innere Medizin. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung, Nr. 9 (Röntgennummer). Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 214.

— Über seltene Leiden des Oberkiefers nach Untersuchungen mit Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 45.

— Neue Röntgenröhre, die zur Durchleuchtung der Kiefer bestimmt ist. Physiol. Gesellsch. zu Berlin, 2. II. 1906. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1906, Nr. 8, S. 321.

— Die Röntgenbehandlung der substernalen Strumen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 124.

— Die Röntgenuntersuchung der Mund-, Schlund- und Nasenhöhle bei der Phonation. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 64.

— Über den gegenwärtigen Stand der Röntgendiagnostik bei inneren Erkrankungen. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung, Heft 5, S. 11—17. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 57.

— Über einen seltenen Lungenbefund, festgestellt durch Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 122.

— Über die Behandlung des Magenkarzinoms mit Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 126.

— Über stereoskopische Röntgenuntersuchungen innerer Organe. Röntgendiagnostik bei Verbildungen des Kopfes. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 109—111.

— Über den gegenwärtigen Stand der Röntgendiagnostik bei inneren Erkrankungen. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 1, S. 33.

Grumnach und **Barth**-Berlin, Röntgenographische Beiträge zur Stimmphysiologie. Berliner Physiol. Gesellsch., 21. XII. 1906. Arch. f. Anat. u. Physiol., Jahrg. 1907, Physiol. Abt., S. 372. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 12, S. 423.

— Röntgenographische Beiträge zur Stimmphysiologie. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol., Bd. XIX, Heft 3. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1907, S. 36.

Grumnach und **Wiedemann**, Über die aktinoskopische Methode der exakten Bestimmung der Herzgrenzen. Deutsche med. Wochenschr., 21. VIII. 1902, Nr. 34.

— La radiographie et la radioscopie des organs internes. Arch. d'électr. méd. 1902, p. 717 ff.

Günther, Hans, Die Wirkung der Röntgenstrahlen auf einige Protozoen und Fermente, unter besonderer Berücksichtigung der Wärme- und ultravioletten Strahlen. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 4, S. 127 und Heft 5, S. 161.

— Wirkung der Röntgenstrahlen auf Mikroorganismen und Fermente. Niederrhein. Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde in Bonn, 21. II. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 32, S. 1511.

Guenisset und **Segny,** Über die Gefahren der Röntgenstrahlen. Académie des sciences, Paris. 5. u. 12. IV. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 19, S. 525.

Guerra, La cura dei raggi Roentgen nella leucemia. Gaz. degli ospedali 1904, Nr. 94. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 151.

Guerrini, G. und **Martinelli, A.,** Über einen Fall von angeborenen Anomalien der Extremitäten. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. VI, Heft 1.

Guggenheimer, M., On the influence of Roentgen rays on the explosive distance on the electric spark. Comptes rendus des séances de l'académie des sciences, Paris, 1897, 124, p. 359.

— Sur les effects actino-électriques des rayons Roentgen. Comptes rendus, 5. VII. 1897.

— Nouvelles recherches relatives à l'influence des rayons X sur la distance explosive de l'étincelle électrique. Comptes rendus, 31. I. 1898.

— Experimentelle Beiträge zum Studium der Röntgenstrahlen. Arch. de sciences phys. et nat. (4), 5, p. 222—255, 1898.

— Zur Kenntnis der Potentialgradienten bei der Entladung durch Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen phys. Gesellsch. 1899, 1, S. 272—274.

Guglianetti, Die Radiotherapie in der Augenheilkunde. Behandlung von Epitheliomen. Arch. d. Ottalmologia. T. XIV. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 78.

— Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Retina. Giornale di Elettricità medica, Sept. bis Okt. 1909. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 6, S. 225.

Guglielmo, G., Über die Kathodenstrahlen, die Röntgenstrahlen und über die Dimensionen und die Dichte der Atome. Rendic. R. Acc. dei Lincei 1898, (5), 7, 2. Sem., p. 189—198 und 1899, (5), 8, 1. Sem., p. 378—385. Nuov. Cim. 1899 (4), 9, p. 131—142.

Guibé et **Maingot,** Un cas de calcul salivaire. Etude radiologique. Presse méd., 14. V. 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 298.

Guibert und **Guériteau,** Über Heilung eines Tränensackkarzinoms durch Röntgenstrahlen. Ophthalmolog. Klinik, 9. Jahrg., Nr. 6. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1905, S. 35.

Guillaume, Ch. E., Sur l'émission des rayons X. Comptes rendus, 7. IX. 1896.

— Neue Untersuchungen über die Röntgenstrahlen. La Nature 1896, 24, 2. sem., p. 26—30.

— Die Missetaten der X-Strahlen. La Nature 1896, 24, 2. sem., p. 406—407.

✱Les radiations nouvelles. Les rayons X et la photographie à travers les corps opaques. Paris, 1896, 1re édition u. 2e edit. 1897.

— Die X-Strahlen und die Dissociation. Revue générale des sciences 1897, p. 529—534.

— Radiographische Notizen. La Nature 1898, 26, p. 161; 26, p. 247.

— Les radiations. Le radium, 2. Jahrg. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 220.

Guilleminot-Paris, Appareil permettant de prendre des radiographies de la cage thoracique, soit en inspiration, soit en expiration; Résultats obtenus. Comptes rendus, 8. VIII. 1898.

— Des incidences en radiologie. Arch. d'électr. méd., 15. V. u. 15. VIII. 1899.

— De l'angle d'inclinaison des côtes étudié à l'aide de la radioscopie et de la radiographie à l'état sain et à l'état morbide, en particulier dans la pleurésie sans épauchement. Comptes rendus de l'acad. des scienc., 12. VI. 1899.

— Radiographie du coeur et de l'aorte aux différentes phases de la révolution cardiaque. Comptes rendus, 17. VII. 1899.

— Cinématoradiographie du coeur. Arch. d'électr. méd. expér. et cliniques, 15. XII. 1899, Nr. 84. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 168.

— Appareil permettant d'étudier le coeur aux différentes phases de sa revolution. Comptes rendus de l'académie des sciences, 21. VIII. 1899. et Arch. d'électr. méd., décembre 1899.

— Communication sur la définition des incidences dans la radiographie clinique. Définition de la situation du tube de Crookes par rapport au sujet et à la plaque sensible. Congr. de Boulogne, A. F. A. S., 20. IX. 1899.

— De l'importance de la recherche du ray ou normal en radioscopie. A. F. A. S. Congr. de Paris 1900.

— Incidences en radiologie. Congr. d'électrologie et de radiologie méd., Paris 1900.

Guilleminot-Paris, Radiographie et radioscopie cliniques de précision. La radiographie, März 1900, Nr. 38. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 198.
— Précision de l'incidence en radiologie. Methode complète simplifiee par l'émploi du radiogoniomètre. Arch. d'électr. méd. exper. et cliniques, 15. IV. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 228.
— Procédé commode pour connaître instantanément l'incidence au cours des examens radioscopiques. Arch. d'électr. méd., 15. VII. 1900.
— Dispositif permettant d'obtenir le graphique des projections normales d'organes en radioscopie clinique. Arch. d'électr. méd., Nov. 1900.
— De l'emploi de l'interrupteur redresseur Villard pour la production des rayons X et des courants de haute fréquence en médecine. Arch. d'électr. méd., avril 1902.
— Sciagrammes orthogonaux du thorax. Comptes rendus de l'académie des sciences, 24. VI. 1902.
— Über einige Vorrichtungen zur Durchleuchtung des Körpers und zur Größenbestimmung der Organe. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 3, S. 190.
— Über einen elegant konstruierten Apparat zur Röntgenaufnahme im Bett. Arch. d'électr. méd. etc., 15. I. 1902, Nr. 109. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 271.
— Mode opératoire pour obtenir les projections orthogonales radioscopiques. Congr. de Berne 1902 et Arch. d'électr. méd., Nov. 1902.
— Mensuration des diamètres et de l'aire du coeur sur l'écran radioscopique sans graphique. Dispositif nouveau s'adaptant à un écran quelconque. Arch. d'électr. méd., 15. XII. 1902.
— Les projections orthogonales radioscopiques. Arch. d'électr. méd. 1902, p. 717 ff.
*Technique de la radioscopie et de la radiographie médicales ordinaires. G. Steinheil, Paris 1903.
— Rapport sur l'état actuel de l'orthodiagraphie. Congr. d'Angers, A. F. A. S., août 1903.
— Nouvelles fiches orthogonales présentées par M. Radiquet. Congr. de l'A. F. A. S., à Angers, août 1903.
— Un cas de radiodermite simultanée chez l'opérateur et l'opérée. Communication au Congr. de l'A. F. A. S. Grenoble, août 1904.
— Sur un cas de cancer ulcéré du sein traité par les rayons X et quelques observations relatives au traitement des carcinomes et épithéliomes par les rayons X. Congr. de l'A. F. A. S., août 1904.
*Electricité médicale. G. Steinheil, Paris 1905, 1907.
— L'orthodiagraphie appliqué au diagnostic des affections thoraciques. Rapport au premier Congr. internat. de physiothérapie, Liège 1905.
— Etude du diaphragme par l'orthodiascopie. Comptes rendus de l'acad. T. CXLI, Nr. 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1905, Bd. IX, Heft 6, S. 407.
— The exploration of the thorax by orthodiagraphy. Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 6, p. 159.
— L'aire cardiaque chez les tuberculeux guéris. Comptes rendus de l'académie des sciences, 20. III. 1905 et thèse de M. A. Chiron 1905.
— Quelques points de la technique de la radiothérapie des tumeurs cancéreuses. Archives d'électr. méd., 10. V. et 25. VI. 1905. Röntgenkongr. Berlin 1905.
— L'orthodiagraphie et le diagnostic de la tuberculose, aire du coeur. Revue de la tuberculose, juin 1905.
— Etude des côtes par l'orthodiascopie. Comptes rendus de l'acad. des sciences, T. CXLI, Nr. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1905, Bd. X, Heft 4, S. 259.
— Application de la radioscopie de précision au diagnostic de la tuberculose. Congr. de la tuberculose, Paris, octobre 1905.
— Nouveaux résultats de l'orthodiagraphie. Congr. de l'A. F. A. S. à Cherbourg 1905 et Arch. électr. méd., 10. XII. 1905.

Guilleminot-Paris, De l'examen orthodiascopique des côtes et du diaphragme en particulier par le diagnostic préeoce de tuberculose pulmonaire. Revue de la tuberculose, août 1906.
— The exploration of the thorax by orthodiagraphy. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 8, p. 212.
— Mesure de la quantité de rayonnement. Congr. de l'A. F. A. S., Reims 1907 et arehives électr. méd., 10. août 1907.
— Wirkung der Röntgenstrahlen und des Radiums auf die pflanzliehe Zelle. Comptes rendus 1907, 145, p. 711. Ref.: Fortsehr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 67.
— Neues Quantitometer für Röntgenstrahlen. Comptes rendus 1907, 145, p. 711. Ref.: Fortsehr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 67.
— Neues „quantitomètre pour rayons X". Presse méd. 1907, Nr. 91. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 4, S. 160.
— Effets comparés des rayons X et des rayons du radium sur la cellule végétale. Valeur de l'unité en physiologie végétale. Areh. d'éleetr. méd., 10. XII. 1907.
— Mesure de l'absorption des rayons X par les différents tissus à l'aide de l'M quantitomètre. Soc. d'éleetrothérapie, avril 1908.
— Comparaison des effets des rayons X et des rayons du radium sur la cellule végétale. Congr. de l'A. F. A. S., Clermont Ferrand 1908.
— Présentation au congrès de Marseille d'un nouveau cadre porte ampoule. Congr. de Marseille, Sept. 1908.
— Grundsätze rationeller Quantitometrie in der Röntgenstrahlentherapie. Ztschr. f. neuere phys. Med., Mai 1908, Nr. 9.
— Principe de quantitométrie rationnelle. Congr. de l'A. F. A. S., Clermont Ferrand 1908.
— Über den Gebrauch lumineszierender Reagentien als röntgenometrische Instrumente. Amsterdam 1908. Röntgenkongreß. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 426.
— Sur le dosage des Rayons X en physiologie expérimentale. Soc. de biologie, 1. I. 1908 und 8. II. 1908.
— Effets des rayons X et des rayons du radium sur la cellule végétale. Journ. de physiologie et de pathologie générale, janvier 1908.
— Le pouvoir chimique des rayons X peut-être mesuré à l'aide dé l'unité M tirée de leur pouvoir fluoroscopique. Soe. de biologie, 8. II. 1908.
— Nouveau quantitomètre à rayons X. Arch. d'éleetricité méd., 25. II. 1908, Nr. 232. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 10, p. 362.
— Valeur de l'unité M en radiologie et en biologie expérimentale. Soc. d'électrothérapie, mars 1908.
— Mesure en unités M de la quantité de rayons X reellement absorbée par les tissus. Soc. de biologie, 7. III. 1908.
— Quantité de rayons X absorbée et quantité transmise par les couches successives de tissus. Comptes rendus de l'academie des sciences, 16. III. 1908.
— Action comparée des doses massives et des doses fraetionnées de rayons X sur la cellule végétale à l'état de vie latente. Soe. de biologie, 30. V. 1908.
— Quantité des rayons de Roentgen absorbée et quantité transmisé par les eouches suceessives de tissus. Sem. méd. 1908, Nr. 13, p. 153. Ref.: Ztsehr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 8, S. 323.
— Intensitometer measurement of the quantity of the X-ray radiation. Areh. of the Roentgen Ray 1908, Bd. 13, Nr. 95, p. 14.
— Absorption des rayons X et des rayons du radium par les tissus. Actions bioehimiques correspondantes. Areh. d'éleetr. méd., 10. VI. 1908, Nr. 239 et Janvier 1909. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 10, p. 357.
— Relations entre les effets bioehimiques des radiations et la quantité absorbée (dosage fluoroscopique). Comptes rendus aead. des scienees, 22. VI. 1908.
— Le dosage des rayons X en experimentation biologique et en médeeine. Revue générale des scienees, 30. VIII. 1908.

Guilleminot-Paris, Emploi du pouvoir fluoroscopique des rayons X sur les platino cyanures comme facteur de dosage. Congrès international d'électrologie et de radiologie médicale. Amsterdam, Sept. 1908.
— Les quantitomètres en radiographie et en radiothérapie. Congrès international d'électricité de Marseille, Sept. 1908, et Arch. d'électricité méd., 29. IX. 1908.
— Filtrage des rayons X par l'aluminium. Comptes rendus de l'académie des sciences, 21. XII. 1908.
— Die Wirkung von Aluminiumfiltern auf die X-Strahlen. Bull. de la société de radiologie de Paris 1909, Nr. 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 351.
— Rayons X de haute pénétration obtenus par filtrage. Leur avantage en radiothérapie pour le traitement des tumeurs profondes. Comptes rendus de l'académie des sciences, 18. I. 1909.
— Zur Wahl der Filter bei Tiefenbestrahlungen. Bull. et memoires, Bd. XXX. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 76.
— Über die Filterwahl bei der Behandlung tiefgelegener Tumoren. Bull. de la société de radiologie, Paris, Bd. I, Nr. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 224.
— Beiträge zur biochemischen Wirkung der Strahlen. Arch. d'électr. méd., Nr. 270. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 283.
— Über negative und schädliche Wirkungen der Radiotherapie im Krebs. 3. Internat. Kongr. f. med. Elektrologie u. Radiologie in Mailand. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 22.
— Choix des filtres en radiothérapie. Bull. et mém. de la soc. de radiol. med. de Paris, mai 1909. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 3, p. 241.
— Bemerkungen zur Filtration der Röntgenstrahlen. Bull. de la société de radiologie de Paris, 1. 10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 55.
— Analyse der Röntgenstrahlung, welche bei Anwendung des Quecksilberturbinenunterbrechers (Massiot) austritt. Bull. de la société de radiologie de Paris, 1. 10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 55.
— Détermination rapide du pouvoir filtrant des filtres. Avantages d'un nouveau filtre en verre très radiochroïque (au fluorure d'aluminium). Bull. et mêm. de la soc. de radiolog. méd. de Paris, décembre 1909. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 215.
— Fluoroskop zur Messung der Expositionszeit bei Bestrahlungen und Aufnahmen. Bull. de la société de radiologie de Paris, février 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, p. 236.
— Neue Bestrahlungsröhre. Bull. de la société de radiologie de Paris, mars 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 236.
— Posologie en radiographie et étude des contrastes. Bull. et mêm. de la soc. de radiologie méd. de Paris, juin 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 22, p. 305.
— Sur l'emploi des nouveaux écrans renforcateurs, posologie. Bull. et mêm. de la société de radiologie méd. de Paris, juin 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 22, p. 319.
— The biochemic efficiency of various radiationis. Arch. of the Roentgen Ray, Aug. 1910, Nr. 121, p. 90.
*Rayons X et radiationis diverses. O. Doin et Fils, Paris 1910.
Guilleminot et **Radiguet**, Nouveau cadre pour radioscopie. Congr. de l'A. F. A. S., à Cherbourg, août 1905.
Guilleminot et **Laguerrière**, Les indications de la radiothérapie dans le traitement des fibromes de l'utérus. Association française pour l'avancement des sciences, Toulouse, 1. VIII. 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 279.
***Guillon**, L'exploration radiologique de l'estomac chez l'homme sain, étudiée au point de vue anatomique et physiologique. Thèse, Paris 1907. Ref.: La presse méd., Nr. 69, 28. VIII. 1907 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 1, S. 28.

Guilloz, Sur la radiographie de calculs biliaires. Revue méd. de l'Est, 15. III. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 272.

— Neue Röntgenröhren. Arch. d'électr. méd. 1905, 13, p. 795. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 219.

— Über die radiographische und radioskopische Stereoskopie und Stereometrie. III. Intern. Kongreß f. med. Elektrologie u. Radiologie in Mailand, 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 292.

Guilloz et **Henriot,** Suppléance respiratoire du diaphragme étudiée aux rayons de Roentgen dans un cas d'atrophie musculaire progressive myopathique. Arch. d'électr. méd., 15. II. 1899.

Guinon, Sur les difficultés de diagnostic de la pleurésie interlobaire. Société méd. des hôpitaux, 27. I. 1899.

Guinon et **Lobligeois,** Présentation de radiographies d'achondroplasique. Bull. de la soc. de péd. de Paris 1908, p. 199. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 45, S. 2038.

Guire, J. C. Mc., Report of two cases of varicose veins successfully treated with the X-ray. New York Med. Record, 1. IX. 1906. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1907, Nr. 1, S. 30.

Guisez, Valeur de l'oesophagoscopie au point de vue diagnostique et thérapeutique. La presse méd., Nr. 13, 12. II. 1908. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 8, S. 318.

Gulliard und **Chaput,** Großer Fremdkörper in der linken Pleura. Presse méd., Febr. 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 7, S. 262.

Gummelt, W., Hamburg, Zur Technik der Photographie von Absorptionsspektren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 162.

Gundelach, E., Regenerierbare Röntgenröhre. Mechaniker 1900, 8, S. 28.

Gusis, Demetrius, Wirkung der Röntgenstrahlen auf experimentelle Leukozytose. Therapie der Gegenwart 1907, Nr. 10. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschrift 1907, Nr. 45, S. 1876.

v. Gutmann, Mittels der Influenzmaschine hervorgerufene Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 9, S. 244.

* **Guttmann**-Berlin, Einführung in die physikalischen Grundlagen der Elektrodiagnostik, Elektrotherapie und Röntgenwissenschaft. Thieme, Leipzig 1904.

— Über die Bestimmung der wahren Herzgröße mittels Röntgenstrahlen. Ztschr. f. klin. Medizin, Bd. LVIII, Heft 5 u. 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 1, S. 65.

— Über die Bestimmung der sogenannten wahren Herzgröße mit Röntgenstrahlen. Berliner militärärztl. Gesellsch., 21. III. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. X, Heft 4, S. 248.

Guye, Ch. et **H.,** Recherches sur la décharge dirsuptive dans les gaz au pressions élevées. Premier congr. pour l'étude de la radiologie et de l'ionisation. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 361.

Guye, Schidlof und **Kernbaum,** Haben die Röntgenstrahlen eine Wirkung auf die radio-aktiven Stoffe? Arch. des sciences et naturelles 1908, Bd. XXV, p. 26. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 132.

H.

Habart-Wien, Der Wert der Röntgendurchleuchtung für die Kriegschirurgie und für die Armeechirurgie. Wiener klin. Wochenschr. 1897, Nr. 13.

— Über den Wert der Röntgenstrahlen für die Kriegschirurgie. Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 14, S. 374.

— Unfälle und Gerichtsmedizin. Wiener klin. Rundschau 1897, S. 208.

Habart-Wien, Bestätigung der Diagnose einer vorangegangenen Beckenfraktur durch Röntgenstrahlen nach einer Verletzung der rechten Hüfte, wodurch der Patient Riesenwuchs der betreffenden Extremität bekommen hatte. Wissenschaftl. Verein der Militärärzte, Wien, 5. III. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1899, Bd. 2, Heft 3, S. 117.

— Marschgeschwulst. Wissenschaftl. Verein d. k. u. k. Militärärzte der Garnison Wien, 13. I. 1900.

v. Haberer-Wien, Eine Polydaktylie der großen Zehe. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 30. I. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 208.

— Demonstration eines 17jährigen Patienten, bei dem die Diagnose auf eine difform geheilte Fraktur des Oberschenkels mit starker Callusbildung gestellt wurde. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 19. I. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 250.

— Über Tumorbildung. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 25. I. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 129.

v. Hacker-Innsbruck, Demonstriert eine Reihe von interessanten Röntgenphotographien. Wissenschaftl. Ärztegesellschaft Innsbruck, 26. III. 1897. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1897, Nr. 17, S. 409.

— Über eine schlecht geheilte suprakondyläre Humerusfraktur. Wissenschaftl. Ärztegesellschaft Innsbruck, 10. II. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 95.

Hackmann, Die Jodoformplombe. Wiener klin. Wochenschr. 1901, Nr. 22.

Haecker, Fortschritte der Diagnostik auf dem Gebiete der Magen- und Darmkrankheiten durch das Wismutröntgenverfahren. Ärztlicher Verein Marburg, 16. II. 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 16, S. 884.

Haenisch-Hamburg, Vom ersten Röntgenkongreß in Berlin. Straßburger med. Zeitung 1905, Nr. 5.

— Ein neuer Apparat zur „Orthophotographie" mit horizontaler Lagerung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 394.

— Röntgenogramm von einer Hand mit vorgeschrittener Syringomyelie. Ärztlicher Verein Hamburg, 16. X. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 248.

— Symmetrische Erkrankung der Tränen- und Mundspeicheldrüsen (Miculicz-Kümmel) mit „Heilung" durch Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. X, Heft 5, S. 291.

— Röntgenogramm eines außergewöhnlich großen Aortenaneurysmas. Ärztlicher Verein in Hamburg, 22. I. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 1, S. 65.

— Ein neuer Apparat zur Orthophotographie, zugleich Trochoskop und Aufnahmetisch. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 99.

— Über die Röntgenbehandlung der Prostatahypertrophie und ihre Technik. Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 14, S. 661.

— Zur Differentialdiagnose zwischen Tumor und kongenitaler Lues. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 154.

— Orthophotographie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 146.

— Über den heutigen Stand der Röntgentherapie. Röntgenkalender 1908, S. 119.

— Beitrag zur Röntgendiagnostik der Knochensyphilis. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 6, S. 449.

— Über difform geheilte Frakturen. Ärztlicher Verein in Hamburg, 10. XII. 1907. Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 52, S. 2617.

— Über Fortschritte in der Röntgenologie. Therapeut. Monatshefte, Bd. XXII, Heft 6—12. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 179.

✻Röntgendiagnostik des uropoetischen Systems. Lucas Gräfe und Sillem, Hamburg 1908.

— Über die Röntgendiagnostik bei Nieren- und Blasensteinen. Ärztlicher Verein Hamburg, 21. I. 1908. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 5, S. 254.

Haenisch-Hamburg, Nierenaufnahmen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 143.
— Röntgenaufnahmen vom Os naviculare eines kindlichen Fußes. Ärztlicher Verein Hamburg, 27. X. 1908. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 46, S. 2082.
— Radiography of the kidney. Arch. of the Roentgen Ray, 1908, Nr. 98, p. 88.
— Zur Trochoskoptechnik. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 407.
— Über röntgenologische Nierendiagnostik. IV. intern. Kongreß f. med. Elektrologie und Röntgenkunde, Amsterdam. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1908, Bd. XII, S. 425.
— Beitrag zur Beobachtung Köhlers: Über eine häufige bisher scheinbar unbekannte Erkrankung einzelner kindlicher Knochen. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 46, S. 2377.
— Beitrag zur Beobachtung Köhlers: Über eine häufige scheinbar unbekannte Erkrankung einzelner kindlicher Knochen. Biol. Abt. des Ärztlichen Vereins in Hamburg, 27. X. 1908. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 50, S. 2635.
— IV. intern. Kongreß f. med. Elektrologie und Röntgenkunde, Amsterdam. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1908, Nr. 11, S. 416.
— Beitrag zur Nierendiagnostik vermittels Röntgenuntersuchung. Ärztlicher Verein Hamburg, 9. II. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 342.
— Zur Röntgendiagnostik der Hydronephrose. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 157.
— Röntgenogramme aus der Zahnheilkunde. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 168.
— Nierencyste im Röntgenogramm. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 5, S. 300.
— Über die Periarthritis humero-scapularis (Bursitis subacromialis und subdeltoidea) mit Kalkeinlagerung im Röntgenbilde. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 87.
— Seltene Röntgenogramme. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 77.
— Hydronephrose infolge Ureterknickung im Röntgenbilde (Pyelographie). Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 9, S. 306.
— Seltene Röntgenbefunde. Ärztlicher Verein Hamburg, 12. IV. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 37, S. 1732.
— Isolierte Fraktur des Capitulum (Eminentia capitata) humeri. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 335.
Haffner-Hamburg, Die Vermeidung störender Weichteilschatten bei Röntgenaufnahmen, insbesondere des Beckens. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 267.
Haga-Tokio, Beobachtungen an Röntgenbildern von Schußverletzungen aus der Zeit der chinesischen Wirren (1900). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 224.
— Über die Polarisation der Röntgenstrahlen und der Sekundärstrahlen. Annalen der Physik 1907, Vierte Folge, Bd. XXIII, S. 439.
— Über einen merkwürdigen Fall von selektiver Absorption bei Röntgenstrahlen. Annalen der Physik 1907, Vierte Folge, Bd. XXIII, S. 445.
Haga und **Wind**, Die Beugung der Röntgenstrahlen. Annalen der Physik 1899, N. F., Bd. LXVIII, S. 884 und 1903, 4. Folge, Bd. I, S. 305.
— Beugung der Röntgenstrahlen. Koningklijke Akademie van Wetenschapp. te Amsterdam, 25. III. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 6, S. 236.
Hagan-New York, The diagnosis value of the X-ray in cholelithiasis. New York med. Journal, 24. VI. 1899, S. 901.
Hagen, Über Knochenlues im Röntgenbild. Ärztlicher Verein Nürnberg, 21. IV. 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 33, S. 1764.

Hagenbach, Heilung von Krebs. Med. Gesellschaft Basel, 21. X. 1909. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 223.

Haggard-Nashville (Tenn.), The factors which influence the permanenco of cure in operation for cancer of the breast. Journ. of the Amer. Med. Assoc., Nr. 4, 25. I. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 215.

Haggenmiller und **Winkler**-München, Membran-Silberstiftunterbrecher „Hesychos". Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 156.

Haglund-Stockholm, Radiografiska Studier öfver Spongiosans funitionella structur i calcaneus. Akademisk. Afhandlung. Upsala. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 153.

— Senkungsabszesse auf dem Röntgenbild. Zentralbl. f. chirurg. u. mechan. Orthopädie, April 1907. Ref.: Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XIX, S. 573.

— Über 7 Fälle von isolierten Frakturen der Processus transversi der drei letzten Lendenwirbel. Schwedische Ärztl. Gesellsch., 26. IX. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. 13, Heft 3, S. 174.

Hahn, Über eine seltene Lokalisation einer Arthropathie bei Syringomyelie. Wiener klin. Wochenschr. 1897, Nr. 19.

— Beitrag zur Statistik der Panaritien und zu deren Behandlung unter Kontrolle der Röntgenstrahlen. Deutsche militärärztl. Zeitschrift 1903, Heft 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 245.

Hahn, Karl, Beeinflussen Röntgenstrahlen die Wärmeleitung der Luft? Annalen der Physik 1903, 4. Folge, Bd. XII, S. 442.

— Die ladende Wirkung der Röntgenstrahlen. Annalen der Physik 1905, 4. Folge, Bd. XVIII, S. 140.

Hahn-Hamburg, Durch Röntgenstrahlen geheiltes chronisches Ekzem. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. II, Heft 1, S. 16.

— Einige syphilitische Erkrankungen im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 4, S. 132.

— Behandlung des Lupus mittels Röntgenstrahlen. Ärztlicher Verein Hamburg, 19. XI. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 95.

— Hautaffektionen, die mit Röntgenstrahlen behandelt wurden. Ärztlicher Verein Hamburg, 27. XI. 1900. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 4, S. 29.

— Kritische Bemerkungen über den von Grouven in der Niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Bonn gehaltenen Vortrag über Röntgentherapie bei Hautkrankheiten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 89 u. Heft 4, S. 183.

— Die Röntgentherapie bei Ekzem, Psoriasis, Rosacea, Acne vulgaris und Prurigo. 73. Versammlung deutscher Naturforscher u. Ärzte, Hamburg, 22.—29. IX. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 1, S. 39.

— Röntgentherapie bei malignen Neubildungen. Ärztlicher Verein Hamburg, 20. X. 1903. Ref.: Münchener med. Wochenschr., 1903, Nr. 44, S. 1939.

— Beiträge zur Röntgentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1904, Bd. VII, Heft 2, S. 102 und Bd. VIII, Heft 2, S. 120.

— Erfolg der Röntgentherapie bei ausgedehntem Ulc. rod. des Gesichts. Münchener med. Wochenschr. 1904, S. 1985.

— Ein kasuistischer Beitrag zur Behandlung bösartiger Neubildungen mit Röntgenstrahlen. Fortschr. f. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 2, S. 102.

— Hat die Röntgentherapie gehalten, was sie versprochen? Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 5, S. 313.

— Über Beobachtungen bei einem Fall von Leukämie, der mit Röntgenstrahlen behandelt wurde. Med. Klinik 1905, Nr. 7 u. 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 453.

— Über Knochensyphilis im Röntgenogramm. Ärztlicher Verein Hamburg, 20. III. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 189.

— Knochensyphilis im Röntgenbilde. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 113.

Hahn-Nürnberg, Röntgenaufnahmen bei Osteomyelitis mit Sequesterbildung. Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 27, S. 851.

— Röntgenbilder von einer doppelten Spontanfraktur eines Oberarmes einer Luetischen. Ärztlicher Verein in Nürnberg, 16. VI. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 4, S. 159.

Hahn und **Albers-Schönberg**, Die Therapie des Lupus und der Hautkrankheiten mittels Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1900, Nr. 9, S. 284.

*****Hahn** und **Deycke-Pascha**, Knochensyphilis im Röntgenbilde. Lucas Gräfe und Sillem, Hamburg 1907.

Haike, H., Berlin, Die Röntgenstrahlen in der Rhinologie. Laryngologische Gesellschaft, 11. XII. 1908. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 5, S. 226.

— Röntgenuntersuchung der Nasennebenhöhlen der Kinder und ihre Ergebnisse für die Entwicklungsgeschichte. Arch. f. Laryngol., Bd. XXIII, Heft 2. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 26, S. 1244.

Haim, Über Knochenveränderungen bei akutem Gelenkrheumatismus im Röntgenbilde. Ztschr. f. Heilkunde 1903, Bd. XXIV, Heft 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 2, S. 113.

Halberstaedter, L., Breslau, Die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf Ovarien. Berliner klin. Wochenschr. 1905, Nr. 3, S. 64.

Halipré, Paralysie douloureuse des jeunes enfants et radiographie. Journ. de méd. et chir. pratiques, 25. I. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 141.

Hall-Edwards-Birmingham, The therapeutics effects of X-rays on lupus. Brit. Med. Assoc., 4. VIII. 1899. Ref.: Lancet 1899, Vol. II, S. 534.

— The Roentgen rays in lupus. Edinburgh Med. Journ. Ref.: Lancet 1900, Vol. I, p. 637.

— The Roentgen rays in South-Africa. Lancet 1901, Vol. I, p. 1755.

— Über die statistische Zusammenstellung der auf dem südafrikanischen Kriegsschauplatze vorgenommenen Untersuchungen mit Röntgenstrahlen. The Lancet, 22.—29. VI. 1901. Ref.- L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 28, S. 174.

— Roentgen ray work in South-Africa. The Brit. Med. Assoc., 2. VIII. 1901. Ref.: Lancet 1901, Vol. II, p. 558.

— „Bullets and their billets.“ Experiences with the X-rays in South-Africa. Arch. of the Roentgen Ray 1902, Vol. VI, Nr. 2, p. 31.

— The Roentgen rays in the treatment of cancer. Arch. of the Roentgen Ray 1902, Vol. VII, Nr. 3, p. 45.

— Epithelioma of lower lip. Arch. of the Roentgen Ray 1902, Vol. VII, Nr. 3, p. 49.

— Notes on radiography. Brit. Journ. of Photography (London), Vol. XLIII, p. 374.

— A case of rodent ulcer treated with X-rays. Arch. of the Roentgen Ray, Juni 1902.

— Fracture of the os calcis by direct muscular action. Arch. of the Roentgen Ray, Juli 1902.

— Kalium permanganicum in der Lupustherapie. Brit. Med. Journ., 27. VI. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 273.

— The X-ray in the treatment of rodent ulcer. Treatment, Juni 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 50.

— Zur Unterstützung der Radiotherapie beim Lupus. Hospital, 10. X. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 167.

— The X-rays in the diagnosis of calculi. Arch. of the Roentgen Ray 1903, Vol. VIII, Nr. 2, S. 26.

— The diagnosis of some obscure fractures by means of the X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1903, Vol. VIII, Nr. 4, p. 65.

— A case of epithelioma of the nose treated with the X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1903, Vol. VIII, Nr. 6, p. 98.

— Chronische Röntgenstrahlendermatitis. Brit. Med. Journ. 1904, Nr. 2285. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1904, Nr. 44, S. 1623.

— The X-rays in syphilis. Arch. of the Roentgen Ray 1904, Vol. VIII, Nr. 8, p. 130.

Hall-Edwards-Birmingham, Gefahren der Röntgenbehandlung. Jahresversammlung d. Brit. Med. Assoc., Oxford 26.—29. VII. 1904. Ref.: München. med. Wochenschrift 1904, Nr. 36, S. 1630.
— Combined surgical procedure and X-rays in the treatment of rodent ulcer. Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 4, p. 101.
— Über die Behandlung der Röntgendermatitis. Med. Electrology, Sept. 1905. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 1. S. 39.
— Some suggestions for perfecting a method of X-ray measurement. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 1, p. 20.
— On the examination and interpretation of radiographs. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 4, S. 97.
— On the legal conditions of the medical use of the Roentgen rays. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 11, p. 315.
— The Roentgen rays in the treatment of lupus. Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 8, p. 216.
— Röntgenstrahlendermatitis. Brit. Med. Journ. 1908, Nr. 2489. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1908, Nr. 39, S. 1695.
— The effects upon bone due to prolonged exposure to the X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 100, p. 144.
— Further notes an X-ray dermatitis and its prevention. Brit. Med. Journ., 12. IX. 1908. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1909, Nr. 1, S. 30.
— On X-ray dermatitis and its prevention. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIII, Nr. 103, S. 243.
— Observations on the existence of an idiosyncratic susceptibility to Roentgen rays. Brit. Med. Journ., 21. VIII. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 451.
— Lymphadenoma and the X-rays. Arch. of the Roentgen Ray, Bd. XII, Nr. 83, p. 10.
— An instantaneous shutter for tele-radiography. Arch. of the Roentgen Ray, Bd. XIV, Nr. 108, p. 38.
— X-ray dermatitis and protection. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 118, May 1910, p. 374.
— Roentgendermatitis. 8. Jahresversammlung der Brit. Med. Assoc. zu London, 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 39, S. 2063.
Hall, Marshall, Roentgen's ray as a cure for disease. The Lancet 1896, Vol. I, p. 326.
Hall, J. B., Medico-legal aspect of skiagraphy. Bradford Medico-Chirurgical Society. Ref.: Lancet 1901, Vol. I, p. 328 u. 343.
Hall and **Stover**-Denver, Base-ball fingers. Arch. of the Roentgen Ray, Bd. XII, Nr. 84, p. 41.
Hallopeau et **Fouquet,** Résultats comparatifs du traitement du lupus par le photothérapie par le permanganate. Société française de dermatol. et de syphiligr., 7. XI. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 266.
Hallopeau et **Gadaud,** Sur une altération des mains provoquée par des travaux radiographiques prolonges. Annales de dermatol. et de syph. 1902, p. 714. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 214.
Hallopeau et **Tostivint,** Etude radiographique d'une déformation des pieds avec arrêt de développement d'origine cicatricielle. Académie de méd., 28. II. 1899.
d'Halluin-Lille, Radiographie des genoux avec artères athéromateuses. Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 3, p. 191.
— Extraction des corps étrangers des voiles respiratoires. Sous le controlle des rayons X. Journ. de radiologie 1909, Bd. VII, Nr. 5, p. 422.
Ham, Verteilung der ionisierenden Wirkung in der Umgebung von Röntgenröhren. Physical Review 1908, Vol. XXVI, p. 260. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XII, Heft 3, S. 215.
— Polarisation der Röntgenstrahlen. Physical Review 1910, Vol. XXX, p. 96. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 49.
Hamann, Ein neuer Röntgentisch. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 6, S. 354.

Hamilton, Note on the removal of foreign bodies from the oesophagus by an improved method of using de Roentgen rays. Lancet 1902, Vol. II, p. 1623.
— A treatment for X-ray burn. Advanced. Therap., Juli 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 49.
Hammer, Auffindung eines metallischen Fremdkörpers im Daumenballen mit Hilfe der Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 8, S. 114.
Hanchett, G. J., Über die Behandlung von Röntgenstrahlenapparaten. El. World 1897, 29, p. 377.
Hannecart-Brüssel, Présentation de radiographies. Société belge de chirurgie, 15. II. 1899.
— De l'utilité de la radiographie pour établir le diagnostic de certains affections chirurgicales du rein. Société belge de chirurgie, 17. III. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 196.
— Radiographies relatives aux ostéomes traumatiques. Société de belge chirurgie, 22. VII. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 2, S. 144.
Hansell, Versuche mit Röntgenstrahlen als Behandlungsmodus bei Blindheit. Amer. Journ. of the Med. Sciences, Nov. 1897.
— The Roentgen rays in ophthalmic surgery. Amer. Journ. of the Med. Sciences, Okt. u. Nov. 1897. L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1898, Nr. 4, S. 21.
Haret-Paris, Traitement radiothérapique des cancers. Congrès de Grenoble. Août 1904.
— Cancer du col de l'utérus traité avec succès par la roentgenothérapie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 174.
— Présentation d'un „porte-radiomètre". Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 157.
— Neuralgie faciale et radiothérapie. La presse méd., Nr. 21, 13. III. 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 9, S. 334.
— An operating-table for radioscopic examination in a recumbent position. Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 10, p. 284.
— Les rayons X font-ils naître le cancer? Presse méd. Nr. 14, 15. II. 1908. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Vol. II, Nr. 8, p. 175.
— Dispositif très simple pour la radiographie du thorax en position assise. Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 10, p. 311.
— Meßverfahren in der Röntgenologie. Intern. Kongreß f. med. Elektrologie u. Röntgenkunde. Amsterdam 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 429.
— Die Radiotherapie der Neuritis. Arch. d'électr. méd., Nr. 235. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 438.
— Les mesures en radiologie. Archiv f. physik. Medizin u. med. Technik 1909, Bd. IV, S. 308.
— Zwei Fälle, in denen die Lokalisation abdominaler Schmerzen vermittels Durchleuchtung gelang. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, mars 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 237.
— Un cas de grosse adénopathie traité avec succès par les rayons X. Bull. et mém. de la soc. de radiologie méd. de Paris, avril 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 309.
van Harlingen, Du traitement de l'épithélioma. Journ. of cutan. Disease Togot. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 196.
Harman-London, Electrical treatment of trachoma. Ophthalmology Wednesday, 26. VII. 1905. Ref.: Lancet 1905, Vol. II, S. 374.
Harnack, Two cases of separation of the upper epiphysis of the femur. Arch. of the Roentgen Ray 1901, Vol. V, Nr. 2, p. 56.
Harraß-Schöneberg, Demonstration eines neuen Härtemessers. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 83.
*Vorbereitung zum Arbeiten im Röntgenlaboratorium. Ferdinand Enke, Stuttgart 1909.

Harris, On a form of focus-tube which is self-heating. Arch. of the Roentgen Ray 1900, Vol. V, Nr. 1, p. 9.
— The Roentgen rays. The London Roentgen Society, 5. Mai. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 133.
— Treatment of chronic X-ray dermatitis. Brit. Med. Journ., 22. IX. 1906. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1907, Nr. 1, S. 15.
— Some statistics of X-ray treatment in rodent ulcer and carcinoma. The Brit. Med. Journ. 1907, Nr. 2437, p. 644. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 11, S. 403.
— Statistics relating to some cases of lupus and rodent ulcer treated by the X-rays and zinc ions. Brit. Med. Assoc., 2. VIII. 1907. Ref.: Lancet 1907, Vol. II, p. 458.
— Myelogene Leukämie und ihre Behandlung mit Röntgenstrahlen. The Amer. Journ. of Med. Sciences, Juli 1908. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 34, S. 1578.
Harrison, G. O., Empfindlichkeit der Retina gegen X-Strahlen. Nature 1897, 56, p. 248.
— Die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Retina. Brit. Journ. of Phot. 1897, p. 468.
Harrison and **Wills,** Remarks on the light-treatment of lupus and rodent ulcer. Bristol Med.-Chir. Journ., März 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 49.
Hart, The curative effect of the X-rays on callous sinuses of the abdominal wall. Brit. Med. Journ., 31. V. 1902. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1902, Vol. VI, Nr. 6, p. 107.
Hartel, La radioscopie et la radiographie appliquées à l'inspection des viandes tuberculeuses. Acad. des sciences, 10. VI. 1907. Sem. méd. 1907, Nr. 25, p. 298. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 11, S. 397.
Hartley, W. N., Die Natur der Röntgenstrahlen. Nature 1896, 54, p. 110.
Hartung und **Schubert**-Dresden, Zur Röntgendiagnostik der Lungentuberkulose. Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde, Dresden, 14. XII. 1907. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 11, S. 586.
Hartzell, Two cases of Paget's disease treated by the X-ray with a report of the microscopic findings in one of them after prolonged treatment. Journ. of Cutaneous Diseases, July 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 9, p. 268.
Harvey, Pathological effects of Roentgen rays on animal tissues. Dublin Journ. of Med. Sciences, Febr. 1907. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Bd. XII, Nr. 87, p. 145.
Haschek und **Lindenthal,** Ein Beitrag zur praktischen Verwertung der Photographie nach Röntgen. Wiener klin. Wochenschr. 1896, Nr. 4, S. 63.
Hasebrock-Hamburg, Mittels Röntgenstrahlen diagnostizierte, sehr interessante Schulterverletzung. Ärztlicher Verein Hamburg, 5. X. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 41, S. 1153.
— Komplizierte Unterschenkelfraktur. Ärztlicher Verein Hamburg, 1. II. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 6, S. 243.
— Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Entwicklung der Schmetterlinge. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 1, S. 53.
— Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Entwicklung von Plusia moneta F. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 4, S. 277.
Hastings, General anaestesia by means of X-rays. New Zealand Med. Journ., August 1909. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 117, April 1910, p. 367.
Haubold, Röntgenaufnahmen von Knochensyphilis. Med.-naturw. Gesellsch. zu Jena, 4. VI. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 169.
Hauchamps-Brüssel, Comptes rendus du laboratoire de radiologie des hôpitaux de Bruxelles. Journ. de chir. 1904.
— Le radiodiagnostic. I. Congrès de physiothérapie de Liège 1905.
— Technique de la radiothérapie pour l'épithéliomatose cutanée. Journ. méd. 1905.
— La radiographie des maxillaires et des dents. Journ. méd. 1906.

Hauchamps-Brüssel, Comptes rendus du laboratoire de radiologie des hôpitaux de Bruxelles. Journ. de radiologie 1907.
— Zwei Fälle von myelogener Leukämie, behandelt mit Röntgenstrahlen. Intern. Kongreß f. med. Elektrologie u. Röntgenkunde. Amsterdam 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 429.
— Un nouvel interrupteur à jet de mercure pour appareils transportables. Société belge de radiologie, 10. X. 1909. Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 5, p. 450.
— A propos de la radiographie des calculs vésicaux. Société belge de radiologie, 10. X. 1909. Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 5, p. 449.
— Le radiodiagnostic de l'ostéo-sarcome. Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 5, p. 393.
— L'écran renforçateur dans la pratique radiographique. Société belge de radiologie, 12. VI. 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 272.
Hauchamps et **Heger, Marcel**, Contribution à l'étude des fractures du calcanéum. Journ. méd. 1903.
✱ **Hauchamps, Klynens** et **Mahaux**, Atlas de radiologie normale. Brüssel. F. Ernest-Goossens, 1908 u. O. Doin et fils, Paris 1908.
✱ **Hauchamps, de Nobele** et **Klynens**, Journal de radiologie (Belge) 1907—1911 usw. Brüssel, F. Ernest-Gossens.
Hauchamps et **Steinhaus**-Bruxelles, A propos de la radiothérapie du cancer du sein. Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 1, p. 36.
— Zur Radiotherapie des Brustkrebses. Arch. d'électr. méd. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 78.
Haucook, Tumor der Hypophyse bei einem zehnjährigen Mädchen. Ophthalm. Soc. of the United Kingsdown, 11. II. 1909. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung, Bd. XII, Heft 4, S. 158.
Haudeck-Wien, Luxatio femoris centralis. K. k. Gesellsch. der Ärzte, Wien, 26. V. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 449.
— Röntgendiagnose der Pylorusstenose. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde zu Wien, 30. VI. 1910. Ref.: Berliner med. Wochenschr. 1910, Nr. 34, S. 1606.
— Zur röntgenologischen Diagnose der Ulzerationen in der Pars media des Magens. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 30, S. 1586.
— Zur Röntgendiagnose der Ulzerationen an der Pars media des Magens. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 146.
— Die Röntgendiagnose eines abnormen Hohlraumes im Abdomen. Wiener klin. Wochenschr. 1910, Nr. 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, Nr. 383.
— Über die radiologischen Kriterien der Pylorusstenose. Wiener med. Wochenschr. 1910, Nr. 36. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1910, Nr. 40, S. 1845.
Haughton, Anatomy of the skull shown by the X-rays. Royal Academy of Medicine in Ireland, 6. II. 1903. Ref.: The Lancet 1903, Vol. I, p. 590.
Hausmann-Leipzig, Verhalten der Lumièreplatten (blau) gegenüber den Lichtstrahlen und den Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 2, S. 94 ff.
— Beziehungen zwischen der chemischen Wirkung der aus einer Röntgenröhre austretenden Strahlung zur Wirkung des Lichtes auf dieselbe Bromsilbergelatine. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 2, S. 89—115.
Hauswaldt, Über eine Verbesserung des Hofmeisterschen Quecksilberunterbrechers. Annalen der Physik 1898, N. F., Bd. LXV, S. 479.
Havas-Budapest, Hypertrichosis. Budapester Kgl. Ärzteverein, 5. XI. 1898.
— Vorstellung eines Mädchens, das wegen Hypertrichosis faciei mit 27 Stunden Röntgenbestrahlung behandelt war. Wiener med. Wochenschr. 1899, Nr. 11. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 197.
— Über die Enthaarung mittels Röntgenstrahlen. Berliner klin. Wochenschr. 1899, Nr. 15, S. 335.
— Behandlung der Hypertrichose mittels Röntgenstrahlen. Ergänzungsband z.

Archiv f. Dermatol. u. Syph. 1900. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1901, S. 48.

Hawkins-Ambler, Radiographs showing unequal growth of fingers. Med.-Surgical Obstet. and Therap., 2. V. 1899. Ref.: Lancet 1899, Vol. I, p. 1430.

Hayes, Constable, Case of extensive tubercular disease of the glands of the neck treated with X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 4, p. 101.

— Spleno-medullary leukaemia treated by X-rays. Lancet 1909, Vol. II, 18. Dez., p. 1821.

Hazleton-London, Phthisis treated by the Roentgen rays. Lancet 1902, Vol. I, p. 121.

— An automatic shutter for instantaneous X-ray exposures. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 5, S. 346.

— An automatic shutter for instantaneous X-ray exposures. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Vol. XIV, Nr. 112, p. 179.

— X-rays in gynaecology. Brit. Med. Journ., August 1909.

— X-rays in gynaecology. Lancet, Vol. II, 14. VIII. 1909, p. 468.

Heaton-Birmingham, Drei Fälle von Fremdkörpern im Ösophagus. The Brit. Med. Journ., 4. VI. 1898.

Heber-Robarts, Zur Enthaarung bei Hypertrichosis im Gesicht. Amer. Journ. of Derm. and Genito-Urin. Dis. 1902, Heft 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1903, Bd. VI, Heft 3, S. 168.

* **Heber** und **Zirkel,** Elektrotherapie. Dr. Walter Rothschild, Berlin u. Leipzig 1906.

* **Hebert, A.,** La technique des rayons X. Paris 1897.

Hebert, A. und **Reynaud, G.,** Über ein Photometer für X-Strahlen. Bull. soc. chim. 1899, 21, p. 392—394.

— Studium über die spezifische Absorption für X-Strahlen von Metallsalzen. Bull. soc. chim. 21, p. 394—402. Chem. Zentralbl. 1899, 1. S. 1255.

— Über die spezifische Absorption der X-Strahlen durch Metallsalze. Comptes rendus 1901, 132, p. 408—410.

Hedley, Röntgenstrahlen. Arch. of the Roentgen Ray 1897, Vol. II.

— Form der Platten. Lancet 1897, p. 953.

— Lokalisation von Fremdkörpern. Lancet 1897, Vol. II, p. 1414.

— Distorted pictures produced by the use of flexible sensitised surfaces. Lancet 1897, Vol. I, p. 953.

— Radiostereoscopy. The Lancet 1898, Vol. I, p. 639.

de Heen, P., Lüttich, Ein Versuch, der beweist, daß die Röntgenstrahlen von der Anode ausgehen. Comptes rendus 1896, 122, p. 383—384.

— Notiz über die wahrscheinliche Ursache der X-Strahlen und der atmosphärischen Elektrizität und über die Natur der Elektrizität. Bull. acad. roy. de belg (3) 31, p. 458 bis 476, 1896.

— Vergleiche über die Art des Funktionierens der strahlenden Moleküle und einer Crookesschen Röhre. Bull. acad. roy. de belg. 1900, p. 149—152.

— La matière et les phénomènes physiques. Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 10, p. 301.

Heeve, William, Röntgenstrahlen als Heilagens. Therap. Gaz. 1902, p. 650. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1903, Nr. 1, S. 46.

— X-ray therapy. Advanced Therapeutics, August 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 49.

* **Hegener,** Krankhafte Veränderungen der Form und Stellung der Ohrmuschel. J. F. Bergmann, Wiesbaden.

* **Heger-Gilbert,** La radiographie foetale envisagée au point de vue médico-légal. Thèse. Piette, Charleroi 1908.

— En quoi les radiographies de foetus et de nouveau-né peuvent être influencées par l'établissement de la fonction respiratoire. Société royale des sciences médicales et naturelles de Bruxelles, Juli 1908. Ref.: La presse méd. Nr. 76, 19. IX. 1908 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 7, S. 242.

Heidingsfeld, The X-rays in a case of inveterale psoriasis of nine years' duration. Lancet Clinic., 13. VII. 1907. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Bd. XII, Nr. 87, p. 145.

Heile-Wiesbaden, Die Autolyse als Heilfaktor in der Chirurgie, insbesondere die intravitale Verstärkung autolytischer Vorgänge durch Röntgenstrahlen. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. LXXVII, S. 1171.

Heilporn-Antwerpen, L'exercice de la radiologie clinique doit être réservé à la profession médicale. Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 9, p. 218.

— Ostéome de l'épaule et exostose du tibia. Société belge de radiologie, 12. IX. 1909. Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 5, p. 440.

— Fractures simultanées du pyramidal, de l'extrémité inférieure du cubitus et du tiers inférieur du radius. Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 1, p. 20.

— Côte cervicale bilatérale. Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 2, p. 85.

— Fraktur des Os triquetrum, des Radius und des Ellbogens. Journ. de radiologie (Belge), Vol. II, Nr. 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 77.

— Die neuen Intensivstromapparate nach Rochefort-Gaiffe. Journ. de radiologie (Belge) Vol. II, Nr. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 78.

— Doppelseitige Halsrippe. Journ. de radiologie (Belge) Vol. III, Nr. 14. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 222.

— Anomalies vertébrales. Société belge de radiologie, 12. VI. 1910. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 271.

— La Gehler-folie: un nouvel écran renforçateur. Société belge de radiologie, 13. II. 1910. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1910, Vol. IV, Fasc. 19, p. 42.

— Une fracture de la jambe mal consolidée. Société belge de radiologie, 13. II. 1910. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1910, Vol. IV, Fasc. 19, p. 41.

Heilporn et **van Roy**-Antwerpen. Les ostéomes traumatiques. Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 8, p. 101.

Heimann-Schwäbisch-Hall, Aus der Unfallpraxis. Deutsche med. Wochenschr. 1899, Nr. 42, S. 693.

Heineke-Leipzig, Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf Tiere. Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 48, S. 2090 u. Nr. 51, S. 2258.

— Einwirkung der Röntgenstrahlen auf Tiere. Med. Gesellsch. in Leipzig, 17. XI. 1903. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1904, Nr. 6, S. 230.

— Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf innere Organe. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 18, S. 785 u. Nr. 21, S. 927.

— Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf innere Organe. Mitteil. aus den Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie 1905, Bd. XIV, Heft 1 u. 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 77.

— Röntgenstrahlen und Knochenmark. 34. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 1905. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1905, Nr. 19, p. 953.

— Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf das Knochenmark. Zentralbl. für Chirurgie 1905, Nr. 30, S. 7.

— Ossifizierende Sarkommetastasen im Röntgenogramm. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 4, S. 231.

Heinlein, Photogramme durch Röntgenaufnahmen von Stahlsplittern. Nürnberger med. Gesellsch. u. Poliklinik, 21. I. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 17, S. 461.

*Heinrich**, Beitrag zur Frage der Diagnose von Knochenverletzungen durch das Röntgenbild. Diss., Greifswald, Mai 1903.

Heinrichs, Demonstration eines Fötus mit Hydrocephalus, Skoliose, Spina bifida und Klumpfüßen. Zentralbl. f. Gynäkologie 1896, Nr. 19. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2 u. 3, S. 112.

— Demonstration eines fast ausgetragenen Fötus durch Röntgenstrahlen. Gesellsch. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie, Berlin, 27. III. 1896. Ref.: Berliner klin. Wochenschrift 1896, Nr. 26, S. 591.

Heinze, J. O., Verschiedene Stufen photographischer Wirksamkeit der X-Strahlen. Sill. J. (4) 13, S. 313—314, 1902.

Heiser, Preliminary notes upon a case of leprosy apparently cured with X-rays. New York Med. Record, 31. X. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 149 und Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIII, Nr. 103, p. 253.

Helber und **Linser**-Tübingen, Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf das Blut. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 15, S. 689.

Helbing-Berlin, Rißfraktur des Fersenbeinhöckers. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 10. XII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 188.

— — Über kongenitale Schenkelhalsfissur. Deutsche med. Wochenschr. 1902, Nr. 15, S. 259.

* **Helferich,** Atlas und Grundriß der traumatischen Frakturen und Luxationen. J. F. Lehmann, München 1910.

Hellendall-Straßburg, Über die chirurgische Bedeutung des in der lateralen Ursprungssehne des Musculus gastrocnemius vorkommenden Sesambeines. Deutsche med. Wochenschr. 1901, Nr. 37, S. 626.

— — Ein Fall von Doppelmißbildung. Dipygus parasiticus. Unterelsässischer Ärzteverein, Straßburg, 1. III. 1902. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 19, S. 143.

— — Über die Untersuchung von zwei Fällen von epigastrischen Doppelmißbildungen mittels Radioskopie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 59.

Heller-Charlottenburg, Photographische Aufnahmen nach dem Röntgenschen Verfahren an Tieren. Verein für innere Medizin, Berlin, 6. I. 1896. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1896, Nr. 2, S. 47.

— — Bilder eines Kaninchenknies bei Polyneuritis mercurialis. Gesellsch. d. Charitéärzte, 12. März. Berliner klin. Wochenschr. 1896, Nr. 32.

— — Röntgenphotographie eines Falles von Hydrocephalus, verursacht durch Lues. Verein für innere Medizin, Berlin, 6. XII. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschrift 1897, Nr. 51, S. 1485.

— — Röntgenphotographie einer syphilitischen Knochenveränderung. Verein für innere Medizin, Berlin, 6. XII. 1897. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 198.

— — Diagnose eines Fremdkörpers im Ösophagus mittels Röntgenstrahlen. Verein für innere Medizin, Berlin. V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1898, Nr. 1, S. 2.

Hemmeter, John, Photography of the human stomach by the Roentgen method, a suggestion. Boston Med. and Surg. Journ. 1896, 134, 25.

de Hemptinne, A., Action des rayons X sur la luminescence des gaz. Comptes rendus, 13. IX. 1897.

— — Die Rolle der Röntgenstrahlen in der Chemie. Ztschr. f. physik. Chemie 1896, 21, S. 493—497.

— — Über die Wirkung der X-Strahlen auf die Lumineszenz der Gase. Ztschr. f. physik. Chemie 1898, 26, S. 165—169.

Hendon, Lupus treated with the Roentgen rays. Central London Sick Asylum Distr. Ref.: Lancet 1902, Vol. I, p. 1148.

Hendrix, Le traitement de la luxation congénitale de la hanche. Journ. de chir. et ann. de la soc. belge de chir. 1901, Mai-Juni. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 6, S. 266.

— Radiothérapie des adénites chroniques. Annales de la société belge de chirurgie, April 1905. Ref.: Lancet 1905, Vol. II, p. 394 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 4, S. 305.

Henel, Emil, American electro-therapeutic association. New York Academy of Med., 19.—21. IX. 1905. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 10, S. 283.

Henne, L., Die Gundelach-Dessauersche Röntgenröhre. Elektrotechn. Ztschr. 1902, 23, S. 675—676.

Hennecart-Sedan, Röntgenstrahlen und Tuberkulose. 14. Intern. med. Kongreß, Madrid 1903. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1903, Nr. 27, S. 1310.

— Contribution à l'étude du diagnostic de la tuberculose pulmonaire au début. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellsch. 1905, Bd. I, S. 104.

— Nécessité d'une législation spéciale pour les rayons Roentgen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. I, S. 205.

— Die Notwendigkeit einer besonderen Gesetzgebung, die Röntgenstrahlen betreffend. Med. Klinik 1905, Nr. 27, S. 684. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 149.

— The diagnosis of pulmonary tuberculosis by the X-rays. The Intern. Congr. on Tuberculosis, Paris, 3. X. 1905. Ref.: Lancet 1905, Vol. II, p. 1003.

Henrard-Brüssel, Lésions osseuses rares suites de contusions diagnostiquées uniquement par la radiographie. II. Intern. Kongreß f. med. Elektrologie u. Radiologie, Bern, 1.—6. IX. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 1, S. 50.

— Technik der stereoskopischen Radiographie. Société médico-chirurgicale du Brabant 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 3, S. 163.

— Le dosage des rayons X en radiothérapie. Arch. méd. belges, März 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 80.

— Deux cas d'extraction de corps étranger de l'oesophage chez l'enfant au moyen d'une pince glissante avec l'aide de la radioscopie. Arch. méd. belges, März 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX; Heft 1, S. 80.

— Über den Wert der äquivalenten Funkenlänge bei der Bestimmung der Härte einer Röntgenröhre. Brüssel 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 188.

— Neuf cas d'extraction de corps étrangers de l'oesophage chez l'enfant au moyen d'une pince à branche glissant, sous l'écran radioscopique dans l'examen latéral. Verhandl. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 373.

— Anwendung der stereoskopischen Röntgenographie zur Bestimmung der Lage von Fremdkörpern im Organismus. Société belge de radiologie 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 293.

— Bericht über 21 Fälle von Fremdkörperextraktion aus dem Ösophagus während der Durchleuchtung. Internat. Kongreß f. med. Elektrologie u. Röntgenkunde Amsterdam 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 427.

— Vingt-deux cas d'extraction de corps étrangers métalliques de l'oesophage sous l'écran radioscopique. Journ. de radiologie (belge), Bd. II, Nr. 11, Nov. 1908. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, 1909, Bd. XI, Heft 11, S. 409.

— La radiologie au 1er congrès de physiothérapie des médecins de langue française. Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 9, p. 262.

— La radiologie au deuxième congrès de physiothérapie des médecins de langue française (Paris, 13.—15. IV. 1909). Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 2, p. 114.

— La radiologie à la XIII. section du congrès de l'association française pour l'avancement des sciences en août 1909. Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 4, p. 341.

— Recherches radiographique et radioscopique des corps étrangers. Procédés. Instrumentation. Résultats. Arch. méd. belges, Sept. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 235.

— Die Aufsuchung von undurchsichtigen Fremdkörpern mittels der Röntgenstrahlen. Société méd.-chir. du Brabant 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 422.

Henrard-Brüssel, Das Aufsuchen von Fremdkörpern. Arch. d'électr. méd., Nr. 262. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 219.

Henry, Ch., Über die Röntgenstrahlen. Comptes rendus 1896, 122, p. 787—790.

— Vergrößerung der photographischen Wirkung der Röntgenstrahlen durch phosphoreszierendes Schwefelzink. Comptes rendus 1896, 122, p. 312—314.

*Les rayons Roentgen. Paris 1896.

Henschen, K., Tübingen, Die Röntgenstrahlen im Dienste der Hirnchirurgie. Grenzgebiete d. Medizin u. Chirurgie 1897, Bd. III. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1898, Bd. II, Heft 1, S. 46.

— Die traumatische Luxatio centralis femoris, mit besonderer Berücksichtigung ihrer geburtshilflichen Bedeutung. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXII, S. 294 bis 384. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 8, S. 293.

Henschen, Lennander und Stenbeck, Om Roentgens strålar i hjärnkirurgienstjänst. Nord. med. Archiv., N. F., Bd. VIII, Nr. 30, Festband f. Ax. Key. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1898, Nr. 29, S. 771.

Herhold-Brandenburg a. H., Lungenabszeß nach Ruhr. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 198.

Hermann-Lemberg, Über die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Diagnostik der Nierensteine. Wiener klin. Wochenschr. 1899, Nr. 8. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1899, Nr. 10, S. 332.

Herold, Mittelfußknochenfrakturen mit Röntgenbild. Ärztlicher Verein Hamburg, 20. III. 1906. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1906, Nr. 29, S. 997.

Herring, E. K., Dislocation of the epiphysis of a metacarpal bone. Med. Surg. Obstetrical and Therap., 24. VIII. 1899. Ref.: Lancet 1900, Vol. I, p. 1130.

Herschel-Halle a. S., Röntgenographien des Felsenbeins. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 4, S. 239.

Herschel, Harris, Sidney, Über die Behandlung der chronischen Röntgendermatitis. The Brit. Med. Journ. 1906, Nr. 2386, p. 694. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1906, Nr. 42, S. 1264.

— Phleboliths and pelvic blotches. Brit. Med. Journ., 28. XI. 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIII, Nr. 105, p. 316.

— Roentgenography in urinary surgery. The Australasian Medical Gazette, 20. III. 1909.

Hertz, The study of constipation by means of the X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 95, p. 3.

— The diagnosis of hour-glass stomach with the X-rays. Arch. of the Roentgen Ray, Sept. 1910, Nr. 122, p. 127.

Hertz and **Morton,** The passage of food along the human alimentary canal. Guy's Hospital Reports, Bd. LXI. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 366.

Herweg, Beiträge zur Kenntnis der Ionisation durch Röntgen- und Kathodenstrahlen. Annalen d. Physik 1906, Vierte Folge, Bd. XIX, S. 333.

— Über die Herabsetzung des Funkenpotentials durch Bestrahlung der Funkenstrecke mit Kathodenstrahlen. Annalen der Physik 1907, Vierte Folge, Bd. XXIV, S. 326.

— Über die Fortpflanzungsrichtung der von Röntgenstrahlen ausgelösten sekundären Kathodenstrahlen. Physikalische Zeitschrift 1910, 11, S. 170. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 2, S. 120.

— Über die Polarisation der Röntgenstrahlen. Annalen der Physik 1909, IV. Folge, Bd. XXIX, Heft 7, S. 355.

Herxheimer-Frankfurt a. M., Röntgenaufnahmen von Hautkarzinomen. Intern. Dermatologenkongreß, Berlin, 12. IX. 1904. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1904, Nr. 43, S. 1138.

— Therapie der venerischen Leistenbubonen. Ärztlicher Verein Frankfurt a. M., 4. III. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 293.

Herxheimer-Frankfurt a. M., Kleinknötchenförmige Mycosis fungoid. Wissenschaftl. Vereinigung am städt. Krankenhaus, Frankfurt a. M., 2. II. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 139.

— Röntgenkarzinom. Ärztlicher Verein Frankfurt a. M., 15. II. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 67.

Herxheimer und **Hoffmann**-Wiesbaden, Über die anatomischen Wirkungen der Röntgenstrahlen auf den Hoden. Deutsche med. Wochenschr. 1908, Nr. 36, S. 1551.

Herxheimer und **Hübner,** Über die Röntgenbehandlung von venerischen Bubonen. Med. Klinik 1906, Nr. 38. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 305.

— Günstige Erfolge der Einwirkung der Röntgenstrahlen auf Krebs. Intern. Konferenz f. Krebsforschung, Heidelberg, 25.—27. IX. 1906. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 42, S. 2064.

— 10 Fälle von Mycosis fungoides mit Bemerkungen über die Histologie und Röntgentherapie dieser Krankheit. Archiv f. Dermatol. u. Syphil., Bd. LXXXIV u. LXXXV. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 2, S. 96.

Herz, Zur Diagnose der Eventratio diaphragmatica. Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 47. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 63.

Herzfeld, Die Roentgenstrahlen in der Rhinologie. Laryngologische Gesellschaft, 11. XII. 1908. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 6, S. 270.

Hess-Hamburg, Röntgenuntersuchung an Osteoarthropathie hypertrophiante. Ärztlicher Verein Hamburg, 12, XI. 1901. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschrift 1902, Nr. 1, S. 5.

Hesse, Über eine Beobachtung von bilateraler idiopathischer juveniler Osteoarthritis deformans des Hüftgelenkes. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie 1905, Bd. XV, Heft 3 u. 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 404.

— Praktische Erfahrungen mit neueren Lichtbehandlungsverfahren. Ver. d. Ärzte Düsseldorfs, 2. XII. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 4, S. 284.

***Hesse, G.,** Die Röntgenstrahlen. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1905, Nr. 9, S. 229.

Hesse, E., Über die schädigende Wirkung der Röntgenstrahlen auf Ärzte und Patienten und die zu ergreifenden Schutzmaßregeln. Russki Wratsch 1908, Nr. 45 u. 51. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 424.

— Aneurysma der Aorta abdominalis. Wissenschaftlicher Verein der Ärzte des städtischen Obuchowhospitals in St. Petersburg, 12. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 228.

— Zur röntgenographischen Differentialdiagnose der Nierendystopien. Wissenschaftlicher Verein der Ärzte des städtischen Obuchowhospitals in St. Petersburg, 10. IV. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 181.

— Zur Frage der schädigenden Wirkung der Röntgenstrahlen. St. Petersburger med. Wochenschr. 1909, Nr. 1 und 1910, Nr. 14. Ref.: Deutsche med. Wochenschrift 1909, Nr. 3, S. 119 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV. Heft 6, S. 382.

Hessmann-Berlin, Zur Dosierung der Röntgenstrahlen in der Praxis. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 85.

— Optimale Betriebsverhältnisse als Grundlage für die Dosierung der Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 9, S. 447.

— Tiefenbestrahlung im unmittelbaren Anschluß an die Operation. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 94.

— Beitrag zur Funktion des Kolon. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 73.

— Massendosierung bei Tumoren. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 42.

Heubach-Berlin, Über Hallux valgus und seine operative Behandlung. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. XLVI.

Heubner-Berlin, Röntgenbilder eines Falles von Gehirntumor. Gesellsch. d. Charitéärzte, 28. VII. 1898. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1899, Nr. 8, S. 178.
— Eine an Riesenwuchs erinnernde Wachstumsanomalie unter Beifügung von Röntgenbildern. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte in Düsseldorf 1898.
— Röntgenaufnahme von einem Tumor der Glandula pinealis. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Düsseldorf, 22. IX. 1899. Ref.: Münchener med. Wochenschrift 1898, Nr. 43, S. 1392.
Heuck, Fall von kongenitaler Syphilis. Gesellsch. der Charitéärzte, 15. II. 1906. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1906, Nr. 17, S. 519.
Heuilly et **Boeckel**, Contribution à l'étude de la pathogénie et du mécanisme du pied plat valgus douloureuse. Gazette méd. de Strasbourg, 38. année, Nr. 8. Ref.: Journ. de Radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 22, p. 300.
Heunneter, Neue Methoden zur Diagnose des Magengeschwürs. Arch. f. Verdauungskrankheiten, Bd. XII, Heft 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 220.
Heycook, Ch. Th. und **Neville, F. H.**, Röntgenstrahlenphotographie angewandt auf Legierungen. Journ. Chem. Soc. 1898, 73, p. 714—723.
— Röntgenphotographien von Legierungen. Proc. Cambridge Phil. Soc. 1898, 9, p. 417.
Heyerdahl, Verwertung der Röntgenstrahlen bei Diagnose und Therapie. Norsk Magaz. f. Laegevidenkab. (norweg.), Nr. 2, 1901. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 48, S. 324.
— Bericht über das Röntgeninstitut des Reichshospitals. Norsk. Magaz. f. Laegevid. 1904, Nr. 7. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1904, Nr. 30, S. 1109.
— Röntgentherapie af maligne tumores. Norsk. Magaz. f. Laegevid. 1906, Nr. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 387.
Heydweiller, Röntgenstrahlen. Chemikerzeitung, 53, S. 521. Proc. Phys. Soc. 1896, 14, p. 308—309.
— Über den Induktionsfunken und seine Wirkungsweise. Annalen der Physik 1908, Vierte Folge, Bd. XXVI, S. 1019.
Heylmun, The fluoroscopy in diagnose of aneurysm. The Journ. of the Amer. Med. Assoc., Vol. XLVII, Nr. 4—13. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd X, Heft 6, S. 383.
Heymann, Paul, Action des rayons X sur le rein adulte. Arch. d'électr. méd., 10. I. 1908, Nr. 229. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 8, p. 177 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 212.
— Zur Dosierung der Röntgenstrahlen in der Praxis. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellsch. 1908, Bd. IV. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 19, S. 1045.
Hickey-Detroit, Roentgenographic Don'ts. The Arch. of Physiological Therapy, Vol. III, Nr. 5, May 1906.
— Blendentechnik bei Brustaufnahmen. Amer. Roentgen Society, Jahresversamml. 29.—31. VIII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 375.
— Necrosis of the rib. tuberculosis of the head of the left femur with dislocation. The Arch. of Physiological Therapy, Okt. 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 3, S. 125.
— Röntgenaufnahmen der Brust unter Benutzung von Röhrenblenden. Amer. Quarterly of Roentgenology I, 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 76.
— Some notes on roentgenologic technic. Transactions of the Amer. Roentgen Ray Society. Ninth Annual Meeting, New York, 28.—30. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 446.
— Stereoscopic roentgenography of the chest. Amer. Roentgen Ray Society, 23. IX. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 178.
* **Higham, Cooper**, The uses of X-rays in general practice. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 9, p. 271.

Hildebrand-Marburg, Demonstration stereoskopischer Röntgenbilder. Ärztlicher Verein Hamburg, 8. V. 1900. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1900, Nr. 37, S. 224 und Münchener med. Wochenschrift 1900, Nr. 21, S. 750.

— Über einen Apparat zur Herstellung von stereoskopischen Röntgenbildern. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 171.

— Die kongenitale Hüftgelenksluxation im stereoskopischen Röntgenbilde. Zentralblatt f. Chirurgie 1900, Nr. 24, S. 609.

— Über den Wert der Röntgenstrahlen auf dem Gebiete der inneren Medizin. Ärztlicher Verein Hamburg, 10. XII. 1901. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschrift 1902, Nr. 6, S. 47.

— Über den diagnostischen Wert der Röntgenstrahlen in der inneren Medizin. Münchener med. Wochenschr. 1901, Nr. 49, S. 1957.

— Eine neue Methode zum Bezeichnen der Röntgenplatten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 242.

— Über die Methode, durch Einbringen von schattengebenden Flüssigkeiten Hohlorgane des Körpers im Röntgenogramm sichtbar zu machen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 96.

— Die Heilungsvorgänge beim Pneumothorax im Röntgenbild. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik 1906, Bd. I, S. 17.

— Eine neue Methode zum Beschreiben der Röntgenplatten. Ärztlicher Verein Marburg, 2. XI. 1906. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 2, S. 101.

— Wertvolle Aufschlüsse bei Speiseröhrenverengerung mittels Röntgenstrahlen. Archiv f. physikal. Medizin u. med. Technik, Bd. II, Heft 1 u. 2. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1907, Nr. 48, S. 1558.

Hildebrand und **Heß, O.,** Ein Röntgenbild der Sella turcica bei Basistumor. Archiv f. physikal. Medizin u. med. Technik, Bd. I, Heft 1. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1906, Nr. 4, S. 102.

***Hildebrand, Scholz, Wieting,** Sammlung von stereoskopischen Röntgenbildern: Das Arteriensystem des Menschen. Frakturen der unteren Extremität. J. F. Bergmann, Wiesbaden 1904.

Hildebrandt-Kiel, Über Amputationsstümpfe. Physiologischer Verein Kiel, 21. X. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 4, S. 158.

Hilgenreiner-Prag, Über die osteoplastischen interkondylären Oberschenkelamputationen nach Ssabanejeff und Abrashanoff. Brunssche Beiträge 1899, Bd. XXIV, S. 761.

— Zur suprakondylären Fraktur des Oberarmes. Verein deutscher Ärzte, Prag, 24. I. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 105.

— Spaltarm mit Klumphand bei einem Hunde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 201.

— Neues zur Hyperphalangie des Daumens. Verhandl. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 38. Kongreß 1909. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 9, S. 331.

— Die traumatische Lösung der unteren Femurepiphyse. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. LXIII, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 5, S. 352.

Hiller, Röntgenuntersuchung über Form und Lage des Magens. Physiolog. Verein Kiel, 30. XI. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 341.

Hillers, Über den Einfluß des Gasdruckes auf elektrische Ströme, die durch Röntgenstrahlen hervorgerufen werden. Annalen der Physik 1899, N. F., Bd. LXVIII, S. 196.

Himmel-Kasan, Die günstige Wirkung der Röntgenstrahlen auf den Lupus und deren Nebenwirkung auf die Haut und ihre Anhangsgebilde. Archiv f. Dermatologie u. Syphilis, Bd. I, Heft 3. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1900, Nr. 22, S. 571.

Himmel-Kasan, Über die günstige Wirkung der Röntgenstrahlen auf Lupus vulgaris und Nebenwirkung derselben auf die Haut und Adnexa. VII. Pirogoffscher Kongreß russischer Ärzte, Kasan 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 136.

Himstedt, F., Über die Entstehung der Röntgenstrahlen. Ber. d. naturf. Gesellsch. Freiburg i. B. 1896, S. 5.

— Über einige Versuche mit Becquerel- und mit Röntgenstrahlen. Annalen der Physik 1901, Vierte Folge, Bd. IV, S. 531.

Himstedt und **Nagel, W. A.,** Über die Einwirkung der Becquerel- und der Röntgenstrahlen auf das Auge. Annalen der Physik 1901, Vierte Folge, Bd. IV, S. 537.

— Über die Wirkung der Radium- und Röntgenstrahlen auf das Auge. Bull. de l'acad. de méd., 15. IV. 1902. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1902, Nr. 42, S. 1115.

Hinterberger, H., Wien, Röntgenogramme von Pflanzenteilen. Photogr. Korrespondenz 1896, Juliheft, S. 4.

— Über Untersuchungen mittels Röntgenstrahlen. Wiener photogr. Blätter 1896, Nr. 11.

— Über die Schärfe der Röntgenbilder bei Anwendung verschiedener Vakuumröhren. Photogr. Korrespondenz 1896, S. 5.

— Ein X-Strahlenintensitätsmesser. Deutsche Photographenzeitung 1896, 20, S. 397—399.

— Über die Bildschärfe bei Aufnahmen mittels Röntgenstrahlen mit verschiedenen Röhren. Jahrbuch der Photographie u. Reproduktionstechnik 1898.

v. Hippel, Über eine neue biologische Wirkung der Röntgenstrahlen. Naturhistorisch-medizinischer Verein Heidelberg, 31. X. 1905. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 48, S. 2344.

v. Hippel und **Pagenstecher**-Heidelberg, Über den Einfluß des Cholins und der Röntgenstrahlen auf den Ablauf der Gravidität. Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 10. S. 452.

Hirsch, Über den radiographischen Nachweis von Fremdkörpern in der Harnblase. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung, Heft 5, S. 11—17. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 57.

Hirsch-Berlin, Ein Fall von Phokomelie. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 211.

Hirsch-Wien, Demonstration dreier Fälle von isolierter, subkutaner Fraktur einzelner Handwurzelknochen. K. k. Gesellsch. d. Ärzte Wien, 26. V. 1905. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 143.

— Über isolierte subkutane Frakturen einzelner Handwurzelknochen. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. LXXXVI, S. 135.

— Über die Fortschritte in der Lehre von der Fraktur des Os naviculare carpi. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 221.

Hirschberg, Roentgen rays in ophthalmic surgery. Lancet 1896, Vol. II, p. 452.

Hirschberg und **Grumnach,** Über doppelseitiges Sehnervenleiden bei Turmschädel. Berliner med. Gesellsch., 6. I. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 141.

Hirschfeld, Über die Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. New York Med. Journ., 12. IV. 1903 u. Med. Rec., 22. VIII. 1903. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1905, S. 5.

— Claudicatio intermittens bei Diabetes. Verein f. innere Medizin u. Kinderheilkunde Berlin, 17. V. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 143.

Hirschl-Wien, Bemerkungen zur Behandlung des Morbus Basedowii. Verein f. Psychiatrie u. Neurologie Wien, 13. II. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 253.

Hirschmann-Berlin, Zentrifugenquecksilberunterbrecher mit kontinuierlich fließendem Quecksilberstrahl. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 187.

Hirschmann-Berlin, Ein neuer elektrolytischer Unterbrecher. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 258.

— Neues Modell des elektrolytischen Unterbrechers. 31. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 265.

Hirschy, H., Staurolite crystals in mico-schist. Arch. of the Roentgen Ray 1901, Vol. VI, Nr. 1, p. 20.

Hirt, Willi, Die Behandlung der Prostatahypertrophie. Berliner klin. Wochenschr. 1910, Nr. 9, S. 388.

Hirtz-Alger, Un appareil simple par la localisation précise des corps étrangers à l'aide des rayons de Roentgen. Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 22, p. 240.

His, Gicht und Rheumatismus. Deutsche med. Wochenschr., Nr. 7—17. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 147.

Hitschmann, Über einen interessanten Fall von nicht rachitischem Zwergwuchs. Wiener klin. Wochenschr. 1898, Nr. 27.

Hobbs, A. H., Showed a female suffering from focus-tube dermatitis. Newcastle Upon-Tyne, Clinical Soc., 1. II. 1900. Ref.: Lancet 1900, Vol. I, p. 465.

Hoch-Basel, Abriß des Trochanter minor bei einem jugendlichen Individuum. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie 1909, Bd. XCVII, S. 405—407. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. II, Heft 10, S. 357.

Hochenegg, Chirurgisch-kasuistische Mitteilungen aus der Praxis und dem Spital. Wiener klin. Wochenschr. 1896, Nr. 51.

Hochheim-Brandenburg a. d. H., Ein Fall von Brachydaktylie an allen Extremitäten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 5, S. 273.

Hochsinger-Wien, Röntgenuntersuchungen von hereditär-syphilitischen Säuglingen. Wiener Dermatol. Gesellsch., 14. XI. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 135.

— Beitrag zur Osteochondritis heredosyphilitica auf Grund von Röntgenuntersuchungen. VII. Kongreß d. Deutschen Dermatol. Gesellsch., Dermatol. Ztschr. 1901, Nr. 3. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1901, Nr. 41, S. 1933.

— Demonstration von Röntgenogrammen eines Falles von Flossenstellung der Arme. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde Wien, 18. V. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 144.

— Über die Ergebnisse der Röntgenuntersuchung eines Kindes mit multipler Epiphysenlösung infolge hereditär-syphilitischer Osteochondritis. K. k. Gesellsch. d. Ärzte Wien, 8. III. 1907. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 11, S. 330.

— Röntgenogramme von Herzhypertrophien. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde in Wien, 11. IV. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 217.

Höchstädter, Schaltung von Unterbrecherapparaten für Anschluß an Dreileitergleichstromnetze. Physikal. Ztschr. 1909, Bd. X, S. 417. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 73.

Hoehl-Chemnitz, Demonstration von Röntgenogrammen. Versamml. mitteldeutscher Psychiater u. Neurologen, Leipzig, 27. X. 1907. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1907, Nr. 51, S. 2166.

— Röntgenbilder aus dem Gebiete der inneren Medizin. Med. Gesellsch. Chemnitz, 14. XI. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 290.

Höhler, Theorie einer Methode der Verabfolgung sehr großer Dosen Röntgenstrahlen zwecks Tiefenwirkung. Verein der Ärzte Wiesbadens, 20. X. 1909. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 48, S. 2168.

Höll, Röntgen rays and pulmonic affections. La Nature (Paris), Nr. 1, 238, p. 179.

Hofbauer-Wien, Spondylolisthesis. Gesellsch. f. innere Medizin Wien, 5. XII. 1901.

— Demonstration eines Tabikers, bei welchem sich eine spitzwinklige Kyphose ausgebildet hat durch Röntgenbild. Gesellsch. f. innere Medizin, Wien, 5. XII. 1901. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 4, S. 30.

— Rekurrenslähmung bei Mitralstenose. Wiener klin. Wochenschr. 1902, Nr. 41.

Hofbauer und **Holzknecht,** Über die Physiologie und Pathologie der Atmung. Mitteil. a. d. Laboratorium f. radiologische Diagnostik u. Therapie im k. k. allgem. Krankenhaus in Wien 1907, Heft 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 63.

Hoffa-Berlin, Demonstration mit Röntgenstrahlen für die praktische Medizin. Physikalisch-medizinische Gesellsch. Würzburg, 12. XI. 1896. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1896, Nr. 47, S. 1059.

— Die Endresultate meiner letzten blutigen Operationen der angeborenen Hüftgelenksluxation. Deutsche med. Wochenschr. 1897, Nr. 20 u. 21.

— Über den Stand des Schenkelkopfes bei der angeborenen Hüftluxation. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1897, Bd. I, Heft 1, S. 2.

— Demonstration eines Falles von multiplen, angeborenen Kontrakturen. Physikalisch-medizinische Gesellsch., Würzburg, 20. I. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 6, S. 243.

— Die Redression des Buckels nach der Methode Calot. Deutsche med. Wochenschr. 1898, Nr. 3.

— Demonstration des Röntgenbildes eines Präparates von Muskeltrichinen; desgleichen mit habitueller Luxation des unteren Radio-Ulnargelenkes; desgleichen eines Falles von Kinderlähmung der oberen Extremität. Physikalisch-medizinische Gesellsch. Würzburg, 24. II. 1898. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1898, Nr. 22, S. 499.

— Über die moderne Behandlung der Hüftgelenksluxation. 28. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 191.

— Über multiple kartilaginäre Exostosen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 127.

— Röntgenbild eines Falles von angeborener linkskonvexer Kyphoskoliose der Brustlendenwirbelsäule. Physikalisch-medizinische Gesellsch. Würzburg. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 5, S. 312.

— Beitrag zur Pagetschen Knochenerkrankung. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 211.

— Die Röntgenographie in der Orthopädie. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung, Nr. 9. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 215.

— Die Röntgenographie in der Orthopädie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges., 1905, Bd. I, S. 51.

— Über Sauerstoffeinblasungen. Freie Vereinigung d. Chirurgen Berlins, 9. VII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 1, S. 66.

— Über Röntgenbilder nach Sauerstoffeinblasung in das Kniegelenk. Berliner klin. Wochenschr. 1906, Nr. 28, S. 940.

*Hoffa u. **Rauenbusch,** Atlas der orthopädischen Chirurgie in Röntgenbildern. Ferd. Enke, Stuttgart 1906.

*Hoffa und **Wollenberg,** Arthritis deformans und sogenannter chronischer Gelenkrheumatismus. Ferd. Enke, Stuttgart 1908.

Hoffmann, Entstehung eines Hämatoms durch Zerreißung der Art. epigastrica inferior sinistra infolge Sprunges auf die Ferse. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1904, Heft 2. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1904, Nr. 18, S. 569.

— Bericht über Röntgenuntersuchungen am Magen. Med. Klinik 1905, Nr. 14, S. 338. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 455.

— Über einen praktischen Röntgentisch für orthodiagraphische Aufnahmen in horizontaler und vertikaler Lage. Med. Klinik 1907, S. 211, 230 u. 231. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 133.

*Hoffmann, Friedrich Albin,** Atlas der Anatomie des Mediastinums im Röntgenbilde. Dr. Bernhard Klinkhardt, Leipzig 1909.

Hoffmann, M. W., Über Entladungsstrahlen und einige Beziehungen derselben zu den Kathodenstrahlen und Röntgenstrahlen. Annalen der Physik 1897, N. F., Bd. LX, S. 269.

***Hoffmann**-Bonn, Über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf den Kaninchenhoden. Inaug.-Diss., Bonn 1908.

offmann-Düsseldorf, Beitrag zur Verwendung der Röntgenstrahlen in der inneren Medizin. Deutsche med. Wochenschr. 1897, Nr. 50, S. 803.

— Beiträge zur Verwendung der Röntgenstrahlen in der inneren Medizin. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Braunschweig, 21. IX. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 40, S. 1117.

— Zur praktischen Verwertung möglichst abgekürzter Expositionszeiten bei der Röntgenstrahlenphotographie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 180.

— Aktinoskopische Mitteilungen und skiametrische Untersuchungen. 16. Kongreß f. innere Medizin, Wiesbaden, 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 197.

— Fremdkörper im Rückenmark und peripheren Nerven als Ursache von Lähmungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. II, Heft 2, S. 65.

— Über Beobachtung von Herzarhythmie mit Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1899, Nr. 15, S. 243.

— Über therapeutische Anwendung der Röntgenstrahlen bei gemischtzelliger Leukämie. XXII. Kongreß f. innere Medizin, Wiesbaden 1905. Ref.: Zentralbl. f. innere Med. 1905, Nr. 18, S. 464.

— Über therapeutische Anwendung der Röntgenstrahlen bei gemischtzelliger Leukämie. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin 1905. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 18, S. 882.

— Die Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. VIII, Heft 5, S. 376.

Hoffmann-Düsseldorf und **Krause,** Paul, Über die Behandlung der Leukämie bzw. Pseudoleukämie mit Röntgenstrahlen. Kongreß f. innere Medizin, Wiesbaden, 12. IV. 1905. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1905, Nr. 17, S. 691.

Hoffmann-Graz, Die Arterien der skol. Wirbelsäule. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 211.

Hoffmann, Ad., Greifswald, Die isolierten Frakturen der Lendenwirbelquerfortsätze. Beiträge z. klin. Chirurgie 1909, Bd. LXII, S. 385—400. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. II, Heft 8, S. 294.

— Knochennaht und Knochenbolzung. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. XC, S. 367.

Hoffmann-Leipzig, Magenbeobachtung mit Röntgenstrahlen und die chronische idiopathische Magenblase. Med. Gesellsch. zu Leipzig, 14. II. 1905. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 68.

Hoffmann-Stuttgart, Röntgenstrahlenphotographie in der Tierheilkunde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 2, S. 138.

Hofmeister-Tübingen, Der Quecksilberradunterbrecher zur Erzeugung von Röntgenstrahlen. Über Coxa vara nach Röntgenaufnahmen. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie 1897. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1897, Nr. 13, S. 88.

— Über Störungen des Knochenwachstums bei Kretinismus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1897, Bd. I, Heft 1, S. 4.

— Über Wachstumsstörungen des Beckens bei frühzeitig erworbener Hüftgelenkskontraktur. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. XIX, Heft 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 209.

— Über diagnostische Irrtümer bei der Röntgenuntersuchung des Hüftgelenks. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. XXI, Heft 3. Ref.: Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. VI, S. 394.

— Zur Pathologie und Therapie der Coxa vara. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. XXI, Heft 12. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. 3, Heft 1, S. 37.

— Ein neuer selbsttätiger Entwicklungsapparat. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 3, S. 181.

Hofmeister-Tübingen, Über die Verwendung des Elektromagneten zur Entfernung eiserner Fremdkörper aus der Harnblase. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. 35, Heft 3. Ref.: Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1903, Nr. 4, S. 117.

— Verkrümmungen des Beines nach Kniegelenkresektion im Kindesalter. Beiträge z. klin. Chirurgie 1903, Bd. XXXVII, Heft 1 u. 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 2, S. 112.

Hohmann, Zur Diagnose und Pathologie der Antetorsion und Retrotorsion bei der kongenitalen Hüftverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1910, Bd. XXV, S. 157.

Holding-Albany-New York. Therapeutischer Wert der Röntgenstrahlen bei bösartigen Geschwülsten. Albany Med. Annals, Febr. 1903. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1903, Nr. 16, S. 485.

— The therapeutic value of the X-ray. Albany Med. Annals, August 1907. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1907, Nr. 46, S. 1364.

— The present status of the Roentgen ray. New York State Journ. of Med., Dez. 1907. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 93, p. 328.

— The diagnosis of incipient tuberculosis by the Roentgen method. New York State Journ. of Med., Mai 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 99, p. 137.

— The exploration and treatment of old sinuses with the aid of bismuth, X-rays and electricity. Transactions of the Amer. Roentgen Ray Society. Ninth Annual Meeting. New York, 28.—30. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIV, Heft 6, S. 447.

— Treatment of tubercular glands with the X-ray. Amer. Roentgen Ray Society, 25. IX. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 181.

— The treatment of tuberculous adenitis with the X-rays. Albany Med. Annals 1910, Vol. XXXI, Nr. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 233.

Holding and **Warren**, The treatment of leucemia and pseudoleucemia by the Roentgen rays with reports of cases. New York Med. Journ., Nov. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 410.

Holland, Charles Thurstan, Liverpool, Lantern demonstration of normal and pathological radiographs. Liverpool Med. Institution, 8. X. 1896. Ref.: Lancet 1896, Vol. II, p. 1083.

— Demonstration of the Roentgen rays. Birkenhead Med. Society, 15. I. 1897. Ref.: Lancet 1897, Vol. I, p. 284.

— A shot in the orbit. Arch. of the Roentgen Ray 1898, Bd. II, p. 58.

— Short exposures in practical X-ray work. The Lancet 1898, Vol. I, p. 1463.

— Foreign bodies and the use of X-rays. Liverpool Med.-Chirurg. Journ., July 1898, p. 424.

— Lupus treated by X-rays. Liverpool Med.-Chirurg. Journ., Jan. 1899, p. 10.

— The treatment of Lupus by X-rays. Arch. of the Roentgen Ray, May 1899, Bd. II, p. 112.

— Bestrahlung eines chronischen Ekzems am Handrücken mit Röntgenstrahlen und Heilung. Brit. Med. Journ., 29. IV. 1899. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1899, Nr. 9, S. 64.

— X-rays in the diagnosis of phthisis. Liverpool Med.-Chirurg. Journ., Juli 1899, p. 260.

— Tumor of the thigh. Arch. of the Roentgen Ray, Nov. 1899, Bd. IV, p. 47.

— Radiographs of the chest in health and in phthisis. Lancet 1899, Vol. I, p. 304.

— Röntgenaufnahme einer Schußverletzung des Auges. The Lancet, 9. III. 1901. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 12, S. 70.

— Treatment of lupus by X-rays. Liverpool Med.-Chirurg. Journ., March 1901, p. 87.

— Notes on the treatment of lupus with X-rays. Arch. of the Roentgen Ray, May 1901.

— X-ray of thoracic aneurism. Liverpool Med.-Chirurg. Journ. March 1901, p. 92.

— The X-ray work of the royal southern hospital f. 1901. Liverpool Royal Southern Hospital Reports 1901.

— Abscess in the tibia. Bone in the right elbow. Arch. of the Roentgen Ray 1901, Vol. V, Nr. 4, p. 105.

Holland, Charles Thurstan, Liverpool, Roentgen rays and the diagnosis of aneurism. Liverpool Royal Southern Hospital Reports 1902, p. 169.
— A hal pin in the stomach. Arch. of the Roentgen Ray, Dez. 1902, Bd. VII, p. 53.
— Vragments of needler (62) in a knee toint. Arch. of the Roentgen ray, Dez. 1902, Bd. VII, p. 53.
— Aortic aneurism. Arch. of the Roentgen Ray, Febr. 1903, p. 70.
— X-rays in the Liverpool hospital. Arch. of the Roentgen Ray, April 1903, p. 112.
— Vibro-sarcoma of the tibia. Archiv of the Roentgen Ray, July 1903, Bd. VIII, p. 38.
— Roentgen rays in the diagnosis of kidney stones. Liverpool Med. Institution, 7. I. 1904. Ref.: Lancet 1904, Vol. I, p. 163.
— Malignant disease treated with the X-rays. Liverpool Med. Institution, 17. III. 1904. Ref.: Lancet 1904, Vol. I, p. 872.
— The present position of X-rays in medizine and surgery. Journ. of the Roentgen Soc. of London 1904, Vol. I, p. 25.
— Diagnostic value of skiagraphy in renal calculus. Brit. Med. Journ., Okt. 1904, p. 147.
— Note on the X-ray treatment of malignant growth. Arch. of the Roentgen Ray 1904, Vol. VIII, Nr. 12, p. 220.
— Strichin of the oesophagus and bismuth. Arch. of the Roentgen Ray, Nov. 1904, Vol. IX, p. 134.
— The X-ray diagnosis of kidney stones and showed. Liverpool Med. Institution, 9. II. 1905. Ref.: Lancet 1905, Vol. I, p. 432.
— Note on sarcoma of bone. Arch. of the Roentgen Ray, Febr. 1905, Bd. IX, p. 187.
— A case of gall stones with radiographie. Archiv of the Roentgen Ray, Febr. 1906, Vol. X, p. 242.
— On the use of the diaphragm compressor. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 9, p. 241.
— On the X-ray diagnosis of kidney stones. Lancet, 2. VI. 1906, I, p. 1527. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 6, S. 228.
— Some difficulties in the X-ray diagnosis of renal calculus. Arch. of the Roentgen Ray, Vol. XII, Nr. 85, p. 61.
— The X-ray treatment of exophthalmic goitre. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Vol. XIII, Nr. 96, p. 39.
— The X-ray treatment of exophthalmic goitre. Liverpool Med.-Chirurg. Journ., July 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1908, Vol. XIII, Nr. 100, p. 163.
— The X-ray treatment of ophthalmic goitre. Med. Press., 28. X. 1908. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 149.
— The X-ray examination of the thorax. Liverpool Med.-Chirurg. Journ., July 1908, p. 436.
— Das Wismutverfahren zur Diagnose von Magen- und Darmerkrankungen. Brit. Med. Assoc. Electric. Sektion. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 170.
— Peline blotches and the Roentgen rays. Brit. Med. Journ., Dez. 1908.
— Diagnosis of pulmonary tuberculosis by means of the X-rays. Liverpool Medico-Chirurgical Journ., July 1908.
— Short exposures in kidney work with a mercury break. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Vol. XIII, Nr. 102, p. 196.
— The X-ray treatment of exophthalmic goitre. The Royal Soc. of Med.-Electro-Therap. Sektion, 19. II. 1909. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Vol. XIII, Nr. 106, p. 343.
— Tooth-plate in the oesophagus. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Vol. XIII, Nr. 106, p. 327.
— The X-ray examination of the thorax. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Vol. XIV, Nr. 113, p. 205.
— Roentgen ray installation at Liverpool royal infirmary. Lancet, 18. XII. 1909, Vol. II, p. 1859.

Holland, Charles Thurstan, Liverpool, Points in the diagnosis of ureteral calculi. The Royal Society of Medicine-Electrotherapeutical Section, 18. II. 1910. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 118, May 1910, p. 386.
— Considération concernant le diagnostic des calculs urétéraux. (Points in the diagnosis of urétéral calculi.) Proceedings of the Royal Society of Med., März 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 279.
— Tooth-plate in the oesophagus. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 1, S. 37.
— Schutzschirm für Röntgenuntersuchungen. 8. Jahresversamml. der Brit. Med. Assoc. 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr., 27. IX. 1910, Nr. 39, S. 2063.
Holland, Bardan, Hertz, Röntgendiagnose von Magen- und Ösophaguskrankheiten. Brit. Med. Journ. 1908, Nr. 2489. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1908, Nr. 39, S. 1692.
Holland and **Taylor**, The Roentgen rays in lupus. Liverpool Med. Institution, 20. X. 1898. Ref.: Lancet 1898, Vol. II, p. 1129.
Holländer-Berlin, Röntgenaufnahme bei Osteomalacie. Deutsche med. Wochenschr. 1902, Nr. 14, S. 245.
— Genese der freien Körper im Kniegelenk. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 211.
Holm, Resultate mittels Röntgenbestrahlung bei chronischem Ekzem. Ärztlicher Verein Hamburg, 12. VII. 1898. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 29, S. 944.
Holmgren et **Wiman**, Un cas de syringomyélie traité avec succès par les rayons X. Nord. Med. Arkiv 1908, VI, 11. Ref.: Zentralbl. f. innere Med. 1909, Nr. 33, S. 829.
— X-ray in diagnosis and treatment of syringomylia. Nordiskt Medicinskt Arkiv, 1908, Bd. XLI, 3. II. 1909. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 107, p. 31.
de Holstein, V., Zwei Gattungen der Krankheit „Marschgeschwulst“. Semaine méd. 1899, Nr. 24.
Holth-Christiania, Zur Röntgenlokalisation okularer Fremdkörper. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 249.
Holtsmark, Eine Methode für die Intensitätsmessung von Röntgenstrahlen nebst einer Berechnung der Wellenlänge derselben. Annalen der Physik 1903, 4. Folge, Bd. X, S. 522.
Holtz, W., Ein älteres Analogon zu den Röntgenschen Strahlungsversuchen. Annalen der Physik 1896, N. F., Bd. LVII, S. 462.
Holzknecht-Wien, Ein neues radioskopisches Symptom bei Bronchialstenose und Methodisches. Wiener klin. Rundschau 1899, Nr. 45. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 3, S. 124.
— Demonstration zweier Fälle von Bronchostenose am Röntgenapparat. Wiener med. Klub, 14. II. 1900. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1900, Nr. 10, S. 475.
— Diagnostische Irrtümer bei der Röntgenuntersuchung. Münchener med. Wochenschrift 1900, Nr. 51, S. 1793.
— Das radiographische Verhalten der normalen Brustaorta. Wiener klin. Wochenschrift 1900, Nr. 10, S. 225.
— Zum radiographischen Verhalten pathologischer Prozesse der Brustaorta. Wiener klin. Wochenschr. 1900, Nr. 25, S. 573.
— Röntgenphotographien von verschluckten Fremdkörpern, von Knochenbrüchen, Sesambeinen an der Hand und einem Fall von Alopecia areata. Gesellsch. d. Ärzte, Wien, 7. XII. 1900. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1900, Nr. 51, S. 2426.
— Eine Lokalisationsmethode für Fremdkörper in den Extremitäten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. IV.
— Zur Diagnose der Ösophagusstenose. Deutsche med. Wochenschr. 1900, Nr. 36.
— Über Mitbewegung eines intrathorakischen Tumors beim Schluckakte. Wiener klin. Rundschau 1900, Nr. 15.

Holzknecht-Wien, Die photochemischen Grundlagen der Röntgenographie mit einem Anhang: Die veränderliche Gradationsfähigkeit der Platten und ihre Bedeutung für die Röntgenaufnahme. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 4 u. 6.

*Die röntgenologische Diagnostik der Erkrankungen der Brusteingeweide. Lucas Gräfe und Sillem, Hamburg 1901.

— Über die Behandlung der Alopecia areata mit Röntgenlicht nebst Studien über das Wesen der Röntgenwirkung. Wiener klin. Rundschau 1901, Nr. 41. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 43, S. 288.

— Drei mit Röntgenstrahlen behandelte Fälle von Alopecia areata. Wiener Dermatol. Gesellsch., 20. II. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 6, S. 266.

— Das Röntgenverfahren in der inneren Medizin. Sektion f. innere Medizin, Hamburg, 22.—29. IX. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 1, S. 67.

— Das Röntgenverfahren in der inneren Medizin. Wiener med. Wochenschr. 1902, Nr. 16, S. 746.

— Der Blasenverschluß im Röntgenbild. Med. Blätter 1902, Nr. 10.

— Über das Chromoradiometer. II. Intern. Kongreß f. med. Elektrologie u. Radiologie, Bern, 1.—6. IX. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 1, S. 49.

— Weitere Mitteilungen über das Chromoradiometer. Wiener klin. Wochenschr. 1902, Nr. 44.

— Weitere Mitteilungen über das Chromoradiometer. Verhandl. d. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte in Karlsbad, dermatol. Sektion, 1902.

— Eine neue einfache Dosierungsmethode in der Röntgentherapie. Münchener med. Wochenschr. 1902, Nr. 45, S. 1902.

— Eine neue einfache Dosierungsmethode in der Röntgentherapie. K. k. Gesellsch. der Ärzte, Wien, 24. X. 1902. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1902, Nr. 44, S. 1180.

— Das Röntgenlicht im Dienste der Krankheiten des Schädels und des Gehirns und der gerichtlichen Medizin. Deutsche med. Wochenschr. 1902, Nr. 34, S. 619.

— Die optischen Eigenschaften des Radiogrammes. Bewirken die Röntgenstrahlen selbst das latente Bild? Welche Faktoren erzeugen die einfache Schwärzung der Schicht; in welchem Sinne und in welchen Maßverhältnissen beeinflussen sie dieselbe? Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 235, 238 u. 241.

— Zur Pathogenese der paraartikulären Ossifikationen bei den neurothischen Arthropathien. Ein Fall von einseitiger Phrenikuslähmung. Gesellsch. f. innere Medizin, Wien, 17. IV. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 104.

— Die forensische Beurteilung der sogenannten Röntgenverbrennung. 74. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Karlsbad 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 108.

— Die photochemischen Grundlagen der Röntgographie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 6, S. 317.

— Die Bedeutung der funktionellen Anpassung für die Pathogenese der abnormen Bindegewebsverknöcherung. Wiener klin. Rundschau 1902, Nr. 43. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 3, S. 168.

— Über die Erzeugung von Nachfarben durch Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutsch. Physikal. Gesellsch., IV. Jahrg., Nr. 1 u. 2, S. 25—28. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 3, S. 164.

— Die forensische Beurteilung der sogenannten Röntgenverbrennungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 3, S. 145, Heft, 4, S. 177 und Heft 6, S. 260.

— Eine neue Methode der Fremdkörperentfernung aus dem Gehirn. Extraktion während der Röntgendurchleuchtung. K. k. Gesellsch. der Ärzte, Wien, 19. VI. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 265.

Holzknecht-Wien, Röntgentherapie des Favus und der übrigen Trichophytien. Kongreß der Deutsch. Dermatolog. Gesellsch. in Serajewo 1903.
— Über die Mittel, der Schädigung zu begegnen, welche das Studium der chirurgischen Diagnostik durch das Röntgenverfahren erleidet. Wiener med. Wochenschr. 1903, Nr. 24.
*Die Radiologie als selbständiger Zweig der medizinischen Wissenschaft. Selbstverlag, 1903.
— Ein neues Material zum Schutze der gesunden Haut gegen Röntgenlicht und über radiologische Schutzmaßnahmen im allgemeinen. Münchener med. Wochenschrift 1903, Nr. 28.
— Die röntgentherapeutische Vorreaktion. Fieberhafte Allgemeinerkrankung mit Exanthem bei Röntgendermatitis. Archiv f. Dermatologie u. Syphilis, Bd. LXVI, Heft 1. u. 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 270.
— Die Wirkung des Röntgenlichtes auf Neoplasmen und Hautaffektionen. Gesellsch. der Ärzte Wien, 5. VI. 1903. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1903, Nr. 25, S. 1214.
— Ein Instrumentarium zur Applikation der Radiumstrahlen auf Haut und Schleimhäute. VIII. Kongreß d. Deutschen Dermatol. Gesellsch. in Serajewo 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 45.
— Eine den besonderen Zwecken der therapeutischen Bestrahlung angepaßte Röntgenröhre. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 2, S. 101.
— Bemerkungen zur Technik der Röntgentherapie. Demonstration eines erfolgreich behandelten Falles von Pagetscher Krankheit. K. k. Gesellsch. d. Ärzte Wien, 13. XI. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 157.
— Die heutige Indikationsstellung in der Epitheliomtherapie. Halbmonatsschr. f. Haut- u. Harnkrankheiten 1904.
— Die Röntgentherapie im k. k. Krankenhaus in Wien. Ztschr. f. phys. Medizin 1904.
— Die Entfernung von Fremdkörpern bei wechselndem Röntgen- und Tageslicht. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 26. II. 1904.
— La radiologie en médecine interne. La presse méd. 1904.
— Zur Farbentransformationstherapie. Berliner klin. Wochenschr. 1904.
— Über Sarkome. K. k. Gesellsch. der Ärzte Wien, 22. I. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 216.
— Zwei Fälle von Schädigung von Röntgenstrahlen. K. k. Gesellsch. der Ärzte Wien, 11. III. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 217.
— Bericht über 12 Lymphämien. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde, Wien, 15. XII. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. IX, Heft 1, S. 71.
— Über das System der Strahlungstherapien. Sektion für Dermatologie. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 1, S. 56.
— La roentgenthérapie. Arch. d'électr. méd. 1905.
— Systèmesation des radiothérapies. Le radium 1905.
— Zur Röntgenlokalisation okularer Fremdkörper. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. VIII, Heft 6, S. 443.
— Drüsentumoren und Röntgenbehandlung. K. k. Gesellsch. der Ärzte, Wien, 14. IV. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 70.
— Sur la thérapie par transformation des couleurs. Le radium, II. Jahrg., Nr. 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 220.
— Über die Bemühungen um die instrumentelle Dosierung des Röntgenlichtes. Wiener klin. Rundschau 1905, Nr. 43. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 4, S. 302.
— Das Einziehen und Vorwölben des Abdomens, zunächst als Mittel zur radiologischen Beweglichkeitsprüfung der Bauchorgane betrachtet. Enteroptose und Magenerweiterung. Mitteil. a. d. Labor. f. radiol. Diagn. u. Therapie im k. k. allgem. Krankenhaus in Wien 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 411 und Zentralbl. f. Chirurgie 1906, Nr. 31, S. 851.

Holzknecht-Wien, Der normale Magen, nach Form, Lage und Größe. Mitteil. aus meinem Laboratorium, 1906, Heft 1.
— Über Dosierungsverfahren. K. k. Gesellsch. d. Ärzte, Wien, 1. IV. 1906.
— Enteroptose und Magenerweiterung. Relaxatio ventriculi. Mitteil. aus meinem Laboratorium, 1906.
— Ein radioskopisches Operationstischchen zum Anschluß an den chirurgischen Operationstisch. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1906, Bd. VIII, Heft 5, S. 344.
— Über die Tiefenverteilung der Strahlenwirkung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1906, Bd. VIII, Heft 3, S. 191.
— Die Gleichmäßigkeit der Röntgenreaktion. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1906, Bd. VIII, Heft 2, S. 100.
— Die diagnostische Röntgendurchleuchtung des Magens mit besonderer Berücksichtigung der Anfangsstadien des Magenkarzinoms. Berliner med. Gesellsch., 10. I. 1906. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 4, S. 190.
— Besprechung einer Modifikation der röntgenoskopischen Untersuchung des Ösophagus. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde, Wien, 11. I. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 253.
— Über die Verwertbarkeit des kalorimetrischen Prinzipes. K. k. Gesellsch. der Ärzte, Wien, 1. VI. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 251.
— Modifikation der bisherigen Röntgenuntersuchung des Ösophagus. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde, Wien, 7. VI. 1906. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 28, S. 1420.
— Röntgenaufnahmen der Speiseröhre mit Hilfe von Wismutbrei. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde, Wien, 7. VI. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 1, S. 66.
— Derzeitiger Stand der röntgenologischen Diagnostik der Magentumoren. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellsch. 1907. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 16, S. 805.
— Das Problem der gleichmäßigen Röntgendurchstrahlung des Körpers zur Behandlung tiefliegender Prozesse. Wiener med. Wochenschr. 1907, S. 2553.
— Über den Wert der Röntgenuntersuchung des wismutgefüllten Verdauungstraktes für die Diagnostik der Regio ileocoecalis. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde, Wien, 5. XII. 1907. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1908, Nr. 2, S. 102.
*Mitteilungen aus dem Laboratorium für radiologische Diagnostik und Therapie. Gustav Fischer, Jena 1907.
— Röntgenuntersuchung des Blinddarms. 25. Kongreß f. innere Medizin, Wien, 6.—9. IV. 1908. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1908, Nr. 17, S. 764.
— Die Lösung des Problems in der Tiefe gleich viel und mehr Röntgenlicht zu applicieren wie an der Oberfläche (Homogen- und Zentralbestrahlung). Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908. Ref.: Berliner klin. Wochenschrift 1908, Nr. 20, S. 988.
— Bemerkung und zugleich ein Beitrag zur Homogenbestrahlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 4, S. 247.
— Über einen von Irtl demonstrierten Fall von Akromegalie. K. k. Gesellsch. der Ärzte, Wien, 18. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 4, S. 264.
— Eine neue Anwendung der Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 29, S. 1537 u. Nr. 36, S. 1912.
— L'emploi du bismuth dans l'examen radioscopique de l'intestin. Congrès de Vienne. Sem. méd. 1908, Nr. 16. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Nr. 10, p. 346.
— Zur Röntgenbehandlung bei Strumen, insbesondere bei Morb. Basedowii. K. k. Gesellschaft der Ärzte, Wien. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 46.

Holzknecht-Wien, Die Radiologie in der inneren Medizin. Leitfaden des Röntgenverfahrens von Wiesner und Dessauer 1908, III. Aufl.
— Eine neue Anwendung der Röntgenstrahlen. Bemerkung zu den Mitteilungen von Ing. Dessauer in Nr. 24 d. Münchener med. Wochenschr. (Nr. 29, 1908).
— Scrophuloderma mit Röntgenstrahlen behandelt. Gesellsch. der Ärzte Wien, 5. XI. 1909. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1909, Nr. 46, S. 2702.
— Beitrag zur Symptomatologie des Morbus Basedowii, zugleich eine Bemerkung zur Mitteilung von Prof. Frhr. v. Eiselsberg, „Zur Behandlung des Kropfs mit Röntgenstrahlen". Wiener med. Wochenschr. 1909, Nr. 48, S. 2805 u. 2807.
— The normal peristalsis of the colon. Arch. of the Roentgen Ray 115, Febr. 1910, p. 273.
— Demonstration zur Dosierung. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 49.
— Über Regulierung der Röhre während des Betriebes. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 114.
— Bemerkung zu: Die Basedow-Debatte in der Wiener k. k. Gesellschaft der Ärzte von Dr. G. Schwarz, Wien. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 8, S. 287.
— Das normale röntgenologische Verhalten des Duodenums. Zentralbl. f. Physiologie, Bd. XXIII, Nr. 26. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 385.
— Die Duodenalstenose durch Füllung und Peristaltik radiologisch erkennbar. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CV, Heft 1 und 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 384.
— Weitere Mitteilungen über die Skala zum Sabouraud. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 6, S. 372.
Holzknecht und **Brauner**, Die radiologische Untersuchung des Magens. Wiener klin. Rundschau 1905, Nr. 16, 18, 19, 21, 22, 23. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 151.
— Die Grundlagen der radiologischen Untersuchung des Magens. Mitteil. aus dem Laboratorium f. radiologische Diagnostik u. Therapie im k. k. allg. Krankenhaus in Wien 1906, Bd. I, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 410.
Holzknecht und **Domeney**, Über Projektilextraktionen aus dem Gehirn während der Röntgendurchleuchtung. Aus dem Laboratorium f. Röntgenverfahren des k. k. allg. Krankenhauses in Wien. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 6, S. 352.
Holzknecht und **Grünfeld**-Wien, Ein neues Material zum Schutz der gesunden Haut gegen Röntgenlicht und über radiologische Schutzmaßnahmen im allgemeinen. Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 28, S. 1202.
— Bemerkungen zu Prof. Perthes gleichsinniger Mitteilung „Über Operation unter unmittelbarer Leitung der Röntgenstrahlen". Zentralbl. f. Chirurgie 1904.
— Die Fremdkörperentfernung bei wechselndem Röntgen- und Tageslicht. Ztschr. f. Chirurgie 1904.
— Die Fremdkörperharpunierung. Zentralbl. f. d. gesamte Therapie 1904.
Holzknecht-Wien und **Haudek**-Wien, Projektionen aus dem Gebiet der Radiologie des Magens. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 148.
Holzknecht und **Hofbauer**-Wien, Veränderungen des Herzstandes und respiratorische Lokomotion des Herzens bei Seitenlage. Respiratorische Größenschwankungen des Herzschattens. Mitteil. a. d. Laborat. f. radiol. Diagnostik u. Therapie 1907, Heft 2. Gustav Fischer, Jena.
— Zur Semiotik der Phrenikusparalyse. Mitteil. a. d. Laborat. f. radiol. Diagnostik u. Therapie 1907, Heft 2. Gustav Fischer, Jena.
— Ursachen der Unterschiede im Zwerchfellstand bei Lagewechsel. Mitteil. a. d. Laborat. f. radiol. Diagnostik u. Therapie 1907, Heft 2. Gustav Fischer, Jena.
— Einfluß der Armhebung auf den Zwerchfellstand. Mitteil. a. d. Laborat. f. radiol. Diagnostik u. Therapie 1907, Heft 2. Gustav Fischer, Jena.

Holzknecht und Hofbauer-Wien, Die Veränderungen des Standes und der Exkursionsbreite des Zwerchfelles in den verschiedenen Körperlagen (Liegen, Sitzen, Stehen). Mitteil. a. d. Laborat. f. radiolog. Diagnostik u. Therapie 1907, Heft 2. Gustav Fischer, Jena.

— Verhalten des Zwerchfelles bei den verschiedenen Atemtypen. Mitteil. a. d. Laborat. f. radiol. Diagnostik u. Therapie 1907, Heft 2. Gustav Fischer, Jena.

— Stand und Bewegung des Zwerchfelles bei vertiefter Atmung in Seitenlage. Mitteil. a. d. Laborat. f. radiol. Diagnostik u. Therapie 1907, Heft 2. Gustav Fischer, Jena.

— Über den Mechanismus der Atemvertiefung. Mitteil. a. d. Laborat. f. radiol. Diagnostik u. Therapie 1907, Heft 2. Gustav Fischer, Jena.

— Zur Frage nach dem Stand und der Bewegung des Mediastinums bei einseitiger Lungeninfiltration. Mitteil. a. d. Laborat. f. radiol. Diagnostik u. Therapie 1907, Heft 2. Gustav Fischer, Jena.

— Zur Pathogenese des vesikulären Lungenemphysems. Mitteil. a. d. Laborat. f. radiol. Diagnostik u. Therapie 1907, Heft 2. Gustav Fischer, Jena.

Holzknecht u. Jonas, Zur radiologischen Diagnostik raumbeengender Tumoren der Pars pylorica. Mitteil. a. d. Laborat. f. radiol. Diagnostik u. Therapie im k. k. allg. Krankenhaus in Wien. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 410.

*Die radiologische Diagnostik der intra- und extraventrikulären Tumoren und ihre spezielle Verwertung zur Frühdiagnose des Magenkarzinoms. Moritz Perles, Wien 1908.

— Die Differentialdiagnose zwischen extra- und intraventrikulären Tumoren. Röntgenowsky Wiestnick 1908.

— Die Röntgendiagnostik des Magens und ihre diagnostischen Ergebnisse. Ergebnis der inneren Medizin u. Kinderheilkunde, Bd. IV, X. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 5, S. 316.

*Die Röntgenuntersuchung des Magens und ihre diagnostischen Ergebnisse. Jul. Springer, Berlin.

Holzknecht und Kaufmann-Wien, Die Peristaltik am Antrum pylori des Menschen. Mitteil. aus Holzknechts Laboratorium 1906, Heft 1.

Holzknecht und Kienböck-Wien, Zur Technik der Röntgenaufnahmen. Wiener klin. Rundschau 1901, Nr. 25. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 27, S. 169.

— Über Osteochondritis syphilitica im Röntgenbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1901, Bd. IV, Heft 6, S. 247.

— Über die Einrichtung des Plattenarchivs. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 5, S. 308.

— Bemerkungen zu Delacomp: Das anatomische Substrat der sogenannten Hiluszeichnung. Physik.-med. Monatsh., 10. I. 1905.

— Eine einfache Modifikation der Kompressionsblende. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 92.

— Radiologische Diagnostik der Nephrolithiasis. Ztschr. f. Urologie 1908, Bd. II. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 2, S. 127.

Holzknecht und Robinsohn-Wien, Das Trochoskop, ein radiologischer Universaltisch. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 3, S. 172.

Holzwarth, Lymphosarkom am Hals. Chir. Sektion d. Budapester k. Ärztevereins, 7. XII. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 190.

— Demonstriert radiographisch behandelte Neoplasmen. Chir. Sektion d. Budapester Ärztevereins, 13. I. 1906. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 29, S. 1472.

Hoogweg, J. L., Versuche mit X-Strahlen. Zittingsversl. Kon. Akad. v. Wet. Amsterdam 1895/96, p. 290—292.

Hopfengärtner, Zur Entstehung von Wadenbeinbrüchen. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1907, Heft 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 219.

Hopkins-Brooklyn, White Gangrene. Philadelphia Med. Journ. 1900, Nr. 1.

Hoppe-Seyler-Kiel, Röntgenphotogramme. Physiologiseher Verein in Kiel, 17. II. 1896.
— Über die Verwendung der Röntgenstrahlen zur Diagnose der Arteriosklerose. Münchener med. Wochenschr. 1896, Nr. 14, S. 316.
Horn-Erlangen, Über Momentröntgenographie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 97.
Horn-Petersburg, Demonstration von Röntgogrammen. Verein Petersburger Ärzte 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 6, S. 228.
Horsford, J., Disease of the Tibia. Arch. of the Roentgen Ray 1902, Vol. VI, Nr. 2, p. 43.
Horvath, Michael, Ein Fall von Myositis ossificans traumatiea. Ztsehr. f. orthop. Chirurgie 1910, Bd. XXV, S. 726.
*** Houdé, P. M.**, Sur le traitement de la leucaemie lymphatique par la radiothérapie. Dissertation, Paris 1908. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforsehung 1910, Bd. XII, Heft 2, S. 76.
— Technique de la radiothérapie dans la leucomie lymphatique. La tribune méd. 1909, p. 9. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 1, p. 68.
Houston, E. J. und **Kenelly, A. E.**, Edisons Versuche über Röntgenstrahlen. El. World 27, p. 308. Proc. Phys. Soe. 1896, 14, p. 243.
Huber-Berlin, Zur Verwertung der Röntgenschen Strahlen im Gebiete der inneren Medizin. Verein f. innere Medizin, 17. II. 1896. Ref.: V.-B. d. Deutsehen med. Wochenseh. 1896, Nr. 12, S. 73.
— Demonstration von Röntgenschen Photogrammen von akutem und chronischem Gelenkrheumatismus und Gicht. Verein f. innere Medizin, Berlin, 17. II. 1896. Ref.: Münchener med. Wochensehr. 1896, Nr. 8, S. 187.
— Demonstration eines Gichtfalles durch Röntgenstrahlen. Verein f. innere Medizin, Berlin, 2. III. 1896. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1896, Nr. 14, S. 309.
— Ein Fall von Gichthand unter Röntgenscher Beleuchtung. Verein f. innere Medizin, Berlin, 9. III. 1896. Ref.: V.-B. d. Deutsehen med. Wochenschr. 1896, Nr. 17, S. 106.
— Zur Verwertung der Röntgenstrahlen im Gebiete der inneren Medizin. Gesellsch. f. Charitéärzte, 12. III. 1896. Ref.: Berliner klin. Woehenschr. 1896, Nr. 32, S. 722.
— Zur Verwertung der Röntgenstrahlen im Gebiete der inneren Medizin. Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 12, S. 182.
Huber-Budapest, Das Uleus rodens und dessen Röntgentherapie auf Grund von 3 Fällen. Pester med.-chirurgische Presse 1906, Nr. 4 u. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 409.
— Heilung bei der Röntgenbehandlung von Epitheliomen und Ulcus rodens. I. Kongreß d. ungar. Ges. f. Chirurgie, Budapest, 1. u. 2. VI. 1907. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1907, Nr. 37, S. 1098.
— Fieber nach Röntgenbehandlung. Orvosi Hetilap 1907, Nr. 2. Ref.: L.-B. d. Deutsehen med. Wochenschr. 1907, Nr. 5, S. 199.
Huber, François, Enlèvement des corps étrangers venus dans les bronches. Surgery, Gynecology, Obstetrics, Mai 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 299.
Hudellet, Action des rayons X sur le foie (recherches expérimentales). Bordeaux, Gounouilhon, 1907, p. 42. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 8, S. 299.
Hübener-Breslau, Luxation des Hüftgelenks im Anschluß an Typhus. Schlesische Gesellsch. f. vaterländ. Kultur, Breslau, 14. V. 1897. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 197.
*** Hübler**, Röntgenatlas. Gerhard Küthmann, Dresden 1901.
Hübner-Frankfurt a. M., Vorstellung von Kranken, die wegen Sykosis, Lupus und Kankroid mit Röntgenstrahlen behandelt sind. Ärztl. Verein Frankfurt a. M., 5. II. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 190.
— Mit Röntgenstrahlen behandelter Fall von Mycosis fungoides. Ärztlicher Verein in Frankfurt a. M., 17. VI. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII. Heft 2, S. 127.

Hübner-Heidelberg, Über die Röntgentherapie der Hautkarzinome. Intern. Konferenz f. Krebsforschung zu Heidelberg-Frankfurt a. M., 1906, 26. Sept. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 298.

Hübner-Marburg, Röntgenulcus. Ärztlicher Verein zu Marburg, 16. XII. 1908. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 8, S. 424.

— Warzenbehandlung durch Röntgenstrahlen. Ärztlicher Verein zu Marburg, 15. VII. 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 34, S. 1812.

✲ **Hürter, Jac.,** Unsere Erfahrungen in der Radiologie des Digestionstraktus. Dissert., S. Karger, Berlin 1910.

Hugel-Schongau, Seltener Röntgenbefund. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 10, S. 439.

Hulst-Grand Rapids, Skiagraphy of the chest. Arch. of Electrology and Radiology 1904, Nr. 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 1, S. 62.

— Röntgenuntersuchungen des Magens und Darms. Amer. Quarterly of Roentgenology 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 300.

— Zur Röntgenographie der Weichteile. Internat. Kongreß f. med. Elektrologie u. Röntgenkunde. Amsterdam, 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 425.

— Röntgendiagnose der Frühtuberkulose. VI. Intern. Tuberkulosekongreß, Washington 1908. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 1, S. 27.

— Examination of the lungs by Roentgen rays. Transactions of the Amer. Roentgen Ray Society. Ninth Annual Meeting. New York, 28.—30. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 448.

— Examination of the lungs by the Roentgen rays. New York Med. Record, 8. V. 1909. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 109, p. 99.

Humphreys, W. J., Über die Absorption der Röntgenstrahlung. Phil. Mag. (5) 44, p. 401—403, 1897.

Hunter, J. W., The Roentgen treatment of lupus vulgaris. Med. Journ., New York, 27. I. 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 3, S. 88.

— The Roentgen ray treatment of hypertrophied prostate. Amer. Journ. of Med. Science 1908, Bd. CXXXV, p. 73. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 5, S. 177.

Huntington-San Francisco, Note on X-ray burns and their treatment. Annals of Surgery, Dez. 1901. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1902, Nr. 22, S. 600.

— Extensive X-ray lesion treated by excision and skin graft, and a Grittis amputation on the thigh on the same patient. Occidental Med. Times 1902, Nr. 7. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1903, Nr. 24, S. 644.

Hurion et **Izarn,** Sur la détermination de la déviation des rayons de Roentgen par un prisme. Comptes rendus 1896, 122, p. 1195—1197.

Hurmucescu, Über die Transformation der X-Strahlen durch verschiedene Körper. Comptes rendus 1899, 128, p. 422—425.

— Über die Transformation der X-Strahlen. Arch. de gen. (4) 7, p. 509—541, 1899.

— Über die Transformation der X-Strahlen. L'éclair électr. 1898, 15, p. 166—168.

✲ **Hussmann,** Zwei Fälle von Röntgendermatitis. Diss. Jena 1903.

Hutchinson, A., Phosphoreszenz der Mineralien unter dem Einfluß der Röntgenstrahlen. Nature 1896, 53, p. 524.

Hutchinson, Jonathan, Exostosis of the femur. Arch. of the Roentgen Ray 1899, Vol. III, Nr. 4, S. 116.

— Operative treatment of renal calculus. The Brit. Med. Assoc., 31. VII. 1901. Ref.: Lancet 1901, Vol. II, p. 332.

— Bullet wound in the forearm. Shell wound and periostitis. Arch. of the Roentgen Ray 1901, Vol. V, Nr. 2, p. 54.

✲ **Huther, A.,** Die entzündlichen Nebenhöhlenerkrankungen der Nase im Röntgenbilde. Urban und Schwarzenberg, Wien 1908.

Hybinette, Ein durch Röntgenisierung bedeutend gebesserter Fall von Mycosis fungoides. Dermatol. Gesellsch. in Stockholm, 11. I. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 374.

*Hyndman, F.,** Radiation an elementary treatise on electro-magnetic radiation and on Roentgen and cathode rays. Ref.: Lancet 1898, Vol. II, p. 1483.

Hynek-Prag, Die Therapie der Leukämie mittels Röntgenstrahlen. Verein böhmischer Ärzte in Prag, 14. XI. 1904 und 27. III. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 144; Heft 4, S. 297 und Wiener med. Wochenschrift 1905, Nr. 24, S. 1233.

— Die Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Sbornik klinicky, Bd. VI, p. 63. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1905, Nr. 23, S. 589, Jahrg. 26.

— Die Röntgentherapie der Leukämie. Casopis lékaru českych 1905, p. 55. Ref.: Zentralbl. f. innere Med. 1905, Nr. 23, S. 590, Jahrg. 26 und Casopis lékaru českych 1905, p. 514. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1906, Nr. 1, S. 31, Jahrg. 27.

— Die Röntgenotherapie bei der perniziösen Anämie, ein Beitrag zum Studium dieser Krankheit. Sbornik klinicky, Bd. VII, p. 265. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1906, Nr. 44, S. 1111, Jahrg. 27.

I.

Iglauer, The clinical value of radiography of the mastoid. region. Journ. of the Amer. Med. Assoc., Bd. LIII, Nr. 13. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 54.

Ilford, X-ray plates. Lancet, 6. XI. 1909, Vol. II, p. 1397.

— Radiographs of pulmonary disease. Lancet, 20. XI. 1909, Vol. II, p. 1561.

Illyes, G., Fall von mittels Radiographie diagnostizierter Wanderniere. Chirurgische Sektion des Budapester k. Ärztevereins, 27. II. 1902. Ref.: Wiener med. Wochenschrift 1902, Nr. 41, S. 1953.

Imbert, Radiographies d'artères et radiographie de grossesse extra-utérine. Comptes rendus des séances de la société de biologie, 11. IV. 1898.

— Radiographies d'artères et radiographie à la stomatologie et à la chirurgie dentaire. Académie de méd, 14. VI. 1898.

— Présentation de radiographies. Comptes rendus des séances de la faculte des scienc., 20. VI. 1898.

— Rôle de la radiographie dans une récente affaire de Cour d'assises. Arch. d'électricité médicale, 25. XI. 1908, Nr. 25. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 12, p. 522.

— Errors of Interpretation of radiograms. Annales d'électrobiologie et de radiologie, Juli 1909.

— Die Irrtümer in der Interpretation der Röntgenographie. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. XI, Heft 11. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 2, S. 122.

— Falsche Deutungen der Radiographien. Arch. d'électr. méd., Nr. 266. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 225.

Imbert, A. et **L.,** Carcinose prostato-pelvienne diffuse à marche aigue, guérir par la radiothérapie. Bull. et l'acad. de méd., 68. ann., 3. sér., Nr. 29. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 41, S. 1099.

Imbert et **Bertin**-Sans, Quelques expériences sur les rayons de Roentgen. Bull. et mém. de la soc. de biologie, 15. II. 1896.

— Photographien, die mit Hilfe der Röntgenstrahlen erhalten worden sind. Comptes rendus 1896, 122, p. 384—385 et p. 997—998.

— Diffusion der Röntgenstrahlen. Comptes rendus 1896, 122, p. 424—425.

— Über die Technik der Photographie mit den X-Strahlen. Comptes rendus 1896, 122, p. 605—607.

Imbert et **Bertin**-Sans, Über die Reduktion der Expositionszeit bei Röntgenphotographien. Comptes rendus 1896, 122, p. 720—723.
— Stereoskopische Photographien mit den X-Strahlen. Comptes rendus 1896, 122, p. 786.
— Radiographies. Applications à la physiologie du mouvement. Comptes rendus, 4. V. 1896.
— La radiographie par les rayons X en médecine. Presse méd. 1896, 55.
— Über die Komplexität des Bündels der X-Strahlen. Comptes rendus 1897, 125, p. 99—101.
— Service . . . radiographique de l'hôpital suburbain de Montpéllier. Arch. d'électr. méd., 15. V. 1899.
Imbert, Bertin-Sans et **Gagnière,** Radiographie du cadavre d'un nouveau-né, obtenue en une seule séance sur deux plaques juxtaposées. Bull. de l'académie de méd., 2. VI. 1896; Comptes rendus de la soc. de biologie, 13. VI. 1896; Revue générale des sciences, 30. VI. 1896.
Imbert et **Marqués,** Mitteilung von Beobachtungen, nach denen Kopf- und Barthaare durch längere Röntgenbestrahlung dunkler wurden. Académie des sciences, 16. VII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 298.
— Pigmentation des cheveux et de la barbes par les rayons X. Arch. d'électr. méd. 15, Nr. 205, p. 27. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 194.
Immelmann-Berlin, Über die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Pneumatotherapie. Deutsche med. Wochenschr. 1897, Nr. 8, S. 61 und Nr. 36.
— Demonstration je eines Falles von Coxa vara und Coxitis tuberculosa. Durchleuchtung eines mit einem Aneurysma arcus aortae behafteten Patienten. Röntgenvereinigung zu Berlin, 4. IV. 1898. Ref.: V.-B. der Deutschen med. Wochenschr. 1898, Nr. 15, S. 101.
— Mißbildung der Hände. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte in Düsseldorf 1898.
— The Roentgen rays in pulmonary diagnosis. The Congrès of the Balneolog. Soc., 3. III. 1899. Ref.: Lancet 1899, Vol. I, p. 870.
— Kann man mittels Röntgenstrahlen Lungenschwindsucht schon zu einer Zeit erkennen, in der es durch die bisherigen Untersuchungsmethoden noch nicht möglich ist? Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 4, S. 142.
*Röntgenatlas des normalen menschlichen Körpers. Aug. Hirschwald, Berlin 1900.
— Röntgenogramme verschiedener Knochengeschwulstformen, Tuberkulose, Syphilis, Echinococcus, Lungentuberkulose und anderer Erkrankungen. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie. Berlin, 1900. Ref.: Wiener klin. Wochenschrift 1900, Nr. 19. S. 444 und V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1900, Nr. 17, S. 109.
— Über die Verwendung der Röntgenstrahlen in der Medizin. 22. Balneolog. Kongreß, Berlin, 7.—11. III. 1901 und Deutsche Medizinalzeitung 1901, Nr. 31. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1901, Nr. 12, S. 327.
— Sammelbericht über die letzten Arbeiten auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1901, Nr. 36, S. 613.
— Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für den ärztlichen Sachverständigen. Ztschr. f. med. Beamte 1901, Nr. 5. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1901, Nr. 38, S. 1501.
— Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für den ärztlichen Sachverständigen. Berliner med. Gesellsch., 4. III. 1903. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1903, Nr. 12, S. 274.
— Die Verletzungen des Schultergelenkes im Röntgenbild. Verhandl. d. Fr. Verein. der Chirurgen Berlins 1903.
— Über die Untersuchung mittels des Orthodiagraphen. Deutsche Medizinalzeitung 1903, Nr. 50.
— Über verschiedene Erkrankungen des Hüftgelenks und ihre Diagnose mittels Röntgenstrahlen im Kindesalter. 32. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 3.—6. VI. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 41.

Immelmann-Berlin, Das harte traumatische Ödem des Handrückens. Versamml. d. Deutschen Gesellschaft f. Chirurgie Berlin 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 211.

— Röntgenbilder bei Nierensteinen mit der Albers-Schönbergschen Kompressionsblende. Freie Ver. der Chirurgen Berlins, 14. III. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 5, S. 287.

— Über Darstellung von Nieren- und Uretersteinen. Freie Ver. der Chirurgen Berlins, 9. V. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 132.

— Gelenkerkrankung im Röntgenbilde. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1904, Nr. 5. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1904, Nr. 16, S. 488.

— Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für den ärztlichen Sachverständigen. Berliner klin. Wochenschr. 1904, Nr. 43, S. 1129.

— Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Orthopädie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 5, S. 331.

— Röntgenbilder von seltenen Handverletzungen. Freie Vereinigung d. Chirurgen Berlins, 12. XII. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 449.

— Röntgenbilder einer Navikularfraktur der Handwurzel, einer dorsalen Luxation der Grundphalange, einer Bennetschen Fraktur der Basis der Grundphalange des Daumens. Freie Vereinig. d. Chirurgen Berlins, 12. XII. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 66.

— Die Röntgenstrahlen als Heilmittel. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1905, Nr. 9. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 216.

— Fortschritte in der orthopädischen Behandlung. Ztschr. f. diätet. u. physikal. Therapie 1905, Bd. IX.

— Methode der Orthoröntgenographie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 20, S. 971.

— Über die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Medizin. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 39.

— Über die Orthophotographie des Herzens. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 215 und Berliner klinische Wochenschr. 1905. Nr. 19.

— Erkrankungen des Hüftgelenks im Röntgenbilde. Freie Vereinigung d. Chirurgen Berlins, 13. XI. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 402.

— Über den Nachweis von Konkrementen mit Röntgenstrahlen. Freie Vereinigung d. Chirurgen Berlins, 12. III. 1906. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1906, Nr. 24, S. 679.

* Zehn Jahre Orthopädie und Röntgenologie. Berlin 1906.

— Röntgenbilder von Kranken mit Osteoarthritis deformans coxae juvenilis. Freie Vereinigung d. Chirurgen Berlins, 22. X. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XI, Heft 2, S. 128.

— Orthophotographie der Aneurysmen und Mediastinaltumoren. Freie Vereinigung d. Chirurgen Berlins, 22. X. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 128.

— Die Leppersche Spaltblende. Freie Vereinigung d. Chirurgen Berlins, 22. X. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 128.

— Projektion von ausgewählten Röntgenbildern aus der Chirurgie. Freie Vereinigung d. Chirurgen Berlins, 23. X. 1906. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1906, Nr. 51, S. 1360.

— Über die Behandlung der chronischen Bronchitis und des Bronchialasthmas mittels Röntgenstrahlen. 28. Balneologenkongreß, Berlin, 7.—11. III. 1907. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 15, S. 751.

— Welchen Einfluß hat die Röntgendiagnostik auf die Erkennung und Behandlung der Knochenbrüche gehabt? Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907.

— Über die Leppersche Spaltblende. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 183.

Immelmann-Berlin, Osteoarthritis deformans coxa juvenilis. Ischias scoliotica. Die Behandlung von Gelenksteifigkeiten mit Bierschen Saugapparaten. Orthophotographie der Ancurysmen und Mediastinaltumoren. Verhandl. d. Freien Vereinigung Berliner Chirurgen 1907.
— Wann kann der praktische Arzt vom Gebrauch der Röntgenstrahlen Nutzen ziehen? Annali di Elettricità Medica e Terapia Fisica 1907, Nr. 6. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 1, S. 30.
— Die Behandlung der chronischen Bronchitis und des Bronchialasthmas mit Röntgenstrahlen. Berliner med. Gesellsch., 22. I. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 4, S. 285 und Lancet 1908, Vol. I, p. 681.
— Demonstration einer neuen Röntgenblende. Berliner med. Gesellsch., 22. I. 1908. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 4, S. 195.
— Ein neuer Röntgenstrahlenmesser. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 84.
— Über die Verknöcherung der ersten Rippenknorpel. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 55.
— Bericht über 1161 Nieren- und Ureteruntersuchungen der letzten 3 Jahre. Verhandl. d. Freien Vereinigung Berliner Chirurgen 1908.
— Über die Anwendung der Röntgenstrahlen in der Zahnheilkunde. Deutsche zahnärztl. Zeitung 1908.
— Röntgenulcus. 38. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin, 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 66.
— Die Behandlung des Röntgenulcus. Fibrolysinpflaster bei Röntgenverhornungen der Haut. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 99.
— Verbessertes Leppersches Radiometer. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 66.
— Die Röntgenphotographie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 166.
— Demonstration von Röntgenbildern. Hufelandische Gesellsch. in Berlin, 14. X. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 450.
— Der jetzige Stand der Röntgenuntersuchung des Harnapparates auf Konkremente. Verein f. innere Medizin u. Kinderheilkunde in Berlin, 25. X. 1909. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1909, Nr. 48. S. 2145.
✻Die Orthophotographie. Röntgenkalender 1909. Otto Nemnich, Leipzig.
— Röntgenulcus, Röntgenphotographie. Verhandl. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie 1909, S. 50. Ref.: Zentrabl. f. Chirurgie 1909, Nr. 31, Beilage S. 25.

Immerwahr, Ein durch Röntgenstrahlen geheilter Fall von Pagets disease der Glutäalgegend. The Journ. of Cutan. Diseas. incl. Syph., May 1905. Ref.: L.-B. d. Berliner klin. Wochenschr. 1906, S. 47.

Ingals, Removal of a pin from lung by upper bronchoscopy. Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1908, Nr. 10. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1908, Nr. 31, S. 959.

Innes, Über die Geschwindigkeit der Kathodenstrahlen, welche von verschiedenen Metallen unter dem Einfluß von Röntgenstrahlen ausgesandt werden, und ihre Tragweite für die Theorie der atomistischen Zersetzung. Proceedings of the Royal Society 1907, Ser. A, Vol. LXXIX, p. 442. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XI, Heft 5, S. 373.

Iredell, C. E., Notes on the use of X-rays in the treatment of malignant diseases. Lancet, 17. VII. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 2, S. 123.
— Über die Anwendung der Röntgenstrahlen zur Behandlung maligner Tumoren. Lancet, 17. VII. 1909. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1909, Nr. 39, p. 1351.

Isaac, Röntgenaufnahmen von elephantiastischer Verdickung des rechten Vorder-

armes. Berliner med. Gesellsch., 19. XII. 1900. Ref.: Berliner klin. Wochenschrift 1901, Nr. 3, S. 82.

✻ **Isaac**, Moyens de protection du médecin contre les rayons X. Thèse de doctorat. Bordeaux 1909.

Iselin-Basel, Die Wenzel Grubersche fibulare Epiphyse der Tuberositas metatarsi quinti im Röntgenbild. Deutsche Ztschr. f. Chir., Bd. XCII, Heft 4—6, S. 561.

— Sarkombehandlung. Med. Gesellsch. Basel, 21. X. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 223.

— Von der Behandlung der Knochen- und Gelenktuberkulose mit Röntgenlicht. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CIII, S. 483—515.

Isenthal, A. W., Continental progress in practical radiography and apparatus. Arch. of the Roentgen Ray 1901, Vol. V, Nr. 3, S. 61.

Ivanischewitsch-Nizza, Dermatite consécutive à la radiographie. Gaz. hebdom. de méd. et de chir., juin 1899. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1899, Nr. 39, S. 1073.

Iwanow, Über die Behandlung des Morbus Basedowii mit Röntgenstrahlen. Russki Wratsch 1909, Nr. 25. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 453.

J.

Jackson, The sources of phosphorescence. London Roentgen Society, 5. VI. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 105.

Jacob-Berlin, Vorstellung einer Patientin mit einem typischen Pied. tabétique. Gesellschaft der Charitéärzte, Berlin, 1. XII. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 4, S. 158.

— Actinogramm eines Tabesfußes. Berliner klin. Wochenschr. 1899, Nr. 3, S. 53.

Jacob, Frank, H., The Roentgen rays in lupus. Nottingham Medico-Chirurgical Society, 3. XII. 1902. Ref.: Lancet 1902, Vol. II, p. 1699.

— Die Ätiologie des Lupus und seine Behandlung durch Licht. Lancet, 20. II. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 6, S. 354.

— Notes on the etiology of lupus and on cases treated by the X-rays and Finsen light. Lancet 1904, Vol. I, p. 503.

— The examination for renal calculus by means of the X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 10, p. 269.

— A case of urticaria pigmentosa treated by X-rays. Brit. Med. Journ., July 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Bd. XII, Nr. 86, p. 113.

— Notes on the treatment of ringworm by the X-rays. Nottingham Medico-Chirurg. Soc., 17. IV. 1907. Ref.: Laneet 1907, Vol. I, p. 1163.

— Urticaria pigmentosa treated by X-rays. Brit. Med. Journ., 1. VI. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 69.

Jacobaeus, Ein Fall von Lymphdrüsentuberkulose, unter dem Bilde der Pseudoleukämie verlaufend, und ihre Behandlung mit Röntgenstrahlen. Ztschr. f. klin. Med., Bd. LXIII, p. 197. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1907, Jahrg. 28, Nr. 40, S. 1001.

Jacobsen, Respiratorische Verschiebung des Mediastinums, ein Symptom einseitiger Bronchostenose. 32. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 242.

Jacobsohn, E., Breslau, Todesfall bei Sauerstoffinsufflation eines Kniegelenks. Verhandlungen d. Deutschen Röntgengesellsch. 1907, Bd. III, S. 60.

— Die chronischen Gelenkerkrankungen im Röntgenbilde. Mitteil. a. d. Grenzgebieten der Medizin u. Chirurgie, Bd. XX, Heft 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 182.

— Über kombinierte Syn- und Polydaktylie. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. LXI,

S. 332—349. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 8, S. 292.

Jacobsthal, H., Über die in der Adoleszenz auftretende Verdickung der Tuberositas tibiae. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. LXXXVI, S. 493.

Jaffé-Posen, Photographien nach dem Röntgenschen Verfahren von Schrotkugeln im Kleinfingerballen und einer Revolverkugel in der Grundphalanx des Zeigefingers. Wissenschaftl. Vereinigung Posener Ärzte, Dez. 1895 u. Jan. 1896. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1896, Nr. 6, S. 44.

Jaffé-Hamburg, Mittels Durchleuchtung diagnostiziertes Aneurysma aortae thoracicae. Ärztlicher Verein in Hamburg, 30. XI. 1897. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1898, Bd. I, Heft 5, S. 198.

v. Jagic und **Neukirch,** Über das Auftreten großer mononukleärer ungranulierter Zellen im Blute chronischer Myelämien. Berliner klin. Wochenschr. 1910, Nr. 19, S. 874.

**Jakobi,* Über vergleichende physikalische und Röntgenuntersuchungen bei Lungentuberkulose wie auch über die Calmettesche Ophthalmoreaktion im Anschluß an Röntgenuntersuchungen. 2. Beiheft zur Med. Klinik 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 182.

v. Jaksch, R., Prag, Multiple Periostaffektion und an myelogene Leukämie mahnender Blutbefund. Prager med. Wochenschr., 26. Jahrg., Nr. 1, S. 1.

— Multiple Periostaffektion und an myelogene Leukämie mahnender Blutbefund. Ztschr. f. Heilkunde 1901, Bd. XXII, Heft 8 u. 9.

— Arthritis urica, Megalosplenie u. Leukophenie. Deutsche med. Wochenschr. 1908, 21. Jahrg., Nr. 14.

— Wichtigkeit der Röntgenographie für die Diagnostik. Morbus Basedowii. Ver. deutscher Ärzte, Prag, Sommersemester 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. VIII, Heft 4, S. 285.

— Über Röntgendiagnostik und -therapie. Verein deutscher Ärzte, Prag, 10. II. 1905. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 15, S. 730.

— Konstatierung tuberkulöser Prozesse in der Lunge mittels Röntgenographie. Verein deutscher Ärzte in Prag, Jan.-Juli 1905. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1905, Nr. 52, S. 2489.

— Über Röntgendiagnostik und -therapie innerer Krankheiten. Berliner klin. Wochenschr. 1905, Nr. 14, S. 381 und Nr. 15, S. 434.

— Einige geheilte Fälle von bazillärer Lungenphthise mit Röntgenaufnahmen. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 123.

— Demonstration vom Röntgenogramm eines Steines in der linken Niere. Wissenschaftliche Gesellsch. deutscher Ärzte in Böhmen, 23. V. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 374.

— Röntgenogramm von Schädel mit Akromegalie. Wissenschaftl. Gesellsch. deutscher Ärzte in Böhmen, 14. XI. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 130.

— Über einen Fall von Lymphosarkom. Wissenschaftl. Gesellsch. deutscher Ärzte in Böhmen, 14. XI. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 130.

— Über den Schutz der Haut. Wissenschaftl. Gesellsch. deutscher Ärzte in Böhmen, 5. VI. u. 23. X. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 57.

— Aus dem Gebiete der Röntgentherapie. Wissenschaftl. Gesellsch. deutscher Ärzte in Böhmen, 29. V. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 127.

— Über die schädliche Einwirkung der Röntgenstrahlen auf verschiedene Organe des Körpers. Wissenschaftl. Gesellsch. d. deutschen Ärzte in Böhmen, Juli 1907. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1907, S. 2279.

— Über ein neues radiotherapeutisches Verfahren. Ztschr. f. klin. Medizin, Bd. LXIV, Heft 3 u. 4. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 52, S. 1657.

— Über ein neues radiotherapeutisches Verfahren. Prager med. Wochenschr. 1907, Nr 24. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1908, Nr. 3, S. 85.

v. Jaksch, R., Prag, Röntgenstrahlen und Leukämie. Wissenschaftl. Gesellsch. deutscher Ärzte, Böhmen, 11. III. 1908. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 13, S. 704.

— Leukämie und Röntgenbestrahlung. Wiener klin. Wochenschr. 1908, Nr. 14. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 360.

— Vorteile der Silberplatte bei Dauerbestrahlung. Verein deutscher Ärzte in Prag, 19. II. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 344.

— Traumatische und nicht traumatische Veränderungen der ersten Rippe im Röntgenbilde. Wissenschaftl. Gesellsch. deutscher Ärzte in Böhmen, 16. II. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 34, S. 1589.

— Über Radium, Radiumemanation und Radiotherapie. Prager med. Wochenschr. 1910, Nr. 33. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 40, S. 2104.

v. Jaksch und **Mendl**-Prag, Milztumor, unstillbare Diarrhöen, Röntgenbehandlung, jahrelang bestehendes Röntgenulcus, Heilung. Therapeutische Monatshefte, Novemberheft 1907.

v. Jaksch und **Rotky**-Prag, Die Pneumonie im Röntgenbilde. Lucas Gräfe und Sillem, Hamburg 1908.

— Ein mittels Radiographie diagnostizierter Fall von Nephrolithiasis. Prager med. Wochenschr. 1908, Nr. 15.

— Über eigenartige Knochenveränderungen im Verlaufe des Morbus Basedowii. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 1 u. Bd. XV, Heft 6, S. 359.

v. Jaksch und **Skutetzky**-Prag, Ein Fall von radioskopisch sicher gestellter Lungentuberkulose. Berliner klin. Wochenschr. 1905, Nr. 14 u. 15.

Jalagnier, Lipome intramusculaire de la cuisse à marche rapide. Forme et limites de la tumeur nettement révélées par la radiographie. Société de chir., 1. III. 1899.

Jamieson-Glasgow, Experiments with the Wehnelt break. Arch. of the Roentgen Ray 1899, Vol. IV, Nr. 2, S. 40.

— Some notes on small coils and high-resistance tubes. Arch. of the Roentgen Ray 1899, Vol. IV, Nr. 2, p. 42.

— Rodent ulcer treated by the Roentgen rays. Edinburgh Med.-Chirurg. Society, 18. XII. 1901. Ref.: Lancet 1902, Vol. I, p. 26.

— Xeroderma treated by the X-rays. Med.-Chirurg. Society of Edinburgh, 7. XII. 1902. Ref.: The Lancet 1903, Vol. I, p. 105.

— On the treatment of various forms of cutaneous disease by the X-rays and light. Edinburgh Med.-Chirurg. Society, 8. I. 1904. Ref.: Lancet 1904, Vol. I, p. 161.

— The treatment of various forms of cutaneous disease by the X-rays and light. Lancet, 16. I. 1904. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1904, Vol. VIII, Nr. 9, p. 153.

— On the treatment of various forms of cutaneous disease by the X-rays and light. Scott. Med. and Surg. Journ., Febr. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. VIII, Heft 2, S. 138.

— Die Lichtbehandlung der Hautkrankheiten. Scottish Med. and Surg. Journ., Febr. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 6, S. 354.

— The Roentgen rays in the treatment of the lupus. Edinburgh Med.-Chirurg. Society, 6. VII. 1904. Ref.: Lancet 1904, Vol. II, p. 149 und Edinburgh Med.-Chirurg. Society, 18. I. 1905. Ref.: Lancet 1905, Vol. I, p. 294.

Jamin-Erlangen, Untersuchung der Lungen mit Röntgenstrahlen. Physikal.-med. Sozietät Erlangen, 18. VII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 1, S. 65.

— Stereoskopische Röntgenaufnahmen menschlicher Herzen. 24. Kong. f. innere Medizin, Wiesbaden, 15.—18. IV. 1907. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1907, S. 1611.

— Die zur Röntgenuntersuchung des Magens gebräuchlichen Methoden. Physikal.-med. Sozietät zu Erlangen, 25. II. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIII, Heft 1, S. 50.

*Jamin u. Merkel, Die Koronararterien des menschlichen Herzens unter normalen und pathologischen Verhältnissen. Gustav Fischer, Jena 1907.

Jankau, L., München, Röntgens neue Art von Strahlen in der Medizin. Intern. photogr. Monatsschr. f. Med. u. Naturw. 1896, 3, S. 33—43; S. 72—85; S. 139—147; S. 214—217; S. 234—241; 1897, 4, S. 19—25 und Bd. V, Heft 7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. I, Heft 5, S. 205.

— Die schädlichen Nebenwirkungen der Röntgenstrahlen bei Durchleuchtung und Photographie. Intern. photogr. Monatsschr. f. Med. u. Naturw., Bd. V, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 205.

Janowsky-St. Petersburg, Ein Fall von außerordentlich großer Exostose des Processus tuberis calcanei. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 268.

Jansen, Mark., Der Einfluß der respiratorischen Kräfte auf die Form der Wirbelsäule. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1910, Bd. XXV, S. 734.

Jansen-Berlin, Was leistet das Röntgenverfahren auf otiatrischem und rhinologischem Gebiete für die Diagnose? Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. XCIX, Heft 3—6. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 49, S. 2542.

Janus, Friedrich-Erlangen, Die neue Idealmaschine zum Betriebe von Röntgenröhren. Ztschr. f. neuere physik. Medizin 1908, Nr. 20 u. 22.

— Der Expositionsmesser, ein neues Hilfsinstrument für Röntgenaufnahmen. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 253.

— Die neue Idealmaschine zum Betriebe von Röntgenröhren. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 1, S. 17.

Janz, Robert, Ein Fall von kongenitalem Defekt des Fußes. Mitteilung a. d. Hamburger Staatskrankenanstalten, Bd. I, Heft 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 207.

Jaquet-Berlin, Über Zahnaufnahmen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 88.

— Aufnahmen nach dem Köhlerschen Verfahren. Freie Vereinigung d. Chirurgen Berlins, 22. X. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 128.

— Über die Köhlersche Verbesserung der Röntgentechnik bei sehr starken Patienten. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 22. X. 1906. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1906, Nr. 51, S. 1360.

— „Plastische“ Röntgenbilder. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 22. X. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 128.

— Neue Gesichtspunkte bei der Behandlung von Vorderarmfrakturen im mittleren Drittel. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellsch. 1907, Bd. III, S. 59.

— Demonstration seltener Röntgenbefunde. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 166.

Jastram, Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf Bakterien, Pflanzensamen und Infusorien. Ztschr. f. Elektrotherapie einschl. d. Röntgendiagnostik u. Röntgentherapie 1905, Heft 10—12. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 1, S. 67.

Jastrowitz-Berlin, Die Röntgenschen Experimente mit Kathodenstrahlen und ihre diagnostische Verwertung. Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 5, S. 65.

— Die Röntgenschen Experimente mit Kathodenstrahlen und ihre diagnostische Verwertung. Verein f. innere Medizin, 6. I. 1896. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1896, Nr. 6, S. 37.

— Photographische Aufnahmen nach dem Röntgenschen Verfahren an einem paar Stücke Blei. Verein für innere Medizin, Berlin, 13. I. 1896. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1896, Nr. 3, S. 66.

— Verwertung der neuen Röntgenschen Methode und photographischen Aufnahme einer menschlichen Hand mit Glassplittern. Verein f. innere Medizin, 20. I. 1896. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1896, Nr. 4, S. 89.

Jaubert de Beaujeu-Lyon, Sur la méthode de Klingelfuss pour la mesure de quantités

des rayons X. Arch. d'électr. méd., 25. V. 1910, Nr. 286. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 22, p. 319.

Jaugeas, A. F., Tumor der Trachea, der durch die Radiotherapie geheilt wurde. Bull. de la soc. de radiologie, Paris, Bd. I, Nr. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIV, Heft 3, S. 224.

*✱***Jaugeas, A. F.,** Les rayons de Roentgen dans le diagnostic et le traitement des tumeurs hypophysaires du gigantisme et de l'acromégalie. G. Steinheil, Paris 1909.

— The X-ray diagnosis of tumours of the hypophysis. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 121, August 1910, p. 87.

— Typische Radiogramme eines Falles von Akromegalie. Bull. de la soc. de radiologie de Paris, März 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 237.

— Contribution au radiodiagnostic des exostoses et des bourses séreuses contenant des concrétions calcaires. Bull. et mém. de la soc. de radiologie de Paris, mai 1910. Ref.: Journal de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 295.

Jaulin, Traitement de l'otite scléreux par les rayons X. Arch. d'électr. méd. 1907, Nr. 15, p. 576. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 2, S. 74.

Jaworski-Krakau, Beitrag zur diagnostischen X-Durchstrahlung der Respirationsorgane. Wiener klin. Wochenschr. 1897, Nr. 30. Ref.: Münchener med. Wochenschrift 1897, Nr. 32, S. 894.

Jayle, Le cancer causé par les rayons X. Presse méd., Nr. 4, 11. I. 1908. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 8, p. 173.

Jedlička, R., Prag, Über die skiagraphische Diagnostik der Ellbogengelenksverletzungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 174.

— Skiagraphie der Nierensteine, insbesondere der Cystinsteine. The Amer. X-Ray Journ., Okt. 1901.

✱**Jedlička, Kratzenstein** und **Scheffer,** Die topographische Anatomie der oberen Extremitäten. Lucas Gräfe und Sillem, Hamburg 1900.

Jefferiss, F. R., Disapperance of rodent ulcer under the application of the X-rays. Lancet 1905, Vol. II, p. 290.

Jefferson, W. D., Bullet wound in elbow. Arch. of the Roentgen Ray 1901, Vol. V, Nr. 4, p. 105.

Jellinek-Wien, Demonstration von Röntgenogrammen und Skeletteilen des mit der Diagnose Myeloma multiplex vorgestellten Patienten. Gesellsch. f. innere Medizin in Wien, 2. VII. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 41.

— Röntgenogramm eines in röntgen-diagnostischer Beziehung interessanten Falles von Bauchtumor. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde in Wien, 3. XI. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 285.

✱Medizinische Anwendung der Elektrizität. R. Oldenbourg, München und Berlin 1906.

Jeney, Demonstration verschiedener Röntgenphotographien aus dem Gebiete der Chirurgie. Wissenschaftl. Verein d. k. k. Militärärzte Wien, 13. I. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 223.

— Geheilter Fall von Lupus vulgaris faciei. Wissenschaftl. Verein d. k. k. Militärärzte, Wien, 12. XII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 190.

— Geheilter Fall von Lupus vulgaris. Wissenschaftl. Verein d. Militärärzte, Wien, 26. I. 1901. Ref.: Fortschr. 1901, Bd. IV, Heft 6, S. 266.

— Heilung von Lupus vulgaris mittels Röntgenstrahlen. Der Militärarzt 1901, Nr. 9 u. 10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 3, S. 166.

— Ein Fall von Luxation im Chopartschen Gelenk. Wiener klin. Wochenschr. 1904, Nr. 42. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 290.

Jensen, Durch Radium- bzw. Röntgenstrahlen hervorgerufene Münzabbildungen. — Bemerkungen zu meiner Arbeit über Münzdurchdringungsbilder. Annalen der Physik, Bd XXI, S. 901, 1901 u. Bd. XXV, S. 185, 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 130.

Jerie-Prag, Eine Modifikation der Aufnahmetechnik bei der Skiagraphie der Blasensteine. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 35.

Jessen, F. und **Rezewuski, A.,** Davos, Zur Technik der Behandlung intrathorakaler Leiden mit Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 422.

Jirotka-Berlin, Ein Vorschlag zum Multiplexverfahren für Warzenbestrahlung unter Benutzung von Schablonen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 224.

— Dosierung von Röntgenstrahlen für therapeutische und röntgenographische Zwecke. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 38.

— Die „Dosierung“ der Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 385.

— Mechanische Analogien für die Erzeugung und Wirkung der Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 166.

Joachim, Die Röntgentherapie bei Leukämien und Pseudoleukämien. Ztschr. f. klin. Medizin 1906, Bd. LX, Heft 1. u. 2. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 45, S. 2210.

Joachim und **Kurpjuweit,** Über die Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1904, Nr. 49. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 3, S. 235.

Joachimsthal-Berlin, Über einen Fall von angeborenem Defekt an der rechten Thoraxhälfte und der entsprechenden Hand. Berliner klin. Wochenschr. 1896, Nr. 36, S. 804.

— Über den Wert der Röntgenbilder für die Chirurgie. Therapeutische Monatshefte, Jahrg. 1896. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1897, Bd. I, Heft 1, S. 40.

— Zur Atrophie der Wade nach redressiertem Klumpfuß. 68. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Frankfurt a. M. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2 u. 3, S. 106.

— Über Hyperphalangie und Brachydaktylie. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte in Frankfurt a. M., Sept. 1896.

— Eine ungewöhnliche Form von Syndaktylie. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. LVI, Heft 2.

— Zur Bedeutung der Röntgenbilder für Chirurgie und Orthopädie. Verhandl. d. Deutschen Gesellschaft f. Chirurgie 1897, S. 36.

— Ein neues Meßverfahren für seitliche Rückgratsverkrümmungen. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1897, Bd. V.

— Fötale Rachitis. Berliner med. Gesellsch., 22. II. 1899.

— Über Zwergwuchs und verwandte Wachstumsstörungen. Deutsche med. Wochenschrift 1899, Nr. 17.

— Befunde der Röntgendurchleuchtung bei kretinenhaften Kindern. Berliner med. Gesellsch., 1. II. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 4, S. 159.

— Die hohe Bedeutung des Röntgenverfahrens für die Erforschung der angeborenen Deformitäten. Diagnostische Verwertung des Röntgenverfahrens. Verhandl. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin, 18.—21. IV. 1900. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1900, Nr. 18, S. 630.

— Zur diagnostischen Verwertung des Röntgenverfahrens. Zentralbl. f. Chirurgie 1900, Nr. 28 (1899), S. 141.

— Über Coxa vara traumatica. v. Langenbecks Archiv 1900, Bd. LX, S. 71.

*Die angeborenen Verbildungen der oberen Extremitäten. Lucas Gräfe und Sillem, Hamburg 1900.

— Ein weiterer Beitrag zur Lehre von der Polydaktylie. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3. S. 112.

Joachimsthal-Berlin, Über Verletzung, Mißbildungen und Entwicklung der Patella. 31. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 2.—5. IV. 1902. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 265.

— Röntgenaufnahme bei angeborenen Verrenkungen des Hüftgelenks. Berliner med. Gesellsch., 7. V. 1902. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 21, S. 160.

*Die angeborenen Verbildungen der unteren Extremitäten. Lucas Gräfe und Sillem, Hamburg 1902.

— Angeborener Oberschenkeldefekt und Coxa vara. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 12. I. 1903 und 8. V. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 206 und Bd. IX, Heft 2, S. 142.

— Angeborener Mangel der Kniescheibe. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 14. XII. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 214.

— Über Coxa vara traumatica infantum. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. LX. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 249.

— Über Wesen und Behandlung der Coxa vara. Sammlung klin. Vorträge, Neue Folge Nr. 215. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 249.

— Dauerresultate der unblutigen Behandlung der angeborenen Hüftverrenkung im Röntgenbild. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 111.

— Über angeborene Wirbel- und Rippenanomalien. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1910, Bd. XXV, S. 14.

Jochmann, Zur Radiologie der Heilungsvorgänge beim inkomplizierten Pneumothorax. Ztschr. f. Elektrotherapie einschl. d. Röntgendiagnostik u. Röntgentherapie 1906, Heft 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 1. S. 67.

Jodlbauer, Über die Wirkung photodynamischer Substanzen bei Röntgen- und Radiumbestrahlung. Deutsches Archiv f. klin. Med., Bd. LXXX, Heft 5 u. 6. Ref.: Zentralbl. f. innere Med. 1904, Nr. 50, S. 1263, Jahrg. 25.

Joerdens-Dresden, Bericht über die internationale photographische Ausstellung in Dresden. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 1, S. 24.

— Behandlung inoperabler bösartiger Tumoren mit Röntgenstrahlen. Versamml. d. Freien Vereinigung f. innere Medizin im Königreich Sachsen, Dresden, 1. V. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 20, S. 966 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft VI, S. 376.

Johanessen, A., Knochenerkrankungen. Med. Gesellsch. zu Christiania. Schmidts Jahrbuch 255, S. 62.

Johnson, Alex. B., Some observations on the diagnosis of renal calculus, with special reference to diagnosis by means of the X-rays. New York Med. Journ., 4. II. 1905. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 1, p. 15.

— X-ray diagnosis of renal calculus. New York Med. Journ. 1905, Vol. LXXXI, Nr. 5, p. 209. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 3, p. 80.

Johnson, K. R., Beiträge zur Kenntnis der Vorgänge in Induktionsapparaten. Annalen der Physik 1900, Vierte Folge, Bd. III, S. 438 und S. 744; 1901, Vierte Folge, Bd. IV, S. 722.

Johnson-New York, Resultate der Röntgenbehandlung bei inoperablen Geschwülsten. Kongreß d. amerikanischen Ärzte, Washington. Ref.: Münchener med. Wochenschrift 1903, Nr. 43, S. 1901.

— Rundzellensarkom des Nackens. Hospital, 10. X. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 167.

Johnson and **Merril**, Treatment of carcinoma by X-rays. Philadelphia Med. Journ. 1900, Nr. 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 2, S. 146.

Johnston, George C., Pittsburg, X-ray dermatitis. Philadelphia Med. Journ. 1902, IX, p. 220.

Johnston, George C., Pittsburg, Cases of inoperable and recurrent sarcoma successfully treated by the Roentgen ray. Journ. of Advanced Therap., Nov. 1904. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. IX, Nr. 9, p. 202.
— The Roentgen treatment of tuberculous glands. Second Day, 20. IX. 1905. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 10, p. 284.
— Ante- and post-operatvie treatment of cancer of the breast. Arch. of Phys. Ther., Nov. 1905. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 11, p. 310.
— Tuberkulöse Lymphdrüsen. Amer. Electrotherapeut. Assoc., Jahresversamml. New York, 19.—21. X. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 189.
— Endgültige Ergebnisse der Röntgentherapie des Brustkrebses. Amer. Roentgen Society, Jahresversamml. 29.—31. VIII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. X, Heft 6, S. 375.
— Messung der Röntgenstrahlen. Amer. Roentgen Society, Jahresversamml. 29.—31. VIII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 375.
— A new direct-reading X-ray meter. Arch. of Physiological Therapy. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 10, p. 297.
— Über ein neues Radiometer. Amer. Quarterly of Roentgenology I, Nr. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 72.
— Die Röntgenbehandlung des Karzinoms der Mamma. Amer. Quarterly of Roentgenology I, Nr. 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 77.
— Röntgenbehandlung tuberkulöser Drüsen. The Amer. Therapeutic Soc. Philadelphia, 7. V. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 343.
— The Roentgen ray in therapeutics. Transactions of the Amer. Roentgen Ray Society. Ninth Annual Meeting. New York, 28.—30. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 449.
— Radioscopic examination of the lungs. Amer. Roentgen Ray Society. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 119, June 1910, p. 42.

Jollasse-Hamburg, Zur Motilitätsprüfung des Magens durch Röntgenstrahlen. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr, Bd. XI, Heft 1, S. 47.
— Über den derzeitigen Stand der Röntgendiagnostik bei Magen- und Darmkrankheiten. Ärztlicher Verein in Hamburg, 11. VI. 1907 und 25. VI. 1907. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1907, Nr. 47, S. 1974 und Nr. 48, S. 2021.
— Beitrag zur Röntgendiagnose des Sanduhrmagens. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XI, Heft 5, S. 312.
— Über den Wert des Röntgenverfahrens bei der Diagnose der Lageanomalien des Darmes und der Behandlung der chronischen Obstipation. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1908, Nr. 5. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1908, Nr. 23, S. 714.
— On the present position of Roentgen diagnosis in diseases of the stomach and intestines. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XII, Nr. 92, p. 281.

Jollasse und **Leven**, Magendarmdiagnostik mittels Röntgenstrahlen. Intern. Kongreß f. Radiologie u. Elektrizität, Brüssel, 13.—15. IX. 1910.

Jolly, J., Über die Reflexion der Lenard-Röntgenstrahlen. Nature 1896, 53, p. 522 u. 615.
— Splitterfraktur des Schläfenbeins. Berliner klin. Wochenschr. 1897, S. 215.

Jonas-Wien, Über Antiperistaltik des Magens. Deutsche med. Wochenschr. 1906, Nr. 23.
— Über die physiologische und pathologische Kleinheit des Magens und den radiologischen Nachweis der Magenschrumpfung. Archiv f. Verdauungskrankheiten XIII, Heft 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 436.
— Über die radiologische Diagnostik der Fisteln des Magendarmtraktus, speziell der Magendickdarmfisteln. Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 46, S. 1451.
— Die radiologische Feststellung der Zugehörigkeit druckschmerzhafter Punkte des Abdomens zu den inneren Organen, speziell zum Magen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 374.

Jonas-Wien, Über die nach Gastroenterostomie auftretenden Beschwerden und das radiologische Verhalten des anastomosierten Magens (Suffizienz und Insuffizienz der Anastomose). Archiv f. Verdauungskrankheiten 1908, Heft VI.

— Zur Diagnostik des Schrumpfmagens. Mitteil. d. Ver. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde in Wien 1909.

— Die radiologische Nachprüfung von Sahlis Glutoidkapselprobe. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde in Wien, 26. XII. 1905.

— Über die Entwicklungsstadien der Pylorusstenose und ihre klinisch-radiologische Diagnostik. Wiener klin. Wochenschr. 1909, Nr. 44. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 383.

— Über die radiologische Feststellung gewisser Krankheitsbilder des Magens. Med. Klinik, Nr. 22, Mai 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Nr. 6, S. 382.

Jones-Davenport, The Roentgen ray case at Hastings. The Lancet 1900, Vol. II, p. 1669.

Jones-San Francisco, Treatment of lupus by X-rays. Philad. Med. Journ. 1900, Nr. 1.

Jones, H., Lewis, Über die Anwendung der Röntgenstrahlen in der Therapie. 71. Versammlung d. Brit. Med. Assoc., Swansea, 29. VII. 1903. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1903, Nr. 38, S. 1791.

— Various therapeutic and diagnostic applications of the Roentgen rays. Brit. Med. Assoc., 29. VII. 1903. Ref.: Lancet 1903, Vol. II, p. 463—465.

— A case of advanced mammary cancer treated by a combination of operations and the X-rays. The Lancet 1905, Vol. II, p. 1464.

— Note on the use of the milliampèremeter in X-ray measurement. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 1, p. 13.

— Cervical ribs and X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 10, p. 279.

— Practical applications of electricity and X-rays. South-West London Med. Society, 12. II. 1908. Ref.: The Lancet 1908, Vol. I, p. 645.

Jones, Robert, Radiographs of osteomalacia. Liverpool Med. Institution, 3. XI. 1898. Ref.: Lancet 1898, Vol. II, S. 1267.

— Skiagrams of fracture of the fifth metatarsal bone and of coxa vara. Liverpool Med. Institution, 19. XII. 1901. Ref.: Lancet 1902, Vol. I, p. 25.

— 24 Fälle von Naevus. 77. Jahresversamml. der Brit. Med. Assoc., 28. u. 29. VI. 1909. Abteilung f. Dermatologie u. Elektrotherapie. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIV, Heft 4, S. 276.

Jones, Robert and **Lodge, O.,** The discovery of a bullet lost in the wrist by means of the Roentgen rays. The Lancet 1896, Vol. I, p. 476 and 488.

Jones, Robert and **Morgan, D.,** On osseous formations in muscles due to injury (traumatic myositis ossificans). Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. IX, Nr. 11, p. 245, Vol. X, Nr. 1, p. 10; Nr. 3, p. 72; Nr. 4, p. 99; Nr. 7, p. 199; and 1906, Vol. X, Nr. 9, p. 249; Nr. 10, p. 275.

— On benign cysts of the long bones. Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 11, p. 316 and Nr. 12, p. 342.

Jonnesco, Thomas, Bukarest, Totale und beiderseitige Resektion des N. sympathicus cervicalis behufs Behandlung des Morbus Basedowii und der Epilepsie. Zentralbl. f. Chirurgie 1897, Nr. 2, p. 33.

Jordan, Alfred, X-rays examinations for the Physician. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 109, p. 70.

— Roentgen ray diagnosis for the physician. Lancet, 27. XI. 1909, Vol. II, p. 1596.

Josef und **Prorazek,** Versuche über die Einwirkung von Röntgenstrahlen auf einige Organismen, besonders auf deren Plasmatätigkeit. Ztschr. f. allgem. Physiologie 1902, Bd. I, Heft 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 5, S. 314.

Josefson, A., Röntgenphotographien von zwei Fällen von Akromegalie. Verhandl. d. schwedischen ärztl. Gesellsch. 1902, p. 114, Hygiea. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 210.

Josserand, P., Unzuträglichkeiten bei Ausübung der Röntgenologie durch Kurpfuscher. Arch. d'électr. méd., Nr. 268. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 226.

Jottkowitz-Oppeln, Zur Totalresektion der Diaphyse langer Röhrenknochen bei akuter infektiöser Osteomyelitis. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie 1899, Bd. LII, S. 213.

Joulin-Orléans, Traitement de l'otite scléreux par les rayons X. Arch. d'électr. méd., 10. II. 1908, Nr. 231. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 8, S. 176.

Joyce, Thomas, Cranbrook, A fracture of the upper end of the humerus with dislocation. Arch. of the Roentgen Ray 1899, Vol. III, Nr. 4, p. 116.

Joynt, R. Lane, Splitting off of part of the outer table of the head of the tibia, including the upper tibio-fibula articulation. Fracture of the calcaneum. Arch. of the Roentgen Ray 1901, Vol. V, Nr. 2, p. 54.

Judd, The X-ray surgery in sarcoma with report of cases. New York Med. Record 29. XII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 69.

Judet, Des renseignements fournis par la radiographie dans la fracture du col chirurgical de l'humérus chez l'enfant. Arch. d'électr. méd. 15, Nr. 209, p. 169—185. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 11, S. 439.

Jünger, Über angeborenen Schulterblatthochstand. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. XCIX, S. 457.

Juffier, Calcul du poumon pris à la radiographie pour un projectile intra-pulmonaire. Pariser Société de chirurgie 29. V. 1909. Ref.: La presse méd., Nr. 35, 1. V. 1909 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 10, S. 359.

Julien, R., Posttyphöse Neuritiden. Arch. d'électr. méd., Nr. 273. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 59.

Julliard, G., Aus dem Hôpital Cantonal Genève. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. II, Heft 4, S. 141.

Julliard et **Soret**-Genève, Une application à la chirurgie des rayons Roentgen. Revue méd. de la Suisse rom. 1896, XVI, 4, p. 3.

Jungherr-Jena, Die bisherigen Leistungen der Röntgenphotographie auf dem Gebiete der Rhinologie, Laryngologie und Otologie. Zeitschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 4—7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 57.

— Kasuistischer Beitrag zu den Tumoren der Ohrmuschel. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 165.

Jungmann-Wien, Röntgenbestrahlung. Wiener klin. Rundschau 1906, Nr. 12. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1906, Nr. 14, S. 557.

— Beitrag zur Technik der Röntgenisierung. Wiener klin. Rundschau 1906, Nr. 12. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 257.

— Ein Hängestativ für röntgentherapeutische Zwecke. Mitteil. a. d. Wiener Heilstätte für Lupuskranke, 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 221.

— Ärztlicher Bericht aus der Wiener Heilstätte f. Lupuskranke über das Jahr 1905. Mitteil. a. d. Wiener Heilst. f. Lupuskranke 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 222.

Jutassy, Josef, Budapest, Die Behandlung der Hypertrichosis mit Röntgenstrahlen. Orvosi Hetilap 1898, 21—23 Sz. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899. Bd. II, Heft 5, S. 194.

— Radiotherapie eines Naevus flammeus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 6, S. 213.

— Mit Röntgenstrahlen behandelte Fälle von Lupus vulgaris, Lupus erythematodes, Eczema chronicum, Naevus vasculosus und Hypertrichosis. 30. Wanderversamml. d. ungar. Ärzte u. Naturforscher, Szabadla, 28. VIII. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 3, S. 118.

— Mittels Röntgenstrahlen behandelte Fälle von Lupus vulgaris, Lupus erythematodes, Eczema chronicum, Hypertrichosis und Naevus vasculosus. Pester med.-

chirurgische Presse 1900, Nr. 5 u. 6. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1900, Nr. 15, S. 417.

Jutassy, Josef, Budapest, Über die Behandlung einiger Hautkrankheiten mit Röntgenstrahlen. Wiener klin. Rundschau 1900, Nr. 32. Ref.: Münchener med. Wochenschrift 1900, Nr. 36, S. 1246.

K.

Kaehler-Duisburg-Meiderich, Doppelseitiger, teilweiser, kongenitaler Tibiadefekt. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 4, S. 273.

— Totaler und partieller Tibiadefekt. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 179.

Kämmerer, Demonstration der Dunkelfeldbeleuchtung. Ärztlicher Verein zu München, 13. XI. 1907. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 1, S. 35.

Kaestle-München, Bioröntgenographische Darstellung der Magenbewegung. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 154.

— Bolus alba und Bismutum subnitricum, eine für die röntgenologische Untersuchung des Magendarmkanals brauchbare Mischung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 266.

— Eine neue Fixations- und Kompressionsvorrichtung für Röntgenographie. Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 22, S. 1085.

— Die Thorerde, Thorium oxydatum anhydricum, in der Röntgenologie des menschlichen Magendarmkanals, ein Ergänzungsmittel und teilweiser Ersatz der Wismutpräparate. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 51, S. 2666.

— Rapidradiographie. Arch. d'électr. méd., Nr. 269. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 283.

— Die Wismutverbindungen und ihre Ersatzpräparate in der Röntgenologie des menschlichen Magendarmkanals. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 18, S. 919.

— Kontrastbildende Mittel in der Magendarmröntgenologie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 96.

— Kritische Bemerkungen über die durch erhöhte Strahlenabsorption Kontraste bildenden Mittel in der Röntgenologie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 369.

Kaestle, Rieder und **Rosenthal,** Über kinematographisch aufgenommene Röntgenogramme (Bioröntgenographie) der inneren Organe des Menschen. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 6, S. 280.

— Die Röntgenkinematographie (Bioröntgenographie), innere Organe des Menschen. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. XII, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 2, S. 122.

— The Bioroentgenography of the internal organs. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 119, June 1910, p. 3.

Kahleyss-Halle, Beitrag zur Kenntnis der Frakturen am unteren Ende des Radius. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie XLV, S. 53.

Kaiser-Wien, Neuerungen auf dem Gebiete der Photographie und Therapie mit Röntgenstrahlen. Wiener klin. Wochenschr. 1901, Nr. 30 u. 31. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 32, S. 197.

— Verbrennung der Haut beider Unterarme durch Röntgenbestrahlung. K. k. Gesellschaft der Ärzte, Wien, 16. I. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 207.

— Einige Bemerkungen zur Röntgentherapie. Sozialärztl. Presse 1904, II. Jahrg., Nr 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 226.

— Die Behandlung maligner Neubildungen in Körperhöhlen mit Sekundärstrahlen. Wiener klin. Rundschau 1904, Nr. 12. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 226.

✱**Kaiserling,** Praktikum der wissenschaftlichen Photographie. G. Schmidt, Berlin 1898.

Kaisin-Floreffe (Belgien), Note sur l'emploi du gaz oxygène dans la radiographie des articulations. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 113.

— Orthoröntgengraphischer Apparat. Intern. Kongreß f. med. Elektrologie und Röntgenkunde. Amsterdam 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 427.

— Un perfectionnement technique dans l'examen radiographique de la région sacro-coccygienne. Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 3, p. 195.

— Traumatismes de la colonne vertébrale. Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 245.

Kalendero, Traitement des aneurysmes de l'aorte par les injections sous-cutanées de gélatine (controlé radioscopigue). Méd. moderne, 28. II. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 142.

Kalischer, S., Röntgenstrahlen von Geißlerschen Röhren. Elektrotechn. Ztschr. 1896, 17, S. 250.

Kaminer-Berlin, Vorstellung eines Falles von Situs viscerum transversus completus. Verein f. innere Medizin zu Berlin, 20. XI. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 403.

Kanavel, An anatomical, experimental and clinical study, of acute phlegmons of the hand. Surgery, Gynecology and Obstetrics, Vol. I, Nr. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 219.

Kanitz, Schwere Toxämie und Metastasenbildung nach Röntgenbehandlung eines Hautsarkoms. Med. Klinik 1909, Nr. 14. Ref.: Zentralbl. f. innere Med. 1910, Nr. 48, S. 1190.

Kaposi-Wien, Beleuchtung mit Röntgenstrahlen, wodurch die Haare eines ausgebreiteten Naevus pilus zum Ausfallen gebracht wurden. Wiener klin. Wochenschr. 1897, Nr. 16. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1897, Nr. 19, S. 416.

— Röntgenstrahlwirkung bei Hautkrankheiten in aktiver und passiver Hyperämie der Hautgefäße. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 11. XI. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 3, S. 117.

— Über die Gefahren der Röntgenisierung. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 27. X. 1899. Dermatol. Gesellsch. Wien, 18. I. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 3, S. 121 und Wiener klin. Wochenschr. 1899, Nr. 44, S. 1113.

v. Karajan und **Holzknecht**-Wien, Eine Lokalisationsmethode für Fremdkörper in den Extremitäten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 174.

Kardo-Syssojew, Die Radiotherapie verschiedener Trachomformen. Inauguraldissertationen d. K. Militär-Med. Akademie in St. Petersburg. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 424.

Karewski, Photographie von Empyem. 27. Kongreß d. Ges. f. deutsche Chirurgie 1898.

— Tibiasarkom. Berliner klin. Wochenschr. 1899, S. 749.

— Kann der Arzt für Unterlassung einer Röntgenuntersuchung verantwortlich gemacht werden? Therapie der Gegenwart 1908, Nr. 3. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1908, Nr. 27, S. 821.

Karfunkel, Bestimmungen der wahren Lage und Größe des Herzens und der großen Gefäße durch Röntgenstrahlen. Schlesische Gesellsch. f. vaterländ. Kultur, Breslau, 29. III. 1901. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 18, S. 145.

Kassabian-Philadelphia, Die diagnostische Bedeutung der Röntgenstrahlen, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Anwendung in der gerichtlichen Medizin. The Amer. X-Ray Journ., Okt. 1901.

— The value of the Roentgen rays in the diagnosis of fractures. Arch. of the Roentgen Ray 1904, Vol. IX, Nr. 7, p. 142.

— Röntgenstrahlen in der Zahnheilkunde. Journ. of Amer. 1906, Nr. 25. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1906, Nr. 2, S. 79.

— The Roentgen rays in dentistry. Journ. of the Amer. Med. Assoc., Vol. XLV, Nr. 26 and Vol. XLVI, Nr. 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 366.

*Kassabian-Philadelphia, Roentgen rays and electro-therapeutics. J. B. Lippincott Company, Philadelphia and London.
— A resume of the radiometric dosage of the Roentgen ray therapy. Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr 8, p. 239.
— Resümee der Methoden zur Dosierung der Röntgenstrahlen. Amer. Quarterly of Roentgenology I, Nr. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 72.
— Röntgentechnik in der Dermatologie. Journ. of Amer. Assoc. 1907, Nr. 9. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1907, Nr. 41, S. 1703.
— Roentgenology in neurology. Journ. Amer. Med. Assoc., 29. VIII. 1908. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 5, S. 176.
— Roentgen ray dermatitis. Amer. Roentgen Ray Society, 24. IX. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 180.
Kassai-Budapest, Demonstration eines Falles von Makrocheirie. Kgl. Gesellsch. der Ärzte, Budapest, 17. II. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 136.
Katolicky-Brünn, Ausgebreitetes Lymphangiom der Hand und des Vorderarmes. 32. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 242.
— Über Osteomalacia chron. deform. hypertrophica des Schienbeins. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 109.
Katunski, W., Die Diagnose der Krankheiten der Verdauungsorgane mittels der Röntgenstrahlen. Medizinskope Obosrenje (Medizinische Rundschau) 1909, Nr. 11. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 184.
Katz-Schöneberg, Röntgenaufnahmen auf Bromsilberpapier. Berliner klin. Wochenschrift 1910, Nr. 39, S. 1809.
Katzenstein, Aktinogramm einer Hand mit einer Nadel im Daumenballen. Ärztlicher Verein in Hamburg, 25. II. 1896. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1896, Nr. 14, S. 94.
— Demonstration einiger Röntgenbilder von syphilitischen Gelenkaffektionen. Ärztlicher Verein zu München, 19. IV. 1899. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1899, Nr. 33, S. 733.
— Nachweis von einem Erguß im rechten Kniegelenk durch das Röntgenogramm. Berliner med. Gesellsch., 12. XII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 188.
Kauenbusch-Berlin, Demonstration einer Anzahl von Röntgenaufnahmen spondylitischer Wirbelsäulen. Freie Ver. d. Chirurgen Berlins, 14. XII. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 214.
Kaufmann, Über Röntgenbehandlung bei 3 Fällen von zirkumskripten periurethralen gonorrhoischen Infiltraten. Zentralbl. f. d. Krankheiten d. Harn- u. Sexualorgane, Bd. XIV, Heft 10, Okt. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 165.
Kaufmann, W., Das Emissionsvermögen einiger Metalle für Röntgenstrahlen. Verh. d. Physikal. Gesellsch., Berlin, 20. IV. 1897, S. 116—118.
Kaufmann-Zürich, Zur Verwendbarkeit der Röntgenschen Skiagraphie bei der Begutachtung von Verletzungen. Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1896, Nr. 9, S. 258.
Kaufmann und **Kienböck**, Über Erkrankungen der Speiseröhre. Wiener klin. Wochenschrift 1909, Nr. 35—38. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 383.
Kaye-Cambridge, Die selektive Absorption der Röntgenstrahlen. Proceedings of the Cambridge Philos. Soc. 1907, Bd. XIV, p. 236. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 353.
— The selective absorption of Roentgen rays. Arch. of the Roentgen Ray, 1908, Bd. XII, Nr. 93, p. 314.
— Die Emission und Transmission der Röntgenstrahlen. Proc. of the Royal Society, 25. VI. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 187.

Kaye-Cambridge, The emission and transmission of Roentgen rays. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 102, p. 205; 1909, Bd. XIII, Nr. 105. p. 293; Nr. 106, p. 334; Bd. XIV, Nr. 108, p. 55; Nr. 109, p. 81; Nr. 110, p. 110.

— Über die Verteilung der Röntgenstrahlen einer Fokusröhre. Proceedings of the Royal Society, 1909, 1, Bd. LXXXIII, p. 189. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XV, Heft 1, S. 50.

— On the distribution on the Roentgen rays from a focus bulb. Arch. of the Roentgen Ray, May 1910, Nr. 118, p. 381.

Kayser, Hochstand der Scapula. 30. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chir., Berlin, 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 5, S. 236.

— Röntgendiagnose der Ösophaguserkrankungen. Ärztlicher Verein in Hamburg, 23. XI. 1909. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 6, S. 290.

Keck, X-rays and high frequency currents for acne rosacea. Pacific. Med. Journ., Mai 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 70.

Keen-Philadelphia, In surgical diagnosis. Amer. Journ. of Med. Sc. 1896, CXI, 3.

— A bullet in the pepliteal space. Philadelphia Med. Journ. 1900, Nr. 1.

— A case of dilated esophagus. Philadelphia Med. Journ. 1900, Nr. 1.

Keen, Davis, Magie, Die klinische Verwertbarkeit der Röntgenschen Methode. Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 14, S. 224.

Keen and **Sweet, W. M.,** Bullet in the brain shown by the Roentgen rays. Amer. Journ. of the Med. Scienc., July 1903. Ref.: Lancet 1903, Vol. II, p. 250.

Keiser und **Schmidt,** Rotierender Quecksilberunterbrecher. Zentralzeitung f. Optik u. Mechanik 1897, 18, S. 74.

Keith, A., On the use of the Roentgen rays in the diagnosis of pulmonary disease. Lancet 1903, Vol. II, p. 124.

Kellner-Hamburg, Nachweis von Extremitätenmißbildung durch Röntgenstrahlen. Ärztlicher Verein in Hamburg, 15. VI. 1897. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1897, Nr. 30, S. 217.

— Ein Fall von Trichosis lumbalis mit Spina bifida occulta. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 5, S. 220.

— Über Porencephalie. Monatsschr. f. Psychiatrie u. Neurologie 1902, S. 536. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 3, S. 166.

Kelsch et **Boinon,** Zur frühzeitigen Diagnose der tuberkulösen Brustaffektionen mittels Radiographie. Académie de méd. Paris, 21. XII. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 3, S. 98.

Lord **Kelvin, Beatti** und **Smolan,** Wirkung der Röntgenstrahlen auf die elektrische Leitfähigkeit des Paraffins. L'éclairage électr. 1897, 10, p. 207—208.

Lord **Kelvin, Beatti, Smoluchowski** et **Smolan,** Elektrisierung der Luft durch Röntgenstrahlen. Nature 1896, 55, p. 199—200.

Kenyeres-Klausenburg, Die Lungen Neugeborener in Röntgenbildern. 78. Naturforscherversammlung, Abt. f. gerichtl. Medizin, Stuttgart. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 46, S. 2264.

— 2 Fälle des Verdachtes der Selbstverstümmelung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. IX, Heft 3, S. 205.

— Angeborene Mißbildungen und erworbene Veränderungen in Röntgenbildern. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 351.

— Mitteilung zur gerichtsärztlichen Beurteilung von Röntgenbildern. Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1907, Nr. 5 u. 6. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 45, S. 2247 u. Nr. 47, S. 2350.

Keppel-Compton, Nadel in der Hand. Brit. Med. Journ. 1897, p. 432.

Kerman, Nachweisung des kongenitalen Fehlens der linken Fibula durch Röntgenstrahlen. Kgl. Gesellschaft der ungarischen Ärzte, 30. IV. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 3, S. 117.

Kérmarszky, Demonstration eines engen Beckens seltenster Art. Verhandl. d. Deutsch. Gesellsch. f. Gynäkologie, 1897.

Ketteler, E., Notiz, betreffend die Natur der Röntgenschen X-Strahlen. Annalen der Physik 1896, N. F., Bd. LVIII, S. 410.

Keyes junior, New York, The radiography of the renal pelvis and ureter. Lancet, 11. VI. 1910. Vol. I, p. 1632.

Kiar, R. W., Un cas d'intoxication par nitrites après administration de sous-nitrate de bismuth pour examen radioscopique. Hospitalstidende 1908, Nr. 41. Ref.: Journal de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 1, p. 64.

Kibbe-Washington, A case of dermatitis caused by the Roentgen rays, with the results of microscopic examination of the affected skin. New York Med. Journ., 16. I. 1897, p. 71.

— Nützlichkeit der X-Strahlen für die Entdeckung und Lokalisierung von Metallteilen im Auge. Arch. of Ophthalmology, Vol. XXVI, Heft 4.

Kiderlen, Über eine 4,3 cm lange verschluckte Nadel, welche mittels Röntgogramms deutlich zu erkennen ist. Niederrhein. Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde, 12. VI. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 195.

— Zwei Fälle von Halsrippen. Zentralbl. f. Chirurgie 1899, Nr. 45.

Kieffer, Etude comparative de l'examen du siège et de la forme de l'estomac par l'exploration externe et par la radioscopie. Ann. intern. de chir. gastro-intestinale 1907, Nr. 2. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1907, Nr. 20, S. 568.

Kielleuthner, Über Behandlung der Prostatahypertrophie. Ärztlicher Verein München, 16. III. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 6, S. 377.

Kienböck-Wien, Demonstration verschiedener Röntgenphotographien, chirurgischer und interner Krankheiten. Wiener med. Klub, 20. IV. 1898. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1898, Nr. 19, S. 475.

— Röntgenbild einer Revolverkugel in der Herzgegend. Wiener med. Klub, 19. X. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 3, S. 117.

— Demonstration von Röntgenphotographien. Wiener med. Klub, 23. XI. 1898. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1898, Nr. 50, S. 1163.

— Mit Röntgenstrahlen beobachtete Bewegungsphänomene an einem Pyopneumothorax. Wiener klin. Wochenschr. 1898, Nr. 22. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1898, Nr. 27, S. 611.

— Bericht über Röntgenbefunde bei Pyopneumothorax. Wiener klin. Wochenschr. 1898, Nr. 51. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1899, Nr. 27, S. 176.

— Röntgendemonstrationen. Wiener med. Wochenschr. 1898, Nr. 35. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899. Bd. II, Heft 3, S. 120.

— Die Röntgenstrahlen im Dienste der inneren Medizin. Münchener med. Wochenschrift 1898, Nr. 18, S. 585.

— Röntgenbilder von Aortenaneurysmen. Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 50, S. 1606.

— Demonstration einer Revolverkugel im Zwerchfell. Wiener med. Klub, 19. X. 1898.

— Röntgenuntersuchung der gesunden und kranken Wirbelsäule. Wiener med. Klub, 6. XII. 1899. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1900, Nr. 3, S. 140.

— Bericht über einen Fall von Lokalisation von Projektilen mittels Röntgenstrahlen. Wiener med. Klub, 31. I. 1900. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1900, Nr. 14, S. 674.

— Einige Fälle von Lokalisation von Fremdkörpern durch Röntgenstrahlen. K. k. Gesellschaft der Ärzte, Wien, 4. V. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 224.

— Über die Einwirkung des Röntgenlichtes auf die Haut. Mit Röntgenstrahlen erfolgreich behandelter Fall von Alopecia areata. K. k. Gesellsch. der Ärzte, Wien, 19. X. u. 2. XI. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 134.

— Demonstration verschiedener interessanter Röntgenphotographien. Wiener Medizinischer Klub. 31. X. 1900. Wiener med. Wochenschr. 1900, Nr. 47, S. 2236.

— Radiotherapeutische Erfolge an Favus und Herpes tonsurans capillitii. Wiener Dermatol. Gesellsch., 14. XI. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 135.

— Über den Wert des Röntgenverfahrens. Münchener med. Wochenschr. 1900, Nr. 21, S. 752.

Kienböck-Wien, Die Einwirkung des Röntgenlichtes auf die Haut. Münchener med. Wochenschr. 1900, Nr. 45, S. 1581.
— Alopecia areata geheilt durch Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1900, Nr. 46, S. 1612.
— Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Haut. Wiener klin. Wochenschr. 1900, Nr. 50. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1901, Nr. 1, S. 40.
— Radiographische Diagnose der Knochenresorption. Sektion f. Chirurgie, Hamburg, 22.—29. IX. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 1, S. 64.
— Technik der Röntgentherapie. Sitzung d. Abt. f. innere Medizin, Chirurgie u. Dermatologie, 26. IX. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 1, S. 29.
— Demonstration verschiedener Röntgenbilder. Gesellsch. f. innere Medizin, Wien, 19. XII. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 265.
— Zur Pathologie der Hautveränderungen durch Röntgenbestrahlung bei Mensch und Tier. Wiener med. Presse 1901, Nr. 19 ff. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 269.
— Röntgenbilder von syphilitisch erkrankten Knochen. Dermatologenkongreß Breslau 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 5, S. 236.
— Die Untersuchung der trophischen Störungen bei Tabes und Syringomyelie mit Röntgenlicht. Neurologisches Zentralblatt 1901, Nr. 2 u. 3. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 7, S. 44.
— Über akute Knochenatrophie bei Entzündungsprozessen an den Extremitäten und ihre Diagnose nach dem Röntgenbilde. Wiener med. Wochenschr. 1901, Nr. 31. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 33, S. 209.
— Die Untersuchung der gesunden und kranken Wirbelsäule mittels des Röntgenverfahrens. Wiener klin. Wochenschr. 1901, Nr. 17, S. 405.
— Demonstration von Radiogrammen, auf denen Konkremente im Nierenbecken sichtbar sind. Gesellsch. f. innere Medizin, Wien, 5. VI. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 104.
— Zur radiographischen Anatomie und Klinik der syphilitischen Knochenerkrankungen an Extremitäten. Ztschr. f. Heilkunde, Bd. XXIII, Heft 6, Juni 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 110.
— Über das Anwendungsgebiet und Wesen der Radiotherapie. Radiographische Befunde von Knochenveränderungen bei gonorrhoischer Arthritis. II. Intern. Kongreß f. med. Elektrologie u. Radiologie, Bern, 1.—6. IX. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 1, S. 48 u. 50.
— Demonstration einer Schußverletzung des Herzens. Gesellsch. f. innere Medizin, Wien, 6. XI. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 3, S. 164.
— Über Zwergwuchs und Kretinismus. Wiener Gesellsch. der Ärzte, 7. XI. 1902. Wiener klin. Wochenschr. 1902.
— Ein Fall von Wachstumshemmung des Körpers infolge von infantilem polyartik. Gelenkrheumatismus. Wiener Gesellsch. f. innere Medizin, 5. VI. 1902. Wiener klin. Wochenschr. 1902.
— Über Technik und Ergebnisse der Röntgenuntersuchung in der Zahnheilkunde. Wiener zahnärztl. Monatsschr. 1902, Nr. VI. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 112.
— Über Methoden der Deutung und Reproduktion von Radiogrammen. Wiener klin. Rundschau 1902, Nr. 43. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 3, S. 167.
— Technik der Röntgentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. V, Heft 1, S. 29.
— Auf dem Röntgenschirm beobachtete Bewegungen in einem Pyopneumothorax. Wiener klin. Wochenschr. 1902, Nr. 22.
— Radiographische Diagnose der Knochenresorption. 73. Versamml. deutscher

Naturforscher u. Ärzte in Hamburg. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. V, Heft 1, S. 64.

Kienböck-Wien, Ein Fall von Schußverletzung des Herzens mit Einheilung des Projektils im Herzen und Mitralinsuffizienz. Wiener med. Presse 1903, Nr. 5.

— Über Varietäten des Ellbogengelenks, Patella cubiti und Processus anguli olecrani. Wiener med. Presse 1903, Nr. 28—30. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 46.

— Über eine eigentümliche Veränderung der Ellbogengelenke. Ergebnis der Röntgenuntersuchung eines scheibenförmigen Sesambeines dicht über dem Olecranon. K. k. Gesellsch. der Ärzte, Wien, 15. V. 1903. Ref.: Fortschr. a d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 243.

— Zur radiographischen Anatomie und Klinik des traumatischen intramuskulären Osteoms. Wiener klin. Rundschau 1903, Nr. 47—49. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 165.

— Zur radiographischen Diagnose des Nierensteins. Untersuchungstechnik und Aufführung von 4 Fällen. Wiener klin. Wochenschr. 1903, Nr. 50.

— Über Knochenveränderung bei gonorrhoischer Arthritis und akute Knochenatrophie überhaupt. Wiener klin. Wochenschr. 1903, Nr. 3 u. 4.

— Über multiple cartilag. Exostosen. Wiener med. Wochenschr. 1903, Nr. 47.

— Der gegenwärtige Stand der Radiotherapie. Kongreß der Association française pour l'avancement des sciences, Grénoble, 5.—11. VIII. 1904. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 6, S. 343.

— Demonstriert einen durch Röntgenbestrahlung geheilten Fall von Sarkom. Gesellschaft der Ärzte in Wien, 22. I. 1904. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1904, Nr. 5, S. 233 und Münchner med. Wochenschr. 1904, Nr. 6, S. 285.

— Fall von traumatischer Trophoneurose der Hand. Wiener Gesellsch. der Ärzte, 19. II. 1904. Wiener klin. Wochenschr. 1904.

— Angina pectoris hysterica. Radioskopie. Ztschr. f. neuere physikal. Medizin, Nr. 5, S. 124. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 2, S. 86.

— Angina pectoris hysterica. Radioscopia: Tetanus cordis. Wiener klin. Wochenschr. 1904, Nr. 18. Ref.: Fortschr. a d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 6, S. 351.

— Report on radiotherapy. Arch. of the Roentgen Ray 1904, Vol. IX, Nr. 6, p. 126.

— Über Prophylaxe des Radiologen gegen Beschädigung beim Beruf. Wiener klin. Wochenschr. 1904, Nr. 51. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 291.

— Roentgen rays in the treatment of sarcoma with. Lancet 1904, Vol. I, p. 403.

— Demonstration eines Kranken mit durch Röntgentherapie eklatant gebessertem, malignem Mediastinaltumor. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 14. IV. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 70.

— Über Röntgenbehandlung der Sarkome. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 329.

— Über die Röntgenbehandlung der Sarkome. I. Intern. Congr. de physiothérapie, Liège 1905. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 48, S. 1298.

— Eine Röhrenkabelspannvorrichtung. Wiener klin. Rundschau 1905, Nr. 16. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 76.

— Eine neue Methode in der Röntgentherapie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 197.

— Über Dosimeter und das quantimetrische Verfahren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 4, S. 276.

— Demonstration eines neuen Meßinstrumentes für Röntgentherapie. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 19. Jan. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 250.

— On the quantimetric method. Arch. of the Roentgen ray 1906, Vol. XI, Nr. 1, p. 17.

Kienböck-Wien, Demonstration eines Falles von Mediastinalsarkom, Röntgentherapie. K. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien, 16. II. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 250.
— Über die Strahlungsregionen der Röntgenröhren. Wiener klin. Rundschau 1906, Nr. 32. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 257.
— Zur Frühdiagnose des multiplen Chondroms. Archiv f. physikal. Medizin 1906, Bd. I, Heft 4, S. 243.
— Über Radiotherapie der Haarerkrankungen. Archiv f. Dermatol. u. Syphil., Bd. LXXXIII, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 134.
— Ein Fall von Zwerchfellhernie mit Röntgenuntersuchung. Ztschr. f. klin. Medizin 1907, Bd. LXII, S. 321. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin, Jahrg. 28, Nr. 38, S. 953.
— Demonstration eines durch Röntgenstrahlen geheilten Falles von lymphatischer Leukämie. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde, Wien, 23. V. 1907. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1907, Jahrg. 28, Nr. 30, S. 771.
— On the technique of Roentgen burns and the means of determining the intensity of irradiation. Arch. of the Roentgen Ray 1907, Nr. 88, p. 160.
— Die Technik bei Röntgenverbrennungen und ein Maß für die Stärke des Röntgenlichtes. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 96.
— Zwei Fälle von Riesenwuchs. Wiener Gesellsch. d. Ärzte, 18. X. 1907. Wiener klin. Wochenschr. 1907, S. 1339.
*Radiotherapie. (Physikalische Therapie in Einzeldarstellungen.) F. Enke, Stuttgart 1907.
— Das radiologische Institut der Allgem. Poliklinik in Wien. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 2, S. 50.
— Ein Lokalisator. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1907, Bd. X, S. 357.
— Fall von beginnender Akromegalie. Allgem. Wiener med. Zeitung 1908, Nr. 9.
— Ein vertikaler Orthodiagraph. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 5, S. 357.
— A vertical orthodiagraph. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Vol. XII, Nr. 92, p. 288.
— 64 Radiogrammskizzen der Nieren-, Ureteren- und Blasenregion. Folio Urologica, Bd. I, Nr. 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 130.
— Über radiotherapeutische Behandlung des Aknekeloids. Archiv f. Dermatologie u. Syphilis 1908, Bd. XC, Heft 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 2, S. 127.
— Radiogrammskizzen zu Fällen von Ösophaguserkrankung. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 31. I. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 209.
— Über die intrathoracische Struma. Med. Klinik 1908, Nr. 14. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 441.
— Über Röntgentherapie. 80. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Köln, 23. IX. 1908. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1908, Nr. 42, S. 1826.
— Über angeborene Rippenanomalien. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 269.
— Chancen der Radiotherapie. Jahrbuch a. d. Geb. d. physikal. Medizin 1908.
— Über Hautreaktion nach diagnostischen Untersuchungen. Archiv f. physikal. Medizin u. med. Technik, Bd. III, Heft 2. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1908, Nr. 32, S. 981.
— Über vorübergehende Verkleinerung des Herzens. Internat. Kongreß f. med. Elektrologie u. Röntgenkunde. Amsterdam 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 426.
— Über die Verkleinerung des Herzens. Lyon méd., 3. I. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 352.
— Sur la diminution transitoire du volume du coeur. Arch. d'électr. méd., 25. I. 1909, Nr. 254. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 1, p. 57.
— Die radio-ulnare Synostose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 2, S. 93.

Kienböck-Wien, Das Ellbogengelenk bei chondraler Dysplasie des Skelettes mit multiplen Exostosen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 2, S. 104.

— Über Osteochondritis an der Tuberositas tibiae und die sogenannte Osgood-Schlattersche Erkrankung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 135.

— Ein Fall von Abbruch der Tuberositas tibiae samt Teil des Kondylus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 140.

— Ein Fall von Fragilitas ossium universalis. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 143.

— La radiothérapie des lymphomes tuberculeux. III. Congrès intern. physiothérapie, 30. März. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 150.

— Die Radiotherapie der tuberkulösen Lymphome. Arch. d'électr. méd., Nr. 282. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 5, S. 313.

— Über Wachstumshemmung des Skeletts bei spinaler Kinderlähmung. Deutsche Ztschr. f. Nervenheilkunde, Bd. XXXVII. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 228.

— Über die Bursa subacromialis und subdeltoidea und ihre Erkrankungen im Röntgenbild. Archiv f. physikal. Medizin u. med. Technik 1910, Bd. V, Heft 2, S. 93.

— On the radio-therapeutic treatment of diseases of the hair. Arch. of the Roentgen Ray, Bd. XII, Nr. 83, p. 12.

— Bemerkung zur Mitteilung von Dr. G. Schwarz: Zur genaueren Kenntnis der Radiosensibilität. Wiener klin. Wochenschr. 1910, Nr. 12. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 384.

— Über traumatische Epiphysenlösung und Wachstumshemmung. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verwandte Gebiete 1910, Bd. I, Heft 3 u. 4.

*Kienböck und Holzknecht, Die Radiologie als selbständiger Zweig der medizinischen Wissenschaft. Wien 1903.

Kienböck, R. und **Eisler, Fritz**, Wien, Verlagerung der Brusteingeweide bei Kniehang. Demonstration einiger Radiogramme mit Blitzfiguren. Über die Atmung im Brauer-Drägerschen Überdruckapparat für Lungenoperationen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 106 ff.

Kienböck, Selig und **Beck**-Wien, Herzuntersuchungen bei Schwimmern. Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 29 u. 30.

Kieseitzky, Die Röntgenbehandlung der Leukämie. St. Petersburger med. Wochenschr., Juni 1906. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 48, S. 2370.

Kiessling-Berlin, Demonstration von galoppierender Syphilis mittels Röntgenbildern. Gesellsch. der Charitéärzte, Berlin, 2. III. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 190.

Kiliani, Zur Diagnose und Therapie chirurgischer Gelenkerkrankungen. New Yorker med. Monatsschr. 1900, Nr. 2. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1900, Nr. 31, S. 795.

*King, W. H., Electricity in medicine and surgery, including the X-ray. Ref.: The Lancet 1903, Vol. I, p. 378.

— An enquiry into the value of the X-rays in bronchiectasis. Practitioner 1904, p. 235. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 78.

Kingscote, Ernest, On the diagnostic value of the Roentgen ray for the soft organs of the body. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 8, p. 211.

Kirchberg-Berlin, Röntgenschädigungen und ihre rechtlichen Konsequenzen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 187.

— Die Pflichten der Krankenhausdirektoren gegen ihre Röntgenassistenten und Angestellten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 307.

Kirchgäßer, Fehldiagnose eines Aortenaneurysmas infolge der Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen. Niederrheinische Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde, 12. III. 1900. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1900, Nr. 34, S. 205.

Kirchmayr, L., Über typische Beugungsverletzungen der Fingerstrecker am Nagelgliede. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. LXXXIV, S. 267.

Kirchner, Über das Wesen der sogenannten Fußgeschwulst. J. F. Bergmann, Wiesbaden 1898. Verhandl. d. Gesellsch. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Düsseldorf 1898, II, S. 362.

Kirchner, Wie wird beim Gehen die Fußsohle aufgesetzt? Archiv f. Anatomie u. Physiologie 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 379.

— Die Architektur der Metatarsalien des Menschen. Archiv f. Entwicklungsmechanik der Organismen, Bd. XXIV, Heft 4, Dez. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. XII, Heft 3, S. 208.

Kirkman, W. B., X-ray production and its medical uses. Aesculapian Soc. of London, 1. XII. 1899. Ref.: Lancet 1899, Vol. II, p. 1595.

Kirmisson, Ostéo-arthrite tuberculeuse du poignet guérir par l'emploi des rayons de Roentgen. Société de chir., 2. II. 1898.

Kirschen, Joseph S., Wiesbaden, Neue Verfahren zur Momentradiographie. Journ. de radiologie 4, 19. II. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 237.

— Un nouveau procédé de radiographie instantanée. Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 19, p. 15.

Kirschner, Ein Beitrag zur Entstehung der Gelenkmäuse im Kniegelenk. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. LXIV, S. 417—435. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 2, S. 69.

Kirste, Röntgenbild einer Epiphysenlösung der hinteren Calcaneusepiphyse. Nürnberger med. Gesellsch., 18. X. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 127.

Kißling-Hamburg, Über Lungenbrand mit besonderer Berücksichtigung der Röntgenuntersuchung und operativen Behandlung. Mitteil. aus den Hamburger Staatskrankenanstalten. Bd. VI, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 1, S. 66.

Kitaj, Demonstration eines Infanteristen mit Drucklähmung des Nervus ulnaris. Ver. deutscher Ärzte in Prag, 19. XI. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. VIII, Heft 4, S. 285.

Kiwull-Wenden, Kongenitale Difformität an der oberen Extremität. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 185.

Klapp, R., Über den Wert kurzzeitiger Röntgenaufnahmen. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 4, S. 142.

Klauber, Veraltete komplette Vorderarmluxation nach außen (Umdrehungsluxation nach hinten) geheilt durch Arthrotomie. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. XLVIII, Heft 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 379.

— Die Abrißfraktur des Epicondylus medialis humeri als schwere Ellbogengelenksverletzung. Wiener klin. Rundschau 1907, Nr. 17 u. 18. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 298.

Klaußner, F., Über Luxation der Zehen. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie. Bd. LXXXV, S. 326.

Kleinschmidt-Elberfeld, Günstige Beeinflussung eines Falles von hochgradiger linealer Leukämie durch Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 50. S. 2252. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 3, S. 235.

Klieneberger-Königsberg i. Pr., Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Leukozyten, besonders bei Leukämie. Ver. f. wissenschaftl. Heilkunde, Königsberg i. Pr., 19. II. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 191.

— Verhalten der Harnsäure und Purinbasen im Urin und Blut bei Röntgenbestrahlungen. Deutsches Archiv f. klin. Med. 1907, Bd. XC, Heft 1 u. 2. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1907, Nr. 22, S. 898 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 8, S. 298.

— Empyem und Pyopneumothorax. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 76.

— Demonstration einer Röntgenaufnahme von Miliartuberkulose. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellschaft 1908. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 18, S. 993.

— Einfache Hilfsapparate für röntgenologische Tischaufnahmen und Tischdurch-

leuchtungen, Zentralbl. f. innere Medizin 1908, Nr. 33 u. 34. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 36, S. 1894.

Klieneberger-Königsberg i. Pr., Die Radiographie intrakranieller Prozesse in der inneren Medizin mit besonderer Berücksichtigung der radiographisch darstellbaren Hirntumoren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 100.

— Röntgendemonstrationen. 26. Kongreß f. innere Medizin, Wiesbaden, 21. IV. 1909. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 21, S. 1096.

Klieneberger und **Zoeppritz**-Königsberg, On the formation of a specific leucotoxin in the blood-serum as a consequence of Roentgen irradiation in leucaemia, pseudoleucaemia and lymphosarcoma. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 2, p. 49, and. Nr. 3, p. 74.

Klingelfuß, Fr., Basel, Untersuchungen an Induktorien an Hand der Bestimmungsstücke derselben. Annalen der Physik 1901, Vierte Folge, Bd. V, S. 837.

— Über Funkeninduktion. Hauptversamml. d. Deutschen Elektrotechnischen Gesellsch. Freiburg 1901.

— Untersuchungen an Induktorien an Hand der Funkenentladungen. Verhandl. d. Baseler Naturf. Gesellsch. 1902, Bd. XV, S. 135. Annalen der Physik 1902, Vierte Folge, Bd. IX, S. 1198.

— Fortschritte auf dem Gebiete des Induktorenbaues. Mitteil. d. Physikal. Gesellsch. Zürich 1903, Nr. 4, S. 5.

— Sur la lueur de fermeture dans les tubes de Roentgen. Arch. des sciences phys. et nat., Genf 1906, Nr. 9.

— Präzisierung des Begriffes „Momentaufnahmen" in der Röntgenstrahlentechnik. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 4, S. 275.

— Über Messung und Dosierung der Röntgenstrahlen in absoluten Einheiten. Röntgenolyse. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 29, S. 1536.

— Über ein neues Röntgenverfahren zur kontinuierlichen Ablesung der Härte einer Röntgenröhre. Über ein neues Meßverfahren zur Dosierung der Röntgenstrahlen mittels Strom- und Spannungsmessung an der gedämpften Welle. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. VI, S. 145.

— Über Messungen und Dosierung der Röntgenstrahlen in absoluten Einheiten. Internat. Kongreß f. med. Elektrologie und Röntgenkunde. Amsterdam 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 430.

— Die Änderung der Röntgenstrahlenhärte durch die elektrische Spannung bei einer Röntgenröhre. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 62.

— Bericht über Vergleichsmessungen der Sabouraud und Noiréschen Reaktionsdose mit absoluten Einheiten. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 123.

Klingenberg, G., Röntgensche Strahlen. Elektrotechn. Ztschr. 1896, 17, S. 220—225.

Klopfer-St. Petersburg, Ein Fall von operativ geheilter Calcaneodynie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 46.

Klotz-Magdeburg, Zur Röntgendiagnose des Säuglingsskorbuts. Monatsschr. f. Kinderheilkunde 1908, Bd. VII, S. 36. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 25, S. 1196.

Klupathy, E., Zur Theorie des Wehneltunterbrechers. Annalen der Physik 1902, Vierte Folge, Bd. IX, S. 147.

Klynens, J., L'examen radiologique d'une fracture. Arch. d'électr. méd. 1907, Nr. 215, p. 412. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 1, S. 38.

— La manipulation de l'ampoule de Roentgen. Société belge de radiologie, 10. X. 1909. Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 5, p. 442.

— Trois nouvelles ampoules. Société belge de radiologie, 12. VI. 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 273.

— Estomac en sablier. Société belge de radiologie, 24. IV. 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910. Vol. IV, Fasc. 20, p. 194.

Knauer-Wien, Bild eines neugeborenen Kindes mit angeborener Luxation beider Tibien. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 30. X. 1896. Wiener med. Wochenschr. 1896, Nr. 46.

Knipers, A., A case of laryngeal carcinoma treated by the X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 5, p. 150.

Knox, Epithelioma of the tongue with secondary growths in the glands of the neck and the liver treated by X-rays. The Lancet 1906, I, Vol. CLXX, p. 1755.

— Radiography as an aid to the diagnosis of diseases and injuries of the skull and brain. Lancet, 10. IV. 1909, Vol. I, p. 1041.

— Two cases of thoracic disease presentins similar appearances on radiographic examination. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 114, Jan. 1910, p. 236.

— Radiographs from the electrical department of the great northern central hospital. Arch. of the Roentgen Ray, Sept. 1910, Nr. 122, p. 141.

Koch-Dresden, Der Wechselstrom und seine Anwendung im Röntgenbetriebe. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 443.

— Über den heutigen Stand der Röntgenelektrotechnik. Elektrotechnische Ztschr. 1906, Bd. XXVII, S. 705. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 195.

— Über neue Apparate zur Erzeugung von Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 153.

— Über Intensitätsaufnahmen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 104.

— Über Röntgenaufnahmen mit einem Induktionsschlag. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 5, S. 345 und Heft 6, S. 442.

Koch und **Sterzel**-Dresden, Über „schließungslichtfreie" Röntgenröhren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 271.

Kocher, Ein Fall von Hypophysistumor mit operativer Heilung. Deutsche Ztschr. f. Chir. Bd. C, S. 13—37. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 2, S. 70.

Kodon, Klinische Indikationen zur Röntgendurchleuchtung, -Photographie und -Therapie. Ärztlicher Verein in Brünn, 27. I. 1909. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1909, Nr. 18, S. 1000.

Köhler-Berlin, Mittels Röntgenstrahlen operierte Knochengeschwülste. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 14. I. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1901, Bd. IV, Heft 5, S. 238.

Köhler, Alban, Wiesbaden, Kasuistische Beiträge. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 90.

*Knochenerkrankungen im Röntgenbilde. J. F. Bergmann, Wiesbaden 1901.

— Frakturen bei Syringomyelie und andere seltenere Frakturen der oberen Extremität. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 229.

— Beitrag zur Osteoarthritis deformans. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 3, S. 138.

— Erfahrungen über Unterbrecher im Röntgeninstrumentarium. Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 46, S. 2012.

— Zur Technik des Fremdkörpernachweises im Augapfel. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 190.

— Röntgentherapie und Hautrötung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VI, Heft 4, S. 193.

— Luesarteriosklerose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 247.

— Wichtiger Röntgenbefund bei Schrotschuß im Auge. Berliner klin. Wochenschr. 1904, Nr. 34, S. 903.

— Zur Röntgendiagnostik der intrathoracischen Tumoren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 120.

— Zur röntgenoskopischen Diagnostik der Pleuritis adhaesiva. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 123.

— Röntgenbefund der Hüften bei multiplen kartilaginären Exostosen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 1, S. 33.

— Frühreaktionen nach Röntgenbestrahlung. Deutsche med. Wochenschr. 1904, Nr. 35, S. 1287.

Köhler, Alban, Wiesbaden, Röntgenröhre mit Vorrichtung zur therapeutischen Dosierung der Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 2, S. 76.

— Technik der Herstellung fast orthoröntgenographischer Herzphotogramme vermittels Röntgeninstrumentarien mit kleiner Elektrizitätsquelle. Wiener klin. Rundschau 1905, Nr. 16. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 76.

*Die normale und die pathologische Anatomie des Hüftgelenks und Oberschenkels in röntgenographischer Darstellung. Lucas Gräfe und Sillem, Hamburg.

— Zur Technik der medizinischen Röntgenographie. Dr. C. Schleußner, Frankfurt a. M., I. u. II. Ausg. 1905 u. 1909.

— Frühdiagnostik der kindlichen Lungendrüsentuberkulose. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 98.

— Schädigung durch Röntgenstrahlen. Ärztlicher Verein zu Wiesbaden, 5. VII. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 67.

— Eine Fraktur des Processus transversus des III. Lendenwirbels. Zufallsbefund einer Lendenrippe. Abbruch des Sitzbeins. Ärztlicher Verein zu Wiesbaden, 5. VII. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 68.

— Zur Frage der therapeutischen Dosierung der Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 9, S. 417.

— Stereoskopische Thoraxröntgenogramme. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 398.

*Zur Röntgendiagnostik der kindlichen Lungendrüsentuberkulose. Lucas Gräfe und Sillem, Hamburg.

— Chronischer Gelenkrheumatismus. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 100.

— Typische Röntgenogramme von Knochengummen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. X, Heft 2, S. 73.

— Verbesserung der Röntgentechnik von Nierengegend-, Wirbelsäulen- und Hüftaufnahmen sehr starker Patienten. Ztschr. f. Elektrotherapie 1906, Bd. VIII, S. 213. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 196.

— Kinematographische Röntgenvorführungen normaler und pathologischer Atmung. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 164.

— Kinematographische Röntgenvorführung normaler und pathologischer Atmung. XXIV. Kongreß f. innere Medizin, Wiesbaden, 15.—18. IV. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 292.

— Zur Plattenfrage. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 4, S. 141.

— Über die Dosierung in der Röntgentherapie und Vorgänge im Innern der Röntgenröhre. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 1, S. 1.

— Über Dosierung in der Röntgentherapie und Vorgänge im Innern der Röntgenröhre. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 7, S. 266.

— Über Vorgänge in der Röntgenröhre. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 5, S. 361.

— The theory and technique of teleroentgenography. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XII, Nr. 93, p. 311.

— Zur Vereinfachung der Alexanderschen plastischen Röntgenogramme. Ztschr. f. med. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. XI, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 279.

— Momentaufnahmen mit einfachem Röntgeninstrumentarium. Deutsche med. Wochenschr. 1908, Nr. 34, S. 1472.

— Totalröntgenogramme der Leber. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 145.

— Totalröntgenogramme der Leber. Internat. Kongreß f. med. Elektrologie und Röntgenkunde. Amsterdam 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 426.

— Wie betrachtet der Arzt sachgemäß eine Röntgenplatte? Ztschr. f. d. ärztl. Praxis 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 350.

*Teleröntgenographie des Herzens. Röntgenkalender Otto Nemnich, Leipzig, 1909.

Köhler, Alban, Wiesbaden, Schutz gegen Röntgenverbrennung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 27.

— Röntgenstrahlen und Unfallchirurgie. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 11. I. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 141.

— Röntgenstrahlen und Unfallchirurgie. Zentralbl. f. Chirurgie 1909, S. 196.

— A method of deep Roentgen irradiation without injury to the skin. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 111, p. 141.

— Théorie d'une nouvelle méthode d'irradiation profonde. Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 3, p. 185.

— Zur Röntgentiefentherapie mit Massendosen. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 45, S. 2314.

— Technique de l'exploration radiographique de la selle turcique pour le diagnostic des tumeurs de l'hypophyse. Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 1, p. 5.

— Fortschritte der Röntgendiagnostik der letzten Jahre, besonders betreffs Physiologie und Pathologie des Verdauungstraktus. Verein der Ärzte Wiesbadens, 16. III. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 226.

— Zur Pathologie der Eingeweide. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 146.

— Die normale Anatomie der Pfanne im Röntgenbilde. Verhandl. d. Deutschen Gesellsch. f. orthop. Chirurgie, 8. Kongreß. Ztschr. f. orthop. Chirurgie (Beilageheft), Bd. XXIV, S. 52.

*Lexikon der Grenzen des Normalen und der Anfänge des Pathologischen im Röntgenbilde, Hamburg 1910, Lucas Gräfe und Sillem.

Köhler und Herxheimer-Wiesbaden, Zur Röntgentherapie des Karzinoms. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 5, S. 367.

Kölliker-Leipzig, Eine Schußverletzung der Hand. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1898, Bd. I, Heft 2 u. 3, S. 71.

— Mehrfache Brüche von Fingerphalangen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 147.

***Könegen**-Leipzig, Ärzte und Patienten mit Röntgenstrahlen durchleuchtet von einem praktischen Arzt. B. Könegen, Leipzig 1908.

König-Berlin, Die Bedeutung der Durchleuchtung (Röntgen) für die Diagnose der Knochenkrankheiten. Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 8, S. 113.

— Durchleuchtung über Tuberkulose im Knochen auf dem Wege des Röntgenschen Verfahrens. Berliner med. Gesellsch., 5. II. 1896. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1896, Nr. 7, S. 150.

— Demonstration eines Präparates nebst einer mit Röntgenstrahlen aufgenommenen Photographie. Gesellsch. der Charitéärzte, 6. II. 1896. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1896, Nr. 25, S. 568.

— Operative Therapie der Coxitis und der Wert von Röntgenaufnahmen. Berliner med. Gesellsch., 15. XII. 1897. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 198.

— Die Bedeutung des Röntgenbildes für die operative Behandlung der tub. Coxitis. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie 1898, Bd. XLVII, Heft 4, S. 281.

— Intrartikulärer eitriger Knochenherd. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 14. I. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 188.

König, W., Frankfurt a. M. Die Röntgenaufnahmen und die neuen Einrichtungen der physikalischen Abteilung des Institutes des Frankfurter Physikalischen Vereins. Jahresber. d. Physikal. Vereins zu Frankfurt a. M. 1895/96.

— Über Röntgenstrahlen. Ztschr. f. Elektrochem. 1896, 3, S. 54—59.

— Über Röntgenlampen. Elektrotechn. Zeitschrift 1896, 17, S. 301—303.

König, Fritz, Greifswald, Die Wichtigkeit der Röntgenbilder. Altonaer Ärztlicher Verein, 13. II. 1901. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1901, Nr. 16, S. 647.

— Über traumatische Osteome, frakturlose Callusgeschwülste. Verhandl. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 373.

König, Fritz, Greifswald, Ergebnisse des Röntgenstudiums an Frakturen für die Therapie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 43.

Königer, Der Einfluß der Röntgenbehandlung auf den Stoffwechsel bei chronischer myeloider Leukämie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Bd. LXXXVII, Heft 1. u. 2. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1906, Nr. 40, S. 1016, Jahrg. 27.

Königstein, Fall von Enophthalmus traumaticus. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkunde, 46. Jahrg., Febr. 1908, N. F., Bd. V, S. 183. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 5, S. 195.

Koeppen, Welche Bedeutung haben Röntgenaufnahmen für die Begutachtung innerer Krankheiten? Med. Klinik 1907, Nr. 30. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 74.

Koerber-Hamburg, Zur Kasuistik der Totalexstirpation der Scapula bei akuter infektiöser Osteomyelitis, zugleich ein Beitrag zur Frühdiagnostik derselben. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. LXXXV, Heft 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 60.

Koernicke, M., Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Keimung und das Wachstum. Naturw. Rundschau 1904, 19, S. 281—282.

Körte-Berlin, Demonstration einer Röntgenphotographie von Kontinuitätsresektion des Femur. V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1904, Nr. 35, S. 1299.

— Resektion der Oberschenkeldiaphyse bei malignen Tumoren. 32. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie 1903.

Körting, Röntgenaufnahmen von der sehr seltenen Längsfraktur des Radius. Verein f. wissenschaftl. Heilkunde, Königsberg, 3. XII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 190.

Kövesi, Demonstriert einen mit Röntgenstrahlen behandelten Fall von myelogener Leukämie. Kgl. Ärzteverein Budapest, 25. II. 1905. Ref.: Wiener med. Wochenschrift 1905, Nr. 38, S. 1843.

Kofend, Über einen Fall von Syringomyelie mit Spontanfraktur beider Humerusköpfe und Resorption derselben. Wiener klin. Wochenschr. 1898, Nr. 13.

Kohl-Chemnitz, Unterbrecher nach von Huffel (Utrecht). 31. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 265.

— Ein neuer Schutzkasten für Röntgenröhren mit Stellvorrichtung für Beleuchtung von oben, von der Seite und von unten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 204.

— Schutzkasten mit Irisblende auf verstellbarem Stativ. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1909, Nr. 22. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 232.

Kohlhardt-Halle a. S., Seltene Verletzungen der Fußwurzel. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 183 und Heft 6, S. 222.

*Kohts, Robert, Zur Frage der Wirkung der Röntgenstrahlen auf den Morbus Basedowii. Inaug.-Dissert., Marburg 1908.

Kolischer und **Schmidt,** New method of skiagraphic diagnosis for renal and ureteral surgery. Journ. of the Med. Assoc., Nov. 1901. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1902, Nr. 12, S. 344.

*Kolle, F. S., Production and application of the Roentgen rays. Ref.: Lancet 1898, Vol. I, p. 1472.

Koller-Wien, Demonstration eines Falles von Blasendivertikel. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 5. II. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 216.

Konried, Ein Fall von Pseudotumor des Magens. Wiener klin. Wochenschr. 1908, Nr. 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 211.

Kopp, Mycosis fungoides. Ärztl. Verein München, 25. V. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 377.

Koranyi und **Elischer,** Teleröntgenographie des Herzens in beliebigen Phasen seiner Tätigkeit. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 7, S. 265.

Kothe-Bonn, Über den Einfluß photodynamischer Substanzen auf die Wirkung der Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1904, Nr. 38, S. 1384.

Kraft, H., Görbersdorf, Über Technik und Verwendung der Röntgenuntersuchung für den praktischen Arzt. Unterelsässischer Ärzteverein, Straßburg, 26. II. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 3, S. 114.

— Das Röntgeninstrumentarium für den Praktiker. Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 46, S. 2011 und 1904, Nr. 9, S. 390.

— Röntgenbilder eines Nierensteines. Unterelsässischer Ärzteverein in Straßburg, 22. XII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 292.

— Röntgendiagnostik bei Lungenkrankheiten. 29. Versamml. d. Balneologischen Gesellsch. Breslau, 5.—9. III. 1908. Ref.: Deutsche med. Wochenschrift (V.-B.) 1908, Nr. 15, S. 679.

*Die Röntgenuntersuchung der Brustorgane. Schlesier und Schweikhardt, Straßburg, 1901.

***Kraft** und **Wiesner,** Archiv für physikalische Medizin und medizinische Technik. Otto Nemnich, Leipzig.

Kraske-Freiburg, Über die Durchleuchtung des Körpers mit Röntgenstrahlen unter Demonstration zahlreicher Radiogramme. XVIII. Oberrheinischer Ärztetag zu Freiburg, 22. VII. 1897. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 6, S. 243.

Kratzenstein-Frankfurt a. M., Über einen Universaldurchleuchtungsschirm. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. II, Heft 2, S. 70.

***Kratzenstein, Jedlička** und **Scheffer,** Die topographische Anatomie der oberen Extremitäten. Lucas Gräfe und Sillem, Hamburg 1900.

Kraus-Berlin, Fall von myeloider Leukämie. Med. Klinik 1905, Nr. 6, S. 136. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 290.

— Konstitutionelle Herzschwäche. Med. Klinik 1905, Nr. 50. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 4, S. 300.

— Ein Fall von Lymphomatose. Med. Klinik 1905, Nr. 52 u. 53. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 363.

— Einiges über Röntgendiagnostik in der inneren Medizin. Berliner med. Gesellsch., 7. III. 1906. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1906, Nr. 12, S. 481.

— Röntgenbild der atelektatisch gebliebenen Mittellappen der Lunge. Gesellsch. der Charitéärzte, Berlin, 1. XI. 1906. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1907, Nr. 6, S. 245.

— Demonstration des Röntgenbildes und der Bilder der ausgehusteten Steine eines Falles von Bronchialsteinen. Hufelandische Gesellschaft, 14. V. 1908. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 25, S. 1205.

Kraus-Karlsbad, Mitteilung über eine Reihe nicht abgeschlossener Untersuchungen über die motorische Funktion des Magens. Gesellsch. f. innere Medizin, Wien, 2. IV. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 243.

— Radiographische Verdauungsstudien. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 252.

Kraus-Wien, Über den Einfluß des Korsetts auf die somatischen Verhältnisse. Gesellsch. f. innere Medizin u. Pädiatrie in Wien, 28. I. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 6, S. 348.

Krause, Fedor, Die Bedeutung der Röntgenschen Photogramme für die Chirurgie. Ärztlicher Verein zu Hamburg, 10. III. 1896. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1896, Nr. 11, S. 259.

— Über 3 mit Röntgenstrahlen behandelte Lupusfälle. Altonaer ärztlicher Verein, 18. I. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 191.

— Röntgenphotogramme. Altonaer ärztlicher Verein, 13. XII. 1899. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1900, Nr. 5, S. 169.

— Revolverkugel mittels Röntgenstrahlen aus der vorderen Schädelgrube entfernt. Ärztlicher Verein in Hamburg, 7. V. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1900, Bd. III, Heft 6, S. 223.

— Ersatz des gelähmten Quadriceps femoris durch die Flexoren des Unterschenkels. Deutsche med. Wochenschr. 1902, Nr. 7, S. 118.

Krause, Paul, Demonstration verschiedener Röntgenbilder. Schlesische Gesellsch. f. vaterländische Kultur, Breslau, 13. VI. 1902. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 34, S. 263.

— Haarausfall nach Röntgenbeleuchtung. Schlesische Gesellsch. f. vaterländische Kultur, Breslau, 16. X. 1903. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1904, Nr. 2, S. 86.

— Über verschiedene Röntgenbilder. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Breslau, 19. IX. 1904. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1904, Nr. 43, S. 1140.

— Röntgenoskopischer Befund der Brusteingeweide eines „Muskelgymnasten". Schlesische Gesellsch. für vaterländische Kultur 1904. Allgem. Zentralzeitung 1904, Nr. 49.

— Zur Röntgendiagnostik der Lungentumoren. Schlesische Gesellsch. f. vaterländische Kultur 1905. Allgem. Zentralzeitung 1905, Nr. 32.

— Über Röntgenstrahlenverbrennungen. Schlesische Gesellsch. f. vaterländische Kultur 1905. Allgem. Zentralzeitung 1905, Nr. 34.

— Über therapeutische Versuche bei Kranken mit Leukämie und Pseudoleukämie durch Bestrahlung mit Röntgenstrahlen. 76. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Breslau. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1905. Bd. VIII, Heft 3, S. 235.

— Zur Röntgenbehandlung von Bluterkrankungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. VIII, Heft 3, S. 209.

— Zur Röntgenbehandlung der Leukämie und Pseudoleukämie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 5, S. 383.

— Zur Röntgentherapie der „Pseudoleukämie" und anderweitiger Bluterkrankungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3. S. 153.

— Über Röntgentherapie der Leukämie, Pseudoleukämie. XXII. Kongreß f. innere Medizin in Wiesbaden, 12.—15. IV. 1905. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1905, Nr. 18, S. 465, Jahrg. 26.

— Über Röntgentherapie der Leukämie, Pseudoleukämie. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin 1905. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 18, S. 882.

— Röntgenbestrahlung bei Leukämiekranken. Schlesische Gesellsch. f. vaterländische Kultur, Breslau, 30. VI. 1905. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1905, Nr. 45, S. 1819.

— Über Schädigungen innerer Organe durch Röntgenbestrahlung und Schutzmaßnahmen dagegen. Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 36, S. 1745.

— Über Röntgenschädigung innerer Organe. Röntgenvereinigung Breslau, 8. V. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 1, S. 62.

— Über den jetzigen Stand der Röntgentherapie. Ztschr. f. Elektrotherapie einschl. d. Röntgendiagnostik u. Röntgentherapie 1905, Heft 10 u. 12. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 1, S. 67.

— Röntgenogramme von einem Fall von multiplen Myelomen. Breslauer Röntgenvereinigung, 19. VI. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 2, S. 119.

— Röntgenogramme einer Extrauterinschwangerschaft. Breslauer Röntgenvereinigung, 19. VI. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 2, S. 119.

— Röntgenogramme von verhärteten Bronchialdrüsenpaketen und einer verkalkten Pulmonaldrüse bei einem zwölfjährigen Mädchen. Breslauer Röntgenvereinigung, 19. VI. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 2, S. 120.

— Eine Anzahl Röntgenogramme von Fällen von Raynaudscher Krankheit und vasomotorischer Neurose. Breslauer Röntgenvereinigung, 24. VII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 246.

— Plastische Röntgenogramme. Demonstration mehrerer Plattenfehler. Demonstration einer Röntgenröhre. Breslauer Röntgenvereinigung, 24. VII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 248.

— Die angeborene Cervico-Dorsalskoliose und ihre Beziehungen zur Halsrippe. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 345.

Krause, Paul, Experimentelle Studien über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf tierisches Gewebe. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 102 und 1907, Bd. III, S. 126.
— Zwei neue Punkte zur Verwendung des Durchleuchtungsschirmes. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1907, Bd. IX, Heft 3, S. 113.
— Bericht über vergebliche Versuche mittels Röntgenphotographien bei Gehirntumoren. Breslauer Röntgenvereinigung, 8. I. 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 3, S. 121.
— Röntgendurchleuchtung zur Diagnose- und Prognosestellung bei Lungenkrankheiten. Bericht der IV. Versammlung f. Tuberkulose 1907.
— Die experimentell gefundenen biologischen Grundlagen der Röntgenerkrankungen. Korrespondenzblätter d. allgem. ärztl. Vereins in Thüringen 1908, Nr. 1.
— Wert der Röntgenuntersuchung für die Diagnose der Lungentuberkulose. VI. Internationaler Tuberkulosekongreß, Washington 1908. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 1, S. 27.
— Über den Wert der Röntgenuntersuchungen für die Frühtuberkulose der Lungen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 37.
— Zur Kasuistik der Röntgendermatitis. Naturwissenschaftl.-med. Gesellsch. Jena, 4. VI. 1908. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 30, S. 1616.
— Vorstellung eines bisher noch nicht beobachteten Röntgenbefundes in der Tibia einer an neurotischem Ödem leidenden Patientin. Naturwissenschaftl.-med. Gesellsch. zu Jena, 17. XII. 1908. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 4, S. 209.
— Demonstration von Röntgenbildern von Mediastinaltumoren, Aneurysma, Lungen- und Leberechinococcus. Schlesische Gesellsch. f. vaterländische Kultur 1908. Allgem. Zentralzeitung 1908, Nr. 52.
— Über den Wert der Röntgendiagnostik zur Erkennung von Lungenkrankheiten. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1908, V. 21. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 349.
— Zur Kenntnis der Röntgenologie in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 326.
— Über schwere nervöse und psychische Störungen nach Röntgenverbrennung. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 72.
— Über schwere nervöse und psychische Störungen nach Röntgenverbrennung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 161.
— Über die Calcinosis interstitialis (progressiva et regressiva), ein neues Krankheitsbild. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 159.
*Zeitschrift für Röntgenkunde und Radiumforschung (früher Zeitschrift für medizinische Elektrologie und Röntgenkunde). Johann Ambrosius Barth, Leipzig.
— Roentgen rays in the diagnosis of early pulmonary tuberculosis. Amer. Journ. of Med. Sciences, March 1909. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 112, p. 197.
— Wert der Röntgentherapie bei Frauenleiden. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellsch., Berlin, 18. IV. 1909. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1909, Nr. 19, S. 869.
*Lehrbuch der klinischen Diagnostik innerer Krankheiten. Gustav Fischer, Jena 1909.
— Einige technische Verbesserungsvorschläge für Nebenapparate im Röntgenlaboratorium. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung, Bd. XII, Heft 3, S. 93.
— Über einen interessanten Röntgenbefund bei Ösophaguskarzinom, welcher einen Ösophagusdivertikel vortäuschte. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. XI, Heft 10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 2, S. 122.
— Differentialdiagnose des Ösophagusdivertikels im Röntgenbilde. Niederrheinische Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde in Bonn, 21. II. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 32, S. 1511.
*Über einige Fortschritte in der Röntgendiagnostik und Röntgentherapie innerer Krankheiten. Berlin und Wien 1910. Urban und Schwarzenberg.
Krause und **Friedrich**-Jena, Beiträge zur Röntgendiagnostik von Lungenkranken. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 1, S. 16 u. Bd. X, Heft 2, S. 65.

Krause und **Jastram,** Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf das Wachstum der Bakterien. Ztschr. f. Elektrotherapie, Bd. VIII, Heft 5—7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 193.

Krause und **Trappe, M.,** Über einen Fall von Calcinosis (Myositis) ossificans progressiva bei einem 17jährigen Mädchen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 152.

— Ein Beitrag zur Kenntnis der Myositis ossificans progressiva. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 229.

— Über die Calcinosis interstitialis (progressiva et regressiva), ein neues Krankheitsbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 165.

Krause und **Ziegler,** Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf tierisches Gewebe. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 126.

Krebs, Die Behandlung der Leukämie. Deutsche militärärztl. Ztschr., 36. Jahrg., Heft 12, 20. VI. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 5, S. 370.

Kredel, Über den Zusammenhang von Trauma, Epiphysenlösung und Coxa vara. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 249.

Krehl-Straßburg, Beobachtungen über den Einfluß der Röntgenstrahlen bei myeloiden Leukämien. Med. Klinik 1905, Nr. 7 u. 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 452.

Kreidl, Die Röntgenstrahlen im Dienste der Medizin. Münchener med. Wochenschr. 1896, Nr. 5, S. 112.

Kratz, Anatomische Bemerkungen zu: „Leukämie und Röntgenbestrahlung". Wiener klin. Wochenschr. 1908, Nr. 14.

Kreuzfuchs-Wien, Eine einfache Lokalisationsmethode. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIII, Heft 4, S. 243.

Krönig und **Gauss,** Wie weit wird durch die Röntgenbehandlung unsere operative Therapie bei Uterusblutungen und Myomen beeinflußt? Münchener med. Wochenschrift 1910, Nr. 29, S. 1529.

Krönlein-Zürich, Demonstration eines seltenen Nierentumors. 29. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin, 18.—21. IV. 1900. Ref.: Wiener med. Wochenschrift 1900, Nr. 34, S. 1639.

Krogius-Helsingfors, Über einen mit Röntgenstrahlen erfolgreich behandelten Fall von Schädelsarkom. Archiv f. klin. Chirurgie 1903, Bd. LXXI, S. 97.

Kroh, Experimentelle Arthritis deformans. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. XCIX, S. 424.

Kromayer-Berlin, Die Dauerheilung der Schweißhände durch Röntgenstrahlen. Berliner klin. Wochenschr. 1907, Nr. 50, S. 1610.

— Die Behandlung des Pruritus cutaneus, insbesondere des Pruritus ani. Deutsche med. Wochenschr. 1908, Nr. 2, S. 60.

— Die Röntgendosierung in Theorie und Praxis. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 51. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1909, Nr. 19, S. 870.

— Die Heilung der Hyperhidrosis und der Seborrhoea oleosa durch Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 4, S. 176.

Kronacher-München, Kasuistisches zur Heteroplastik. Einheilung eines Kalbsknochenstückes in einen Defekt der I. Phalanx des rechten Zeigefingers. Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 16.

— Die Verletzungen der kleinen Röhrenknochen, speziell die Frakturen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 6, S. 207—212.

— Röntgenstrahlenphotographie dreier wegen Tuberkulose des Talus und Calcaneus operierter Patienten, nach Jahresfrist aufgenommen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 6, S. 212.

— Heteroplastische Erfahrungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. III, Heft 2, S. 59.

Kronberg-Groß-Lichterfelde, Über Anwendung der X-Strahlen in Verbindung mit Quecksilber zur Diagnose bei Darmstenosen und Fistelgängen. Wiener med. Wochenschr. 1896, Nr. 22, S. 962.

Krone, Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf innere Organe. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 21, S. 927. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 3, S. 235.

Kronecker-Berlin, Über ein vereinfachtes Verfahren der Röntgenphotographie mit Demonstration. Berliner med. Gesellschaft, 11. II. 1902. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1903, Nr. 10, S. 227.

— Über ein vereinfachtes Verfahren der Röntgenphotographie mit Demonstrationen. Berliner klin. Wochenschr. 1903, Nr. 21, S. 475.

— Über die Bedeutung der Röntgenuntersuchung für Herzfälle. Berliner Ver. f. innere Medizin, 2. XI. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 156.

— Ein sehr einfaches und wohlfeiles Verfahren zur Anfertigung von Röntgenbildern. Die ärztliche Praxis 1904, Nr. 12. Ref.: Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1905, Nr. 4, S. 132.

— Eine neue Methode zur wesentlichen Vereinfachung und Verbilligung der Radiographie. Med. Klinik 1910, Nr. 4. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 7, S. 262.

Kronfeld-Wien, Über einen durch Röntgenstrahlen geheilten Fall von inoperablem Mammakarzinom. Versamml. Deutscher Naturforscher u. Ärzte, Kassel, 20. IX. 1903. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1903, Nr. 41, S. 322.

Krotoschiner, Ein Fall von Lupus narium. Breslauer chirurgische Gesellsch., 12. VII. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 214.

Krüche-München, Eine verbesserte Wiedergabe der Röntgenbilder. Ärztliche Rundschau 1897, Nr. 43.

Krüger-Jena, Über Osteoartropathie hypertrophiante pneumique. Naturwissensch.-medizinische Gesellsch. zu Jena, 8. VI. 1905. Münchener med. Wochenschr., Nr. 35. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 212.

— Epidermoid an der Schulter. Biolog. Abteilung des Ärztlichen Vereins in Hamburg, 19. X. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 46.

Krukenberg-Elberfeld, Gehirnschädigung durch Röntgenbestrahlung. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 70.

— Kontraindikation der Äthernarkose bei Röntgenaufnahmen. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 4, S. 192.

Kuchendorf-Posen, Zwei Fälle von Basedowscher Krankheit durch Röntgenstrahlen sehr günstig beeinflußt. Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 21, S. 984.

— Ein Fall eines radiologisch nachgewiesenen besonders großen Nierensteins. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 38.

— Entwicklung und Technik der Röntgentherapie unter besonderer Berücksichtigung der Einrichtungen in den Garnisonlazaretten. Deutsche militärische Ztschr., 39. Jahrg., Heft 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 183.

— Drei Fälle von Längsbrüchen der Kniescheibe mittels schräger Durchleuchtung festgestellt. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 368.

Kudleck-Köln a. Rh., Beitrag zur Pathologie und Physiologie der Patella. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, S. 138.

Kühne und **Plagemann**-Rostock, Die Röntgenuntersuchung des Processus mastoideus bei Otitis media. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 308.

Kümmell-Hamburg, Die Diagnose der Knochenherde durch X-Strahlen. 25. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin, 27.—30. V. 1896. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1896, Nr. 17, S. 112.

— Die Diagnose der Knochenherde durch Röntgensche Strahlen. Zentralbl. f. Chirurgie 1896, S. 55.

— Die Bedeutung der Röntgenschen Strahlen für die Chirurgie. Intern. Photogr. Monatsschr. f. Medizin 1897, S. 70—73.

— Die Bedeutung der Röntgenschen Strahlen für die Chirurgie. 26. Kongreß d.

Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin, 21. IV. 1897. Ref.: Wiener klin. Wochenschrift 1897, Nr. 21, S. 517.

Kümmell-Hamburg, Behandlung des Lupus mit Röntgenstrahlen. Ärztlicher Verein in Hamburg, 14. XII. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 51. S. 1486.

— — Die Behandlung des Lupus mit Röntgenstrahlen und konzentriertem Licht. 27. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin, 16. IV. 1898. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1898, Nr. 19, S. 428.

— — Die kongenitale Hüftluxation in Röntgenscher Durchleuchtung und die Resultate ihrer Behandlung. Ärztlicher Verein in Hamburg, 13. XII. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 3, S. 116 und Ärztlicher Verein in Hamburg, 7. II. 1899. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1899, Nr. 33, S. 202.

— — Demonstration einer größeren Zahl mit Röntgenstrahlen behandelter Lupusfälle. Ärztlicher Verein in Hamburg, 7. III. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1899, Bd. II, Heft 4, S. 159.

— — Über eine Anzahl Röntgenbilder. 28. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin, 5.—9. IV. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 191.

— — Revolverkugel im Gehirn. Ärztlicher Verein in Hamburg, 17. X. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 195.

— — Eine Kugel aus dem Schädelinnern durch Trepanation entfernt. Ärztlicher Verein zu Hamburg, 31. X. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., 1899, Bd. III, Heft 2, S. 81.

— — Demonstration einer Reihe von Lupuspatienten mittels Röntgenstrahlen. Versammlung deutscher Naturforscher u. Ärzte, Hamburg, 23. IX. 1901. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 38, S. 283.

— — Die neuen Untersuchungsmethoden und operativen Erfolge bei Nierenkrankheiten. 32. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 242.

— — Ulceration an f. cancer caused by the Roentgen rays. The Intern. Surgical Congress of Med., Madrid, 3. VI. 1903. Ref.: Lancet 1903, Vol. II, p. 126.

— — Die Bedeutung der Röntgenographie für die Chirurgie. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1905, Nr. 9. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 52, S. 1416.

— — Die Anwendung der Röntgenstrahlen bei Magenerkrankungen. Verhandl. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin, 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 372.

— — Magenerkrankungen im Röntgenbilde. 15. Intern. med. Kongreß, Lissabon, 19.—26. IV. 1906. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 42, S. 2069.

— — Frühdiagnose von ringförmigen Darmkarzinomen mit Hilfe von Röntgenaufnahmen. Ärztlicher Verein in Hamburg, 3. III. 1908. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 14, S. 719.

v. Kuester, Das Sammeln röntgenographischer Diapositive und eine praktische Erleichterung bei deren Herstellung. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung, Nr. 9. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 216.

Küster, Nieren- und Blasenkrankheiten. 30. Versammlung der Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin, 10.—13. IV. 1901.

Küttner, H., Tübingen, Über die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Kriegschirurgie. Nach Erfahrungen im griechisch-türkischen Kriege 1897. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. XX, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 4, S. 163.

*Über die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Kriegschirurgie nach Erfahrungen im griechisch-türkischen Kriege 1897. H. Laupp, Tübingen.

— Die Osteomyelitis tuberculosa des Schaftes langer Röhrenknochen. Brunssche Beiträge 1899, Bd. XXIV, S. 449.

*Kriegschirurgische Erfahrungen aus dem südafrikanischen Kriege. H. Laupp, Tübingen.

Küttner, H., Tübingen, Stereoskopische Röntgenaufnahmen. Beiträge z. klin. Chirurgie 1901, Bd. XXX, Heft 2. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1901, Nr. 27, S. 1106.
— Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Kriegschirurgie. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1905, Nr. 9. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 48, S. 1296.
— Demonstration von Exostosis cartilaginea subungualis im Röntgenbild. Ärztlicher Verein zu Marburg, 6. I. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 127.
— Über den heutigen Stand der Röntgenwissenschaft in ihrer Bedeutung für die Heilkunde. Das Rote Kreuz 1905, Nr. 18—20.
— Die Einklemmungsluxation der Patella (Luxatio patellae cuneata). Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. XLII, S. 553.
Kuifas, Zwei Fälle von Lupus faciei, geheilt durch Behandlung mit Röntgenstrahlen. Weekblad van het Nederl. Tijdsch. voor Geneeskunde II, Nr. 15, 1899. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1900, Nr. 4, S. 132.
Kukula-Prag, Zur Pathologie der „schnappenden Hüfte". Wiener klin. Rundschau 1908, Nr. 11—13. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 360.
Kulischer und **Epstein**, Zur Kasuistik der kongenitalen Syndaktylie. Wiener klin. Rundschau 1903, Nr. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 212.
Kundsen, Martin, Einige Versuche über die Erzeugung Röntgenscher Strahlen. Ofers. v. d. Kgl. Danske Vidensk. Selesk. Forhdl., Jahrg. 1896, p. 150—158.
Kunert, Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Zahnheilkunde. Ztschr. f. Elektrotherapie u. Elektrodiagnostik 1906, Bd. VIII, Heft 1. Ref.: Archiv f. physikal. Medizin u. med. Technik 1906, Bd. I. S. 306.
Kunz and **Baskerville**, The action of radium, Roentgen rays, and ultra violet light on minerals and gems. Science, 18. XII. 1903. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1904, Vol. VIII, Nr. 11, p. 207.
Kunz und **Cowl**, Über Versuche an ausgestellten Mineralien und Edelsteinen, die in ultraviolettem Licht, in Röntgen- und in anderen Strahlenarten fluoreszieren und phosphoreszieren. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges., Bd. I, S. 231, 1905.
Kurlbaum, F., Über eine neue Röntgenröhre mit Ernst Pabsts Antikathode. Elektrotechnische Zeitschrift 1900, 21, S. 237.
Kutner, Demonstration cystoskopischer Bilder. Berliner med. Gesellsch., 6. XI. 1907. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1907, Nr. 48, S. 2017.
v. Kutscha-Wien, Vorstellung einer Frau mit Pagetscher Krankheit. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde in Wien, 11. I. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 252.
— Beitrag zur Kenntnis der Ostitis deformans (Paget). Archiv f. klin. Chirurgie 89, Heft 3, S. 758.
*****Kuttner**-Berlin, Die entzündlichen Nebenhöhlenerkrankungen der Nase im Röntgenbild. Urban und Schwarzenberg, Berlin 1908.
Kyritz, A., Lungenspitzen- und Bronchialdrüsentuberkulose im Röntgenbilde. Brauers Beiträge zur Klinik der Tuberkulose, Bd. X, 2. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 3, S. 118.

L.

Labbé und **Beaujard**, Über einen mit Röntgenstrahlen behandelten Fall von lymphat. Leukämie. Societé des hôpitaux, 3. XI. 1905. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 5, S. 238.
Labeau, Roger, Die Radiotherapie der Syringomyelie. Arch. d'électr. méd., Nr. 240. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 439.
Labfau, De l'utilité de voir les travées osseuses dans les radiographies pour le diagnostic

des fractures sans déplacement. Congrès de l'association pour l'avancement des sciences, Toulouse, 3. VIII. 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 22, p. 288.

Laborde, M., Paris, Photographs illustrating corsets. The Paris Med. Societies. Ref.: Lancet 1897, Vol. I, p. 558.

— Rapport . . . concernant les rayons X. Académie de méd., 20. VI. 1899.

— Le réflexe respiratoire et son mécanisme fondamental dans la fonction cardio-respiratoire démontrés, par la radioscopie. La radiographie, 4. Jahrg., Jan. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 166.

Laese-Charlottenburg, Ein Beitrag zur Ätiologie und Symptomatologie der Syringomyelie. Deutsche med. Wochenschr. 1898, Nr. 18, S. 279.

Laewen, Experimentelle Untersuchungen über das Verhalten röntgenisierter Tiere gegen bakterielle Infektionen unter besonderer Berücksichtigung der Bildung spezifischer Antikörper. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Chirurgie u. Medizin, Bd. XIX, Heft 1. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1908, Nr. 38, S. 1113.

— Zur Histologie des frei transplantierten periostgedeckten Knochens beim Menschen. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. XC, S. 469.

— Zur Kenntnis der Wachstumsstörungen am Kretinenskelett. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CI, S. 454—466. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung, Bd. XII, Heft 4, S. 145.

Lafay, A., Sur les rayons de Roentgen électrisés. Comptes rendus 1896, 122, p. 809—810, 837—839, 929—932.

— Sur un moyen de communiquer aux rayons de Roentgen la propriété d'être déviés par l'aimant. Comptes rendus, 23. III. 1896.

Laignel-Lavastine, Diagnostischer Wert der Röntgenstrahlen. Gazette des hôpitaux 1904, Nr. 6. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1904, Nr. 6, S. 219.

Lalanne et **Régis**, Diagnostic radiographique des fractures spontanées dans la paralysie générale. Association française pour l'avancement des sciences, 6. VIII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 98.

Lambertz-Berlin, Über den Wert der Röntgenschen Strahlen für den Heeressanitätsdienst. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. II, Heft 2, S. 51.

*Die Entwicklung des menschlichen Knochengerüstes während des fötalen Lebens, dargestellt an Röntgenbildern. Lucas Gräfe und Sillem, Hamburg 1899.

— Die Perspektive in den Röntgenbildern und die Technik der Stereoskopie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 1, S. 1.

Lambotte, Nouveau fixateur pour la suture osseuse et suture sous-cutanée des os. Congrès belge de chirurgie, 9. IX. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 3, S. 165.

— La cure chirurgicale des fractures. Société belge de radiologie, 24. IV. 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 203.

Lambotte et **Dauwe**, La fracture indirecte du col du péroné. Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 221.

Lammers, Ein Fall von Schenkelhalsfraktur beim Kinde. Berliner klin. Wochenschr. 1904, Nr. 32. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 135.

Lanari, Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Prostata. Arch. d'électr. méd., Nr. 233. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 212.

Lancashire, G. H., The therapeutic employment of X-rays. Brit. Med. Journ., 31. V. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 112.

— Über die Behandlung der Hautkrankheiten durch Licht. 70. Jahresversamml. d. Brit. Med. Assoc., Manchester, 29. VII. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 105.

— The Roentgen rays in skin diseases. Manchester Clinical Society, 18. XI. 1902. Ref.: Lancet 1902, Vol. II, p. 1467.

Landau-Berlin, Demonstration eines weiblichen Hermaphroditen. Berliner med. Gesellsch., 26. I. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 6, S. 242.

— Röntgenstrahlen. Eulenburgs Realenzyklopädie, Bd. XXIX, S. 506.

Landoury et **Sortat, Jacob,** Histoire d'un myopathique atrophique (du type facio-scapulo-huméral) suivi pendant 30 ans. La presse méd., Nr. 17, 27. II. 1909. Ref.: Ztschr. f. Elcktrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 10, S. 361.
Landsmann, Stereoskopische Röntgenbilder. Prager med. Wochenschr. 1897, XII, 29.
Landwehr, Über Kondylenbrüche des Humerus und ihre Behandlung. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. XCIX, S. 361.
Lang, The value of the rays for examining the eye. Lancet 1898, I, p. 1757.
Lang, E., Wien, Über den Wert der Röntgenbehandlung. Wiener Dermatol. Gesellsch., 20. II. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 6, S. 266.
— Demonstration von Lupuskranken. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 8. XI. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 266.
— Über einzelne Fälle von Gefäßektasien mit Röntgenbestrahlung. K. k. Gesellsch, der Ärzte in Wien, 23. V. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902. Bd. V, Heft 6, S. 362.
— Röntgenulcus. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 8. III. 1907. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 11, S. 330.
— Über Malaria. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 8. III. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 129.
Lang-Hamburg, Über den Nachweis einer Verengerung des Cöcums im stereoskopischen Röntgenogramm. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 106.
Lange, Fritz, München, Die Behandlung der angeborenen Hüftverrenkung. Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 15.
— Über Myxödem im frühen Kindesalter. Zentralbl. f. innere Medizin 1899, Nr. 10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 194.
— Die Bedeutung des Röntgenbildes für die Orthopädie. Münchener med. Wochenschrift 1905, Nr. 17, S. 789.
— Die Stellung des Oberschenkels im Verband nach der Reposition der angeborenen Hüftverrenkung. Zeitschr. f. orthop. Chirurgie 1910, Bd. XXV, S. 164.
Lange, B., Straßburg, Stereoskopische Röntgenaufnahmen, insbesondere der Hüftgelenke mit Demonstrationen. V. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. orthop. Chirurgie, Berlin, 3. IV. 1906. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1906, Nr. 29, S. 807.
— Stereoskopische Röntgenaufnahmen, insbesondere der Hüftgelenke mit Demonstrationen. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XVI, S. 144.
Lange-Sidney (Cincinnati), The relations of the diaphragm as revealed by the Roentgen ray. Journ. of the Amer. Med. Assoc., Nr. 9, 29. II. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Hcft 3, S. 216.
— The X-rays and their application to dentistry. Lancet Clinic, 16. V. 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 100, p. 163.
— Obscure fractures discovered by Roentgen examination. Lancet Clinic, 11. VII. 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 100, p. 164.
— The Roentgen examination of the oesophagus. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 103, p. 231.
— The Roentgen examination of the oesophagus. The Lancet Clinic, 7. XI. 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIII, Nr. 106, p. 353.
— A method of diagnosticating floating kidney by the X-ray. Journ. of the Amer. Med. Assoc. LIII, Heft 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 280.
— Some observations on the X-ray study of twenty five cases of aortic aneurisms. Transactions of the Amer. Roentgen Ray Society. Ninth Annual Meeting, New York, 28.—30. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 449.
— The early recognition of oesophageal stricture. Med. Record, 3. I. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 452.
— The X-ray in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Lancet Clinic, 25. IX. 1909. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, March 1910, Nr. 116, p. 333.
— Roentgen ray examination of the mastoid region. Amer. Roentgen Ray Society,

23. IX. 1909. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 120, July 1910, p. 82 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 176.

Lange-Sidney (Cincinnati), Die Röntgenuntersuchung der Regio mastoidea. Amer. Quarterly of Roentgenology 2, 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 57.

— Die Röntgenuntersuchung des Processus mastoideus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 208.

— Röntgendiagnose der Mastoiditis. Journ. of Amer. Assoc., 3. IX. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr., Nr. 39, S. 1822.

Langer, Über Erzeugung von X-Strahlen. Naturw. Wochenschr. 1896, 2, S. 365—367, und 1897, 12, S. 188.

Lannelongue-Paris, Über den Nutzen der Photographie mit den X-(Röntgen-)Strahlen zur Krankheitsdiagnose. Académie des sciences, 27. I. 1896 (Paris). Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1896, Nr. 7, S. 166.

— Application des rayons X au diagnostic des maladies chirurgicales. Comptes rendus 1896, 122, p. 695—697.

— Intensive Hautentzündungen durch Röntgenstrahlen. Académie des sciences (Paris), 5. et 12. IV. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 19, S. 525.

— Über die Therapie der chirurgischen Tuberkulose mittels Röntgenstrahlen. Intern. med. Kongreß, Moskau, 25. VIII. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 37, S. 1028.

— Bemerkung zu Sorel, Über die physiologische Wirkung der X-Strahlen und über die Wirkung der X-Strahlen auf die Ökonomie. Comptes rendus 1897, 124, p. 828.

Lannelongue, Barthelemy et **Oudin,** De l'utilité des photographies par les rayons X dans la pathologie humaine. Comptes rendus de l'acad. de la science 1896, Nr. 4. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1896, Nr. 18, S. 434.

Lannelongue and **Crookes, W.,** Lesions of the skin caused by the rays. Academy of science, Paris. Ref.: Lancet 1897, Vol. I, p. 1178.

Lannelongue und **Delbet,** Die X-Strahlen im Dienste der Chirurgie. Académie des sciences, 23. III. 1896.

Lannelongue et **Oudin,** Sur l'application des rayons de Roentgen au diagnostic chirurgical. Comptes rendus 1896, 122, p. 283—285.

Lannois, Application des rayons de Roentgen à l'étude des lésions du squelette dans le rhumatisme chronique progressif. Bull. et mém. de la soc. méd. des hôpitaux de Paris, 12. VI. 1896.

Lanz-Amsterdam, Ein Fall von Syndaktylie und Brachydaktylie. Zentralbl. f. Chirurgie 1899, Nr. 48.

— Abrißfraktur des schnabelförmigen Fortsatzes der oberen Tibiaepiphyse. Wiener klin. Rundschau 1905, Nr. 33. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 4, S. 301.

Laquerrière, A., Paris, Un cas d'azoospermie transitoire chez un médecin radiologue. Congrès de Lyon, 2.—7. VIII. 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 3, S. 132.

— Du rôle des rayons X en applications percutanées dans le traitement du fibrome utérin. Congrès de Lyon, 2.—7. VIII. 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 3, S. 133.

— Perkutane Beeinflussung des Uterusfibromes durch Röntgenstrahlen. Arch. d'électr. méd. 1907, Nr. 221. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 71.

— Bericht über die Ausübung der Elektrotherapie und der Röntgenologie durch nichtapprobierte Personen. Arch. d'électr. méd., XIV. Jahrg., Nr. 199. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 381.

— A case of transitory azoospermia and sterility from X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 11, p. 324.

Laquerrière et **Belot,** Dell' importanza che ha il medico elettrologo e radiologo negli infortunii del lavora. Annali di Elettricità Medica et Terapia Fisica 1907, Nr. 7. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 1, S. 30.

Lardy, Photographie radiographique de la main d'un sujet atteint de lèpre ainoide. Académie de méd., 18. VIII. 1896.

Lars-Poling-Malmö, Sur un cas de sarcome de l'amygdale traité par les rayons X et le radium. III. Congrès intern. de physiothérapie, 30. März. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 164.

Lassar-Berlin, Handgroße Hautgangrän der Bauchdecken infolge Röntgenbestrahlung. Verein f. innere Medizin, Berlin, 21. II. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1898, Bd. I, Heft 6, S. 243.

— Über die Behandlung von Dermatomykosen und Trichosis mittels Röntgenstrahlen. Berliner med. Gesellsch., 8. XI. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 3, S. 121.

— Zur Röntgentherapie des Kankroids. Berliner med. Gesellsch., 21. X. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 154.

— Über Röntgentherapie. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin, 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 211.

— Zur Radiotherapie. Berliner med. Gesellsch., 4. V. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 5, S. 286.

— Über Radiotherapie. Zentralbl. f. Chirurgie 1904, Nr. 27, S. 14.

— Bericht über persönliche Erfahrungen der Krebsbehandlung mit Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Komitees f. Krebsforschung in Berlin, 3. XII. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 142.

— Demonstration eines durch Röntgenbehandlung zur Heilung gebrachten rezidivierten Mammakarzinoms. Berliner med. Gesellsch., 14. XII. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 448.

— Die Röntgentherapie bei Krebs. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 167.

— Vorstellung zweier Kranker mit Kankroiden der Lippe. Berliner med. Gesellsch., 27. II. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 128.

— Neuerungen an Röntgeneinrichtungen mit rotierendem Hochspannungsgleichrichter. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellsch. 1909, Bd. V, S. 126.

Lassar, Siegfried und **Urbanowicz,** Behandlung Leprakranker mit Röntgenstrahlen. Dermatol. Ztschr. 1906, S. 690. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 45.

Lassueur-Lausanne, Behandlung der Prostatahypertrophie. Arch. d'électr. méd. 214. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 299.

— Bubonenbehandlung mittels X-Strahlen. Arch. d'électr. méd., Nr. 216. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 5, S. 375.

— Le traitement du lupus erythémateux par les rayons X. Arch. d'électr. med. 1909, Nr. 259. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 3, p. 237.

— Die Radiotherapie der Acne pustulosa. Arch. d'électr. méd., Nr. 282. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 5, S. 314.

— La radiothérapie de l'acné pustuleuse. III. Congrès intern. physiothérapie, 29. März. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 144.

Lattey, Die Wirkung kleiner Spuren von Feuchtigkeit auf die Geschwindigkeiten der durch Röntgenstrahlen in der Luft erzeugten Ionen. Nature 1910, Bd. LXXXIII, p. 477. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 5, S. 312.

Laub, J., Über die durch Röntgenstrahlen erzeugten sekundären Kathodenstrahlen. Annalen der Physik 1908, Vierte Folge, Bd. XXVI, S. 712.

Laubke-Karlsruhe, Zwei Fälle von Luxation einzelner Handwurzelknochen. Archiv f. Unfallheilkunde 1899, Bd. III, Heft 1, S. 38.

Lauenstein-Hamburg, Actinogramm (Röntgen) einer Handwurzelfraktur. Ärztlicher Verein in Hamburg, 10. III. 1896. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1896, Nr. 11, S. 259.

— Mit Röntgenstrahlen leicht diagnostizierbare Schultergelenkluxation. Ärztlicher Verein in Hamburg, 2. XI. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 45, S. 1272.

Lauenstein-Hamburg, Nierensteinnachweis mittels Röntgenstrahlen. Ärztlicher Verein in Hamburg, 29. XI. 1898, 28. XI. 1899 und 13. II. 1900. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1899. Nr. 1, S. 18, Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 158 und Münchener med. Wochenschr. 1900, Nr. 8, S. 270.
— Operative Entfernung eines durch Röntgenstrahlen nachgewiesenen Konkrementes von kohlensaurem Kalk aus dem Nierenbecken. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie 1899, Bd. L, S. 195.
— Röntgenogramm einer Ellbogenluxation nach hinten, Ärztlicher Verein in Hamburg, 24. I. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1899, Bd. III. Heft 1, S. 35.
— Eine im Anschluß an ein Trauma entstandene Caries sicca des Schulterkopfes, nebst dessen Röntgenbild. Ärztlicher Verein in Hamburg, 18. IV. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 3, S. 121.
— Röntgenbild vom Kniegelenk, das deutliche Rückschlüsse auf einen bestehenden Schwund der Knorpel gestattet. Ärztlicher Verein in Hamburg, 17. X. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 195.
— Die Diagnose einer Monarthritis genu rheumatica non tuberculosa im Röntgenbild. Ärztlicher Verein in Hamburg, 31. X. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1899, Bd. III, Heft 2, S. 81.
— Aktinogramm von Fractura colli femoris einer jetzt 92jährigen Frau. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 3, S. 106.
— Luxation des Os lunatum nach der Vola zu nebst Fraktur des Processus styloideus von Radius und Ulna. Ein Fall von „Caries sicca" des Schultergelenkes im Röntgenbilde. Fall von Bruch des chirurgischen Halses des Oberarmes und gleichzeitiger Knochenabsprengung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 6, S. 218 u. 219.
— Zur Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Erkenntnis krankhafter Veränderungen an den Gelenkknorpeln. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 3, S. 102.
— Nachweis von Nierensteinen, die nur aus kohlensaurem Kalk und Tripelphosphat bestanden, durch Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 211.
— Das Röntgenbild einer Luxatio femoris infraglenoidalis. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 186.
— Präparate und Röntgenbilder eines Falles von Spontanfraktur des linken Oberschenkels. Biol. Abt. d. ärztlichen Vereins Hamburg, 9. I. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 159.
— Röntgenbilder und Präparate eines Falles von Spontanfraktur des Oberschenkels durch Tumor. Verhandl. der Deutschen Gesellsch. für Chirurgie, 18.—21. IV. 1900. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1900, Nr. 18, S. 398.
— Röntgenbilder der Coxa vara. Münchener med. Wochenschr. 1900, Nr. 45.
— Nachweis der „Kocherschen Verbiegung" des Schenkelhalses bei der Coxa vara durch Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 61.
— Beitrag zur Lehre von den Spiralfrakturen des Unterschenkels nebst Beschreibung einer typischen Form des Spiralbruches beider Knochen. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie 1903, Nr. 39.
— Heilung von Röntgenulcera. Ärztlicher Verein in Hamburg, 19. V. 1903. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 21, S. 923.
— Röntgenplatten mit Transformation der Struktur des Calcaneus. Ärztlicher Verein in Hamburg, 8. I. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 5, S. 367.
Lauff, A., Ein Beitrag zu den sogenannten Bennettschen Brüchen des ersten Mittelhandknochens. Deutsche militärärztl. Zeitung, April 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 5, S. 314.
Lauper, J., Münsterlingen, Studie über Osteomalacie mit besonderer Berücksichtigung der Ätiologie, der Therapie und der diagnostischen Verwertung der Röntgen-

photographie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 201, 209, 219 u. Heft 6, S. 327.

Laurens, Fulguration et laryngotomie dans le cancer du larynx. Société de laryngologie d'otologie et de rhinologie de Paris. Ref.: La presse méd., Nr. 19, 1908 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 8, S. 297.

Laureys, S., Un point de technique radiographique. Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 4, p. 303.

— Un cas curieux de radiodermite. Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 4, p. 338.

— Un nouveau procédé de radiothérapie profonde. Société belge de radiologie, 12. IX. 1909. Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 5, p. 438.

Laurie and **Leon,** Roentgen ray photograph of a vesical calculus in situ. The Royal Society. Ref.: Lancet 1896, Vol. II, p. 1621.

— Diagnose von Blasensteinen mit Hilfe der Röntgenphotographie. Lancet, 16. I. 1897. p. 169. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1897, Nr. 23, S. 1063.

Lauterbach-Wien, Röntgenbild über einen Fall mit doppelseitigen Halsrippen. Gesellschaft f. innere Medizin, Wien, 15. V. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 6, S. 361.

te Lautour, H. A., Localisation of imbeddet foreign bodies by the Roentgen rays. Jounals and Magazines. Ref.: Lancet 1901, Vol. I, p. 486.

Lauwens, Un cas de luxation complète du metatarse. Journ. de radiologie (Belge), Bd. II, Nr. 12, Dezbr. 1908. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 11, S. 408.

Lavaux, Photographie à l'aide des rayons de Roentgen de calculs vésicaux et rénaux. Académie de méd., 2. VI. 1896.

Law, A., Minneapolis, The application of the X-rays to surgery. Northwestern Lancet, 1. X. 1897. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie, Nr. 8, S. 232.

Lawrence, R. R., Röntgenstrahlen. Nature 1896, 53, p. 436—437.

Lawrence, Herman, Radio-therapy in the treatment of skin disease. Australian Intercolonial Med. Journ. of 20. XII. 1905. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 3, p. 88.

Lawrence, L. A., Tuberculous rhinitis treated by the rays. Laryngological Soc. of London, 6. XII. 1901. Ref.: Lancet 1902, Vol. I, S. 94.

Lawrence-Memphis, Tenn., A large mediastinal tumor successfully treated by the Roentgen ray. Transactions of the Amer. Roentgen Ray Society. Ninth Annual Meeting. New York, 28.—30. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIV, Heft 6, S. 449.

Lawson and **Crombie, H.,** Roentgen rays in the diagnosis of lung disease. Lancet 1903, Vol. II, p. 212.

Lazarus-Barlow, Radio-activity and animal tissues. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 121, August 1910, p. 114.

Lea, C., Röntgenstrahlen nicht in der Sonne vorhanden. Sill. Journ. (4), 1, p. 363 bis 364, 1896.

Lebedef, Photographien mit Röntgenschen Strahlen. Petersburger med.-chir. Gesellschaft. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1896, Nr. 12, S. 284.

Lebedinsky, W. K., X-Erscheinungen. Russ. Journ. Elektritschestwo 1899, Nr. 9—10, p. 129—133.

** **Lebilleau,** Action des rayons X sur la gestation. A. Destout, Bordeaux 1906.

Leblanc, La lampe et la soupape à vapeur de mercure Cooper-Hewitt. Le radium, Jahrg. II, Nr. 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 221.

Lecène, Développement d'une ossification véritable dans une cicatrice de laparotomie. Rev. de gyn. et de chir. abdom., Nov.-Dez. 1909. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 19, p. 48.

Lecercle, Modification dans l'élimination des phosphates sous l'influence des rayons Roentgen. Comptes rendus, 17. VIII. 1896.

— Actions des rayons X sur la température des animaux. Comptes rendus 1897, 125, p. 234—235.

Lecercle, Schädigungen durch Röntgenstrahlen. Comptes rendus 1897, 125, p. 234.
— The action of the Roentgen rays on the perspiration. Comptes rendus 1897, Nr. 17.
— Action des rayons X sur la chaleur rayonnée par la peau. Comptes rendus, 18. X. 1897.
— Action des rayons X sur l'évaporation cutanée. Comptes rendus 1897, 125, p. 613—614 et 683—684.
Lecher, E., Einige Versuche mit dem Wehnelt-Interruptor. Annalen der Physik 1899, N. F., Bd. LXVIII, S. 623.
Leckt, Die Wirkung der Röntgen- und Radiumstrahlen auf die Pflanze. Naturwissenschaftliche Wochenschr. 1906, Nr. 24. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 198.
Ledingham, Blutuntersuchungen bei der Röntgenbehandlung der Leukämie. Lancet, 10. II. 1906. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 22, S. 1076.
Ledingham and **Kerron,** The X-ray treatment of leukaemia. Lancet, 14. I. 1905. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1906, Nr. 1, S. 32, Jahrg. 27.
Leduc, Stéphan, Nantes, Les rayons Roentgen. Gazette méd. de Nantes 1896.
— Emploi des machines statiques dans la radiographie et la radioscopie. Soc. franç. d'électr. Arch. d'électr. méd. Gazette méd. de Nantes 1897.
— Machines statiques en radiographie. Congrès de Moscou. Gazette méd. de Nantes 1897.
— Détermination rapide et précise de la position des corps étrangers dans les tissus à l'aide de la radioscopie. Bull. de la soc. franç. d'électr. 1897.
— Epreuves radiographiques. 12. Congrès intern. de méd. Gazette méd. de Nantes 1897.
— Radiographie. Gazette méd. de Nantes 1898.
— Rayons émis par une pointe électrisée. Comptes rendus acad. des sciences. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences Boulogne. Annales d'électrob. 1899.
— Der heutige Stand und die Fortschritte der Technik der Röntgenphotographie. Arch. d'électr. méd. 1899.
— Phosphoreszenz des Glases der Röhren für X-Strahlen. L'éclair électr. 1899, 21, p. 143—144.
— Sur les actions électrochimiques dans le traitement électrique des affections gynécologiques. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences Paris 1900 et Arch. d'électr. méd., 15. VIII. 1900.
— Production électrique des rayons chimiques pour les applications médicales. Annales d'électrobiologie 1901.
— L'électrochimie médicale. Congrès de l'association français pour l'avancement des sciences, Ajaccio 1901. Les arch. d'électr. méd. 1901.
— Emploi du vide de Geißler pour la production des rayons chimiques. Arch. d'électr. méd., Nr. 109, 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 271.
— Cicatrisation d'un cancroide de l'aile du nez, datant de cinq ans, par une seule séance d'introduction de l'ion zinc. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences, Angers 1903.
— Photothérapie profonde par sensibilisation des tissus. Arch. d'électr. méd., 25. III. 1904.
— Photographie et électricité. Photo-revue, 22. V. 1904.
— Un cas d'Ichthyose guéri par la radiothérapie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences, Cherbourg 1905 et Arch. d'électr. méd.
— Radiothérapie de la leucoplasie buccale. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences, Lyon 1906.
— Radiothérapie du cancer utérin. Arch. d'électr. méd., 10. IV. 1906.
— Die Existenz synergetischer Zentra. Arch. d'électr. méd., Nr. 248. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 189.

Leduc, Stéphan, Nantes, Zur Physiologie der Muskelkontraktion. Arch. d'électr. méd., Nr. 255. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 426.

— Tumour of the rectum cured by X-rays. Arch. d'électr. méd., Mai 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 3, p. 88.

— Traitement radiothérapique de la leucoplasie linguale non syphilitique. Arch. d'électr. méd. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 194.

— Die Behandlung des Schmerzes durch Einführung von Salizylionen. Arch. d'électr. méd., Nr. 273. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 58.

Leduc et Morin, Le décharge électrique à travers les tubes à rayons X. Arch. d'électr. méd. 1906, Nr. 191. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 34.

Lefmann-Heidelberg, Experimente über Leukozytose und Röntgenstrahlen. 22. Kongreß f. innere Medizin, Wiesbaden, 12.—15. IV. 1905. Ref.: Zentralbl. f. innere Med. 1905, Nr. 18, S. 466, Jahrg. 26.

— Experimente über Leukozytose und Röntgenstrahlen. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin 1905. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 18, S. 883.

— Die Behandlung der Leukämie (Übersichtsreferat). Med. Klinik 1907, Nr. 32. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 4, S. 162.

Legge and **George,** Non-tuberculous bone infections about the hip-joint. Boston Med. and Surg. Journ., Okt. 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 102, p. 217.

Legros, G., Cancers et radiothérapie. Gazette des hôpitaux 1905, Nr. 11. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 15, S. 403.

— Technik und Indikationen der Radioskopie. Progrès méd. 1908, Nr. 12. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 11, S. 439.

— Die radiologische Untersuchung der Frakturen. Progrès méd. 1908, Nr. 6. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 7, S. 280.

— Les erreurs d'interprétation en radiographie. Progrès méd., 26. IX. 1908. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 11, p. 488.

Lehmann, O., Über Röntgensche X-Strahlen. Verhandl. d. naturwissensch. Vereins Karlsruhe 1897, 15, S. 18.

Lehmann-Berlin, Röntgenaufnahme bei Eisensplitterverletzung des Auges. Berliner med. Gesellsch. V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1898, Nr. 10, S. 59.

***Lehmann**-Kiel, Das Röntgenverfahren und sein Wert für den praktischen Arzt. Diss., Kiel 1907.

Lehmann-San Francisco, Der heutige Stand der Röntgenbehandlung. New Yorker Med. Monatsschr., Okt. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 368.

— Indications for Roentgotherapie. California State Journ. of Med., Sept. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 4, S. 306.

— Why should roentgology be practiced only by the physician? California State Journ. of Med., Juni 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 411.

Lehmann-Stettin, Über Diapositive diagnostischer und therapeutischer Röntgenresultate. Wissenschaftlicher Verein der Ärzte zu Stettin, 4. II. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 352.

— Über Röntgenschädigungen. Wissenschaftl. Verein der Ärzte in Stettin, 5. I. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 145.

— Über Sekundentherapie. Wissenschaftl. Verein der Ärzte zu Stettin, 7. XII. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 225.

Lehmann und Cowl-Berlin, Totale Durchbohrung des Augapfels durch einen Eisensplitter, nebst einem Beitrag zur Röntgendiagnostik. Zentralbl. f. Augenheilkunde, Okt. 1902. Ref.: Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1903, Nr. 10, S. 325.

Lehmann und **Schmoll**-San Francisco, Pericarditis adhaesiva im Röntgenogramm. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 196.

Lehmann und **Stapler**-San Francisco, Pleuritis exsudativa im Röntgenogramm. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 202.

Lehmann and **Voorsanger**-San Francisco, The Roentgen rays in the early diagnosis of pulmonary tuberculosis. Amer. Journ. of the Med. Sciences, Okt. 1906. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1907, Jahrg. 28, Nr. 1, S. 11.

Lehndorff, Bericht über den Röntgenbefund bei Barlowscher Krankheit. Archiv f. Kinderheilkunde, Bd. XXXVIII, Heft 3 u. 4. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1904, S. 42.

— Über Turmschädel. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde. Wien, 5. III. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5. S. 354.

Lehrnbecher, Röntgenbilder von Fissuren und Infraktionen. 36. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 1.—3. IV. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 291.

Leick, W., Magnetische Kraftlinienbilder. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. 2, Heft 5, S. 165.

Leick-Witten, Günstige Beeinflussung von einem Fall von lienaler Leukämie durch Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 50, S. 2252. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 3, S. 235.

Leidenfrost, Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf tierisches Blutserum. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 5, S. 186.

Leigh-Southgate, Therapeutic effect of the Roentgen ray. The Amer. X-Ray Journ., Bd. IV, April 1899, Nr. 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 3, S. 122.

Leininger, F., Notiz über Energiemessungen der Röntgenstrahlen. Physik. Ztschr. 1901, 2, S. 691—693.

Lejeune, L., Essai de traitement par les rayons X d'un cas de cancer. Arch. d'électr. méd., April 1902, Nr. 112. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 5, S. 316.

— Le radiodiagnostic du rhumatisme chronique. Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 4, p. 305.

— Radiodiagnostic du rhumatisme. Société belge de radiologie, 12. IX. 1909. Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 5, p. 438.

— La radioscopie appliquée à la recherche des calculs rénaux. Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 255.

— La radioscopie appliquée à la recherche des calculs rénaux. Société belge de radiologie, 12. VI. 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 273.

— Un cas d'erreur d'interprétation dans une radiographie de la région rénale. Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 119.

— Interprétation erronée de radiographie de la région rénale. Société belge de radiologie, 24. IV. 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 188.

Lemoine, V., Über die Anwendung der Röntgenstrahlen auf die Paläontologie. Comptes rendus 1896, 123, p. 764—765.

— Über die Anwendung der Röntgenstrahlen auf das Studium des Skelettes der jetzt lebenden Tiere. Comptes rendus 1896, 123, p. 951—953.

Lengfellner-Berlin, Über Versuche von Einwirkung der Röntgenstrahlen auf Ovarien und den schwangeren Uterus von Meerschweinchen. Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 44, S. 2147.

Lenglet, M., Heilt die Radiotherapie die Pagetsche Krankheit? Bull. de la société de radiologie de Paris, 1./8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 62.

Lenglet und **Sourdeau**-Paris, Eine Statistik und einige Bemerkungen über die radiotherapeutische Behandlung des Epithelialkrebses, besonders des oberflächlichen Epithelialkrebses. Annales de dermatol. et de syph., février 1909. Ref.: Berliner klin. Wochenschr., 19. IV. 1909, S. 753.

— Le curettage et la radiothérapie immédiate dans le traitement du cancer épithélial superficiel: statistique du service de M. Brocq. Société française de dermatologie et de syphiligraphie, 4. II. 1909. Ref.: La presse méd., Nr. 12. 10. II. 1909 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 10, S. 368.

Lenglet und **Sourdeau**-Paris, Curettage and immediate radiotherapy in the treatment of epithelioma. Lancet, 27. II. 1909, Vol. I, p. 654.

Lenhartz-Hamburg, Über den Nutzen des Röntgenbildes für die operative Behandlung des Lungenbrandes. Archiv f. physikal. Medizin u. med. Technik 1906, Bd. I, S. 24.

Lenhartz und **Kißling**-Hamburg, Über den Nutzen des Röntgenogrammes für die operative Behandlung des Lungenbrandes. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 55. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 19, S. 925.

Lennau, A. Mc., Report of a case of madelungs deformity. Brit. Med. Journ., 18. IX. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 233.

Lenzmann-Duisburg, Über die Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Med. Klinik 1905, Nr. 9, S. 210. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 453.

Leo-Bonn, Nachweis eines Osteosarkoms der Lungen durch Röntgenstrahlen. Niederrheinische Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde, Bonn, 22. XI. 1897. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1898, Nr. 25, S. 180.

— — Nachweis eines Osteosarkoms der Lungen durch Röntgenstrahlen. Berliner klin. Wochenschr. 1898, Nr. 16, S. 349.

— — Über einen Fall von Dexiocardie. Jahrbuch f. Kinderheilkunde, Bd. L, Heft 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 162.

Léon, Bonnet, Paris, Blasen und Nierenstein. Lancet 1897, p. 169.

— — The use of Roentgen rays for diagnostic purposes in pulmonary tuberculosis. The Brit. Congress on Tuberculosis, 26. VII. 1901. Ref.: Lancet 1901, Vol. II, p. 309.

Leonard, L., Philadelphia, The value of the Roentgen ray as a means of surgical diagnosis. Univers. Med. Mag., p. 412, April 1898.

— — The X-ray „Burn": its production and prevention. Has the X-ray any therapeutic properties? New York Med. Journ., 2. VII. 1898, p. 18.

— — Renal calculi. Annals of Surgery, August 1898.

— — Roentgen ray dermatitis. Amer. X-Ray Journ. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1899, Vol. III, Nr. 3, p. 88.

— — The detection of calculi by the Roentgen rays. Arch. of the Roentgen Ray 1899, Vol. III, Nr. 4, p. 115.

— — The diagnosis of calculous disease of the kidneys ureters, and bladder by the Roentgen method. The Philadelphia Med. Journ., 22. XII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 196.

— — Wert der Röntgenmethode bei Nieren- und Uretersteinen. Akademie d. Medizin, New York, 17. I. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 192.

— — The value and accuracy of the Roentgen method of diagnosis in cases of fracture. The Med. News, 23. II. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 196.

— — The value of the Roentgen method of diagnosis in delecting and excluding renal and ureteral calculi. Annals of Surgery, April 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 196.

— — The technique of the Roentgen method in the diagnosis of calculus. Arch. of the Roentgen Ray 1902, Vol. VI, Nr. 6, p. 98.

The technic of the Roentgen ray. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 192.

The Roentgen rays as a palliative in the treatment of cancer. Amer. Med. 1903, VI, Nr. 22. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 230.

— — Some results in Roentgen diagnosis and therapeutics. Brooklyn Med. Journ., Jan. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 230.

— — The diagnostic value of the Roentgen rays. Med. News, 9. I. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 230.

— — The results of the roentgen method in the diagnosis of renal calculus. Amer. Med., Vol. VII, Nr. 23, 4. VI. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 81.

Leonard, L., Philadelphia, Review of other malignant cases. Amer. Med., Vol. VIII, Nr. 23, Dez. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 457.

— The Roentgen treatment of malignant disease of the breast. Amer. Med. 1904, Vol. VIII, Nr. 23. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 458.

— Roentgen therapy: its sphere of applicability. Monthly Cyclopaedia of Practical Med. 1905, Vol. VIII. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 81.

— Recent advances in the technique of Roentgen ray therapy. Amer. Journ. of the Med. Sciences, April 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 82.

— The treatment of some neuralgias by the Roentgen ray. Amer. Med., Vol. X, Nr. 2, 8. VII. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 219.

— Cases of ureteral calculus in which the Roentgen diagnosis was confirmed by the recovery of the calculus. The Lancet 1905, Vol. I, p. 1632.

— The results of Roentgen diagnosis in calculous conditions of the kidney and ureter. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 78.

— Therapeutic uses and dangers of the Roentgen rays. The Journ. of the Amer. Med. Assoc. XLVIII, Heft 4. u. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 132.

— Results in Roentgen therapy. New York Med. Record, 17. XI. 1906. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 69.

— The protection of the Roentgenologist. New York Med. Journ., 16. XI. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 369.

— Die Röntgenographie des Herzens in Momentaufnahme ohne Verstärkungsschirm. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 100.

— Momentaufnahmen von Brust- und Abdominalorganen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 141.

— Palliative Röntgenbehandlung bei bösartigen Geschwülsten. The Amer. Therapeutic Soc. Philadelphia, 7. V. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 343 und Bd. XIV, Heft 1, S. 68.

— The value of instantaneous exposures in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Brit. Med. Assoc. Electr. Med., 29. VII. 1908. Ref.: Lancet 1908, Vol. II, p. 554.

— Demonstration einer Reihe sehr gut gelungener Röntgenaufnahmen von Thorax- und Abdominalerkrankungen. 4. Intern. Kongreß f. med. Elektrologie u. Radiologie, Amsterdam, 1.—5. IX. 1908. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1908, Nr. 38, S. 1655.

— The Roentgenographic study of motion in the viscera. Transactions of the Amer. Roentgen Ray Society. Ninth Annual Meeting. New York, 28.—30. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 447.

— Instantaneous Roentgenography in the study of gastric and intestinal motion. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 99, p. 116.

— A Roentgenographic study of peristaltic: the relation of wave form to functional activity. Amer. Journ. of Med. Sciences, März 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIV, Heft 3, S. 218.

— Die Röntgendiagnose der Lungentuberkulose. Amer. Quarterly of Roentgenology 2, 1, Dez. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 58.

— The Roentgen diagnosis of pulmonary lesions. Amer. Roentgen Ray Society, 23. IX. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 178.

— Etude radiographisme du péristaltique: relation entre la forme des ondes péristaltiques et l'activité fonctionelle. Amer. Journ. of the Med. Sciences, March 1909. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 285.

— Recent advances and Roentgen ray diagnosis. New York Med. Journ., Jan. 1910. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 117, April 1910, p. 365.

Leonard, W. Ely, Colles' Radiusfraktur. Journ. of the Amer. Med. Assoc., Nr. 26, 27. Juni. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 60.

Leonard, Orton, Dally, Squire, Holland Green, Morton, Diagnose der Lungentuberkulose durch Röntgenstrahlen. Brit. Med. Journ. 1908, Nr. 2489. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1908, Nr. 39, S. 1692.

*Leopold und Leisewitz, Geburtshilflicher Röntgenatlas. Zahn und Jaensch, Dresden-A. 1908.

Lepetit, Einfluß der Röntgenstrahlen auf die Wundheilung. Méd. mod. 1898, p. 455. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1898, Nr. 37, S. 1774.

Lépine, Wirkung der Röntgenstrahlen auf die tiefen Organe. Sem. méd. 1905, Nr. 33. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1905, Nr. 36, S. 1442.

— Radio-therapy and Basedow's disease. Revue de méd. Jan. 1910.

Lépine et Boulud, Action des rayons X sur la nutrition. Lyon méd. 1903, Nr. 50 u. 51. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 295.

— Roentgen rays in the action of an animal tissues. Academy of Sciences, Paris, 11. I. 1904. Ref.: Lancet 1904, Vol. I, p. 341.

Lepper, P., Ein neuer Radiograph. Deutsche med. Wochenschr. 1909, Nr. 13, S. 584.

Leppin, O., Dermatitis nach Röntgenbestrahlung. Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 28, S. 454.

Leray, Natur der Röntgenstrahlen. Nature 1896, 54, p. 12.

— Les luxations et les rayons X. Les rayons X, 19. II. 1898.

— Fracture incomplète du tibia. Les rayons X, 28. V. 1898.

Leredde, M., Moie d'action des agents physiques faisant partie du domaine de l'électricité médicale dans le traitement des lupus. Arch. d'électr. méd. expér. et cliniques, Nr. 114, 15. VI. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 114.

— Cancer ot the skin treated by the Roentgen rays. Academy of Med., Paris, 29. III. 1904. Ref.: Lancet 1904, Vol. I, p. 1085.

— Behandlung der Hautkrebse mit Röntgenstrahlen. Gazette des hôpitaux 1904, Nr. 38. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1904, Nr. 17, S. 644.

— Bemerkungen über Pathologie und Behandlung der Psoriasis. Revue pratique des maladies cutanées syphilitiques et vénériennes 1906, Heft 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 387.

— Les contre-indications de la radiothérapie dans les épithéliomes de la peau. Maladie de Paget, du mamelon et radiothérapie. Revue prat. des malad. cut. syph. et vénér. t. V, Nr. 12, p. 361. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 196.

— Les indications et les contre-indications de la radiothérapie dans l'épithélioma de la peau. Revue prat. des malad. cut. etc., t. V, Nr. 3, p. 73 et Journ. de physiothérap., Nr. 41. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 200.

— Traitement des épithéliomes de la face. Pariser Société de thér., 8. I. 1908. Ref.: La presse méd., Nr. 4, 11. II. 1908 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 198.

Leser-Berlin, Röntgenbilder über die Verzweigungen der Knochenarterien. 32. Versammlung d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 242.

Lesieur, Ch., Intoxication par le sousnitrate de bismuth chez une malade atteinte de péritonite chronique. Soc. méd. de hôp., 12. III. 1909. Sem. méd. 1909, p. 131. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 2, S. 71.

Lesser, E., Berlin, Das Licht als Heilmittel. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1907, 13. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 10, S. 394.

— Das Licht als Heilmittel. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 1, S. 32.

Lessing, Knochensarkome im Röntgenbild. Berliner klin. Wochenschr. 1903, Nr. 41. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 112.

v. Leube-Würzburg, Über günstige Wirkung der Röntgenstrahlen bei Leukämie. Med. Klinik 1905, Nr. 7 u. 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 452.

Leuclet et **Sourdeau,** Sur les rapports étiologiques d'un cas de psoriasis aigu géneralisé avec la radiothérapie. Bull. et mém. de la soc. de radiologie méd. de Paris, mars 1909. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 2, p. 165.

Leut und **Weeks,** Eine sparsame Art der Konstruktion von Induktionsapparaten. Electrical World 1906, Bd. XLVIII, p. 214. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. X, Heft 3, S. 196.

Leuvir, La fracture des boxeurs. Fracture de l'extrémité inférieure du premier métacarpien. La presse méd., Nr. 25, 27. III. 1909. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 10, S. 361.

Levack, John R., A case of spleno-medullary leukaemia treated by X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 1, p. 5.

Leven, Röntgenologische Magenuntersuchung bei Schmerzen am Mac Burneyschen Punkt. Société de thérapeutique, Nov. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 47.

— Bemerkungen zu der Mitteilung von Haret über die Lokalisation abdominaler Schmerzen vermittels der Radioskopie. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1910, Nr. 14. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 5, S. 315.

Leven und **Barret,** Bestimmung der Magengröße mit Hilfe der Röntgenstrahlen. Soc. de biol., 24. XII. 1903. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1904, Nr. 34, S. 1588.

— Radioscopie gastrique. Forme, limite inférieure et mode de remplissage d'estomac. Presse méd. 1906, Nr. 9. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 259.

— Die Radioskopie des Magens; der Säuglingsmagen, seine Form und untere Grenze, sein Füllungs- und Entleerungsmodus. Presse méd. 1906, Nr. 63. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 38.

— Définition de la dilatation de l'estomac basée sur la radioscopie gastrique. La presse méd., Nr. 46, 8. VI. 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 9, S. 340.

— Röntgenuntersuchung des Magens. Presse méd. 1907, p. 66. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1907, S. 1153.

— Diagnostic radioscopique du cancer de l'estomac. Pariser Soc. anat., 10. I. 1908. Ref.: La presse méd., Nr. 5, 15. I. 1908 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 7, S. 284.

— Diagnostic radioscopie d'un cancer de l'estomac. Pariser Soc. méd. des hôpitaux. 31. I. 1908. Ref.: La presse méd., Nr. 11, 5. II. 1908 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 8, S. 321.

*Radioscopie gastrique et maladies de l'estomac. Octave Doin, Paris.

— Diagnostic d'appendicite et radiodiagnostic gastrique. Presse méd. 1909, Nr. 96. Ref.: Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 6, p. 558.

— Région pylorique atteignant le point de Mac Burney. Les faux diagnostics d'appendicite. Bull. et mém. de la soc. de radiologie méd. de Paris, Sept. 1909. Ref.: Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 6, p. 562.

— Le diagnostic radioscopique de l'aérophagie méconnue. Son importance en clinique. Bull. et mém. de la soc. de radiologie méd. de Paris, Vol. I, Nr. 7, juillet 1909. Ref.: Journ. de radiologie 1909. Bd. III, Nr. 6, p. 564 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 61.

— Heilung eines Falles von Sanduhrmagen durch antiluetische Therapie. Bull. de la soc. de radiologie de Paris, 2, 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 56.

— La chorée de l'estomac. Bull. et mém. de la soc. de radiologie de Paris, mai 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 291.

Levereans, Utilité des rayons X en chirurgie. Comm. faite au congrès intern. de méd. tenu à Moscou, Bukarest 1897. Ref.: Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. V, S. 356.

Levi, Röntgenologische Untersuchungen über die Ermüdbarkeit des Herzens und des Zwerchfells bei Myasthenia gravis. Wiener klin. Rundschau 1906, Nr. 14. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 257.

Leviseur, The clinical aspect and treatment of some affections of the finger-nails. Amer. Dermatological Assoc. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 266.

Levy-Breslau, Talusfrakturen. Breslauer chirurgische Gesellsch., 10. V. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 213.

Levy, E., Hamburg, Nachweis und Operation eines Phosphatsteines in der rechten Niere. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 216.

* **Levy, M.**, Berlin, Die Durchleuchtung des menschlichen Körpers mittels Röntgenstrahlen. August Hirschwald, Berlin 1896.

— Die Durchleuchtung des menschlichen Körpers mittels Röntgenstrahlen zu medizinisch-diagnostischen Zwecken. Physiol. Gesellsch. zu Berlin, 12. VI. 1896.

— Über Abkürzung der Expositionszeit bei Aufnahmen mit Röntgenstrahlen. Verhandlung d. deutschen Naturforscherversamml. 1897, I, S. 174—184.

— Über Abkürzung der Expositionszeit bei Aufnahmen mit Röntgenstrahlen. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2 u. 3, S. 75.

— Über Röntgenaufnahmen mit kurzer Expositionsdauer. Verhandl. d. Deutschen Chirurgenkongresses 1898.

— Vervollkommnung der Röntgentechnik in photographischer Beziehung. 12. Intern. med. Kongreß, Moskau, 25. VIII. 1897. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1897, Nr. 42, S. 924.

— Über Verstärkungsschirme und doppelseitig begossene Platten. Jahrbuch der Photographie und Reproduktionstechnik 1898.

— Über eine einfach transportable Röntgeneinrichtung. Elektrotechn. Zeitschrift 1898, 19, S. 466—467.

— Neuere Röntgenapparate. Der Mechaniker 1898, 6, S. 284—286, 303—304, 324 bis 326, 344—345, 364—365, 386—387.

— Vorschlag zu einheitlichen Bezeichnungen für Aufnahmen, bzw. Durchleuchtungen mit Röntgenstrahlen. Neues aus der Röntgentechnik. Verhandl. d. Gesellsch. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Düsseldorf 1898, S. 163.

— Neues aus der Röntgentechnik. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 3, S. 106.

— Neue Röntgenröhre. Der Mechaniker 1899, 7, S. 166—167.

— Ein neuer Universalquecksilberstrahlenunterbrecher. Elektrotechn. Ztschr. 1899, 20, S. 717—718.

— Neues aus der Röntgentechnik. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 149.

— Die Entwicklung der Röntgentechnik in den Jahren 1898—1900. Jahrbuch der Photographie u. Reproduktionstechnik, S. 34. (Wilhelm Knapp, Halle a. S. 1901.)

— Die Drosselzelle zum Zweck der Anwendung von Wechselstrom im Röntgenbetrieb. 31. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 2.—5. IV. 1902. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 265.

— Umänderung vorhandener Röntgeneinrichtungen für unterbrecherlosen Betrieb. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellsch. 1906, Bd. II, S. 79.

— Die Entstehung des Mal perforant du pied. Mitteil. a. d. Grenzgebieten, Bd. XXI, S. 85—104.

Levy, Oscar, Important improvements in the application of the X-rays to medicine. Lancet 1896, Vol. II, p. 47.

Levy, M., Berlin, **Grisson** und **Koch**-Dresden, Über Röntgenbetrieb ohne Unterbrecher. Verhandl. d. deutsch. Röntgenges. 1905, Bd. 1.

Levy und **Ludloff**, Die neuropathischen Gelenkerkrankungen und ihre Diagnose durch das Röntgenbild. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. LXIII, S. 399—445. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 10, S. 354.

Levy et **Rive**, Quatre cas de cancer cutaner de la face aggravées par la radiothérapie. Journ. méd. français, 15. II. 1908. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 8, p. 175.

Levy, M. und **Thumim, L.**, Berlin, Beitrag zur Verwertung der Röntgenstrahlen in der Geburtshilfe. Deutsche med. Wochenschr. 1897, Nr. 32, S. 507.

Levy-Dorn-Berlin, Ein asthmatischer Anfall im Röntgenbilde. Berliner klin. Wochenschrift 1896, Nr. 47, S. 1046.

— Röntgenbilder. Berliner med. Gesellsch., 4. XI. 1896. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1896, Nr. 31, S. 210.

— Beitrag zur Methodik der Untersuchung mit Röntgenstrahlen. Berliner med. Gesellsch., 9. XII. 1896. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1896, Nr. 51, S. 1142.

— Über Methoden, die Lage innerer Teile mittels Röntgenstrahlen zu bestimmen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chirurgie 1897, S. 50.

— Herstellung von Bildern innerer Organe mittels X-Strahlen. Berliner med. Gesellsch., 9. XII. 1896. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1897, Nr. 1, S. 3.

— Über Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1897, Vereinsbeil. Nr. 14.

— Über Röntgenaufnahmen. Verein f. innere Medizin, Berlin, 5. IV. 1897. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1897, Nr. 14, S. 97.

— Demonstration stereoskopischer Röntgenbilder. Verein f. innere Medizin, Berlin, 5. IV. 1897. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1897, Nr. 16, S. 347.

— Über die Diagnostik der Aortenaneurysmen mittels Röntgenstrahlen. 15. Kongreß f. innere Medizin, Berlin, 9.—12. VI. 1897. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1897, Nr. 30, S. 661.

— Die Sichtbarkeit der Röntgenstrahlen. Über die funktionelle Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Netzhaut des Auges. Verhandl. d. physiolog. Gesellsch. 1897, S. 55 u. 91.

— Beitrag zur Verwertung der Röntgenstrahlen in der Geburtshilfe. Deutsche med. Wochenschr. 1897, Nr. 35, S. 566.

— Bericht über einen neuen Verstärkungsschirm für Röntgenstrahlen. Berliner med. Gesellsch., 20. X. 1897. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1897, Nr. 30, S. 215.

— Demonstration zum Röntgenverfahren. Berliner med. Gesellsch., 20. X. 1897. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1897, Nr. 44, S. 972.

— Zur Untersuchung mittels Röntgenstrahlen und Demonstration von Projektionsbildern. Berliner med. Gesellsch., 10. XI. 1897. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1897, Nr. 48, S. 1061.

— Fortschritte der Röntgenphotographie. Berliner med. Gesellsch., 10. XI. 1897. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 198.

— Verwertbarkeit der Röntgenstrahlen in der praktischen Medizin. Deutsche med. Wochenschr. 1897, Nr. 8, S. 119.

— Zur Kritik und Ausgestaltung des Röntgenverfahrens. Deutsche med. Wochenschrift 1897, Nr. 50, S. 800 und 1898, Nr. 50.

— Vorrichtungen zum Schutz des Untersuchers gegen die Röntgenstrahlen. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin, 16. IV. 1898. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1898, Nr. 13, S. 88.

— Eine Vorrichtung zum Schutz des Untersuchers gegen X-Strahlen und zur Erzielung scharfer Bilder. Ztschr. f. Krankenpflege 1898, 20. Jahrg. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 208.

— Kurze Anleitung zur Untersuchung mittels Röntgenstrahlen in der ärztlichen Praxis. Medizinalkalender 1898.

— Zur skiagraphischen Photometrie. Deutsche med. Wochenschr. 1898. Nr. 8.

— Zusammennähung der Scapula bei doppelseitiger Serratuslähmung (Röntgenuntersuchung). Berliner Gesellsch. f. Psychiatrie u. Nervenheilkunde 1898.

— Zur Diagnostik von Magen- und Darmkrankheiten mittels Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1898, Nr. 2.

— Die Lagebestimmung von Fremdkörpern in der Tiefe bei der Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1898, Nr. 22, S. 354.

— Die Lagebestimmung von Fremdkörpern mittels Röntgendurchleuchtung. Zentralblatt f. Chirurgie 1898, Nr. 24, S. 617.

— Die Röntgenstrahlen vor der Staatsanwaltschaft. Wiener klin. Wochenschr. 1898, Nr. 24. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 26, S. 836.

Levy-Dorn-Berlin, Stereoskopie. Photogr. Rundschau, August 1898.
— Demonstration von Röntgenphotographien bei angehaltenem Atem. 28. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin, 7. IV. 1899. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1899, Nr. 20, S. 446.
— Röntgenphotographien bei angehaltenem Atem. Zentralbl. f. Chirurgie 1899, Nr. 27, S. 68.
— Aufnahmen mittels Röntgenstrahlen bei angehaltenem Atem. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 6, S. 216.
— Röntgenstrahlen. Eulenburgsche Realenzyklopädie 1899.
— Zur Untersuchung des Herzens mittels Röntgenstrahlen. Kongreß f. innere Medizin, Karlsbad, 11. IV. 1899. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1899, Nr. 17, S. 99.
— Anwendung von Röntgenstrahlen in der Pathologie. Archiv. provinc. de chir. 1899, T. VIII, Nr. 2, p. 77. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1899, Nr. 23, S. 150.
— Zur Kritik und Ausgestaltung des Röntgenverfahrens. Deutsche med. Wochenschr. 1899, Nr. 10, S. 161 und Nr. 12, S. 193.
— Röntgenstrahlen. Enzyklop. Jahrbücher der ges. Heilkunde 1900, 1903, 1904, 1905, 1906.
— Zur Untersuchung der Brust mittels Röntgenstrahlen. Berliner med. Gesellsch., 28. III. 1900. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1900, Nr. 20, S. 443.
— Zur zweckmäßigen Untersuchung der Brust mittels Röntgenstrahlen und einige Ergebnisse. Deutsche med. Wochenschr. 1900, Nr. 35, S. 565, Nr. 36, S. 584 u. Nr. 37, S. 599.
— Eine Kassette für Aufnahme mehrerer Röntgenbilder hintereinander. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 3, S. 107.
— Phosphatstein in der Niere einer Erwachsenen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 215.
— Demonstration einiger Schutzvorrichtungen gegen die Ausstrahlung der Röntgenstrahlen. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 10. IV. 1901. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1901, Nr. 18, S. 494.
— Zur röntgenoskopischen Dermographie. XIX. Kongreß f. innere Medizin, Berlin, 16.—19. IV. 1901. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1901, Nr. 26, S. 1271.
— Referat über Licht- und Röntgentherapie. 73. Versammlung d. deutschen Naturforscher u. Ärzte, 26. IX. 1901. Monatsschr. f. orthop. Chirurgie u. physik. Heilkunde.
— Die Grundsätze für die Ortsbestimmung im Körper mittels Röntgenstrahlen. Monatsschr. f. orthop. Chirurgie u. physik. Heilkunde 1901, Nr. 2.
— Mitteilung aus meinem Röntgenlaboratorium. Über Zwerchfell. Deutsche med. Wochenschr. 1901, Nr. 49, S. 858.
— Der Schutz des Untersuchers gegen Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. Chirurgie 1901, Nr. 29. S. 9.
— Sternum, Brustaorta und Wirbelsäule im Röntgenbilde. Deutsche med. Wochenschrift 1902, Nr. 34, S. 612.
— Röntgenaufnahmen über die Brustaorta und das Sternum. Berliner med. Gesellsch., 30. IV. 1902. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1902, Nr. 20, S. 471.
— Rippenverknöcherung. Berliner med. Gesellsch., 8. I. 1902.
— Vorführung von Röntgenbildern. Berliner Gesellsch. f. Psychiatrie u. Nervenkrankheiten, 12. I. 1903. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1903, Nr. 32, S. 748.
— Die Indikationen für das Röntgenverfahren in der Praxis. Berliner med. Gesellsch., 4. III. 1903. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1903, Nr. 12, S. 274.
— Demonstration der Heilung eines Kankroids der Nase. Demonstration eines Apparates zum Schutze der gesunden Haut gegen Röntgenstrahlen. Berliner Ver. f. innere Med., 30. XI. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 156.
— Die Röntgenstrahlen und Krankenkassen. Med. Reform 1903, Nr. 50.

Levy-Dorn-Berlin, Beitrag zur Untersuchung von Fremdkörpern mittels Röntgenstrahlen. Berliner klin. Wochenschr. 1903, Nr. 34.
— Röntgentherapie bei Hautleiden. Berliner Dermatol. Gesellsch. 1903.
— Ergebnisse der Röntgenuntersuchung bei Knochengeschwülsten. Berliner med. Gesellsch. 1903.
— Schutzmaßregeln gegen Röntgenstrahlen und ihre Dosierung. Deutsche med. Wochenschr. 1903, Nr. 49, S. 921.
— Zwerchfellbewegung mit Demonstration. 73. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte in Hamburg.
— Heilung eines auf lupöser Grundlage entwickelten Hautkrebses durch Röntgenstrahlen. Berliner med. Gesellsch., 13. VI. 1904. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1904, Nr. 32, S. 859.
— Ein universeller Blenden- und Schutzapparat für das Röntgenverfahren. Freie Vereinigung d. Chirurgen Berlins, 9. V. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. VIII, Heft 1, S. 58.
— Ein neues orthodiagraphisches Zeichenstativ. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. VIII, Heft 2, S. 123.
— Die Röntgenstrahlen, ein Mittel zur Erkennung und Heilung von Krankheiten. Monographie f. d. med. Volksbücherei von Witthauer. C. Machold, Halle 1904.
— Ein universeller Blenden- und Schutzapparat für das Röntgenverfahren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 275.
— Ein universeller Blenden- und Schutzapparat für das Röntgenverfahren. Freie Vereinigung d. Chirurgen Berlins, 9. V. 1904. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1904, Nr. 25, S. 765 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 133.
— Zu den röntgenologischen Untersuchungsmethoden in der inneren Medizin. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 5, S. 335.
— Über Belichtung eines Falles von Pseudoleukämie mit Röntgenstrahlen. Berliner med. Gesellsch., 23. XI. 1904. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1904, Nr. 49, S. 1285.
— Ein Kankroid auf lupöser Grundlage bei starkem Diabetes, behandelt mit Röntgenstrahlen. Berliner klin. Wochenschr. 1904, Nr. 38, S. 1006.
— Nephropyelitis calculosa. Exstirpatio renis zur Untersuchung auf Nierensteine mittels Röntgenstrahlen. Berliner med. Gesellsch., 18. I. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 64.
— Röntgenbilderbeschreibung eines Falles von Raynaudscher Krankheit und ähnlicher Fälle. Berliner med. Gesellsch., 22. II. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 65.
— Phototherapie (Licht-, Röntgen-, Radium-, Kathodenstrahlen). Jahrbuch f. prakt. Medizin 1905, 1906, 1907.
— Kasuistisches. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellsch., 1905, Bd. 1.
— Zum Wert der Gehirnuntersuchung. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellsch., 1905, Bd. I.
— Dosierung der X-Strahlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellsch. 1905, Bd. 1.
— Erfahrungen und einiges Neue auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellsch. 1905, Bd. I, S. 95.
— Projektion kinematographischer Röntgenbilder. Physiologische Gesellsch. zu Berlin, 26. V. 1905. Ref.: V.-B. der Deutschen med. Wochenschr. 1905, Nr. 24, S. 970.
— Kinematographische Röntgenbilder. Berliner med. Gesellsch., 29. XI. 1905. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1905, Nr. 50, S. 1575.
— Die Entwicklung der Technik des Röntgenverfahrens. Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 17, S. 675.
— Beitrag zur Untersuchung auf Nierenstein mittels Röntgenstrahlen. Archiv f. physikal. Medizin u. med. Technik 1906, Bd. I, S. 104.
— Dosierung der Röntgenstrahlen in der Praxis. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1906, Nr. 12 und Nr. 14. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 304 und Zentralbl. f. Chirurgie 1907, Nr. 46, S. 1365.

Levy-Dorn-Berlin, Dosierung der Röntgenstrahlen in der Praxis. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 35.
— Einstellung der Röntgenröhre. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 73.
— Stützapparat für die zu untersuchenden und zu behandelnden Patienten. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 74.
— Fokusdistanzmesser. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1906, Nr. 14.
— Über die Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellsch., Berlin, 1907. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1907, Nr. 17, S. 702.
— Das radiologische Institut des Rudolf-Virchow-Krankenhauses. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 142.
— Einige Neuerungen im Röntgeninstrumentarium. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XI, Heft 5, S. 303.
— Über eine Reihe Neuerungen im Röntgeninstrumentarium. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 150.
— Aus der Radiotherapie. Vortr. im Ärzteverein f. physik.-diät. Therapie 1907.
— Technik der Röntgenologie in der Praxis. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1907, Nr. 22 u. 1908, Nr. 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 4, S. 290.
— Röntgenuntersuchung der normalen Atmung. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 120.
— Röntgendemonstrationen von Hyperhidrosis der Hände und Füße, von typischer myelogener Leukämie und über zwei diagnostisch wichtige Fälle: Diverticulum et tumor oesophagi und Myositis ossificans traumatica acuta. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 13. VII. 1908. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1908, Nr. 47, S. 2051.
— Röntgentherapie. Berliner med. Gesellsch., Okt.-Nov. 1908.
— Erfahrungen über Röntgentherapie und -diagnose. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 13. VII. 1908. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1908, Nr. 42, S. 1245.
— Praktischer Arzt und die Röntgenbehandlung. Therapie der Gegenwart 1908, Nr. 7. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1908, Nr. 32, S. 1403.
— Schnellaufnahmen mit Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1908, Nr. 13, S. 552.
— Röntgendiagnostik. Enzyklop. Jahrbücher d. ges. Heilkunde 1908.
— Röntgentherapie. Enzyklop. Jahrbücher d. ges. Heilkunde 1908.
— Technik der Röntgenologie in der Praxis. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1908, Nr. 1. Ref.: Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXI, Heft 1—3, S. 383.
— Über den Wert der Teleröntgenographie für die Untersuchung der Brustorgane. Med. Klinik, Nr. 49. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 187.
— Ein neuer Kassetten- und Schirmhalter. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 84.
— Methodisches. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 153.
— Die Indentifikation von Punkten im Röntgenbilde, ein teilweiser, aber objektiver Ersatz der Röntgenostereoskopie. Gleichzeitige Doppelaufnahmen von Röntgenbildern. Deutsche med. Wochenschr. 1909, Nr. 49, S. 2170.
— Projektion von stereoskopischen Röntgenbildern. Berliner med. Gesellsch., 26. V. 1909. Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 31, S. 1459.
— Aufforderung zu einer Sammelforschung über die Wirkungen der Röntgenstrahlen auf den menschlichen Organismus. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. VII, S. 431.
— Zur Diagnose der Bronchiektasie, Bronchostenose und Brusttumoren durch Röntgenstrahlen. Tuberkulose und Lues der Knochen der Hand im Röntgenbilde. Hufelandsche Gesellsch., 9. XII. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 225.
— Technik der Röntgenologie in der Praxis. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 1, S. 33.

Levy-Dorn-Berlin, Aus der Pathologie der Brustorgane. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 145.
— Zur Frage der Idiosynkrasie gegen Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 45.
Levy-Dorn und **Cornet**-Berlin, Das Röntgenbild des normalen Thorax mit Rücksicht auf die Diagnose der Phthisis incipiens. Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 21, S. 1004.
Levy-Dorn und **Eger,** Akromegalie. Berliner med. Gesellsch. 1907.
Levy-Dorn und **Heßmann**-Berlin, Zur Teleröntgenographie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 118.
Levy-Dorn und **Jacobsohn, M.,** Berlin, Beitrag zur Untersuchung auf Fremdkörper mit Röntgenstrahlen. Berliner klin. Wochenschr. 1903, Nr. 34, S. 783.
Levy-Dorn und **Lennhoff**-Berlin, Untersuchungen an Ringkämpfern. Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 22.
Levy-Dorn und **Loose**-Berlin, Versuche mit dem Grissonator. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 102.
Levy-Dorn und **Mühlfeider,** Über den Brechakt im Röntgenbilde. Berliner klin. Wochenschr. 1910, Nr. 9, S. 388.
Levy-Dorn und **Zadek**-Berlin, Zur Untersuchung mit Röntgenstrahlen bei Lungenechinococcus. Berliner klin. Wochenschr. 1899, Nr. 20, S. 431.
Lewers, A. H. N., Hairpin in the uterus discovered by the Roentgen rays. Brit. Med. Assoc., 31. VII. 1903. Ref.: Lancet 1903, Vol. II, p. 466.
Lewin, L., Über Wismutvergiftung und einen ungiftigen Ersatz des Wismuts für Röntgenaufnahmen. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 13, S. 643.
Lewisohn-Heidelberg, Zur Herstellung plastisch wirkender Röntgenphotographien. Deutsche med. Wochenschr. 1906, Nr. 26, S. 1040.
— Der röntgenologische Nachweis von Nieren-, Ureter- und Blasensteinen. Naturhistorisch-medizinischer Verein Heidelberg. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. X, Heft 3, S. 191.
Lewkowitsch, Roentgen rays in ophthalmic surgery. The Portsmouth Med. Union. Ref.: Lancet, 15. VIII. 1896, Vol. II, p. 547.
✲ **Lewontin,** Über artifizielle Hautgangrän bei Hysterischen. Inaug.-Diss., Berlin 1904.
Lexer. Erich, Jena, Entfernung einer im Querfortsatz des ersten Brustwirbels eingeheilten Kugel. Archiv f. klin. Chirurgie 1897, Bd. LIV, Heft 4.
— Röntgenbilder über die Blutversorgung der Knochen in den verschiedensten Lebensjahren des Menschen. Freie Vereinigung d. Chirurgen Berlins, 9. XI. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 156.
— Die Entstehung entzündlicher Knochenherde und ihre Beziehung zu den Arterienverzweigungen der Knochen. Archiv f. klin. Chirurgie 1903, Bd. LXXI, Heft 1.
— Weitere Untersuchungen über Knochenarterien und ihre Bedeutung für krankhafte Vorgänge. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie in Berlin 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 210.
— Demonstration von Röntgenbildern über Knochengefäße. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie in Berlin 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 211.
— Gelenkchondrome. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, S. 311.
— Über die Behandlung des flachen Hautkrebses. Therapie der Gegenwart 1908, Heft 1. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 195.
✲ **Lexer, Kuliga** und **Türk,** Untersuchungen über Knochenarterien. Berlin 1904. A. Hirschwald.
v. Leyden-Berlin, Röntgenstrahlen und innere Medizin, insbesondere Wirbel- und Rückenmarkserkrankungen. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellsch. 1905, Bd. I, S. 41.
— Röntgenstrahlen und innere Medizin, insbesondere Wirbel- und Rückenmarkserkrankungen. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therapie, Bd. X, Heft 1. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1906, Nr. 48, S. 1207, Jahrg. 27.

v. Leyden und **Grumnach**, Röntgenographie im Dienste der Rückenmarkskrankheiten. Berliner Gesellsch. f. Psychiatrie u. Nervenkrankheiten, 8. XII. 1902. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1903, Nr. 9, S. 199.

— Die Röntgenstrahlen im Dienste der Rückenmarkskrankheiten. Archiv f. Psychiatrie u. Nervenkrankheiten 1903, Bd. XXXVII, Heft 1. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 32, S. 1397.

*Die Röntgenstrahlen im Dienste der Rückenmarkskrankheiten. August Hirschwald, Berlin 1903.

Lézy, Gustave, Paris. Nouvel appareil de protection et de localisation pour rayons X. Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 9, p. 293.

Liafay, A., Über ein Mittel, den Röntgenstrahlen die Eigenschaft zu erteilen, von dem Magneten abgelenkt zu werden. Comptes rendus 1896, 122, p. 713—715.

Libensky, Nutzen der Skiagraphie und Skiaskopie in der internen Medizin bei Aneurysmen der Aorta, Mediastinaltumoren, bei Infiltraten der Lungen und Pyopneumothorax. Verein böhmischer Ärzte in Prag, April—Juli 1904. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1905, Nr. 3, S. 151.

— Über die Verwendung der Röntgenstrahlen in der internen Medizin. Časopis lékarů českých 1904, Nr. 35—36. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1905, Nr. 29, S. 725, Jahrg. 26.

Libotte-Brüssel, Die Elektrotherapie der Angina pectoris. III. Intern. Kongreß f. med. Elektrologie u. Radiologie in Mailand, 5.—9. IX. 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 4, S. 150.

— Du danger du sous-nitrate de bismuth. Journ. de radiologie (Belge), Bd. II, Nr. 13, p. 33, Febr. 1909. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 11, S. 408.

Lichtenauer-Stettin, Ein Beitrag zur Kenntnis der Knochenverletzungen im Gebiet der Fußwurzel. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 412.

v. Lichtenberg-Straßburg, Über Pyelographie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 117.

v. Lichtenberg und **Dietlen**-Straßburg, Über Pyelographie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 71.

v. Lichtenberg und **Voelcker**-Heidelberg, Röntgenogramme von Harnblase und Nierenbecken (Pyelographie). 77. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Meran. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 51, S. 1398.

— Die Prostata im Röntgenbilde. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Urologie, Wien, 4. X. 1907. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1907, Nr. 42, S. 1363.

Lichtenstein-Dresden, Das Wasser als Feind der Röntgenaufnahme. Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 10, S. 444 und Nr. 12, S. 560.

Lichtheim-Königsberg, Demonstration der Röntgenphotographien tabischer Fußgelenke. Verein f. wissenschaftl. Heilkunde, Königsberg, 7. XI. 1898. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1899, Nr. 3, S. 18.

— Nachweis eines Gehirntumors (Gumma) durch Röntgographie. Verein f. wissenschaftliche Heilkunde, Königsberg, 20. III. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 6, S. 228.

— Vorstellung von zwei mit Röntgenstrahlen behandelten Fällen von Leukämie. Verein f. wissenschaftl. Heilkunde in Königsberg 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 448.

— Über günstige Beeinflussung bei drei Myelämien, zwei Lymphämien und einer atypischen Leukämie. Med. Klinik 1905, Nr. 7 u. 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 452.

Lick, Nachweis von Gallensteinen durch Röntgenstrahlen. Ärztl. Verein Danzig, 9. IV. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 51.

— Fortschritte in der Röntgenphotographie. Ärztl. Verein Danzig, 28. X. 1909. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 9, S. 435.

v. Lieben, R., Zur Polarisation der Röntgenstrahlung. Physikal. Ztschr. 1903, 4, S. 469—472 und 1904, 5, S. 72—74.

Lieber, A new and possibly improved method of using radium. Arch. of the Roentgen

Ray, Nr. 53—57. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 457.

Liebermeister-Freiburg, Vorstellung einer Kranken, welche anscheinend pseudoleukämische Drüsenanschwellungen am Halse zeigte. Verein Freiburger Ärzte, 30. XI. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 449.

Lieberthal-Chicago, Über einen Fall von Darierscher Dermatose. Journ. of the Amer. Med. Assoc., 16. VII. bis 5. VIII. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd VIII, Heft 2, S. 139.

v. Lieblein-Prag, Über stereoskopische Röntgenbilder. Verein deutscher Ärzte in Prag, Febr. 1901. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1901, Nr. 26, S. 1397.

— Über einen Fall von linksseitiger Coxa vara traumatica. Verein deutscher Ärzte, Prag, 23. XI. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 136.

— Lungenatelektasie im Röntgenbilde. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. LII, S. 467. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 4, S. 157.

— Demonstration zweier Fälle von Schußverletzungen. Wissenschaftl. Gesellsch. deutscher Ärzte in Böhmen, 21. XI. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 130.

Liebold-Leipzig, Spontanfraktur des Os ischii bei Tabes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 2, S. 77.

Liermann, Behandlung der Knochenbrüche. Deutsche med. Wochenschr. 1904, Nr. 44. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 287.

Liesegang-Düsseldorf, 20 Diapositive von Röntgenaufnahmen. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte in Düsseldorf 1898.

Lilienfeld-Charlottenburg, Erfolg über stereoskopische Röntgenaufnahmen. Schlesische Gesellsch. f. vaterl. Kultur, Breslau, 29. III, 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 5, S. 239.

Lilienfeld-Leipzig, Über die Carpalia und ihre Beziehungen zu den Brüchen der Handwurzel- und Mittelhandknochen im Röntgenogramm. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 133.

Lilienstein-Bad Nauheim, Über direkte Vergrößerung und Verkleinerung mittels Röntgen- und Becquerelstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 190.

Lindenborn, Über Röntgentumoren. Beiträge z. klin. Chirurgie 1908, Bd. LIX, Heft 2, S. 384. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 44, S. 2292.

— Über Röntgentumoren. Wiener klin. Wochenschr. 1909, Nr. 4, S. 135.

Lindemann-Hamburg, Röntgenbilder des normalen und erweiterten Magens. Deutsche med. Wochenschr. 1897, Nr. 17, S. 266.

— Röntgenbilder des normalen und erweiterten Magens. Hamburger ärztl. Verein, 16. II. 1897. Ref.: Münch. med. Wochenschr. 1897, Nr. 17, S. 453 u. Nr. 8, S. 213.

— Demonstration eines Falles von Ösophagusspasmus durch Röntgenstrahlen. Ärztlicher Verein in Hamburg, 29. XI. 1898. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschrift 1899, Nr. 12, S. 70.

Linser-Breslau, Beitrag zur Histologie der Röntgenwirkung auf die normale menschliche Haut. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 97.

Linser und **Helber**-Tübingen, Einfluß der Röntgenstrahlen auf das Blut. Kongreß f. innere Medizin, Wiesbaden, 1905. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschrift 1905, Nr. 17, S. 691 und Berliner klin. Wochenschr. 1905, Nr. 19, S. 580.

— Die Wirkung der Röntgenstrahlen auf das Blut im Tierexperiment. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin 1905. Ref.: Münchener med. Wochenschrift 1905, Nr. 18, S. 882.

— Einwirkung der Röntgenstrahlen auf das Blut. Deutsches Archiv f. klin. Med., Bd. LXXXIII, Heft 5 u. 6. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1905, Nr. 51, S. 1254, Jahrg. 26.

Linser und Sick, Über das Verhalten der Harnsäure und Purinbasen im Urin und Blut bei Röntgenbestrahlungen. Deutsches Archiv f. klin. Medizin 1907, Bd. LXXXIX, Heft 5 u. 6. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 20, S. 997.

v. Linstow-Göttingen, Röntgenstrahlen als Entdecker feinster Glassplitter im menschlichen Körper. Deutsche med. Wochenschr. 1898, Nr. 41, S. 657.

Lippert-Wiesbaden, Elektromagnetische Therapie. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 6, S. 205.

Lissen, Trommelschlägelfinger. Berliner klin. Wochenschr. 1897, S. 235 und Berliner med. Gesellsch., 24. II. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 9, S. 239.

Lister, Joseph, The action of the X-rays. Ref.: Lancet 1896. Vol. II, p. 979.

Llaberia, C. und **Llaberia, P.,** Barcelona, Einige Betrachtungen über die Diagnose von Nierensteinen mit Hilfe der Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1901, Bd. V, Heft 2, S. 116 u. Heft 3, S. 157.

Lockwood, Fremdkörper. Lancet 1897, p. 316.

Lockwood and **Jones,** Deformitäten. Lancet 1897, p. 883.

— Skiagrams of peripheral hyperostosis. Clinical Society of London, 12. III. 1897. Ref.: Lancet 1897, Vol. I, p. 883.

Lodge, Oliver, Roentgen's radiography. Liverpool Med. Instit., 26. III. 1896. Ref.: Lancet 1896, Vol. I, p. 928.

— Röntgenphotographie. Nature 1896, 53, p. 524.

— Bemerkungen zu den Röntgenstrahlen. Nature 1896, 53, p. 612.

— Erzeugung von X-Strahlen. Nature 1896, 55, p. 100.

— Über die Lenard- und Röntgenstrahlen. The Electrician 1896, 36, p. 438.

— Über die gegenwärtigen Hypothesen über die Natur der Röntgenstrahlen. The Electrician 1896, 36, p. 471—473.

— Die überlebende Theorie über das Wesen der X-Strahlen. The Electrician 1896. 37, p. 370—372.

— Roentgen ray experiments. The Electrician (London) 1896, Vol. XXXVII, p. 168—170, Vol. XXXVIII, p. 169.

— Dangers of the X-rays. Birmingham Med. Mission. Ref.: Lancet 1904, Vol. II, p. 1454.

— Lectures to medical practitioners on physics applied to medicine. Arch. of the Roentgen Ray 1904, Vol. VIII, Nr. 11, p. 185 und Nr. 12, p. 211.

— Details concerning X-rays. Arch. of the Roentgen Ray, April 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 228.

— High frequency and radium. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 48—50. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 138.

Lodge und **Gray,** Röntgenstrahlen. Nature 1896, 53, p. 412—413.

Löbker-Bochum, Über Brustverletzungen. Verhandl. d. Deutschen Gesellsch. für Chirurgie 1897, S. 48.

Lönnqvist, B., Über die Behandlung von Lupus mit Röntgenstrahlen. Finska Läkaresällskapets Handlingar, Bd. XLVI, p. 239. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 33, S. 872.

Löser-Frankfurt a. M., Über die Behandlung von Hautkarzinomen mit Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 98.

Loewald, Arnold, Kassel, Über die Behandlung der Hautkrankheiten mit Finsens konzentriertem Licht und X-Strahlen. Dermatolog. Ztschr. 1900, Bd. VII, Heft 4. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1900, S. 68.

Loewenhardt, Bestimmung der Lage des Ureters am Lebenden. Schlesische Gesellsch. f. vaterländ. Kultur, Breslau, 21. VI. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1901, Bd. V, Heft 2, S. 144.

Loewenthal-Berlin, Das Röntgenverfahren. Die ärztl. Praxis 1899, Nr. 11, S. 161; Nr. 12, S. 177; Nr. 13, S. 193.

Loewenthal und **v. Rutkowski,** Die Wirkung der Röntgen- und Radiumstrahlen auf Trypanosoma Lewisii. Therapie der Gegenwart, Sept. 1907. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1908, Jahrg. 29, Nr. 21, S. 553.

Lohde, Die Kromayersche Quarzlampe. Ärztlicher Verein in Hamburg, 19. II. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 128.

Lohmüller, Beiträge zur Luxation des Capitulum radii. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. XCIX, S. 375.

Lohnstein-Berlin, Die Röntgenschen Strahlen. Therapeutische Monatshefte, Jahrgang 1896. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1897, Bd. I, Heft 1, S. 39.
Loi, Contributio alle applicazioni dei raggi Roentgen in chirurgia. Rif. med. 1896, XII, 184.
Loison-Paris, Présentation d'une radiographie. Société de chirurgie, 19. VII. 1899.
— Installation radiographique de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce suivie de la statistique des principales opérations pratiquée. Arch. d'électr. méd. expér. et cliniques, 15. I. 1900, Nr. 85. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 168.
— L'emploi des rayons X pendant la guerre turco-greque et les expéditions coloniales. La radiographie 1900, Nr. 32. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 165.
— Vorlegung von 37 verschiedenen Frakturenbildern. Société de chirurgie, Paris, 21. III. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 226.
— Des indications fournies par la radiographie dans les traumatismes articulaires et juxta-articulaires. 13. Intern. med. Kongreß, Paris, 2.—9. VIII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 102.
— Über die Bedeutung der Radiographie für die Lungenchirurgie. Röntgenbilder von Osteomen der Ellenbogengegend. Société de chirurgie, Paris, 13. XI. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 267.
*Les rayons de Roentgen, appareils de production, modes d'utilisation, applications chirurgicales. Oktave Doin, Paris 1905.
Lommel-Jena, Über Behandlung und Erfolg bei je einem Fall von Pseudoleukämie und Leukämie. Med. Klinik 1905, Nr. 7 u. 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. VIII, Heft 6, S. 452.
— Stoffwechseluntersuchungen an Tieren bei tödlicher Röntgenbestrahlung. Med. Klinik 1907, Nr. 26. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 74.
Lomon, Die Radiographie der Ureterengegend. Bull. et mém. de la soc. de radiologie méd. de Paris 1910, Nr. 14. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 5, S. 315.
Londe, A., Paris, Application de la méthode de M. Roentgen. Comptes rendus, 10. II. 1896.
— Sur l'application de la méthode de M. Roentgen. Nouvelle iconographie de la salpêtrière 1896, fasc. 1.
— Vorführung von Bildern, die mit Hilfe der Röntgenstrahlen erhalten wurden. Comptes rendus 1896, 122, p. 510 u. 521.
— Photographie einer Revolverkugel im Gehirn mittels Röntgenstrahlen. Académie des sciences, 15. VI. 1896.
— Die Röntgenstrahlen und die Mumien. La nature 1897, 25, p. 103—105.
— Anwendungen der Methode Röntgens auf die medizinischen Wissenschaften. Die menschliche Brille von H. Seguy. La nature 1897, 25, 1. Sem., p. 326—328.
— Über die Störungen, welche radiographische Bilder durch die Anwendung von verstärkenden Schirmen erleiden. Comptes rendus 1898, 126, p. 1642—1645. Rev. des sciences 1898, 9, p. 442.
*Traité pratique de radiographie et de radioscopie. Gauthier-Villard, Paris 1898.
— Über einen neuen Apparat, der zur Orientierung der Radiographen und zum Aufsuchen von Fremdkörpern bestimmt ist. Comptes rendus 1899, 128, p. 817—818.
— Le radioscope explorateur. Académie de méd., 28. III. 1899.
— Verstärkungsschirm. Comptes rendus 1899, Bd. CXXVI, Nr. 23, p. 1642.
Londe et **Chipault**, Wirbelfrakturen. Gazette des hôpitaux 1897, LXX, 19.
Londe, A. et **Meige, H.**, Radiographie des extrémités d'un sexdigitaire. Nouvelle iconographie de la salpêtrière 1897, fasc. 1.
— Un nouvel interrupteur à mercure pour bobines d'induction. Nouvelle iconographie de la salpêtrière 1897, fasc. 1.
— Application de la radiographie à l'étude des malformations digitales. Comptes rendus, 21. III. 1898 et Nouvelle iconographie de la salpêtrière 1898, fasc. I.

London, Über die Anwendung der Imprägniermethode beim Photographieren der Gefäße und Nerven mit Röntgenschen Strahlen. Zentralbl. f. allgem. Pathologie u. patholog. Anatomie, VIII, 12, 1897.
— Über einige neue Anwendungen der Radiographie. Intern. phot. Monatsschr. f. Med., Okt. 1897.
— Über die Anwendung der Röntgenschen Strahlen zur Untersuchung tierischer Gewebe. Zentralbl. f. Pathologie u. pathol. Anatomie, Bd. VIII, Heft 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 206.
— Contribution à l'étude de l'application thérapeutique du radium. Premier congr. p. l'étude de la radiographie et de l'ionisation. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 362.
Longard-Aachen, Ein Fall von Blasen- und Ureterstein. Deutsche med. Wochenschr. 1898, Nr. 41, S. 656.
Loose-Berlin, Verbesserungen und Vervollkommnungen unseres Röntgeninstrumentariums. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 158.
Loose, Gustav, Bremen, Die Röntgenabteilung der städtischen Krankenanstalt in Bremen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 5, S. 313.
— Moment-, Schnell- oder Zeitaufnahmen vom Standpunkt des Praktikers. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 93.
— Moderne Röntgenologie im Dienste des praktischen Arztes. Berliner klin. Wochenschrift 1910, Nr. 22, S. 1018.
Lorenz-Wien, Über die bisherigen Erfahrungen mit der unblutigen Einrenkung der angeborenen Hüftgelenksluxation. 28. Kongreß d. deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin, 5.—9. IV. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 191.
— Zur Frage der Wachstumsstörungen und Gelenkdeformitäten infolge von traumatischen Epiphysentrennungen. Wiener klin. Wochenschrift 1902, Nr. 51.
— Über die ambulatorische Extensionsbehandlung des Schenkelhalsbruches in extremer Abduktion und leichter Einwärtsrollung. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1910, Bd. XXV, S. 76.
Lorey-Hamburg, Die Röntgendiagnose der Rachitis. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 138.
∗ **Lorey und Fraenkel,** Die Rachitis im Röntgenbild, Hamburg 1910. Lucas Gräfe und Sillem.
Lortet-Lyon, Therapeutics of the X-rays. Lancet 1897, Vol. I, S. 680.
Lortet und Genoud, Künstliche Tuberkulose durch Röntgenstrahlen geschwächt. Comptes rendus 1896, 122, p. 1511—1512.
— Tuberculose expérimentale attenuée par les radiations de Roentgen. La semaine méd. 1896, p. 266 et Gazette des hôpitaux 1896, Nr. 78.
Lossen-Halle, Eine neue Brille zur Stereoskopie großer Bilder. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 134.
∗ **Lossen**-Heidelberg, Die biologischen Wirkungen der Röntgen- und Becquerelstrahlen. Urban und Schwarzenberg, Berlin-Wien 1907.
Lossen-Königsberg, Über die idiopathische Erweiterung des Ösophagus. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie 1903. Ref: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 5, S. 290.
Lotheisen-Innsbruck, Zur Behandlung der tabischen Hüftgelenkserkrankung. Brunssche Beiträge 1898, Bd. II, S. 531.
— Über angeborenen Mangel des Oberschenkelknochens. Brunssche Beiträge 1899, Bd. XXIII, S. 139.
— Demonstration zweier Patientinnen mit ausgedehnter Lungengangrän. K. k. Gesellschaft d. Ärzte in Wien, 3. V. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 293.
Lotze-Leipzig, Verfahren zur Bestimmung der Dichtigkeit des Lungengewebes mittels Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 104.

Loumeau, Röntgenbehandlung des Prostatakrebses und der Hypertrophie. Vereinigung französischer Urologen, Paris, 10.—12. X. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 127.

Lovett-Boston, The use of the X-ray in orthopedic surgery. Philadelphia Med. Journ. 1900, Nr. 1.

Low, Harrison and **Fowler**, An eight months foetus. Arch. of the Roentgen Ray 1901, Vol. V, Nr. 4, p. 106.

Lowe, G. M., Radiographie. Nature 1896, 55, p. 114—155.

— Practical radiography in relation to medicine and surgery. Arch. of the Roentgen Ray 1899, Vol. III, Nr. 4, p. 99.

— The Roentgen rays in medicine and surgery. Nottingham Med.-Chirurg. Society, 1. I. 1902. Ref.: Lancet 1902, Vol. I, p. 166.

— Roentgen rays and other radio-active agencies in surgery and medicine. Nottingham Med.-Chirurg. Society. Ref.: Lancet 1902, Vol. II, p. 83.

— Verschiedene Fracturen. Arch. of the Roentgen Ray, Bd. VII, S. 85, 1902.

— On X-ray work in private practice. London Roentgen Society, 1. I. 1903. Arch. of the Roentgen Ray, Bd. VII, S. 74, 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 210.

Lucas, Clement, A case of the removal of a bullet and of a detached fragment from the interior of the skull after localisation by the X-rays. Brit. Med. Assoc., 2. VIII. 1898. Ref.: Lancet 1899, Vol. II, p. 443.

— Localisation of a bullet in the brain bx X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1899, Vol. IV, Nr. 2, p. 33.

— The localization of a bullet by X-rays. Brit. Med. Journ., 24. X. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 168.

Lucas, R. C., Application of the Roentgen rays in surgery. Obstetrics and Gynecology, Wednesday, 2. VIII. 1899. Ref.: Lancet 1899, Vol. II, p. 378.

— Case of lymphadenoma treated by X-rays. Arch. of the Roentgen Ray, Bd. XII, Nr. 83, p. 11.

Lucas-Championnière, Les erreurs de la radiographie dans l'étude des fractures. Vingtième congrès français de chir., Paris, 7.—12. X. 1907. Ref.: La presse méd., Nr. 90, 6. XI. 1907 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 4, S. 159.

Ludloff-Königsberg (Breslau), Demonstration von Hüftgelenkverletzungen mittels Röntgenstrahlen. Verein f. wissenschaftl. Heilkunde, Königsberg, 6. II. 1899. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1899, Nr. 31, S. 190.

— Erfahrungen und Erfolge der Röntgenphotographie in der chirurgischen Klinik. Verein f. wissenschaftl. Heilkunde, Königsberg, 20. III. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 6, S. 228.

— Demonstration einer geheilten angeborenen Hüftgelenksluxation. Verein f. wissenschaftl. Heilkunde, Königsberg, 19. XI. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 190.

— Über einen Fall von Knochenplastik der Nase. Verein f. wissenschaftl. Heilkunde, Königsberg, 3. XII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 190.

— Über die Behandlung der Coxitis. Über die Dauererfolge in der Behandlung der Kniegelenkstuberkulose. Verein f. wissenschaftl. Heilkunde, Königsberg, 25. II. u. 6. V. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 5, S. 239.

— Die Behandlung der tuberkulösen Coxitis. Archiv f. klin. Chirurgie 1901, Bd. LXIII, Heft 3.

— Zur Pathogenese und Therapie der angeborenen Hüftgelenksluxation. Klinisches Jahrbuch 1902, Bd. X, Heft 1. Ref.: Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XI, S. 447.

— Hilfsmittel zur Demonstration und zum Studium der Röntgenplatten. Zentralbl. f. Chirurgie 1901, Nr. 11, S. 298.

— Angeborene Deformitäten des Skeletts. Schles. Gesellsch. f. vaterländ. Kultur, Breslau 1902. Allgem. med. Zentralzeitung 1902.

*Zur Pathogenese und Therapie der angeborenen Hüftgelenksluxation. 1902. Gustav Fischer Jena.

Ludloff-Königsberg (Breslau), Demonstration eines Patienten mit Fraktur der Halswirbelsäule. Schles. Gesellsch. f. vaterländ. Kultur, Breslau. Allgem. med. Zentralzeitung 1904.

— Zur Pathogenese und Therapie der Kniegelenkkontrakturen. Orthopädenkongreß 1904. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1904.

— Demonstration von Röntgennegativen von tuberkulösen und normalen Kniegelenken. Allgem. med. Zentralzeitung 1903, Nr. 36.

— Diagnostik der Knochen- und Gelenktuberkulose. 32. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 242.

— Über Wachstum und Architektur der unteren Femurepiphyse und oberen Tibiaepiphyse, ein Beitrag zur Röntgendiagnostik. Beiträge z. klin. Chirurgie 1903.

— Röntgenphotogramme von Verletzungen der Hals- und Lendenwirbel. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 95.

— Verletzungen der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeins. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 175.

— Röntgenogramme einer schweren Verletzung der Halswirbel. Röntgenvereinigung Breslau, 8. V. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 1, S. 62.

— Fraktur der linken „massa lateralis" des Atlas. Ztschr. f. Elektrotherapie einschl. d. Röntgendiagnostik u. Röntgentherapie 1906, Heft IV. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 1, S. 68.

— Über Halswirbel- und Kreuzbeinfrakturen. Breslauer Röntgenvereinigung, 19. VI. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 2, S. 117.

— Röntgenaufnahme bei Kreuzschmerzen. Die med. Woche, Nr. 23. Ref.: Monatsschrift f. Unfallheilkunde 1906, Nr. 2, S. 63.

— Diagnostik der Vertikalfrakturen des Kreuzbeines in der Nähe der Synchondrosis sacroiliaca. Allgem. med. Zentralzeitung 1906.

— Über Vertikal- und Schrägbrüche des Kreuzbeins in der Nähe der Synchondrosis sacroiliaca. Beiträge z. klin. Chirurgie 1907.

— Zur Röntgendiagnostik der Kreuzbeinverletzungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 273.

— Zur Frage der Osteochondritis dissecans am Knie. Archiv f. klin. Chirurgie 1908, Nr. 87, Heft 3.

— Die Subluxatio radii und die Bewegungsbeschränkungen im Ellbogengelenk. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1910, Bd. XXV, S. 303.

— Röntgenbilder von Coxa vara congenita. Breslauer chirurg. Gesellsch., 14. III. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 226.

Lücke, Beitrag zur lokalen Operativbehandlung kongenitaler Sarkome ohne Röntgenisierung. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. XC, S. 862.

Lüders, O., Sechs Fälle von Syringomyelie. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie Bd. LXXXIII, S. 195.

Lührse, Zur therapeutischen Wirkung der Röntgenstrahlen. Stomatologische Blätter 1906, Nr. 3. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1907, Nr. 1, S. 29.

Lüppo-Cramer-Frankfurt a. M., Untersuchungen über die Wirkungsart der Röntgenstrahlen auf die photographische Platte. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 2, S. 89.

*Die Röntgenographie in ihrem photographischen Teil. W. Knapp, Halle 1909.

— Über die Natur des latenten Röntgenstrahlenbildes. Photogr. Rundschau, Jahrg. 1908. Heft 18. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 61.

— Über die Natur des latenten Röntgenstrahlenbildes. Archiv f. physikal. Medizin u. med. Technik 1909, Bd. IV, S. 102.

— Photochemische Vorgänge in der Röntgenographie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 92.

Lugenbühl-Wiesbaden, Vorstellung eines Falles von Myositis ossificans progressiva mit Röntgenbildern. Ärztlicher Verein zu Wiesbaden, 7. IX. 1904. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 282.

Luksch, Kahnbeinbruch. Verein der Ärzte in Steiermark, 10. XI. 1902.

Lumière, A. und **L.**, Photographische Untersuchungen über Röntgenstrahlen. Comptes rendus 1896, 122, p, 382—383.

Lundbeing, Herbert, Rodent ulcer treated by the Roentgen rays. Clin. Soc. of Manchester, 17. XII. 1901. Ref.: Lancet 1902, Vol. I, p. 94.

Luraschi, Carlo, Radiographie des Rückenmarkes. Arch. d'électr. méd., Nr. 237. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 438.

— Das Radiointensimeter, ein neuer Meßapparat der Intensität und Quantität der Röntgenstrahlen. Giornale di Elettricità Medica, März—April 1908. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 5, S. 183.

Luraschi e **Capri,** Intorno ad un caso importante di leucemia mielogena seguito per circa treanni. Annuali di Elettricità Medica Terapia Fisica 1906, Nr. 7. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 46.

Luraschi, C. and **Carabelli, C.**, Milan, Treatment of enlarged prostate by the X-rays. Congress of Physio-Therapy at Liège, August 1905. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 5, S. 144.

Lussana, S. und **Cinelli, M.**, Über die Fortpflanzung der Röntgenstrahlen. Communicazioni della R. Acc. dei Fisiocritici Siena 1896, p. 2.

Lustgarten, Röntgendermatitis. Journ. of Cut. and Genito-Ur. Dis. 1897, p. 525.

Luther, R. und **Uschkoff,** Notiz über die chemische Wirkung der Röntgenstrahlen. Physik. Ztschr. 1904, 4, S. 866—868.

Luxembourg, Zur Kasuistik der Luxatio pedis sub talo und der Talusbrüche. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. LXXXVI, S. 127.

— Zur Kasuistik der penetrierenden Schädelschußverletzungen. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. XCIX, S. 331.

v. Luzenberger, A., Neapel, Radiographischer Beitrag zur Lehre der Polydaktylie. Ztschr. f. med. Elektrologie u. Röntgenkunde 1907, Bd. IX, Heft 3, S. 108. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 134.

— Sul trattamento delle linfadeniti e dei linfoni par mezzo d'ell' elettricità e dei raggi du Roentgen. Annali di Elettricità Medica e Terapia Fisica 1908—1909, Nr. 12. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 2, p. 161.

— A case of hexadactylia. A sciagraphic contribution to the study of congenital malformations. Arch. of the Roentgen Ray, Bd. XII, Nr. 84, p. 41.

Lyle, H., Liverpool, Skirrhus der Brust. Brit. Med. Journ., 12. XII. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 227.

— Burning from of the Roentgen rays. Liverpool hospital, 24. V. 1904. Ref.: Lancet 1904, Vol. I, p. 1536.

Lyon, The Roentgen rays in the diagnosis of chest disease. Hunterian Society, 24. X. 1900. Ref.: Lancet 1900, Vol. II, p. 1500.

Lyster, C., London, The Roentgen rays in rodent ulcer and lupus. South-West London Med. Society, 13. II. 1901. Ref.: Lancet 1901, Vol. I, p. 557.

— Behandlung des Karzinoms durch Beleuchtung mit X-Strahlen. Ärztliche Gesellschaft London, 3. XII. 1901. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 8, S. 64.

M.

Machado, V., Lissabon, Verstärkung der X-Strahlen. Comptes rendus 1898, 126, p. 1341.

— Sur un appareil pour orienter le foyer producteur des rayons X et mesurer sa distance au fluorescope ou à une plaque photographique. Appareils pour orienter les rayons X dans les sens horizontal et vertical. Journ. de Scien. mathem., phys. e natur. Lissabon 1898—1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 229.

Machado, V., Lissabon, Einige Probleme, welche die X-Strahlen stellen. The Amer. X-Ray Journ., Okt. 1901.
— L'état actuel de la roentgenologie dans l'étude du myxoedème. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 32.
— Das röntgenoskopische Problem. Kongreß von Mailand. Annales d'électrobiologie. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 1, S. 37.
Machol-Breslau (Bonn), Demonstration eines neuen Untersuchungstisches. Breslauer Röntgenvereinigung, 19. VI. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 2, S. 117.
— Demonstration diverser Fälle von Wachstumstörungen. Breslauer Röntgenvereinigung, 19. VI. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 2, S. 118.
— Demonstration einer neuen Blende. Breslauer Röntgenvereinigung, 24. VII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 245.
— Ein Universalröntgentisch. Ztschr. f. med. Elektrologie u. Röntgenkunde 1906, Heft 9. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 133.
— Über luetische Knochenveränderungen im Röntgenbilde. Breslauer Röntgenvereinigung, 8. I. 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 3, S. 120.
— Die Luxatio cubiti posterior und ihr Verhältnis zur sogenannten Myositis ossificans traumatica. Beiträge z. klin. Chirurgie, Lief. VI, Heft 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 4, S. 290.
— Die Fortschritte der Röntgentechnik und ihre Bedeutung für die Chirurgie. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 1, S. 1.
MacIntyre, John, Glasgow, The new photography. Lancet 1896, Vol. I, p. 804 and 944.
— Direct vision by means of Roentgen rays. Lancet 1896, Vol. I, p. 876.
— Roentgen rays. Photography of renal calculus; description of an adjustable modification in the focus tube. Lancet 1896, Vol. II, p. 118.
— Uses of the Roentgen rays in medical diagnosis. The Brit. Med. Assoc., 31. VII. 1896. Ref.: Lancet 1896, Vol. II, p. 567.
— X-ray demonstration with special reference to the soft tissues. The Brit. Med. Assoc., 31. VII. 1896. Ref.: Lancet 1896, Vol. II, p. 503.
— Photographs of the denser portions of the lungs and of the outlines of the heart. The Brit. Med. Assoc., 8. VIII. 1896. Ref.: Lancet 1896, Vol. II, p. 386 and 420.
— X-rays. Lancet 1896, Vol. II, p. 1303.
— Roentgen rays in laryngeal surgery. Journ. of Laryngology 1896, Nr. 5. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1896, Nr. 28, S. 672.
— Demonstration of the Roentgen rays, diamonds and pearls, the cinematograph. Philosophical Society, Glasgow. Ref.: Lancet 1897, Vol. I, p. 920.
— Einige Resultate mit Röntgenschen X-Strahlen. Proc. Roy. Soc. Edinburgh 1896, 21, p. 137—145.
— Chirurgische Anwendungen der X-Strahlen. Nature 1896, 53, p. 461.
— Schnell erhaltene Röntgenbilder. Nature 1896, 53, p. 614.
— Versuch, die Röntgenstrahlen zu polarisieren. Nature 1896, 54, p. 109.
— Anwendung der Röntgenstrahlen auf die weichen Gewebe des Körpers. Nature 1896, 54, p. 411—414.
— Versuche mit Röntgenstrahlen. Nature 1896, 55, p. 64—65.
— Fremdkörper. Practitioner 1897, p. 42.
— Bewegungen des Kniegelenks. Lancet 1897, p. 920.
— Die Erhitzung der Antikathode beim Arbeiten mit X-Strahlen. Nature 1899, 60, p. 101.
— X-rays: improvements in apparatus. Lancet 1899, Vol. I, p. 687.
— The Roentgen rays in the diagnosis of diseases of the nose and throat. Brit. Laryngol., Rhinol. and Otolog. Assoc., 11. V. 1900. Ref.: Lancet 1900, Vol. I, p. 1591.
— Fortschritte der Röntgentechnik. Röntgengesellschaft London, 1. XI. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 191.

Macintyre, John, Glasgow, Surgical applications of the Roentgen rays in war. Roentgen-Society, Hanoversquare, 1. XI. 1900. Ref.: Lancet 1900, Vol. II, p. 1375.

— The Roentgen rays in the removal of foreign bodies. The Lancet 1903, Vol. I, p. 833.

Mackee, X-ray treatment of a case of lupus vulgaris of nose, lip and palate. New York Dermatological Society, Okt. 1905. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 11, p. 311.

Mackenzie und **Davidson,** Röntgenstrahlen und Lokalisation. Brit. Med. Journ., 1. I. 1898.

— Remarks on the value of stereoscopic photography and skiagraphy: records of clinical and pathological appearances. Brit. Med. Journ., 3. XII. 1898.

— Stereoscopic skiagrams of tuberculous carpus. Lancet 1899, Vol. I, p. 163.

— Stereoscopic skiagraphs of foreign bodies in the eye. Lancet 1899, Vol. I, p. 304.

— Observations on practical X-ray-work. The Roentgen Soc. in London, 7. XII. 1899.

— Skiagraphy and stereoskopy. Lancet 1899, Vol. I, p. 1447.

— Stereoskopisches Fluoroskop. Röntgengesellsch. in London, 6. XII. 1900.

— Rotationsquecksilberunterbrecher. Röntgengesellsch. in London, 6. XII. 1900.

Mackenzie, Davidson and **Teacher Collins,** A discussion on the use of the Roentgen rays in ophthalmology. Brit. Med. Journ., 20. VIII. 1898.

Mackenzie and **Hedley,** Lokalisation von Fremdkörpern. Lancet 1897, II, p. 1001.

Mackie, J., Über einen günstigen Behandlungserfolg der Ozaena mit Röntgenstrahlen. Nottingham Med.-Chirurg. Society, 3. XII. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 210.

— The Roentgen rays of sarcoma of pharynx. Nottingham Med.-Chirurg. Society, 6. II. 1907. Ref.: Lancet 1907, Vol. I, p. 434.

Mackintosh, J. J., Various cases treated by the Roentgen rays, at the Western infirmary Glasgow. Glasgow Northern Med. Soc., 19. II. 1904. Ref.: Lancet 1904, Vol. I, p. 580.

— The Roentgen rays in dislocations and fractures. Glasgow Med. and Chirurg. Soc. Ref.: Lancet 1897, Vol. I, p. 920.

Macleod, Treatment of skin disease by the Finsen light and the X-rays. Forfarshire Med. Assoc., 14. II. 1903. Ref.: The Lancet 1903, Vol. I, p. 661.

— Coincidence of measles with the defluvium of the hair in the X-ray treatment of ringworm of the scalp. Brit. Med. Journ. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Bd. XII, Nr. 86, p. 113.

— Granuloma pudendi tropicum treated by the Roentgen rays. Brit. Journ. of Dermatology, March 1907. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Bd. XII, Nr. 87, p. 146.

— The X-ray treatment of ringworm of the scalp. Lancet, 15. V. 1909. Ref.: Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 5, p. 466.

Madelung, Über den Wert der Radiographie für den Nachweis von Nierensteinen. Unterelsässischer Ärzteverein, Straßburg, 22. XII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 190.

Mader-München, Über Röntgentherapie in den oberen Luftwegen. Archiv f. Laryngologie u. Rhinologie 1906, Bd. XVIII, Heft 1 u. 2. Ref.: Münchener med. Wochenschrift 1906, Nr. 32, S. 1586 und L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1906, S. 23.

— Weitere Mitteilungen über Röntgentherapie und -diagnostik in den oberen Luftwegen. Med. Klinik, Nr. 43. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 186.

— Röntgenbehandlung maligner Neubildungen der oberen Luftwege. Ärztl. Ver. München, 11. XI. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 66.

— Zur Röntgenbehandlung maligner Neoplasmen der oberen Luftwege. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 12, S. 607.

Maetzke-Seidenberg, Ein Fall von isolierter Fraktur des Os triquetrum. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 266.

Maffei-Brüssel, Un cas de rachitisme tardif. Société belge de chirurgie, 22. VII. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 2, S. 144.

Magie, The apparatus and its use. Amer. Journ. of Med. Sc. 1896, 111, 3.

Mahat, Behandlung der tuberkulösen Adenitis mit Röntgenstrahlen. Académie de méd. 8. III. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 377.

Mahnert und **Schnopfhagen,** Über Leukämie und Röntgenbehandlung. Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 37. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 62.

Mahr-München, Universalstativ. Selbstzufertigende Bleimasken bei therapeutischen Bestrahlungen des Gesichtes. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges.. 1908, Bd. IV, S. 108.

Maier, M., Mitteilungen über die Röntgenstrahlen. Versuche über die Einwirkung von Zink und Quecksilber auf die lichtempfindliche Platte. Darstellung der Magnetkraftlinien mittels Röntgenstrahlen. Natur u. Offenbarung 1898, Bd. XLIV, S. 29, 223, 239 und 1899, 45, S. 577—585. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 210.

— Wellenlänge der Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. III, Heft 2, S. 76.

— Beugungsversuche und Wellenlängenbestimmung der Röntgenstrahlen. Annalen der Physik 1899, N. F., Bd. LXVIII, S. 903.

Maier, Rudolf, Berlin, Die röntgenologischen Grundlagen der idiopathischen Osteopsathyrose. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1910, Bd. XXVII, Heft 1 u. 2, S. 145.

Maingot, Radiodiagnostic de la lithiase biliaire. Thèse de Paris, déc. 1909. G. Steinheil.

— Radiographies de calculs salivaires. Bull. et mém. de la soc. de radiolog. méd. de Paris, juin 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV. Fasc. 22, p. 304.

Maingot und **Béclère,** Die automatische Regulierung der Röhren vermittels des Luftregulators (Osmoregulators). Bull. de la société de radiologie, Paris, Bd. I, Nr. 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 224.

Malagoli, R., Untersuchungen über den Einfluß des Ausglühens auf die Durchlässigkeit der Metalle für die Röntgenstrahlen. Mem. R. Acc. di Scienze Modena (3) 3. N. Cim. (5) 1. Sem., p. 445—452, 1901.

Malagoli, R. und **Bonacini, C.,** Über die Reflexion der Röntgenstrahlen. Rendic. R. Acc. dei Lincei (5) 5, 1. Sem., p. 327—331, 1896. Nuov. Cim. (4) 3, p. 307—309, 1896.

— Über die Zerstreuung der Röntgenstrahlen. Rendic. R. Acc. dei Lincei (5) 7, 1. Sem., p. 96—104 u. 203—210, 1898. Nuov. Cim. (4) 7, p. 263—270, 1898.

— Über das Verhalten der Körper bei der Transformation der Röntgenstrahlen. Nuov. Cim. (4) 9, p. 279—295, 1899 und (4) 10, p. 433—434, 1900.

— Über die Art des Experimentierens in der Radiographie. Nuov. Cim. (4) 8, p. 97 bis 102, 1898.

— Über das Umbiegen der Röntgenstrahlen hinter Hindernisse. Rendic. R. Acc. dei Lincei (5) 8, 1. Sem., p. 296—302, 1899. Nuov. Cim. (4) 9, p. 389—391, 1899.

Malcangi, Veränderung der neuromuskulären elektrischen Erregbarkeit, festgestellt mit Hilfe der Röntgenstrahlen. Giornale di Elettricità medica, Mai—Juni 1909. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 6, S. 225.

Maldiney und **Thouvenin,** Über den Einfluß der X-Strahlen auf das Keimen. Comptes rendus 1898, 126, p. 548—549.

Mally, Le cancer et les rayons X. Presse méd., Nr. 12, 8. II. 1908. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 8, p. 174.

Maltézos, C., Sur les rayons X. Comptes rendus, 22. VI. 1896.

— Über einige Eigenschaften der X-Strahlen, die durch ponderable Medien gehen. Comptes rendus 1896, 122, p. 1115—1117.

Manasse, Echinokokken in den Harnwegen. Zentralbl. f. d. Krankheiten d. Harn- u. Sexualorgane 1898, Bd. IX, Heft 11 u. 12. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1899, Bd. II, Heft 4, S. 164.

— Über einen Fall von Struma endothoracica mit retrotrachealem Fortsatze. Berliner klin. Wochenschr. 1903, Nr. 16.

Mancini, Azione dei raggi Roentgen sulle culture di achovion Schoenleinii e di trichophyton tonsurans. Giorn. med. dell' regio esercito 1906, VIII. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1907, Jahrg. 28, Nr. 38, S. 967.

Manderazzo, 2 Fälle von Leukämie, die mit Röntgenstrahlen behandelt sind. Gazz. degli ospedali, Nr. 94. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 4, S. 163.

Manders, Horace, The treatment of epilepsi by X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. IX, Nr. 11, p. 249.

Mangelsdorf-Bad Kissingen, The electrical treatment of atony and dilatation of the stomach. Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 11, p. 308.

Manges-Philadelphia, The localisation of foreign bodies. Transactions of the Amer. Roentgen Ray Society. Ninth Annual Meeting, New York, 28.—30. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 449.

v. Mangoldt, Projektion von Röntgenbildern mit besonderer Berücksichtigung der Erkrankungen an der Hüfte. Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde, Dresden, 16. II. 1901 und 23. II. 1901. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1901, Nr. 26, S. 1071 und Nr. 30, S. 1225.

— Röntgenbilder von verschiedenen Erkrankungen des Hüftgelenks. 30. Versammlung d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin, 10.—13. IV. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 5, S. 237.

Mannaberg, Demonstration der Erzeugung von Röntgenstrahlen mittels Influenzmaschine. K. k. Gesellsch. der Ärzte, Wien, 19. II. 1897. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1897, Nr. 8, S. 195.

Mannel, Dickdarmtumoren. 38. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin, 14.—17. IV. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 66.

Mannoury-Chartres, Konstatierung des Sitzes eines Sequesters durch Röntgenstrahlen. Société de chirurgie, Paris, 21. III. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 226.

— La radiographie dans l'étude des fractures et luxations. 13. Intern. med. Kongreß, Paris, 2.—9. VIII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 102.

— De la radiographie dans l'étude des fractures et des luxations. Revue d'orthopédie Paris, Nov. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 194.

— Der Einfluß der Röntgenstrahlen auf die bösartigen Geschwülste. 20. Kongreß der Assoc. franç. de chirurgie, Paris, 7.—12. X. 1907. Progrès méd. 1907, Jahrg. 36, Nr. 41. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 12, S. 427.

Mansell-Moulin, Steinniere. Arch. of the Roentgen Ray, Nov. 1899.

— Anwendung der Röntgenstrahlen bei Nieren- und Blasensteinen. The Lancet, 12. u. 19. I. 1901. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 5, S. 31.

Maragliano, Viktor, Genua, Un caso di deformaziche toracica studiata colla radioscopia. Annali Elettricità Medica, Jahrg. 1902, Nr. 11.

— Sull azione battericida dei raggi X. Gazzetta Ospedali e Cliniche 1902, Nr. 147.

— Raggi X e tecnica. Gazzetta Ospedali e Cliniche 1905, Nr. 6.

— Radiothérapie et paludisme. Arch. d'électr. méd. 1906, Nr. 203.

— Roentgenterapia e leucemia. Gazzetta Ospedali e Cliniche 1906, Nr. 141.

— Sull influenza dei raggi Roentgen e delle correnti al alta frequenza sul polso cerebrale. Liguria Medica 1907, Nr. 15.

Maragliano, Viktor, Genua, La radioskopia nei rolmonitici. Gazzetta Ospedali e Cliniche, Jahrg. 1907 (1901), Nr. 45.
— I raggi Roentgen nella diagnosi della tubercolosi polmonaze. Liguria Medica 1907, Nr. 5.
— Sui progressi della Roentgenologia. Atti dal II Congresso Internazionale di Fisioterapia 1907.
— Note cliniche sulla Roentgenterapia. Giornale di Elettricità i Medica 1908, Nr. 3.
— Il valore diagnostice dei raggi Roentgen nella medicina interna. Gazzetta Ospedali e Cliniche 1908, Nr. 134.
— Sulla espansibilita degli a pici polmonazi. Il. Policlinice Sezime Medica 1908, Nr. 12.
— La diagnosi differenziale tra calcoli biliazi e calcoli zenali. Gazzetta Ospedali e Cliniche 1910.
— La diagnosi Roentgenologica dei versamenti pezicazdici. Cronaca della Cliniche Medica de Genova 1910.
Maragliano e **Pesci,** Lavori dell instituto Roentgenologico degli ospedalo civilo di Genova. Liguria Medica 1907, Nr. 23.
Marangoni, Law of opacity to Roentgen rays. Atti della Reale Accademia dei Lincei (Italy) 1896, Nr. 11, p. 403.
Marcano, Contribution au diagnostic des abscès dysentériques de la convexité du foie. Arch. de méd. expér. etc. 1909, Nr. 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 218.
Marchant, Fracture de l'extrémité inférieure du radius ayant causé l'arrêt de l'accroissement de l'os en longueur. Société de chirurgie, 26. IV. 1899.
Marco, Die Röntgenstrahlen für die Diagnose der Krankheiten des Respirations- und Zirkulationsapparates. La Clinica Medica Italiana 1897—1898, Nr. 9.
Marcuse-Berlin, Dermatitis und Alopecie nach Durchleuchtungsversuchen mit Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 30, S. 481 u. Nr. 42, S. 681.
Marey, Extraction des projectiles contenus dans le crâne et dont le siège précis a été déterminé par la méthode de MM. Remy et Contremoulins. Académie de méd., 23. XI. 1897.
— Demonstration einer Reihe von Röntgenaufnahmen eines Beinbruchs. Académie de méd., 13. II. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 196.
Marfun, Application des rayons X à l'étude d'une monoarthrite déformante coxo-fémorale. Société des hôpitaux de Paris, 24. VII. 1896.
Marie-Toulouse, Remarques sur 200 applications des rayons à la pathologie. Arch. provinciales de chirurgie 1899, F. VIII, Nr. 2, p. 77.
— Résultats obtenus au service radiographique de l'Hôtel-Dieu de Toulouse pendant l'année 1898. Arch. d'électr. méd., 15. III. 1899.
— Rapport sur la radiographie et la radioscopie stéréoscopiques. Arch. d'électr. méd. expér. et cliniques, 15. IX. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 167.
— Radiographie stéréoscopique de précision. La radiographie 1900, Nr. 32. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 165.
— Zerstörung der beiden Nervi optici durch einen Revolverschuß in die Schläfe. Société méd. des hôpitaux, 8. XI. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 267.
— Quelques remarques pratiques sur l'emploi de l'arc électrique en photothérapie. Arch. d'électr. méd. expér. et cliniques, Nr. 114, 15. VI. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 114.
Marie et **Cavalier,** Application de la radiographie à l'étude des vaisseaux lymphatiques. Arch. méd. de Toulouse, 1. VI. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 229.
Marie et **Clunet,** Pelvimétrie radiographique. Arch. d'électr. méd. expér. et cliniques. 15. II. 1900, Nr. 86. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 168.

Marie, Clunet, Ranlot-Lapointe, Röntgenstrahlenkarzinom. Académie de méd., 19. IV. 1910. Ref.: Münchener méd. Wochenschr. 1910, Nr. 30, S. 1621.

Marie und **Ribaut,** Präzisionsstereoskope, angewandt auf die Radiographie. Comptes rendus 1897, 124, p. 613—616.

— Mesure des profondeurs en radiographie. Arch. d'électr. méd. expér. et cliniques, 15. XI. 1899, Nr. 83. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 168.

— Nouvelles recherches sur les mesures de distances en stéréoscopie et plus particulièrement en radiographie stéréoscopique. Arch. d'électr. méd. expér. et cliniques, 8. Jahrg., 15. VII. 1900. Ref.: Fortschr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 97.

Marinesco-Bukarest, 2 Fälle von Sclérose en plaques. Arch. d'électr. méd., Nr. 263. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 220.

— Die Radiotherapie der allgemeinen Paralyse. Académie de méd., 22. III. 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 29, S. 1572.

— Die Radiotherapie der Rückenmarkskrankheiten. Journ. de physiothérapie, Nr. 86. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 238.

— La radiothérapie dans les affections de la moelle épinière. III. Congrès intern. de physiothérapie, 29. März. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 142 und Arch. of the Roentgen Ray, July 1910, Nr. 120, p. 69.

Markovic, Alexander, Röntgenologische Diagnostik der Schädelbasisverletzungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 5, S. 240.

Markovic, A. und **Perussia, F.,** Die Entleerungszeit des Magens in rechter und linker Seitenlage und ihre diagnostische und therapeutische Bedeutung bei Hypermotilität, Pylorusinsuffizienz, Atonie und Pylorusstenose. Med. Klinik 1910, Nr. 14.

Marquardt, Mammacarcinom durch Röntgenstrahlen geheilt. Schlesische Gesellsch. f. vaterländ. Kultur, Breslau, 13. II. 1903. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschrift 1903, Nr. 22, S. 174.

Marques, Zur Luxation der Schamfuge. Lyon méd., 3. I. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 353.

— Encore un nouveau cas de luxation de la symphyse pubienne décelé uniquement par la radiographie. Arch. d'électr. méd., 25. I. 1909, Nr. 254. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 1, p. 51.

— Der Einfluß von Zink-Ionen auf das Haarwachstum. Arch. d'électr. méd., Nr. 255. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 426.

Marragliano-Genua, Application de la radioscopie à l'examen des organes intrathoraciques à l'état normal et pathologique. Semaine méd. 1897, XLII, 50.

— Untersuchungen über die Röntgenstrahlen. Kongreß zu Neapel, 20. X. 1897.

— Untersuchungen mit Röntgenstrahlen. VIII. Italien. Kongreß f. innere Medizin in Neapel 1898.

Marragliano et Caffarena, La radioscopie des pneumoniques. Gazette degli Ospedali e delle Clinic., 6. I. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 6, S. 276.

v. Marschalkó-Koloszvar, Beitrag zur Histologie der durch die Röntgenstrahlen verursachten Veränderung bei malignen Tumoren der Haut. Archiv f. Dermatol. u. Syph. 1907, Bd. LXXXIV. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1907, S. 40.

Marsden, E., Die von den α- und β-Strahlen erzeugte Phosphoreszenz. Proceedings of the Royal Society 1910, Bd. LXXXIII, p. 548. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 229.

Marsden, Prosper, Liverpool, Ophthalmic style in nasal duct. Arch. of the Roentgen Ray 1900, Vol. IV, Nr. 3, p. 79.

— Fracture of four metacarpal bones of right hand. Arch. of the Roentgen Ray 1901, Vol. V, Nr. 4, p. 105.

— On radiography applied to dental surgery. Arch. of the Roentgen Ray 1902, Vol. VI, Nr. 3, p. 54.

Marsh, A case of multiple melanotic sarcoma unsuccessfully treated by X-rays. Amer. Journ. of the Med. Sciences, Febr. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 274.

Marsh, A., Fremdkörper. Lancet 1897, p. 313.

— A case of bullet wound of the leg, in which the bullet was located by skiagraphy. Brit. Med. Journ., 3. XII. 1898.

Marshall, A., The Marshall and Woods alternating current rectifier. Arch. of the Roentgen Ray 1901, Vol. VI, Nr. 1, p. 17.

Marshall, C. F., A case of traumatic deformity of the wrist. Arch. of the Roentgen Ray, Nov. 1899.

Marshall, Ernst, Gotha, Zur Diagnose eines Falles von Lithopädion mit Hilfe des Skiagramms. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 115.

Marshall, E., Mainz, Ein Fall von Luxatio carpi ad volam. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 191.

Martel, La radioscopie et la radiographie appliquées à l'inspection des viandes tuberculeux. Académie des sciences, Paris, 10. u. 17. VI. 1907. Ref.: La presse méd., Nr. 50, 22. VI. 1907 u. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 10, S. 368.

Martens-Berlin, Über einen Fall von Odontom und über Knochentumoren im Röntgenbilde. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 9. VI. und 18. VII. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 103 und V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 32, S. 247.

Martin, E. W., Wiedergabe einer aktinographischen Darstellung von Pneumothorax. The Lancet, Vol. II, p. 846, 1901. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 42, S. 278.

— The bicipital tubercle of the radius and X-ray examination. The Royal Society of Med.-Electr.-Therapeut. Section, 18. XII. 1908. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIII, Nr. 105, p. 301.

— Fracture des métacarpiens. Journ. des practiciens, 18. IX. 1909. Ref.: Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 6, p. 559.

Martin-Durr, Premières radiographies du poumon malade. Gazette des hôpitaux 1897, 70, 63.

Martini, E., Turin, Über 2 Fälle von Paraplegie als Folgen von Röntgenbestrahlung maligner Tumoren. Ber. d. kgl. med. Akademie von Turin, 2. u. 15. Febr. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 79 und Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XVIII, S. 515, Bd. XIX, S. 572.

— Sopra due casi di paraplegia consecutiva a trattamento coi raggi Roentgen de tumori maligni. Policlinico 1907, XIV, Nr. 11 u. 12. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1908, Nr. 13. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 369 und Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 10, p. 355.

— Über die durch die Röntgenstrahlenbehandlung hervorgerufenen histologischen Veränderungen maligner Geschwülste. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 4, S. 240.

— Studio sulle alterazioni isto-patologiche dei tumori maligni prodotte dalla roentgenterapia. Giorn. della R. Accad. di Med. di Torino 1907, Nr. 12. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1908, Nr. 18, S. 574.

Martinotti, G., Studien über die Röntgenstrahlen. Nuov. Cim. (4) 3, p. 205—208, 1896.

Marx, E., Die Geschwindigkeit der Röntgenstrahlen; Experimentaluntersuchungen. Annalen der Physik 1906, Vierte Folge, Bd. XX, S. 677.

— Theorie der Vorgänge im Nullapparat zur Geschwindigkeitsmessung der Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen physikal. Gesellsch. 1908, 11. S. 117—201. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 432.

— Schädigung des Ohrlabyrinths durch Strahlenwirkung. Deutsche otolog. Gesellschaft, 17. Versamml. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIII, Heft 1, S. 51.

— Über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf das Einsetzen der Glimmentladung. Annalen der Physik 1909, IV. Folge, Bd. XXVIII, Heft 2, S. 153.

Marx, E., Experimentelles Verhalten und Theorie des Apparates zur Geschwindigkeitsmessung der Röntgenstrahlen. Annalen der Physik 1909, Bd. XXVIII, IV. Folge, Heft 1, S. 37.

Marx et **Taillandier**, Action empêchante des rayons X sur la production de nitrites aux dépens du sous-nitrate de bismuth, en présence de matières fécales. Comptes rendus soc. de biologie, Febr. 1910. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 8, S. 296.

Mascart, Elephantiasis. Académie de méd. 1899.

Masini, Corps étranger dans la trachée et dans la branche gauche. Trachéotomie, radioscopie. Gaz. degli Ospedali e delle Clinic, 6. I. 1901.

Mason, R. D., Pruritus ani: Its cause and treatment with especial reference to the use of the Roentgen rays. New Med. Journ. 1908, Bd. LXXXVII, p. 451. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 5, S. 177.

Massard, Maxime, Etude anatomo-radiographique des synoviales de l'articulation du conde et de l'articulation du genou chez une fillette. Pariser Académie des sciences 14. XII. 1908. Ref.: La presse méd., Nr. 104, 26. XII. 1908 u. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 8, S. 287.

Massey, The choice of methods in the treatment of cancer. Amer. Practitioner and News, Nov. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 167.

*Ionic surgery in the treatment of cancer. Chatterton and Co., New York; Siegle, Hill and Co., London 1910.

Massiot, M., Ein neuer Schalttisch mit Schutz für den Röntgenologen. Bull. de la soc. de radiologie de Paris, 1, 10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 55.

Matagne, Un cas d'anévrisme de la crosse de l'aorte diagnostique par les rayons X. Société belge de radiologie, 12. XII. 1909. Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 6, p. 549.

Matignon, Der Röntgenapparat des japanischen Heeres. Arch. d'électr. méd. 1906, Nr. 192. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 3, S. 127.

Matout, Durch Röntgen- und Radiumstrahlen erzeugte Phosphoreszenz. Le radium, II. Jahrg., Nr. 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 220.

Matsuoka-Kioto, Ein Beitrag zur Röntgendiagnostik der kindlichen Lungendrüsentuberkulose bei Malum Pottii. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. XCIV, Heft 5 u. 6, S. 419.

— Ein Beitrag zur Lehre von der idiopathischen Osteopsathyrosis. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie 1909, Bd. XCVIII, S. 407—414. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 10, S. 357.

Matthias-Königsberg i. P., Über ein einfaches Mittel zur direkten Betrachtung stereoskopischer Röntgenaufnahmen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 189.

— Ein Fall von angeborenen Defekten von Wirbeln und Rippen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 87.

— Röntgendemonstrationen. Verein f. wissenschaftl. Heilkunde, Königsberg, 21. I. 1907. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1907, Nr. 24, S. 989.

Matthias und **Fett**-Königsberg i. Pr., Die Aussichten der Röntgenographie der Gallenkonkremente. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 199.

Mattiews, Case of compound fracture and dislocation of elbow-joint. Journ. of the Royal Army Medical Corps, Bd. XII, Nr. 3, März 1909.

Matzenauer-Wien, Demonstration eines Knaben mit Psoriasis vulgaris. Wiener dermatol. Gesellsch., 28. X. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 157.

Maucini, Azione dei raggi Roentgen sulle culture di achorion Schönleinii e di trichophyton tonsurans. Giorn. Med. dell' Regio Esercito 1906, VIII. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 70.

Maurain, Ch., Über die photographische Wirkung der X-Strahlen. Eclairage électrique 1896, 7, p. 549.

Mauritius, Versuche mit Röntgenstrahlen. Annalen der Physik 1896, N. F., Bd. LIX, S. 346.

Mayer, Zur Kasuistik der Spalthand und des Spaltfußes. Beiträge z. pathol. Anatomie u. allgem. Pathologie, Bd. XXIII. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 206.

Mayer, A. M., Untersuchungen über Röntgenstrahlen. Sill. Journ. (4) 1, p. 467—474, 1896.

— Über Polarisation der Röntgenstrahlen. Nature 1896, 53, p. 522.

Mayer, E., Ein Fall von schwerer doppelseitiger Coxa vara congenita. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1910, Bd. XXV, S. 323.

✱ **Mayer, Hans**, Kathodenstrahlen, Kanalstrahlen, Röntgenstrahlen und Becquerelstrahlen. H. Papanschek, Mähr.-Ostrau 1904.

— Die physikalischen Grundlagen der Röntgenstrahlen. Med. Klinik 1905, Nr. 36. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 149.

Mayer, W., Basel, Die Behandlung der chronischen Röntgendermatitis mit flüssiger Kohlensäure. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 57.

Mayer-Bruxelles, Quelques acquisitions nouvelles en radiologie chirurgicale. Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 8, p. 139.

Mayon, A., A method of demonstration stone in the bladder by means of the X-rays. Arch. of the Roentgen Ray, Juni 1902.

Mayon, Stephen, Trachoma treated by the Roentgen rays. Rodent ulcer of the face treated by the X-rays. Ophthalmological Society, 12. VII. 1902. Ref.: Lancet 1902, Vol. II, p. 24.

— Rodent ulcer treated by the Roentgen rays. Pathological Society of London, 2. Dez. Ref.: Lancet 1902, Vol. II, p. 1542.

— Trachom mit X-Strahlen behandelt. Ophthalmological Society of the Un. Kingdom, 13. III. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 266.

— A method of removing small metallic foreign bodies from the stomach without external operation. Lancet 1902, Vol. II, p. 1536.

— A method of removing small metallic foreign bodies from the stomach without external operation. Arch. of the Roentgen Ray 1903, Vol. VII, Nr. 5, S. 78.

— The uses of X-rays in ophthalmic surgery. London Roentgen Society, 4. XII. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 209.

— The X-rays in ophthalmic surgery. The Lancet 1903, Vol. I, p. 579.

— The uses of X-rays in ophthalmic surgery. Arch. of the Roentgen Ray 1903, Vol. VII, Nr. 4, S. 58.

— The X-rays in trachoma. The Lancet 1903, Vol. I, p. 580 u. 962.

Mayor, Lord, Lupus, rodent ulcer and cancerous by the Roentgen rays. Lancet 1902, Vol. I, p. 480.

Mcculloch, H. D., Observations on the induction of autovaccination in tuberculosis and other chronic glandular infections by the X-rays. The Lancet 1907, Vol. I, p. 215.

Mcgavin, The Roentgen rays in the treatment ot rodent ulcer. Clinical Society of London, 27. X. 1905. Ref.: Lancet 1905, Vol. II, p. 1331.

Mebius, C. A., Über Polarisationserscheinungen in Vakuumröhren. Annalen der Physik 1896, N. F., Bd. LIX, S. 695.

Meek, A case of Paget's disease of the nipple treated by the X-ray. Boston Med. and Surg. Journ., 18. VI. 1903. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1903, Nr. 38, S. 1053.

Meige et **Allard**, Deux infantiles. Nouvelle iconographie de la salpêtrière 1898, fasc. I.

Meijers-Amsterdam, Luxatio radii congenita. Nederlandsch Tydschr. voor Geneeskunde 1904, Nr. 1, S. 17.

— Behandlung von Hautkarzinom mit Röntgenstrahlen. Nederlandsch Tydschr. voor Geneeskunde 1904, Nr. 1, S. 2.

— Demonstration von Röntgenogrammen. Nederlandsch Tydschr. voor Geneeskunde 1908, Nr. 2, S. 7.

— Röntgenuntersuchung von Leichen Neugeborener, zur Bestimmung, ob das Kind

gelebt. Internat. Kongreß f. med. Elektrologie u. Röntgenkunde, Amsterdam 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 427.

Meijers-Amsterdam, Kann man mit Hilfe von Röntgenstrahlen nachweisen, ob ein Kind gelebt hat oder nicht? IV. Intern. Kongreß f. med. Elektrologie u. Radiologie Berlin. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 39, S. 1788.

— The photograph of a Roentgen tube in action. Arch. of the Roentgen Ray, Bd. XII, Nr. 87, p. 130 und Nederlandsch Tydschrift vor Geneeskunde 1907, Nr. II, S. 8.

— The radiographic evidence of live birth. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIII, Nr. 104, p. 258.

Meiser-Hannover, Die Brüche der Mittelfußknochen als Ursache der Fuß- oder Marschgeschwulst. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 105.

Meißner-Tübingen, Eine seltene Schußverletzung mit dem Ladestock. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. LXII, S. 113—118. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 8, S. 293.

Melland, H., Der therapeutische Wert der Röntgenstrahlen. Medical Chronicle, August 1904. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 46, S. 2063.

— Leucocythaemia treated by the X-rays, with a record of four cases. Brit. Med. Journ., 1. VII. 1905. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 41, S. 1100.

Mellin und **Sjögren,** Nachweis einer Extrauteringravidität mittels Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Gesellsch. schwed. Ärzte in Stockholm. Hygiea, August 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 2, S. 113.

*** Ménard,** Etude sur la coxalgie. Masson et Co., Paris 1907.

— Impossibilité de diagnostiquer la mort réelle par la radiographie des organes abdominaux. Académie des sciences, 25. V. 1908. Ref.: La presse méd., Nr. 46, 6. VI. 1908 u. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 7, S. 239.

— L'impossibilité de diagnostiquer la mort réelle par la radiographie des organes abdominaux. Semaine méd. 1908, p. 273. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 1, S. 38.

— Radiographie médicale et médio-légale. Arch. d'électr. méd., 25. V. 1909, Nr. 262. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 3, p. 231.

— Des erreurs en radiographie. Leurs causes. Considérations médico-légales. Le Bull. méd., 15. XII. 1909, Nr. 99. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 19, p. 50.

Ménard and **Collat,** Errors in radiography. Society of Legal Medicine Paris, 13. XII. 1909. Ref.: Lancet, 8. I. 1910, Vol. I, p. 136.

Mencière, Considérations sur le diagnostic et le traitement des déviations de la colonne vertébrale. Emploi de la radiographie. Méd. moderne, 20. V. 1899. Ref.: Fortschritte auf dem Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 229.

— Sur le traitement rationel des fractures et luxations à l'aide d'appareils entièrement perméables aux rayons Roentgen. Académie de méd., 26. VII. 1898.

— Pseudarthrose congénitale de l'extrémité inférieure de la jambe gauche. Gaz. hebd. de méd. et de chir. 1898, 45, 20.

Mendl, Vorstellung eines Falles von Akromegalie. Wissenschaftl. Gesellsch. deutscher Ärzte in Böhmen, 23. V. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 374.

— Zur Frage der akuten Herzdilatation. Wissenschaftl. Gesellsch. deutscher Ärzte in Böhmen, 16. I. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 293.

— Über einen mittels Röntgenstrahlen behandelten Fall von Lymphosarkom. Med. Klinik 1907, Nr. 35, S. 1041. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1907, Nr. 42, S. 1247.

— Milztumor, unstillbare Diarrhöen, Röntgenbehandlung, jahrelang bestehendes Röntgenulcus, Heilung. Therapeut. Monatshefte 1907, Nr. 11, S. 557. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1908, Jahrg. 29, Nr. 13, S. 332.

Mendrix, La clinique. Januar 1896.

Ménétrier et **Béclère,** Néoplasie à forme lente. Traitement par les rayons X. Soc. méd. des hôpitaux, 26. Okt. Progrès méd., Nr. 44, p. 703. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 196.

Ménétrier et **Mallet,** Sur les lésions de radiodermite chronique et les épithéliomes dits de Roentgen. Association française pour l'étude du cancer, 17. V. 1909. Ref.: La presse méd., Nr. 52, 30. VI. 1909 u. Ztschr. für Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 10, p. 358.

Ménétrier et **Touraine,** Studien über die Gewebseinwirkung der Röntgenstrahlen bei der Lymphämie. Arch. des maladies du coeur, des vaisseaux et du sang, I, Nr. 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 4, S. 292.

Ménétrier, Touraine et **Mallet,** Die Wirkung der Röntgenstrahlen bei Diabetes. Journ. de physiothérapie, Nr. 84, Dez. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 2, S. 123.

— Action des rayons X chez les diabétiques. Pariser Société méd. des hôpitaux, 26. XI. 1909. Ref.: La presse méd., Nr. 96. 1. XII. 1909.

— The X-rays in diabetes. Tribune méd., 4. XII. 1909. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 120, July 1910, p. 82.

Mengelberg, Zur Diagnose intraokularer Fremdkörper. Wochenschr. f. Therapie u. Hygiene des Auges 1903, VI. Jahrg., Nr. 42. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 269.

Menzer, Die Streptokokkenserumbehandlung der Tuberkulosemischinfektion. Gesellschaft der Charitéärzte, 23. VII. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. VII, Heft 5, S. 287.

Meret, H,, Radiotherapeutische Beeinflussung einer Folliculitis barbae. Bull. de la soc. de radiologie de Paris, 2, 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 56.

Mergier, Sur l'extraction de deux projectiles ayant pénétré dans l'intérieur du crâne, faite en se guidant sur le procédé radiographique. Bull. de l'acad. de méd. 1897, 3, p. 37, 49.

— Appareil pour déterminer la position des corps étrangers dans les organes. Académie de méd., 1. III. 1898.

Merk-Innsbruck, Epitheliom an der äußeren Nase. Wissenschaftl. Ärztegesellschaft in Innsbruck, 14. XI. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 218.

Merkel, Die Kranzarterien des Herzens. Physikal.-med. Sozietät, Erlangen, 18. VII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. XI, Heft 1, S. 66.

Merklen, Diagnostic étiologique des névralgies intercostobrachiales rebelles par la radiographie. Société méd. des hôpitaux, 7. VII. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 226.

v. Mering-Halle, Über erfolglose Behandlung mit Röntgenstrahlen bei einem Fall von Leukämie. Med. Klinik, Nr. 7 u. 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 452.

Merrill, W. H., Washington, The differentiation of structural changes in bone tissue rendered possible by the Roentgen rays. Arch. of the Roentgen Ray 1900, Vol. IV, Nr. 3, p. 79.

Mertens, Ein durch Behandlung mit Röntgenstrahlen günstig beeinflußtes Spindelzellensarkom. Chirurgische Abteilung d. Kinderkrankenhauses Bremen. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1904, Nr. 13, S. 461.

— Die Frakturen des Calcaneus, mit besonderer Berücksichtigung des Röntgenbildes. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. LXIV, S. 899.

Meslans, M., Einfluß der chemischen Natur der Körper auf ihre Durchlässigkeit für die Röntgenstrahlen. Comptes rendus 1896, 122, p. 309—311.

Meslin, G., Über die Röntgenstrahlen. Comptes rendus 1896, 122, p. 459.

— Über die Reduktion der Expositionszeit bei Röntgenphotographien. Comptes rendus 1896, 122, p. 719.

— Über die Verwendung der ungleichmäßigen Magnetfelder bei der Photographie der X-Strahlen. Comptes rendus 1896, 122, p. 776—777.

— Über ein Photometer für die Röntgenstrahlen, welches das Feld dieser Strahlen zu erforschen erlaubt. Journ. de physique (3) 5. p. 202—204, 1896.

Metcalfe, James, Uses of X-rays in diagnosis and treatment. Brit. Med. Journ.,

19. II. 1910. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 117, April 1910, p. 365. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 23, S. 1250.

de Metz, G., Photographie à l'intérieur des tubes de Crookes. Comptes rendus, 20. IV. et 10. VIII. 1896.

— La déviation magnétique des rayons cathodiques et des rayons X. Comptes rendus, 5. VII. et 6. IX. 1897.

Metzner-Dessau, Röntgenuntersuchung und Handgelenksverletzungen. Zur Kasuistik von Fremdkörpern im menschlichen Digestionstrakt. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 179 u. 181.

— Transportables Röntgenuniversalinstrumentarium für den Gebrauch des praktischen Arztes. Münchener med. Wochenschr. 1902, Nr. 24, S. 1004.

— Die Ausübung des Röntgenverfahrens durch den praktischen Arzt. Deutsche med. Wochenschr. 1903, Nr. 7, S. 128.

****Mewes, R.,** Licht-, Elektrizitäts- und X-Strahlen. M. Krayn, Berlin 1899.

Mey, K., Über das Kathodengefälle der Alkalimetalle. Annalen der Physik 1903, 4. Folge, Bd. XI, S. 127.

Meyer, Röntgenaufnahme eines Tumors im Antrum Highmori. Berliner med. Gesellsch., 25. V. 1898. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1898, Nr. 17, S. 115.

— Ein Fall von Wanderleber beim Manne. Berliner klin. Wochenschr. 1904, Nr. 16. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 6, S. 350.

Meyer, A., Zürich, Beitrag zur Kenntnis der Längsfrakturen der Patella. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. LXXXV, S. 657.

Meyer, Ed., Über Erfahrungen bei photographischen Aufnahmen mit Röntgenschen Strahlen. Jahresber. d. Schles. Gesellsch., 23. V. 1900.

*Über zwei Fälle von multiplen kartilaginären Exostosen in röntgographischer Darstellung. Inaug.-Diss., Würzburg 1900.

— Die Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Ärztlicher Verein zu München, 14. XII. 1904. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1905, Nr. 7, S. 190.

— Günstige Erfahrungen an 2 Fällen von myeloider Leukämie. Med. Klinik 1905, Nr. 7 u. 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 453.

— Vergiftung durch Bismutum subnitricum und sein Ersatz durch Bismutum carbonicum. Therapeut. Monatshefte XXII, Heft 6—12. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 179.

Meyer und Eisenreich, Die Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 1—16. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 450.

Meyère, A., Über den Einfluß der Radium-, der Röntgen- und der Kathodenstrahlen auf verschiedene Edelsteine. Comptes rendus 1909, 149, p. 994. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 5, S. 351.

Michael, Nach dem Röntgenschen Verfahren hergestellte Photographien. Ärztlicher Verein in Hamburg, 28. I. 1896. Ref.: Münchener Med. Wochenschr. 1896, Nr. 5, S. 109.

Michailow, Der gegenwärtige Stand der Frage über die Röntgenbehandlung bei Morbus Basedowii. Prakticzesky Wratsch 1910, Nr. 10 u. 11. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 32, S. 1704.

Michelson, Ein Fall von Myositis ossificans progressiva. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1903, Bd. XII, Heft 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 222.

— Ein Fall von totalem Defekt des Radius. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1903, Bd. VII, Heft 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 222.

Michelson, A. A., Eine Theorie der X-Strahlen. Sill. Journ. (4) 1, p. 312—314, 1896.

Mickel, Radebeul, Über eine befremdende Tatsache bei Röntgenuntersuchungen. Deutsche med. Wochenschr. 1900, Nr. 30, S. 491.

Mies-Köln, Einwirkung der von einem Homöopathen bei Facialislähmung angewandten Röntgenstrahlen auf Haut und Haar. Deutsche med. Wochenschr. 1897, Nr. 26, S. 417.

Mies-Köln, Einwirkung der von einem Homöopathen bei Facialislähmung angewandten Röntgenstrahlen auf Haut und Haar. Allgem. Ärztlicher Verein, Köln, 10. V. 1897. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1898, Nr. 18, S. 124.

Miesowicz-Krakau, Über späte Rachitis. Wiener klinische Wochenschr. 1908, Nr. 27. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 436.

Mignon, M., Nizza, Etude anatomo-clinique de l'appareil respiratoire et de ses annexes par les rayons Roentgen. Gazette des hôpitaux, 8. IX. 1898.

— Examen d'anévrysme de l'aorte par les rayons X. Traité anatomique. Paris 1898.

— Des rayons X dans la tuberculose. IV. Congrès pour l'étude de la tuberculose, Paris 1898.

*Etude de l'appareil respiratoire par les rayons de Roentgen. Carré et Naud, Paris 1898.

— L'examen du médiastin par la radioscopie et la radiographie. Annales d'électrobiologie, d'électrothérapie et d'électrodiagnostic, Sept.-Okt. 1900. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 141.

— Examen du médiastin par les rayons X. Congrès intern. d'électr. et la radiol. méd., 31. VII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 101.

— Corps étrangers du sinus maxillaire et indications sur l'examen radioscopique des fosses nasales. Arch. intern. de laryngologie Paris, Juli 1900, 1902.

— Examen radiographique de corps étranger du sinus maxillaire. Bull. de la soc. parisienne de laryngologie, Jan. 1901.

— L'examen anatomo-topographique et physiologique du larynx par la radioscopie. Arch. intern. de laryngologie, d'otologie et rhinologie, Jan.-Febr. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 195.

— Application de la radiographie à l'étude de l'ossification du larynx. Bull. de la soc. anatomique de Paris, Dez. 1901.

— Difficultés de l'interprétation des images en radiologie. Comptes rendus du V. congrès pour l'étude de la tuberculose, Londres 1901.

— Etude de la tuberculose pulmonaire par les rayons de Roentgen. Arch. intern. de laryngologie, Paris 1901.

— La radiologie à l'étranger. Arch. d'électr. med., Jan. 1903.

Miguel Gil und **Casares,** Ein seltener Fall von Ellenbogenluxation. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 177.

Mihran, K., Die Fortschritte der Röntgenographie. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 10, S. 361.

v. Mikulicz-Breslau, Röntgenaufnahmen eines verschluckten Gebisses. Schlesische Gesellsch. f. vaterländ. Kultur, Breslau, 29. III. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 5, S. 239.

— Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Chirurgie. Deutsche med. Wochenschrift 1905, Nr. 17, S. 657.

v. Mikulicz und **Fittig,** Über einen mit Röntgenstrahlen erfolgreich behandelten Fall von Brustdrüsenkrebs. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. XXXVII, Heft 3. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1903, Nr. 35, S. 965.

Milchner und **Mosse**-Berlin, Zur Frage der Behandlung der Blutkrankheiten mit Röntgenstrahlen. Berliner klin. Wochenschr. 1904, Nr. 49, S. 1267.

Milchner und **Wolff**-Berlin, Bemerkungen zur Frage der Leukotoxinbildung durch Röntgenbestrahlung. Berliner klin. Wochenschr. 1906, Nr. 23, S. 747.

Milhalkovicz and **Brandt,** Demonstration of heart, liver, at the Hungarian Millenium exhibition. Hospital Association, Budapest. Ref.: Lancet 1896, Vol. II, p. 220.

Miller-London, Roentgen rays and their application in medicine and surgery. Cleveland Med. Gaz., 6. XI. 1896.

— Ein neuer Apparat für Ultraviolettlichterzeugung. London Roentgen Society, 6. III. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 105.

— Demonstration von Blondolets N-Strahlen. The London Roentgen Society, 7. IV. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 133.

Miller-London, Verbesserungen an Funkeninduktoren. The Electrician 1907, 60, p. 217. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 66.

Miller-Berlin, Die Röntgenstrahlen im Dienste der Zahnheilkunde. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 69.

— Die Röntgenstrahlen im Dienste der Zahnheilkunde. Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 17, S. 673.

Milligan, W., X-ray photographs of a plate of teeth lodged in the larynx, a rubber tube in the maxillary frontal sinus. Laryngological Society of London, 10. I. 1902. Ref.: Lancet 1902, Vol. I, p. 229.

Millikan und **Moore,** Röntgenaufnahmen. Journ. of Amer. Assoc., 25. Sept. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1909, Nr. 42, S. 1849.

Mills, K., Philadelphia, Résection semi-articulaire pour ankylose rectiligne du coude, suite de traumatisme. Annales de la société belge de chirurgie, Jan. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 167.

— Lokalisation eines Hirntumors durch Röntgenstrahlen. Philadelphia Med. Journ., 27. IX. 1902. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1903, Nr. 18, S. 537.

Minchin, G. M., Röntgenstrahlen. The Electrician 1896, 36, p. 36.

— On charging effects of X-rays. Electrician (London), Vol. XXXVI, p. 736.

Minck-München, Zur Frage über die Einwirkung der Röntgenschen Strahlen auf Bakterien und ihre eventuelle therapeutische Verwendbarkeit. Münchener med. Wochenschr. 1896, Nr. 5, S. 101 u. Nr. 9, S. 202.

Minetti, Adolfo, Genua, Sull indagine Roentgenologica dello stomaco. Clinica Medica 1907.

Missouri-State-University, Wirkung der X-Strahlen auf Diphtheriebakterien. Nature 1896, 54. p. 112.

Mitchell, Striation of metacarpals and phalanges in a case of general tuberculosis. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 113, p. 211.

Mitour, Radiographie statique et pénétration des metaux. Les rayons X, 12. III. 1898.

— Influence statique et rayons X. Les rayons X, 12. III. 1898.

— Malformation congénitale des doigts. Les rayons X, 13. VIII. 1898.

Mittler-Wien, Jodipininjektionen. K. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 20. III. 1903.

— Demonstration eines Falles, der durch einen bisher unbeschriebenen Befund an der Muskulatur beider Oberschenkel ausgezeichnet ist. K. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 20. III. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 208.

Mccize, H., Über die Zeitdauer der Aussendung der Röntgenstrahlen. Comptes rendus 1898, 127, p. 546—548.

Mock-Nürnberg, Über die Diagnose eines Eisensplitters im Augeninnern mittels Röntgenstrahlen. Nürnberger med. Gesellsch. u. Poliklinik, 7. XII. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 159.

Möller, Mitteilungen aus der Abteilung für Lichtbehandlung im Krankenhause St. Göran Stockholm. Nord. med. Arkiv 1904, II, Nr. 10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 152.

— Röntgenphotographie des Kehlkopfs bei Phonation. I. Intern. Laryngo-Rhinologenkongreß, Wien, 21. IV. 1908. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 19, S. 1306.

— Röntgenbilder bei Nasenerkrankungen. Ärztlicher Verein in Hamburg, 3. XI. 1908. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 46, S. 2082.

Moeller, N., Radiographies des calculs rénaux et vésicaux. Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 6, p. 527.

— Radiographie des calculs rénaux. Société belge de radiologie. Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 6, p. 554.

— Roentgen ray wrinkles. Lancet, 5. VI. 1909, Vol. I, p. 1607; 12. VI. 1909, p. 1731.

Moeris, Ionisation salicylique de l'arthrite rhumatismale. Annales de médecine physique, 15. XI. 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 3, S. 121.

Moffat, A., Über die Energie der Röntgenstrahlen. Sitzungsber. d. phys.-med. Sozietät in Erlangen 1898. Proc. Roy. Soc. Edinburgh 1898, 21, p. 430—439.

Mollow-Sofia, Ein Fall von Akromegalie und Pellagra. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIII, Heft 6, S. 399.

— Beitrag zur Röntgendiagnostik des Lungen- und Leberechinococcus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 167.

— Ein Fall von multiplen Knochenexostosen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 173.

Moltrecht-Hamburg, Die multiplen Ecchondrosen der Trachea. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 169.

Momburg-Spandau, Die Behandlung der Fußgeschwulst mit künstlicher Stauungshyperämie. Deutsche militärärztl. Ztschr., Jan. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 165.

— Die zwei- und mehrfache Teilung der Sesambeine der großen Zehe. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. LXXXVI, S. 382.

Mondain, Cancer du sein, opération, récidive. Guérison par la radiothérapie. Arch. d'électr. méd. 15, Nr. 208, p. 140. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 194.

***Monell, S. H.**, Manual of static electricity in X-ray and therapeutic uses. W. B. Harison, New York 1897.

— Untersuchungsbett und Lokalisationsapparat. The Amer. X-Ray Journ., Okt. 1901.

*A system of instruction in X-ray methods and medical uses of light hot air, vibration and high frequency currents. E. R. Pelton, New York 19, East sixteenth street.

Monié, Calcul de la vessie chez un enfant. Arch. d'électr. méd. expér. et cliniques, 15. II. 1901, Nr. 98. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 194.

Monnier, Pièce de monnaie dans l'oesophage d'un enfant décelée par la radiographie. Gazette des hôpitaux, 7. VI. 1898, Jahrg. 71, Nr. 64, p. 598.

— Pièce de monnaie dans l'oesophage chez un enfant de cinq ans. Acad. de méd. 1897, Bd. XXXVIII, p. 183.

Monod, Sarcome à myéloplaxes de l'extrémité supérieur du tibia. Bull. et mém. de la soc. de chir. de Paris, T. XXIX, p. 5 u. 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. VII, Heft 3, S. 168.

Montalescot et Rubinowitsch, Diagnostic d'une déviation douleuse de la colonne vertébrale, dans un cas de rachitisme, par la radiographie. France médicale, 30. VI. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 229.

Moore, Zwei gute Schädelaufnahmen mit gesplitterter Kugel. Arch. of the Roentgen Ray, Mai 1900, Bd. IV, Nr. 4.

Morehouse, Object lessons in radiography. The Amer. X-Ray Journ., Bd. IV, Nr. 5, Mai 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 3, S. 123.

Morgan, Skiagrams of a case of Polydachylism. Lancet 1896, Vol. II, p. 1599.

— Demonstration einiger Fälle von Coxa vara. London Roentgen Society, 6. III. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 105.

— Myeloid sarcoma of tibia. Arch. of the Roentgen Ray, Nov. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 166.

Morgan, David, Lupus and rodent ulcer coured by the X-rays. Edinburgh Medico-Chir. Soc., 5. II. 1902. Ref.: Lancet 1902, Vol. I, p. 520.

Morgan-Liverpool, Plastic Roentgenography, or the reproducing of X-ray pictures in relief. Arch. of the Roentgen Ray 1907, Nr. 89, p. 195.

— Examination of the urinary bladder by X-rays after insufflation with oxygen. Arch. of the Roentgen Ray 1907, Bd. XII, Nr. 92, p. 217.

Morgan und **Gamlen**, Frakturfall: Calcaneus und Vorderarm. Arch. of the Roentgen Ray, Jan. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 166.

Morian, Röntgenbild der gleichzeitig vorhandenen Mikrodactylie eines Falles von Myositis ossificans progressiva. Ärztlicher Verein zu Nürnberg, 16. VI. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 4, S. 159.

Morier-Nantes, Appareil propre à déterminer la position d'un corps métallique à l'intérieur du crâne. La radiographie, 4. Jahrg., Jan. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 167.

Morin, Radiographie d'une lésion du coude. La radiographie, 10. VII. 1899.

— Remarques sur quelques points de l'aeroissement du système osseux. Retard de l'ossification dans la ceinture pelvienne dans la luxation congénitale. Assoc. française pour l'avancement des sciences, 6. VIII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 98.

— Guérison de deux naevi par la radiothérapie. Arch· d'électr. méd., Nr. 270, 25. IX. 1909. Ref.: Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 5, p. 467.

Morison, R., Skiagram of fractured forearm. Sheffield Medico-Chirurg. Society, 11. III. 1897. Ref.: Lancet 1897, Vol. I, p. 887.

Moritz, F., Über eine einfache Methode, um beim Röntgenverfahren mit Hilfe der Schattenprojektionen die wahre Größe der Gegenstände zu ermitteln. Kongreß f. innere Medizin, Wiesbaden, 18.—21. IV. 1900. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1900, Nr. 18, S. 400.

— Über die Bestimmung der wahren Größe von Gegenständen mittels des Röntgenverfahrens. Münchener med. Wochenschr. 1900, Nr. 15, S. 509.

— Eine Methode, um beim Röntgenverfahren aus dem Schattenbilde eines Gegenstandes dessen wahre Größe zu ermitteln, und die exakte Bestimmung der Herzgröße nach diesem Verfahren. Münchener med. Wochenschr. 1900, Nr. 29, S. 992.

— Über exakte Größenbestimmung des Herzens mittels des Röntgenstrahlenverfahrens. Ärztlicher Verein in München, 16. V. 1900. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1900, Nr. 31, S. 191.

— Zur zweckmäßigen Untersuchung der Brust mittels Röntgenstrahlen und einige Ergebnisse. Deutsche med. Wochenschr. 1900, Nr. 42, S. 684.

— Die Wichtigkeit der Röntgenoskopie. Ärztlicher Verein in München, 9. I. 1901. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1901, Nr. 6, S. 178.

— Mitteilungen über die Ergebnisse der Röntgenuntersuchung des Herzens. 19. Kongreß f. innere Medizin, Berlin, 16.—19. IV. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 5, S. 237.

— Über Tiefenbestimmungen mittels des Orthodiagraphen und deren Verwendung, um etwaige Verkürzungen bei der Orthodiagraphie des Herzens zu ermitteln. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 169.

— Methodisches und Technisches zur Orthodiagraphie. Deutsches Arch. f. klin. Medizin, Bd. LXXXI. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 1, S. 59.

— Über Veränderungen in der Form, Größe und Lage des Herzens beim Übergang aus horizontaler in vertikale Körperstellung. Zugleich ein zweiter Beitrag zur Methodik der Orthodiagraphie, insbesondere zu der Frage, wie die Orthodiagramme auszumessen seien und welche Körperstellung für die Orthodiagraphie des Herzens zu wählen sei. Deutsches Archiv f. klin. Medizin, Bd. LXXXII.

— Über orthodiagraphische Untersuchungen am Herzen. Münchener med. Wochenschrift 1902, Nr. 1.

— Demonstration eines Falles von Arthropathie und Spontanfraktur des Fußes bei Tabes dorsalis. Med. Verein in Greifswald, 7. II. 1903. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1903, Nr. 21, S. 165.

— Über Herzdilatation. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 15.

— Über die Bestimmung der sogenannten wahren Herzgröße mittels Röntgenstrahlen. Ztschr. f. klin. Med., Bd. LIX, p. 111. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1906, Nr. 34, S. 846, Jahrg. 27.

— Einige Bemerkungen zur Frage der perkutorischen Darstellung der gesamten Vorderfläche des Herzens. Deutsches Arch. f. klin. Medizin, Bd. LXXXVIII. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 132.

Moritz, F., Methoden zur Herzuntersuchung. Die deutsche Klinik am Eingange des 20. Jahrhunderts. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 220.

— The value of Roentgen ray examination in the diagnosis of early pulmonary tuberculosis. Med. Chronicle, May 1907. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Bd. XII, Nr. 86, p. 113.

— Ergebnisse der Orthodiagraphie für die Herzuntersuchung. Straßburger med. Zeitung 1907, Heft 8.

— Zur Geschichte und Technik der Orthodiagraphie. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 13.

— Zur Frage von der akuten Dilatation des Herzens durch Überanstrengung. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 25.

Moritz, F. und Dietlen, H., Über das Verhalten des Herzens nach langdauerndem und anstrengendem Radfahren. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 10.

Morize, Sur un nouveau procédé de détermination de la position de corps étrangers par la radiographie. Comptes rendus, 31. I. 1898.

Morriky, I raggi di Roentgen in chirurgia. Bull. della Soc. lancis 1896, 16, 1, p. 5.

Morris, Henry, The effect of the Roentgen rays on urinary and biliary calculi. Lancet 1896, Vol. II, p. 1367.

— Bullet lodget behind the clavicle detected by means of the Roentgen rays, and causing symptoms like those of arterio venous aneurysm. Lancet 1897, Vol. I, p. 662.

— Fremdkörper. Lancet 1897, I, p. 622.

— A case of hydronephrosis and renal calculi, in which 16 small calculi were detected by the X-rays and in which the hydronephrosis was due tu constriction of the pelvis of the kidney by an artery and a vein passing to its lower pole. The Lancet 1905, Vol. II, p. 158.

Morris, Malcolm, London, The treatment of Skin diseases by Finsen's light method and X-rays. The Brit. Med. Assoc., 1. VIII. 1901. Ref.: Lancet 1901, Vol. II, p. 405.

— Further remarks on Finsen's light and X-ray treatment in lupus and rodent ulcer. Brit. Med. Journ., 31. V. 1902. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1902, Vol. VI, Nr. 6, p. 107.

— The Roentgen rays in the treatment of lupus. Lancet 1904, Vol. II, p. 1131.

— Warts removed by the Roentgen rays and followed by teleangiectases. Dermatological Society of London, 11. I. 1905. Ref.: Lancet 1905, Vol. I, p. 166.

— The treatment of scars and cheloid. Practitioner, Dez. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 405.

— On the X-ray treatment of cystic and xanthic oxyde calculi. Lancet 1906, II, 21. Jahrg., p. 141. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 41.

— Treatment of leprosy by Roentgen rays. Royal Soc. of Med. Dermatol. Section, Nov. 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen ray 1909, Bd. XIII, Nr. 106, p. 356.

— Tuberkulöse Drüsen. 77. Jahresversamml. der Brit. Med. Assoc., 28. u. 29. VI. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 276.

****Morris, Malcolm** and **Dore,** Light an X-ray treatment of skin diseases. Cassel and Co., London 1908.

— Die Röntgenbehandlung bei Lupus und anderen Hautkrankheiten. Brit. Med. Journ., 6. VI. 1903. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 32, S. 1398.

Morris, Robert, Epingle retirée d'une division ascendante de la branche gauche à l'aide de l'écran fluorescent. Surgery, Gynecology, Obstetrics, Mai 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 301.

Morton, A., A case in which a stone was detected in the kidney by means of the X-rays after subsidence of all symptoms and successfully removed. Lancet 1898, Vol. I, p. 1534.

Morton, C. J., A method of X-ray examination in cases of urinary calculus. Lancet 1908, Vol. I, p. 559.

Morton, C. J., The diagnosis of diseases of the stomach and intestines by the X-rays. Lancet 1898, Vol. II, p. 231.

Morton, Reginald, Single-phase rectifiers. Arch. of the Roentgen ray 1901, Vol. V, Nr. 4, p. 98.

— Röntgen- und Radiumstrahlen. Brit. med. Journ. 1904, Nr. 2260. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1904, Nr. 20, S. 749.

— A radiographic survey of 170 cases clinically diagnosed as „Calles's fracture". Lancet I, 16. III. 1907, p. 731 ff. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 9, S. 337.

— Tele-Röntgenographie. Brit. Med. Assoc., Electric Section. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 170.

— A case of calcaneodynia. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 113, p. 210.

*Essentials of medical electricity and radiography. Henry Kompton, London; Alexander Stenhouse, Glasgow.

— Knochenveränderungen bei chronischer Röntgendermatitis. Brit. Med. Journ., 27. VIII. 1910.

Morton, W. J., New York, Eine neue Art der Erzeugung der Röntgenstrahlen. L'éclairage électr. 1896, 6, p. 107.

— A needle in the foot demonstrated by Roentgen rays. New York Med. Record 1896, 49, 11.

— The X-rays and their application in dentistry. Odontological Society of New York. Ref.: Lancet 1897, Vol. II, p. 832.

— Some cases treated by the X-ray. New York Med. Record, 25. VII. 1903. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1904, Nr. 12, S. 367.

— Fibroid tumour of uterus treated with X-rays. Med. Record, 25. VII. 1903. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1903, Vol. VIII, Nr. 4, p. 73.

— Primary and recursent mammary carcinoma treated by the X-ray. New York Med. Record 30. V. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. VII, Heft 1, S. 48.

— The X and violet radiations in the treatment of cancer and other diseases. The Medical Brief, Juni 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr.. Bd. VII, Heft 1, S. 49.

— Carbuncle treated with the X-ray. Med. Record, 25. VII. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 50.

— Artificial fluorescence of living tissues. New York Med. Record 8. VIII. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 167.

— Treatment of cancer by the X-ray. Intern. Journ. of Surgery Okt. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 167.

— Fluorescence artificially produced in the human organism by the X-ray be radium and be electric discharges as a therapeutic method. Journ. of the Amer. Med. Assoc., April 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6. S. 410.

— Die Röntgentechnik in Amerika. Brit. X-Ray Society. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 291.

— Die Zweckmäßigkeit von „Filtern" in der Radiotherapie. Amer. Quarterly of Roentgenology I, Nr. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 73.

Mosely, Penny in the trachea not shown in a skiagram. Ipswich Clinical Society, 10. X. 1901. Ref.: Lancet 1901, Vol. II, p. 1126.

Moser-Zittau, Gelenkkontrakturen durch Röntgenstrahlungen beweglich gemacht. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Breslau, 20. IX. 1904. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1904, Nr. 41, S. 1093.

— Weitere Erfahrungen über die Röntgenbehandlung versteifter Gelenke. Mitteil. a. d. Grenzgeb., Gedenkbl. f. v. Mikulicz. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 6, S. 225.

— Behandlung von Gicht und Rheumatismus mit Röntgenbestrahlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1. S. 34.

Moses, Röntgenuntersuchungen der Lungenspitzen bei Tuberkulose. Ärztlicher Verein

in Frankfurt a. M., 18. X. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 46.

v. Mosetig-Moorhof, Röntgensche Strahlen zur Komplettierung der Diagnose. K. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien, 24. I. 1896. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1896, Nr. 5, S. 83.

— Röntgenstrahlen im Dienste der Chirurgie. Münchener med. Wochenschr. 1896, Nr. 4, S. 90.

— Knochenplomben. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 12. XII. 1902.

Mosher, H. P., The X-ray in sinus disease. The Laryngoscope, Vol. XVI, Nr. 2. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 12, S. 521.

Moss, R. J., Über Röntgenstrahlen. Nature 1896, 53. p. 523.

Mosse und **Milchner,** Zur Frage der Behandlung der Blutkrankheiten mit Röntgenstrahlen. Gesellsch. d. Charitéärzte, Berlin, 3. XI. 1904. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1904, Nr. 50, S. 1309.

Moszkowicz-Wien, Über Behandlung der Prostatahypertrophie mit Röntgenstrahlen. K. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 20. I. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. IX, Heft 1, S. 69.

Mouchet, Sur un cas d'ostéo-arthrite tuberculeuse du coude à foyer huméral précisé par les rayons X. Gaz. hebd. de méd. et de chir. 1897, 44, 62.

— Les fractures du coude, en particulier chez les jeunes sujets. Gazette des hôpitaux, 11. III. 1899.

Mouchet und **Lamy,** Falsche Auffassungen der Röntgenbilder bei Knochenbrüchen. Arch. d'électr. méd., Nr. 265. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 225.

— Les erreurs d'interprétation dans la radiographie des fractures. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences à Lille 1909. Ref.: Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1910, Bd. XXVI, S. 465.

Mouchet et **Vaillant,** Un cas d'hémimélie avec radiographie. Bull. et mém. de la société anatomique, Nov. 1899, p. 937.

— Un ectromélien hémiméle. Journ. belge de chirurgie, Nov. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 6, S. 273.

Moullin, M., The application of the Roentgen rays to medicine and surgery. The Lancet 1899, Vol. II, p. 474.

— Radiography, with special reference to the detection of renal calculi. Lancet 1899, Vol. I, p. 1415.

— The Roentgen rays and the diagnosis of urinary-calculi. Lancet 1901, Vol. I, p. 172.

Moyer, Professor Roentgens discovery. Medicine 1896, II, 4.

Mraček-Wien, Zur Daktylitis syphilitica. Wiener med. Wochenschr. 1901, Nr. 18.

— Alopecia. Wiener Dermatol. Gesellsch. 1901.

Mucha, Bestrahlung mit Röntgenstrahlen eines nekrotischen Geschwüres am inneren Fußrande des linken Fußes. Wiener Dermatol. Gesellsch., 6. XI. 1907. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1908, Nr. 1, S. 29.

Mühsam-Berlin, Über Röntgendermatitis. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 9. V. 1904. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1904, Nr. 25, S. 765.

— Versuche mit Röntgenstrahlen bei experimenteller Tuberkulose. Deutsche med. Wochenschr. 1898, Nr. 45, S. 715.

— Versuche mit Röntgenstrahlen bei experimenteller Tuberkulose. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 10. I. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 6, S. 242.

— Über Dermatitis der Hand nach Röntgenbestrahlung (Fingeramputation). v. Langenbecks Archiv, Bd. LXXIV, Heft 2, S. 434. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1904, Nr. 44, S. 1278.

Müller, Chr., Immenstadt, Eine einfache Methode zur Bestimmung des Tiefensitzes von Fremdkörpern mittels Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 32, S. 1645.

Müller, E., Die Röntgenstrahlen im Dienste der Therapie. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 5, S. 226.

Müller, G. J., Die Röntgentherapie der oberflächlichen Hautkatarrhe. Deutsche Medizinalzeitung 1910, Nr. 1. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 8, S. 297.
— Über die Zulässigkeit und den praktischen Wert der Licht- und Röntgenbehandlung in der Krankenkassenpraxis. Deutsche med. Presse 1910, Nr. 1 u. 2. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 8, S. 297.
Müller, H., Röntgens X-Strahlen. Berlin 1896.
Müller, Joh., Nürnberg, Zur Diagnostik der Lungenkrankheiten mittels Röntgenstrahlen. Ärztlicher Verein zu Nürnberg, 17. II. 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 20, S. 1098.
Müller, Otto, Einige Bemerkungen über Röntgenstrahlen. Annalen der Physik 1896, N. F., Bd. LVIII, S. 771.
Müller-Dortmund, Über einen Fall von metastatischem Hautkrebs mit Bemerkung über die Röntgenwirkung auf karzinöses Gewebe. Allgem. med. Zentralzeitung 1908, Nr. 32. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 39, S. 1818.
Müller-Düsseldorf, Über einen typischen Befund am Knie bei Röntgenaufnahmen. Vereinigung niederrheinisch-westf. Chirurgen, Düsseldorf, 20. VII. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 2, S. 144.
Müller-Hagen i. W., Mißbildung eines Händchens in Röntgenscher Beleuchtung. Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 12, S. 184.
Müller-Hamburg, Ein neuer Röntgenröhrentyp, die Zentralröhre. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 205.
Müller-Kannberg, Demonstration von Röntgenbildern. Gesellschaft der Charitéärzte, 29. VII. 1896. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1897, Nr. 7, S. 149.
Müller-Rostock, Aktinogramm eines Nierensteines. Vereinigung niederrheinisch-westfäl. Chirurgen, 19. XI. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 4, S. 157.
Müller-Wien, Über Sklerodermie und Sklerodaktylie. Wiener dermatol. Gesellsch., 24. IV. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 293.
Müller-Wiesbaden, Zur Behandlung von Hautkrankheiten mit Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 23, S. 999.
Müllerheim-Berlin, Verwertung der Röntgenstrahlen in der Geburtshilfe. Deutsche med. Wochenschr. 1898, Nr. 39, S. 619.
— Verwertung der Röntgenstrahlen in der Geburtshilfe. Röntgenvereinigung zu Berlin. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 3, S. 114.
— Kindeslagen im Verhältnis zum Becken durch Röntgenaufnahmen demonstriert. 8. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Gynäkologie, Berlin, 24.—27. V. 1899.
v. Müllern, Röntgenbehandlung der Leukämie. Wissenschaftl. Ver. d. Militärärzte Wien, 5. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 141.
Mützel, Über Röntgenstrahlen. Breslau 1897.
Muirhead, Angeborene Patellardefekte. Lancet 1897, p. 781.
Mulholland, Ph., On the electric field surrounding the X-ray tube. Arch. of the Roentgen Ray 1903, Vol. VIII, Nr. 1, p. 8.
✱**Mummery**, Diseases of the colon and their surgical treatment. Wright und Söhne, Bristol 1910.
Murani, O., Versuche über die Röntgenstrahlen. Mem. R. Ist. Lomb. di Scienze e Lettere (3) 9, p. 1—19, 1896.
— Über die Anwendung der Röntgenschen X-Strahlen zur Radiographie. Rendic. R. Ist. Lomb. di Scienze e Lettere (2) 31, p. 14. Sep.-Ab. 1898.
— Radiographie. Nuovo Cimento 1898, 8, p. 87 u. 112. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 229.
Muras, Source of X-rays. Electrical Review (London) 1896, Vol. XXXVIII, p. 240.
Murphy-Chicago, Ankylosis, arthroplasty-clinical and experimental. Journ. of the Amer. Med. Assoc., 20. u. 27. V. u. 3. VI. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. IX, Heft 6, S. 410.

Murphy-Chicago, Tuberculosis of the patella. Surgery, Gynecology and Obstetrics, March 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 2, S. 128.

Murray, R. E., Über die Wirkung der Röntgenschen X-Strahlen auf die Kontaktelektrizität der Metalle. Proc. Roy. Soc., 3. III. 1896, p. 4.

— Acromegaly with goitre and exophthalmic goitre. Edinburgh Med. Journ., Febr. 1897, p. 170.

Muskat-Berlin, Röntgenbild des Unterarmes. Berliner med. Gesellsch., 13. XI. 1907. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 48, S. 2403.

— Über Wanderung von Fremdkörpern. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 154.

— Angeborene familiäre Kontraktur des kleinen Fingers. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 86.

— Angeborene familiäre Kontraktur des kleinen Fingers. Med. Klinik 1909, Nr. 39. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 5, S. 350.

— Bedeutung der Röntgenuntersuchung bei der Differentialdiagnose des Plattfußes. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 83.

Musser and **Esdall,** A study of metabolism in leukaemia under of influence of the X-ray. Univ. of Pennsylvania Med. Bullet., Sept. 1905. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 52, S. 1432.

Mygge, Johannes Lauritz, Kjöbenhavn, Röntgenbilder und Rheumatismus nodosus und andere. Schmidts Jahrbuch 255, S. 62.

— Demonstration af Röntgensbilleder. Förhandlingar vid Första Nordiska Kongressen för Invärtes Medicin, Göteburg, 27.—29. VIII. 1896. Nordiskt Medicinskt Arkiv 1896, Tillaegshefte, p. 96.

— Bidray til Diagnosen af Aorta Aneurysmet. Förhandlingar vid Andra Nordiska Kongressen för Invärtes Medicin, Kristiania, 11.—13. VIII. 1898. Stockholm 1898, p. 146—153.

— Röntgenstraalernes Anvendelse til Paavisning af Sten i Nyrerne og i Urinlederne. Hospitalstidende, 4 R., Bd. X, 1902, 11—12, 281—289; 310—319.

— Forsögene med Roentgen-Straaler paa Kjöbenhavns Kommunehospital. Tilskueren: Det Nordiske Forlag, 7.—29. I. 1898.

*Roentgenstraalernes Anvendelse i Laegevidenskaben og deres Betydning for samme. H. Hagerups Forlag, Kjöbenhavn 1899.

Myles, Mr., Skiagraphs of the Kidney and of various calculi. Royal Academy of Med. in Ireland. Ref.: Lancet 1897, Vol. I, p. 888.

Mylius-Brüssel, Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf Sublimat-Ammonium-Oxalatlösung. Journ. de radiologie (Belge) 1907, Nr. 5.

— Ein Röntgenröhrenträger mit selbsttätiger Einstellung. Journ. de radiologie (Belge) 1907, Nr. 9.

— Über das von Mahr modifizierte Béclère-Stativ. Internat. Kongreß f. med. Elektrologie u. Röntgenkunde Amsterdam 1908, Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 430.

N.

Naegeli-Akerblom und **Vernier,** Ein Beitrag zur Krebsfrage. Therapeut. Monatshefte XXII, Heft 6—12. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 179.

* **Nagel, Martin,** Der physikalische Nachweis vergrößerter Bronchial- und Mediastinaldrüsen. Inaug.-Diss., Erlangen 1907.

Nagel, W., Über Sichtbarkeit der Röntgenstrahlen für total Farbenblinde. Zentralbl. f. Augenheilkunde, XXXI, Juli 1907, S. 206. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 10, S. 356.

Nagelschmidt-Berlin, Über die bakterizide Kraft als Hauptwirkung des Lichtes. Berliner dermatol. Gesellsch., 1. VII. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 104.

— Kritisches zur Röntgendosierung. Ztschr. f. diät. u. physikal. Therapie, Bd. XII, Heft 5 u. 6. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 39, S. 2052.

— Übersicht über die Radiotherapie. Berliner med. Gesellsch., 4. XI. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 172 u. Heft 5, S. 342.

— Über Messung und Dosierung der Röntgenstrahlen in absoluten Einheiten. Röntgenolyse. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 34, S. 1788 u. Nr. 36, S. 1886.

Nannes, G., Die Ladung der Körper mittels X-Strahlen. Öfers. af. Kgl. Vet. Akad. Förhdl., Stockholm, Jahrg. 53, p. 503—504, 1896.

— Die Absorption der X-Strahlen in Glas. Öfers. af. Kgl. Vet. Akad. Förhdl., Stockholm, Jahrg. 53, p. 505—506, 1896.

Nasse-Berlin, Fall von Halsrippe. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 14. II. 1898.

— Kriegschirurgie. Beiträge z. klin. Chirurgie 1899, Bd. XX, Heft 1.

Nast, Röntgenaufnahmen von Schenkelhalsbrüchen, Myositis ossificans im Quadriceps femoris. Ärztlicher Verein Stuttgart, 7. IV. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschrift 1910, Nr. 38, S. 1781.

Naumann, Fraktur des Astragalus. Schmidts Jahrbuch 255, S. 62.

Naunyn, Durchgängigkeit der Gallensteine für Röntgenstrahlen. Unterelsässischer Ärzteverein, 21. VII. 1900. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1900, Nr. 33, S. 1152.

— Röntgenbilder über linke Phrenicuslähmung. Unterelsässischer Ärzteverein, Straßburg, 21. XII. 1901. Ref.- V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 7, S. 53.

— Über die Bedeutung der Röntgenuntersuchung in der Diagnose innerer Krankheiten. Naturwissenschaftl.-med. Verein, Straßburg, 13. II. 1903 u. 19. VI. 1903. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1904, Nr. 29, S. 834 u. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 131.

v. Navratil, E., Die Röntgenbehandlung bei einem Falle von Sklerom. Gesellsch. d. ungar. Kehlkopf- u. Ohrenärzte, 27. IV. 1905. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1906, S. 16.

Neesen, F., Berlin, Anordnung von Geißlerschen Röhren, welche für die Benutzung bei Versuchen mit Röntgenschen Strahlen besonders geeignet sind. Verhandl. d. Physik. Gesellsch. Berlin 1896, 15, S. 80—82.

— Erfahrungen an Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Gesellsch. deutscher Naturf., Frankfurt 1897, S. 70—72.

*Kathoden- und Röntgenstrahlen, sowie die Strahlung aktiver Körper. A. Hartleben, Wien und Leipzig 1904.

*Hörbare, sichtbare, elektrische und Röntgenstrahlen. Quelle und Meyer, Leipzig 1909.

Neideck-Limbach, Das Ergebnis der Behandlung einer kleinen Geschwulst, vermutlich eines minimalen Hautkrebses, mit Röntgenstrahlen. Med. Klinik 1909, Nr. 23. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 154.

Neisser, Nachweis von Blasensteinen durch Röntgenskiagramm und Röntgenaufnahmen, bei denen ein Aortenaneurysma vermutet wird. Wissenschaftl. Verein der Ärzte, Stettin, 8. III. 1898. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1898, Nr. 33, S. 740.

— Demonstration mit Röntgenstrahlen behandelter Lupuskranker. Schlesische Gesellsch. f. vaterländ. Kultur, 20. V. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1898, Bd. II, Heft 3, S. 114.

— Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Haut und ihre Verwendung bei der Behandlung von Hautkrankheiten. Schlesische Gesellsch. f. vaterländ. Kultur, Breslau, 14. XII. 1900. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 3, S. 24.

Nemenow, M., Zur Technik der gynäkologischen Röntgenbestrahlungen. Russkij Wratsch 1909, Nr. 24. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 227.

Nemenow, M., Drei Ureterschatten. IX. Kongreß russischer Chirurgen in Moskau, 19.—23. XII. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 181.

— Zur Technik der Teleröntgenographie. Russkij Wratsch 1909, Nr. 48. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 184.

v. Neugebauer-Warschau. Über das Röntgenbild des Beckens. Versamml. Deutscher Naturforscher u. Ärzte, Kassel, 24. IX. 1903. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 43, S. 1895.

— Ein Talusbruch. Wiener klin. Wochenschr. 1908, Nr. 14. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 360.

Neuhauss-Berlin, Photographische Aufnahmen nach dem Röntgenschen Verfahren von verschiedenen Gegenständen, welche auf den Deckel einer geschlossenen Kassette gelegt waren. Berliner med. Gesellsch., 15. I. 1896. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1896, Nr. 94, S. 85 und V.-B. d. Deutschen med. Wochenschrift 1896, Nr. 4, S. 23.

— Nachtrag zu dem Aufsatze über Röntgens X-Strahlen. Photographische Rundschau 1896, Heft 2. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1896, Nr. 8, S. 169.

Neumann-Wien, Wirkung der Radiotherapie bei Lupus. K. k. Gesellsch. der Ärzte, Wien, 26. X. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 134.

— Lupus erythematosus. Wiener dermatol. Gesellsch. 1900.

— Zur operativen Behandlung der Spondylitis tuberculosa. Beiträge z. klin. Chir., Bd. LIV, S. 446—461. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 5, S. 194.

Neumann und **Wittgenstein**, Das Verhalten der Tuberkelbazillen in den verschiedenen Organen nach intravenöser Injektion. Wiener klin. Wochenschr. 1906, Nr. 28, S. 858.

Neurard-Bruxelles, Vingt-deux cas d'extraction de corps étrangers métalliques de l'oesophage sous l'écran radioscopique. Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 11, S. 389.

Neurath-Wien, Demonstration eines angeborenen Femurdefektes. K. k. Gesellsch. der Ärzte, Wien, 14. III. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 5, S. 312.

— Kind mit heredosyphilitischen Knochenaffektionen. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 19. III. 1902.

— Sekundäre Wachstumsstörungen nach Polyarthritis deformans im Kindesalter. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde in Wien, 3. XI. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 284.

— Sekundäre Wachstumsstörungen nach chronischem Gelenkrheumatismus im Kindesalter. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 425.

— Gelenkrheumatismus. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde in Wien, 14. III. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 217.

Neusser-Wien, Die Röntgenstrahlen im Dienste der inneren Medizin. Münchener med. Wochenschr. 1896, Nr. 44, S. 1093.

— Tapeziernagel in der Lunge. Gesellsch. f. Ärzte in Wien. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1896, Nr. 44, S. 1093.

Neuwirth, Tendinofasciitis calcarea rheumatica. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie 1906, Bd. XVI, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 255.

Newbolt and **Holland, Thurstan**, Two cases illustrating the use of the X-rays in surgery. Lancet 1901, Vol. I, p. 699.

Newcomb, The use of the skiagraph in litigation. Cleveland Med. Journ., July 1909. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 111, p. 163.

Newcomet, W., Treatment of malignant growths with the X-rays. Philadelphia Med. Journ., 10. I. 1903. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1903, Nr. 37, S. 1020.

— Die modernen Erfahrungen über die Wirkung der X-Strahlen auf Haar und Haar-

boden. Amer. Quarterly of Roentgenology I, 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 77.

Newcomet and **Krall, J. P.**, Trachoma successfully treated with the X-rays. At a Meeting of the Philadelph. County Med. Soc. held on, 23. XI. 1904. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. IX, Nr. 12, S. 297.

Newman, Showed three cases of lupus which had been treated for long periods with the X-rays with no improvement. Glasgow Medico-Chirurg. Soc., 18. III. 1904. Ref.: Lancet 1904, Vol. I, p. 997.

— A severe case of exophtalmic goitre in which treatment by X-rays and sour milk appeared to by beneficial. Lancet, 27. XI. 1909, Vol. II, p. 1584.

Nicholson, Treatment of X-ray dermatitis. Brit. Med. Journ. II, 3. XI. 1906, p. 1215. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 6, S. 227.

Nicolich-Triest, Über zwei Fälle von aseptischer Nephrolithiasis. Wiener klin. Wochenschrift 1908, Nr. 7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 211.

Niederösterreichische Statthalterei, Verordnung, betr. die Bedingungen für die Errichtung und den Betrieb von Instituten für Radiographie und Radiotherapie. Münchener med. Wochenschr. 1900, Nr. 6, S. 208.

Niederstein, Demonstration von Röntgenbildern (Thoraxaufnahmen). Ärztlicher Verein zu Essen (Ruhr), 15. VI. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 214.

— Demonstration von Röntgenbildern (Thoraxaufnahmen). Berliner militärärztl. Gesellsch., 21. VII. 1909. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 35, S. 1630.

Niehues-Berlin (Bonn), Drei Fälle von Fremdkörpern in den tiefen Luftwegen, ihre Lokalisation durch Röntgenstrahlen und ihre Entfernung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 207.

— Über den heutigen Stand der Verwendung von Röntgenstrahlen im Kriege. Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 51, S. 2293.

*Feldröntgenwagenvorschrift. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1909, Heft 14. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 11, S. 405.

v. Niessen-Wiesbaden, Beitrag zur Knochensyphilis im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 188.

Nieszytka, Über die isolierte Fraktur des Tuberculum majus humeri. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. LXXXII, S. 147.

***Niewenglowski**, Technique et applications des rayons X. Traité pratique de radioscopie et de radiographie. Paris 1898.

— Développement des radiotypes. Le radium, II. Jahrg., Nr. 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 221.

Nion, Über das Vorkommen des Intermedium tarsi beim Menschen. Über Handwurzelknochenbrüche. Zur Statistik der Mittelfußknochenbrüche. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1903, Heft 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 244.

***Nippold**, Über Verletzungen des Os naviculare pedis. Inaug.-Diss., Jena 1907.

— Über Subluxationsfrakturen des Os naviculare. Archiv f. physikal. Medizin 1908, III, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 212.

de Nobele-Gand, La photographie à travers les corps opaques au moyen des nouveaux rayons de Roentgen. Belgique méd. III, 8, 1896.

— Un cas de pérochirie observée au moyen des rayons de Roentgen. Internat. photogr. Monatsschr. f. Medizin, April 1897.

— Les mesures électriques appliquées en radiologie. Journ. de radiol. (Belge), Brüssel 1906. Separatabdr. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 11, S. 401.

— Un cas interessant d'atrophie osseuse d'origine trophoneurotique consécutive à une fracture des deux os de l'avant bras. Journ. de radiologie (Belge) 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 12, S. 421.

de Nobele-Gand, Traitement de la syringomyelie par la radiothérapie. Journ. de radiologie (Belge), Bd. III, Nr. 13, p. 23, 1909. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 11, S. 409.

de Nobele et Dauwe, L'exploration radiologique de l'estomac. Annales de la soc. de méd. de Gand 1908. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1909, Nr. 35, S. 870.

de Nobele et Goebel, Action des rayons de Roentgen et du radium sur les trypanosomes de la nagana. Arch. d'électr. méd., 25. X. 1905. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 11, S. 404.

— Essais de radiothérapie dans les trypanosomiases expérimentales. Annales de la société de méd. de Gand 1906, Bd. LXXXVI, p. 52. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 12, S. 426.

*✱***de Nobele, Klynens, Hauchamps,** Journal de radiologie (Belge). F. Ernest-Goossens, Bruxelles 1897—1911.

Nobl, G., Wien, 113 Röntgenbestrahlungen bei Lupus erythematosus. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 6. XI. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. VII, Heft 3, S. 156.

— Demonstration einer Röntgendermatitis. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde in Wien, 3. XI. 1904 und 1. XII. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 285 und Wiener klin. Wochenschr. 1904, Nr. 51, S. 1395.

Nodon, A., Expériences sur les rayons de Roentgen. Comptes rendus 1896, 122, p. 237.

— Direkte Erzeugung von X-Strahlen in der Luft. Comptes rendus 1901, 132, p. 770—772.

Nogier, Th., Lyon, Neue Untersuchungen über Röntgenröhren. Comptes rendus 1906, 142, p. 783. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 409.

— Ce qu'il faut avoir et ce qu'il faut savoir pour faire une bonne radiographie des voies urinaires. Arch. d'électr. méd., 25. III. 1908, Nr. 234. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 10, p. 363.

— Des erreurs de la radiographie. Moyen de les éviter. Arch. d'électr. méd., 25. VI. 1908, Nr. 240. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 10, p. 348.

— Nouveaux résultats élaignés de la radiothérapie. Arch. d'électr. méd., 25. XI. 1908, Nr. 25. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 12, p. 529.

— Spätresultate der Radiotherapie. Arch. d'électr. méd., Nr. 250. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 190.

— Eine neue Lokalisationspinzette zur Bestimmung des Sitzes von Fremdkörpern. Arch. d'électr. méd., Nr. 254. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 351.

— Ein Universaldiaphragma für Radiographie und Radioskopie. Lyon méd., 13. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 352.

— Momentanradiographie und Radiographie mit abgekürzter Expositionszeit. Lyon méd., 3. I. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 352 und Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 1, S. 74.

— Nouvelle ampoule pour la radiothérapie. Lyon méd., 11. IV. 1909, Nr. 15. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Nr. 3, Bd. III, p. 239.

— Der Grissonator. Arch. d'électr. méd. 1909, Bd. XVII, p. 337. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 74.

— Die Vorteile der Extrarapidphotographie in der Untersuchung auf Fremdkörper im Auge und in der Darstellung solcher Fremdkörper. Arch. d'électr. méd., Nr. 269. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 283.

— Un cas de radiodermite grave remontant à plus de deux ans et non encore guéri. Arch. d'électr. méd. 15, Nr. 208, p. 188. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 194.

— Wie kann man die kleinen Blasensteine von den Beckenflecken unterscheiden? Arch. d'électr. méd. 1909, Bd. XVII, p. 873. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XV, Heft 1, S. 51.

Nogier, Th., Lyon, Die Bedeutung des Abstandes in der Röntgenographie. Arch. d'électr. méd. 1909, Bd. XVII, p. 747, Nr. 271. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 51 und S. 58.

— Universalapparat für Radioskopie, Radiotherapie und Radiographie. Lyon méd., 15. VIII. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 5, S. 316.

— Production of actinic rays and their use in therapy. Third Intern. Congress of Physiotherapy. Ref.: Arch of the Roentgen Ray, Nr. 120, Juli 1910, p. 72.

— Les derniers progrès de la radiographie rapide. Congrès de l'association pour l'avancement des sciences, Toulouse, 3. VIII. 1910. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1910, Vol. IV, Fasc. 22, p. 282.

— Gibt eine einzige Radiographie ein exaktes und hinreichend praktisch brauchbares Bild? Lyon méd., 6. II. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 5, S. 316.

Nogier et **Regaud**, Action comparée sur les cellules séminales du faisceau total des rayons de Roentgen et des rayons durs seuls. Académie des sciences, 12. VII. 1909. Semaine méd. 1909, S. 346. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 2, S. 72.

Noir, Accidents cutanés aigus provoqués par les rayons de Roentgen. Progrès méd., 2. VII, 1898.

Noiré, H., Paris, The treatment of hypertrichosis by the Roentgen rays. Brit. Med. Assoc., Dermatology, 29. VII. 1908. Ref.: Lancet 1908, Vol. II, p. 390.

***Nomballais**, Contribution à l'étude de l'ossification des os du carpe d'après la radiographie. E. Trénit, Bordeaux 1909.

Nonne-Hamburg, Über radiographisch nachweisbare akute und chronische „Knochenatrophie" (Sudeck) bei Nervenerkrankungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 5, S. 293.

v. Noorden-Frankfurt a. M., Beobachtung eines zweifellosen, aber „nicht durchschlagenden Erfolgs" in einem Falle von lymphatischer Leukämie. Med. Klinik 1905, Nr. 7. u. 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 453.

Norton and **Lawrence**, Condenser Method for producing X-rays. Science (New York), Vol. V, p. 496.

Novak und **Sule**, Durchlässigkeit verschiedener Körper für X-Strahlen. Ztschr. f. physik. Chemie 1896, 19, S. 489—492.

— Absorptivity for Roentgen rays. Ztschr. f. physik. Chemie 19, p. 689—692, Leipzig 1896.

Nové-Josserand, Emploi de la radiographie dans le diagnostic et le traitement de la coxalgie. Gazette des hôpitaux, 5. XI. 1898.

Nunberg, Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Mamma. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung, Bd. XII, Heft 4, S. 113.

— Über die Wirkungen der Röntgenstrahlen auf parenchymatöse Organe mit besonderer Berücksichtigung der Genitalorgane. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 5, S. 161.

Nutt, W. Harwood, Case of spleno-medullary leukaemia. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 3, p. 71.

O.

Oberbeck, A., Über die Wirksamkeit des Induktionsapparates. Röntgenvereinigung in Berlin, 4. IV. 1898. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1898, Nr. 15, S. 101.

— Über die Spannung an dem Pole eines Induktionsapparates. Annalen der Physik 1898, N. F., Bd. LXIV, S. 193 und Bd. LXVII, S. 592.

— Über die Absorption der Röntgenstrahlen. Naturwissenschaftl. Rundschau 1896, 11, S. 265 und S. 458—459.

Oberst-Halle a. S., Beitrag zur Frage der Verwendung der Röntgenschen Strahlen in der Chirurgie. Münchener med. Wochenschr. 1896, Nr. 41, S. 973.

— Beitrag zur Frage der Verwendung der Röntgenschen Strahlen in der Chirurgie. Zentralbl. f. Chirurgie 1897, Nr. 4, S. 106.

— Über die Grenzen der Leistungsfähigkeit des Röntgenverfahrens in der Chirurgie. 69. Versamml. d. Gesellsch. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Braunschweig, 23. IX. 1897. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1897, Nr. 27, S. 203.

— Über die Grenzen der Leistungsfähigkeit des Röntgenverfahrens in der Chirurgie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2 u. 3, S. 65.

*Die Frakturen und Luxationen. Archiv u. Atlas der normalen u. pathologischen Anatomie in typischen Röntgenbildern, Heft 5. Lucas Gräfe und Sillem, Hamburg 1901.

Obici und **Bollici**, Untersuchungen über interkranielle Durchleuchtung durch Röntgenstrahlen. Med.-chir. u. naturwissenschaftl. Akademie, Ferrara, 18. XI. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 7, S. 227.

Oddo, Anthracose pulmonaire et radiographie. Marseille méd., 15. X. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 141.

Oehlecker, F., Eine kongenitale Verkrümmung der Wirbelsäule infolge Spaltung von Wirbelkörpern (Spina bifida anterior). Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. LXI, p. 570—592. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 8, S. 392.

— Zur Kasuistik und zur Behandlung neuropathischer Gelenkerkrankungen. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. LXV, S. 63—105. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung, Bd. XII, Heft 4, S. 144.

***Oestreich** und **de la Camp**, Anatomie und physikalische Untersuchungsmethoden. S. Karger, Berlin 1905.

Öttinger et **Bonniot**, Contracture spasmodique du pylore dans certains ulcus gastriques. Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de Paris, juin 1910. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1910, Vol. IV, Fasc. 22, p. 306.

Ohm-Berlin, Beitrag zur Klinik der Zwerchfellähmungen. Ztschr. f. klin. Medizin 1906, Bd. LIX, Nr. 31. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 4, S. 153.

— Über Knochenpanaritien. Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie, Bd. XCIX, S. 171.

Okinczyg, Exploration clinique des colons. La presse méd. 1907, Nr. 20. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 8, S. 295.

Olbert-Marienbad und **Holzknecht**-Wien, Ösophagusatonie (Pseudoösophagismus). Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 72.

Olenziger-Beuthen, Eine einfache Methode, harte Röntgenröhren wieder brauchbar zu machen. Berliner klin. Wochenschr. 1899, Nr. 49, S. 1092.

Oliver, James, Ovarian pregnancy; operation (sac containing foetus and placenta removed intact); recovery; experiment with Roentgen rays. Lancet 1896, Vol. II, p. 241.

Olivier, L., La photographie de l'invisible. Revue générale des sciences, 30. I. 1896.

Ollier-Lyon, Demonstration einer Anzahl Röntgenphotographien, wie es durch die Röntgenstrahlen gelingt, bei früheren Operierten die Rekonstitution der Knochen genau nachzuweisen. Académie des sciences (Paris), 10.—17. V. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 23, S. 632.

— Demonstration durch Röntgenstrahlen der knochigen Regeneration beim Menschen nach chirurgischer Operation. Comptes rendus 1897, 124, p. 1070—1074.

— Démonstration et l'ostéogénèse chirurgicale par la radiographie. Nouveaux documents sur la structure des néarthroses et l'organisation des extrémités reproduites après les résections articulaires. 13. Internat. med. Kongreß, Paris, 2.—9. VIII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 102.

Onodi, Über den Wert der elektrischen und radiologischen Durchleuchtung der Stirnhöhle. Pester med.-chir. Presse 1909, Nr. 22. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XV, Heft 4, S. 232.

Opitz-Stettin, Drei Aktinogramme von einem Arteriosklerotiker und einem mit grauer Salbe injizierten Präparate. Fortsehr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2 u. 3, S. 70.

— Über Lupusbehandlung mittels Röntgenbestrahlung. Wissensehaftl. Verein der Ärzte, Stettin, 6. X. 1903. Ref.: Berliner klin. Woehenschr. 1904, Nr. 7, S. 179.

— Brustkorbröntgenplatte eines 6jährigen Knaben, auf der ein Hufnagel siehtbar ist, den Patient in den reehten Bronehus aspiriert hatte. Wissensehaftl. Verein der Ärzte in Stettin, 5. I. 1909. Ref.: Fortsehr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 145.

Oppenheim und **Freund**-Wien, Radiometrisehe Messungen. Intern. Derm. Kongreß, Berlin 1904.

— Die Röntgenbestrahlung des Lichen ruber planus. Ztsehr. f. physik. Therapie 1905.

Oppenheim und **Löw**, Der Meehanismus des Blasenversehlusses im Röntgenbilde. Zentralbl. d. Krankheiten d. Harn- u. Sexualorgane 1906, Bd. XVII, Heft 2. Ref.: Berliner klin. Woehensehr. 1907, Nr. 3, S. 83.

Oppenheimer, Der Wert der Radiographie bei Orbitaltumoren. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkunde 1906, XLIV. Jahrg., N. F., Bd. I, S. 358. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 7, S. 277.

Oppler, Ösophagusabknickung. Med. Sektion d. schlesischen Gesellseh. f. vaterländ. Kultur, Breslau, 19. V. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 143.

Oram-Ring-Philadelphia, Therapeutische Verwendung der X-Strahlen in der Ophthalmologie. Sektion f. Augenheilkunde der Amer. Med. Assoe., Boston, 5.—7. VI. 1906. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkunde 1906, XLIV. Jahrg., N. F., Bd. II, S. 311. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 6, S. 223.

Orlemann, The ill effects of Roentgen rays. Med. Record 1899.

Orlowski, Zur Frage der Idiosynkrasie gegen Röntgenstrahlen. D. Z. 16, 3. Ref.: Münehener med. Wochenschr. 1909, Nr. 45, S. 2336.

Orsmann, W. J., Demonstration of the Roentgen rays. Wigan Med. Soeiety. Ref.: Laneet 1897, Vol. II, p. 769.

Ortloph, Coxa vara, ein Frühsymptom bei Osteomalaeie. Wiener klin. Rundsehau 1908, Nr. 33—36. Ref.: Fortsehr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 4, S. 267.

Orton, Harrison-London, The diagnosis of thoracic aneurism by means of the Roentgen rays. Areh. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 3, S. 67.

— Diagnosis of pulmonary tubereulosis by the Roentgen rays. Brit. Med. Journ. 1905—1906.

— The X-ray diagnosis of thoraeie aneurysm. Med. Electrology and Radiology, Mai 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 12, S. 421.

— Some fallacies in the X-ray diagnosis of renal and ureteral ealeuli and how these may possibly by avoided. Brit. Med. Assoc. Electr. Med., 29. VII. 1908. Ref.: Laneet 1908, Vol. II, p. 555.

— The X-ray diagnosis of renal and ureteral calculi. Areh. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XII, Nr. 91, p. 238.

— X-ray diagnosis of ealeuli. Brit. Med. Assoc. Eleetr. Seetion. Ref.: Fortsehr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 170.

— The X-ray examination of the aecessory sinuses of the nose. The Royal Soc. of Med., Electr. Therap. Seetion. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIII, Nr. 105, p. 302.

Orton, Harrison und **Jordan, Alfred**, Die Röntgendiagnose der Lungenphthise. 8. Jahresversamml. der Brit. Med. Assoe. zu London 1910. Ref.: Münchener med. Woehenschr. 1910, Nr. 39, S. 2063.

Oschmann-Moskau-Bern, Über die operative Behandlung des tuberkulösen Ellenbogengelenks und ihre Endresultate. v. Langenbeeks Arehiv 1900, Bd. LX, S. 177.

Osgood-New York, Zur Differentialdiagnose chronischer, nicht tuberkulöser Gelenkerkrankungen. Amer. Quarterly of Roentgenology I, 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 77.

— The Roentgen ray in the diagnosis of conditions of the urinary. Transactions of the Amer. Roentgen Ray Society. Ninth Annual Meeting, New York, 28. bis 30. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 448.

Osler, X-ray in the diagnosis of thoracic ancurysm. Johns Hopkins Hosp. Bull., Jan. 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 11, p. 312.

Ossig-Breslau, Röntgenbild eines Kotsteines. Med. Sektion d. schlesischen Gesellsch. f. vaterländ. Kultur, Breslau, 3. III. 1905. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1905, Nr. 14, S. 412.

— Seitliche Halsaufnahme einer Frau, welche vor 13 Jahren eine schwere Verletzung der Halswirbelsäule erlitten hatte. Röntgenvereinigung Breslau, 8. V. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 1, S. 62.

— Demonstration einer Platte, welche in technischer Hinsicht sehr interessant ist. Breslauer Röntgenvereinigung, 24. VII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 244.

— Untersuchungen über das Röntgenbild der normalen Halswirbelsäule und die daraus für die Röntgendiagnostik der Halswirbelsäulenverletzung abzuleitenden Folgerungen. Monatsschr. f. Unfallheilkunde u. Invalidenwesen 1907, 14. Jahrg., Nr. 3, S. 65. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 68.

Ossowski, Beobachtungen bei Herzuntersuchungen mittels Röntgenstrahlen. Russki Wratsch 1909, Nr. 12. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 424.

Otten-Tübingen, Zur Röntgendiagnostik der primären Lungenkarzinome. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 369.

— Die Bedeutung der Röntgenuntersuchung für die Diagnose umschriebener Eiterungen der Lunge (Gangrän, Abszeß, Bronchiektasen). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 1.

— Die Röntgendiagnose der Lungengeschwülste. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 1.

Ottendorf, Zur Röntgendiagnostik der Skoliose. Physik.-med. Monatshefte 1904, Heft 7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 140.

Otto-Berlin, Eine Röntgeneinrichtung für Kriegszwecke. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 5, S. 283.

— Röntgenstrahlen im Dienste der Kabelfabrikation. Elektr. Echo 1904, XVII, 32. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 137.

— Der „Rotax"-Unterbrecher. — Eine grundlegende Neuerung im Röntgeninstrumentarium. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 5, S. 363.

— Ein neuer grundlegender Fortschritt im Röntgeninstrumentarium. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 2, S. 73.

— Ein neuer grundlegender Fortschritt im Röntgeninstrumentarium. Ztschr. f. physik. u. diät. Therapie, Jan. 1908. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 5, S. 282.

— Die Rotaxkompressionsblende. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 43.

Ottolenghi-Siana, Röntgenbilder von den Lungen Neugeborener. Med. Akademie, Turin, 15. IV. 1898. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 29, S. 950.

— Ein neues Todeszeichen. Vierteljahresschr. f. gerichtl. Medizin 1899, Nr. 2. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1899, Nr. 25, S. 1211.

Oudin-Paris, Rapport sur les accidents dus aux rayons X. II. Intern. Kongreß f. med. Elektrologie u. Radiologie, Bern, 1.—6. IX. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 1, S. 43.

Oudin et **Barthélemy**, Photographies à travers les corps opagues d'après la méthode du Professeur Roentgen. Bull. de l'Académie de méd., 28. I. 1896.

— Photographies Roentgen. Académie de méd., 25. II., 31. III., 21. IV., 19. V., 9. VI., 30. VI., 4. VIII., 3. XI. 1896; 19. I., 26. I., 9. III., 4. V. u. 15. VI. 1897.

Oudin et **Barthélemy,** Applications de la méthode de Roentgen aux sciences médicales. La France méd., 11. XII. u. 18. XII. 1896.
— Differentialdiagnose zwischen Gicht und chronischem Rheumatismus mittels Röntgenphotographien. Société méd. des hôpitaux (Paris), 28. V. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 25, S. 697.
— Présentation de radiographies. Académie de méd., 7. VI. 1898.
— Radiographie obtenue à l'aide du trembleur électrolytique. Académie de méd., 7. III. 1899.
— Présentation d'épreuve radiographique. Académie de méd., 18. VII. 1899.
— Note sur l'épilation par les rayons X. La radiographie, 4. Jahrg., Nr. 39, April 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 228.
Oudin, Barthélemy und **Darier,** Über Veränderungen an der Haut und den Eingeweiden nach Durchleuchtung mit X-Strahlen. Monatshefte f. Dermatologie, Bd. XXV, Heft 9, 1. XI. 1897. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1898, Nr. 9, S. 243.
— Accidents cutanés causés par les rayons X. Congrès de Moscou. Gazette des hôpitaux, 16. IX. 1897.
Overmann, Über Myositis ossificans traumatica. Deutsche militärärztl. Zeitschr., Nov. 1902, Heft 11. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 3, S. 166.
Oween-London, Ununited fracture of the humerus; operation; recovery. Hospital Med. and Surg., 18. IV. 1896. Ref.: Lancet 1896, Vol. II, p. 604—605.
— The X-rays in a new Light. Practitioner, Mai 1899.

P.

Pagenstecher-Wiesbaden, Beiträge zu den Extremitätenmißbildungen. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie 1899, Bd. L, S. 427.
v. Pallich, J., Eine einfache Modifikation des Wehneltschen Unterbrechers. Annalen der Physik 1900, Vierte Folge, Bd. III, S. 543.
Palmrich, Nachweis eines Projektils durch Röntgenogramm. Der Militärarzt. Wien, 1902, Nr. 13, 14. Ref.: Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1902, Nr. 12, S. 404.
Pancoast-Philadelphia, The skiagraph in gross-brain lesions. Univ. of Pennsylvania Med. Bull., März 1903. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1903, Nr. 35, S. 957.
— The therapeutic effects of the X-rays, as shown from the results of treatment of nearly a hundred cases. Arch. of Electrology and Radiology, March 1904. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1904, Vol. IX, Nr. 5, p. 106.
— The X-ray in the treatment of deepseated tuberculosis. Therap. Gazette, 15. VIII. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 405.
— Röntgenbehandlung der Pseudoleukämie und Polycythämie. The Arch. of Physiological Therapy, Mai 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 198.
— Röntgenotherapie bei Blutkrankheiten. Amer. Roentgen Society, Jahresvers. 29.—31. VIII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 375.
— Die Anwendung der Röntgenbestrahlung bei Erkrankungen des Blutes und der blutbildenden Organe. Amer. Quarterly of Roentgenology I, Nr. 3. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 73.
— Röntgenbehandlung der Leukämie. The Amer. Therapeutic Soc., Philadelphia, 7. V. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 343.
— The treatment of leukaemia by means of the Roentgen rays. The Therapeutic Gazette, August 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 102, p. 215.
— The radiographic examination of the gastro intestinal tract from a practical standpoint, especially in connection with the diagnosis and treatment of gastro enterop-

tosis. Transactions of the Amer. Roentgen Ray Society. Ninth Annual Meeting, New York, 28.—30. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 446.

Pancoast-Philadelphia, X-ray diagnosis of achondroplasia and cretinism. Amer. Roentgen Ray Society, 23. IX. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 177.

— X-ray diagnosis of achondroplasia and cretinism. Arch. of the Roentgen Ray, Sept. 1910, Nr. 122, p. 164.

— Radiographic statistics of the sesamoid in the tendon of the gastrocnemius. Univ. of Pennsylvania Med. Bull. 1909, Nr. 7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 234 und Arch. of the Roentgen Ray 1910, Nr. 120, p. 82.

***Panesch**, Röntgenstrahlen. Neuwied 1897.

Pantaloni et **Perrin**, De la nécessité de l'examen radiographique dans la pratique de la médecine des accidents. La méd. des accid. du travail, Tome I, Nr. 2. Ref.: Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XII, S. 571.

Paoli, Due casi di osteo-periostite tubercolare guariti coi raggi X. Clinica Moderna XIII, 46, ser. chir. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 437.

Parberry-Saint Louis, Die Lagerung des Kranken bei der Skiagraphie. The Amer. X-Ray Journ., Okt. 1901.

***Parzer-Mühlbacher**, Röntgenphotographie. Gustav Schmidt, Berlin 1897.

Pasche-Bern, Über eine neue Blendenvorrichtung in der Röntgentechnik. Deutsche med. Wochenschr. 1903, Nr. 15, S. 266.

— Neues Blendenverfahren in der Röntgentechnik. Korrespondenzblatt d. Schweizer Ärzte, 33. Jahrg., Nr. 9. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 20, S. 874.

— Der Standpunkt der modernen Röntgentechnik. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 154.

— Über die Ausschaltung der Sekundärstrahlung durch bewegliche Blendensysteme. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 146.

— Zur Immelmannschen Theorie der Lepperblende. Verhandl. d. 4. Internat. Kongr. f. Elektrologie u. Radiologie, Amsterdam 1908.

Paschkis, Über Komplikation von Blasenstein mit anderweitigen Steinbildungen im Harnsysteme. Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 40. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 62.

Passier, L., La limitation du rayonnement et la comprésions en radiographic. Leur application aux différentes régions de l'abdomen. Arch. d'électr. méd., 25. III. 1908, Nr. 234. Ref.: Journ. de radiol. (belge) 1908, Bd. II, Nr. 10, p. 363.

Passower, Röntgographie vor Gericht. Wratsch (russisch) 1901, Nr. 20. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 25, S. 158.

Paton, Cataracta posterior nach zu langer Röntgenbeleuchtung. Ophth. Soc. of the Unit. Kingsd, 12. XI. 1908. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 2, S. 70.

Patricelli, Einwirkung der Röntgenstrahlen auf das Blut. Riform. med. 1907, Nr. 42. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1907, Nr. 47, S. 1961.

Paulicek, Über Situs viscerum inversus. Wissenschaftl. Ärztegesellsch. in Innsbruck, 21. II. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 354.

Pavone-Torchiara, Die Röntgenphotographie zur Untersuchung der Brustorgane. Italienischer Kongreß f. innere Medizin, Neapel, 20. X. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 47, S. 1341.

Payne, Ernest, Lokalisation von Fremdkörpern. Arch. of the Roentgen Ray 1897, p. 31.

— Localization and measurement of hidden bodies by the aid of Roentgen rays. Arch. of the Roentgen Ray 1898, Vol. II, Nr. 2, p. 31 and Nr. 4, p. 89.

— Measurement and Localization with the fluorescent screen Alone. Arch. of the Roentgen Ray 1898, Vol. II, Nr. 4, p. 77.

Payne, Ernest, Curious reversed action in a tube. Arch. of the Roentgen Ray 1898, Vol. III, Nr. 1, p. 32.
— Notes on the effects of X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1899, Vol. III, Nr. 3, p. 67.
— Fracture of a sesamoid bone. Arch. of the Roentgen Ray 1901, Vol. V, Nr. 2, p. 54.
Péan, Ösophagotomie. 5-Centimes-Stück. Académie de méd., 8. XII. 1896 et La semaine méd. 1896, p. 494.
— Sur l'extraction de deux projectiles ayant pénétré dans l'intérieur du crâne. Académie de méd., 7. XII. 1897.
Péan et **Mergier,** Radiographies de divers malades. Académie de méd., 23. VI. 1896 et 9. III. 1897.
Pearson, X-ray treatment of rodent ulcer. Arch. of the Roentgen Ray, Jan. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 166.
— Röntgenstrahlen in der allgemeinen Praxis. Brit. Med. Journ. 1907, Nr. 2437. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1907, Nr. 39, S. 1610.
— The use of the X-rays from the point of view of the general practitioner. Brit. Med. Assoc., 1. VIII. 1907. Ref.: Lancet 1907, Vol. II, p. 457.
Pechey-Phipson, Radiograph of a snake. Bombay Med. and Physical Society. Ref.: Lancet 1897, Vol. I, p. 1277.
Peiser, Zur Therapie des Sarkoms. Schlesische Gesellsch. f. vaterländ. Kultur zu Breslau, 14. II. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 352.
— Über Osteopsathyrose im Kindesalter. Schlesische Gesellsch. f. vaterländ. Kultur zu Breslau, 11. X. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 352.
Pel-Amsterdam, Partielle Akromegalie mit Infantilismus. Extrait de la nouvelle iconographie de la salpêtrière 1906, Nr. 1. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 3, S. 126.
Pels-Leusden, Über die bei Tuberkulose des Kniegelenks zu beobachtenden Wachstumsveränderungen am Femur. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie 1899, Bd. LI, S. 257.
— Klinische, pathologisch-anatomische und radiologische Studien über Exostosis cartilaginea multiplex. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. LXXXVI, S. 434.
— Röntgenbilder über 5 Fälle von Exostosis cartilaginea. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 14. I. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 5, S. 238.
— Zwei Ösophagotomien wegen Fremdkörper. Berliner med. Gesellsch., 15. I. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 5, S. 311.
— Röntgenbehandlung und Finsenbelichtung von Lupus und Tumoren. Gesellsch. der Charitéärzte, Berlin, 14. VII. 1904. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschrift 1904, Nr. 35, S. 1302 und Berliner klin. Wochenschr. 1904, Nr. 38, S. 1014.
— Über die sogenannten Schenkelhalsfrakturen. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. LXVI. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 249.
Peltesohn, Klinische und radiologische Beiträge zur Kenntnis der Wachstumstörungen. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1910, Bd. XXV, S. 340.
Penard, Marcel, 208 Fälle von Epitheliom. Société française de dermatol. et de syphiligr., 15. III. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 300.
Pendl, Ein Fall von angeborener Skoliose. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1902, Bd. X, Heft 1, S. 23.
Pendleburg, „A victim to science": X-ray martyr. Lancet, 22. I. 1910, Vol. I, p. 267.
Pennemann-Gent, Mathematische Lokalisation von Fremdkörpern mit Hilfe der Stereoskopkompressionsblende von Albers-Schönberg. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 305.
— Localisation mathématique des corps étrangers à l'aide du tube compresseur stéréoscopique d'Albers-Schönberg. Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 9, p. 230.

Pennington, Anwendung der Röntgenstrahlen gegen Pruritus ani. New York Med. Journ., 20. II. 1904. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1904, S. 61.
Penzoldt, F., Umfrage über die Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Med. Klinik 1905, Nr. 6 u. 7. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 18, S. 506.
Péraire, Trois cas de corps étrangers de la main, décelés par la photographie au moyen des rayons de Roentgen. Bull. de la soc. anatomique de Paris, juillet 1896.
— Radiographies de fractures. Demonstration eines Falles von Polydactylie. Société anatomique, Paris, 17. V. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 266.
Pergens, Ed., Das Verhalten der Retina bei Anwesenheit von Röntgenstrahlen. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkunde, Okt. 1897, S. 2.
Perier, Röntgenographie der Neugeborenen. Acad. des sciences, 21. IV. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 49.
*✻***Perkert**, La radiographie dans l'art dentaire. Georg Thieme, Leipzig 1909.
Perlmann, Ein Fall von Luxation beider Sesambeine des ersten Mittelfußknochens. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1904, Nr. 9. Ref.: Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1905, Nr. 4, S. 130.
Pernet-Zürich, Roentgen-rays in cases of phthisis. Lancet 1899, Vol. I, p. 197.
— Hystology of X-rayed lupus vulgaris. Lancet 1902, Vol. II, p. 672.
Perreau, Einfluß der X-Strahlen auf den elektrischen Widerstand des Selens. Comptes rendus 1899, 129, p. 956. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 3, S. 125.
Perrée, A., Etude des rayons de Roentgen appliques aux expertises médico-légales. Thèse de Paris 1898, G. Steinheil. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1898, Nr. 21, S. 553.
Perrin, J., Einige Eigenschaften der Röntgenstrahlen. Comptes rendus 1896, 122, p. 186—188.
— Ursprung der Röntgenstrahlen. Comptes rendus 1896, 122, p. 716—717.
— Rolle des Dielektrikums bei der Entladung der Röntgenstrahlen. Comptes rendus 1896, 123, p. 351—354.
— Entladungen durch die Röntgenstrahlen, Einfluß von Druck und Temperatur. Comptes rendus 1896, 123, p. 878—880.
— Mechanismus der Entladung elektrischer Körper durch die Röntgenstrahlen. Eclairage électrique 1896, 7, p. 545—549.
— Über Entladung von Körpern durch X-Strahlen. Sitzungsber. der Société franç. de phys., 17. VII. 1896.
— Sur les rayons de Roentgen. Revue générale des sciences, 30. I. 1896.
— Experimentaluntersuchungen über die Röntgenstrahlen. Revue générale des sciences 1896, 7, p. 66—67.
— Entladung durch die Röntgenstrahlen, Metallwirkung. Journ. de phys. (3) 6, p. 425—432, 1897.
— Kathodenstrahlen und Röntgenstrahlen. Ann. chim.-phys. 1897, 11, p. 496—555.
— Entladung durch die Röntgenstrahlen sekundärer Wirkung. Comptes rendus 1898, 126, p. 243—244.
Perrin et **Wullgamoz**-Lausanne, Traitement de l'hypertrophie de la prostate par la radiothérapie. III. Congrès intern. de physiothérapie, 1. April. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 179.
Perthes, G., Leipzig, Über Fremdkörperpunktion. Zentralbl. f. Chirurgie 1902, Nr. 32, S. 841.
— Über den Chinesenfuß. 31. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 2. bis 5. IV. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 265.
— Über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf epitheliale Gewebe, insbesondere auf das Karzinom. 32. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 3.—6. VI. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 40.
— Über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf epitheliale Gewebe, insbesondere auf das Karzinom. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. LXXI, S. 955.
— Über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf epitheliale Gewebe, insbesondere auf das Karzinom. Zentralbl. f. Chirurgie 1903, Nr. 36, S. 30.

Perthes, G., Leipzig, Behandlung des Karzinoms mit Röntgenstrahlen und über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf die Zellteilung. Med. Gesellschaft Leipzig, 1. XII. 1903. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1904, Nr. 8, S. 302.
— Radiographischer Nachweis und operative Entfernung einer Messerklinge nach 27jährigem Verweilen im Wirbelkanal, nebst Mitteilung einer radiographischen Methode zur Beurteilung der relativen Lage eines Fremdkörpers. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 177.
— Zur Frage der Röntgentherapie des Karzinoms. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie in Berlin, 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 211.
— Zur Frage der Röntgentherapie des Karzinoms. Zentralbl. f. Chirurgie 1904, Nr. 27, S. 12.
— Zur Frage der Röntgentherapie des Karzinoms. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. LXXIV, S. 406.
— Versuch einer Bestimmung der Durchlässigkeit menschlicher Gewebe für Röntgenstrahlen, mit Rücksicht auf die Bedeutung der Durchlässigkeit der Gewebe für die Radiotherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 1, S. 12.
— Über Operationen unter unmittelbarer Leitung der Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. Chirurgie 1904, Nr. 18, S. 545.
— Versuche über den Einfluß der Röntgenstrahlen und Radiumstrahlen auf die Zellteilung. Deutsche med. Wochenschr. 1904, Nr. 17, S. 632 u. Nr. 18, S. 668.
— The X-ray treatment in recurrent cancer of the breast. Med. Societies, 13. V. 1904. Ref.: Lancet 1904, Vol. I, p. 1426.
— Nachkontrolle mit Röntgenstrahlen behandelter Karzinome. Med. Gesellsch. zu Leipzig, 26. VI. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 297.
— Über Röntgenheilungen bösartiger Geswülste, die 3—4 Jahre rückfallsfrei sind. 37. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 49.
— Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Diagnose und Operation der Stirnhöhlenosteome. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. LXXII, S. 1022.
— Über Operationen bei habitueller Schulterluxation. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. LXXXV, S. 199.
*Verletzungen und Krankheiten der Kiefer. F. Enke, Stuttgart 1907.
— Beitrag zur Kenntnis der kongenitalen Blasendivertikel. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. C, S. 253.
Pertz, A., Aus dem Röntgenkabinett der chirurgischen Klinik. Verein Freiburger Ärzte, 19. V. 1899. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1899, Nr. 24, S. 812.
*Die Diagnose chirurgischer Erkrankungen vermittels der Röntgenstrahlen. Habilitationsschrift, Freiburg i. Br. 1902 und Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 241. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1903, Nr. 18, S. 491.
Perutz, Röntgenbilder des Habitus asthenicus sive enteroptoticus. Ärztlicher Verein München, 21. IV. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 275.
Pescarolo, Favourable results of X-ray treatment of endothelial sarcoma of the abdominal glands. Annales d'électrobiologie et de radiologie, Jan. 1910.
Pesci, Giacomo, Genua, Sull azione dei raggi Roentgen nell epilessia. Giornale di Elettricità Medica 1906, Nr. 6.
— Sull indagine Roentgenologica nelle malattie dell' esofago e dello stomaco. Giornale di Elettricità Medica 1907, Nr. 6.
Pesci, J., Über den Einfluß der X-Strahlen auf die Epilepsie. III. Intern. Kongreß f. med. Elektrologie u. Radiologie zu Mailand. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 5, S. 193.
— Action of X-rays in epilepsy. Annales d'électrobiologie et de radiologie, Nov. 1909.
Péteri, Ignaz und **Singer, G.**, Ein Fall von Myositis ossificans progressiva bei einem 4 Jahre alten Knaben. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 363.

Peters, Bericht über zwei mit Röntgenstrahlen behandelte Fälle von rezidivierendem Mammakarzinom. Clin. Soc. London, 13. V. 1904. Ref.: Wiener med. Wochenschrift 1904, Nr. 42, S. 1985.

Peters-Bochum, Ein neuer Blendenschutzkasten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 381.

Petersen-Bonn, Über die unblutige Reposition der angeborenen Luxation der Hüfte. 28. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin, 5.—9. IV. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 191.

— Beitrag zur unblutigen Behandlung der kongenitalen Hüftverrenkungen. Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie 1899, Bd. L, S. 534.

Petersen-Heidelberg, Chirurgisch-photographische Versuche mit den Röntgenschen Strahlen. Münchener med. Wochenschr. 1896, Nr. 6, S. 121.

Petit-Paris, Dextrocardie isolée d'origine congénitale. Bull. de la soc. méd. des hôpitaux de Paris, 4. III. 1898.

— Der Unterricht in der Elektrizität und Röntgenologie. Annali di Elettricità Medica e Terapia Fisica 1907, Nr. 6. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 1, S. 31.

— Cancer et physiothérapie. Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 8, p. 117.

— A propos du radio-correcteur et sur une méthode générale en radiographic. Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 10, p. 316.

— Les rayons X et la constitution de la matière. Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 22, p. 250.

— Le retour de manivelle chez les chauffeurs d'automobile, radiographies. III. Congrès intern. de physiothérapie, 1. IV. 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 186.

— La fracture des chauffeurs. Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 227.

Petrén-Upsala, Beiträge zur Kenntnis der Syphilis der Wirbelsäule und der Basis cranii. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie, Bd. XXI, Heft 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 6, S. 384.

Pettinelli, P., Wirkung der X-Strahlen auf die Verdampfung und Abkühlung in der Luft. Nuovo Cimento (4) 8, p. 299, 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1899, Bd. II, Heft 4, S. 161.

Peyser, Die Röntgenuntersuchung der Nasennebenhöhlen. Laryngologische Gesellsch., 18. VI. 1908. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 37, S. 1700.

Pfahler-Philadelphia, Behandlung des Hautkrebses mit X-Strahlen. The Amer. X-ray Journ., Okt. 1901.

— The treatment of cutaneous cancer by the X-rays. Annales d'électrobiologie 1901, p. 698. Therapeutic Gazette (Detroit), March 1902.

— Tumor of the brain locallized chinialfand by the Roentgen rays. Philadelphia Med. Journ., 8. II. 1902 und 27. IX. 1902.

— X-ray therapy. With reports of cases of epithelioma, recurrent carcinoma of the breast, carcinoma of the uterus, carcinoma of the oesophagus. Philadelphia Med. Journ., 13. XII. 1902.

— Notes on X-ray treatment of cancer, with report of cases. Journ. of Amer. Med. Assoc., 3. I. 1903.

— The present status of the treatment of superficial carcinoma and tuberculosis by the X-rays. Philadelphia Med. Journ., 13. I. 1903.

— Notes on X-ray therapy. Philadelphia Med. Journ., 14. II. 1903.

— A case of gangrene of the lung (locallized by the Roentgen rays) and cured by operation. The Amer. Journ. of the Med. Sciences, June 1903.

— Carcinoma and tuberculosis treated by the Roentgen rays. Journ. of the Amer. Med. Assoc., 2. I. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 228.

— Naevus; Gesichtslupus. Journ. of Amer. Med. Assoc., 16. VII. bis 5. VIII. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 140.

— Tubercular adenitis treated by the X-rays. Therapeutic Gazette, Jan. 1904 u. 1905.

Pfahler-Philadelphia, Thrombosis of the midcerebral artery causing aphasia and Hemiplegia. Amer. Journ. of the Med. Sciences, Febr. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 368.
— X-ray therapy in skin diseases. Journ. of the Amer. Med. Assoc., 6. VIII. 1904. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1904, Vol. IX, Nr. 6, p. 129.
— Report of a case of subphrenic abscess, illustratet by skiagraph. Read before the Philadelphia County Med. Society, 12. X. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 2, S. 122.
— Cerebral skiagraphy. Amer. Journ. of the Med. Sciences, Dez. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 368.
— A portable illumination box. Arch. of Physiolog. Therapy, Mai 1905. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 4, S. 155.
— The diagnosis of the size, form, position and motility of the stomach and bowel by means of the X-ray. Arch. of Physiological Therapy, July 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 368.
— A case of chronic pyogenic onychitis cured by the X-ray. Journ. of cutan. Diseas. includ. Syph., August 1905. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 44, p. 1195.
— Roentgen diagnosis of diseases of the lungs. Journ. of the Amer. Med. Assoc. Vol. XLV, Nr. 26 u. Vol. XLVI, Nr. 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 366.
— The X-ray in the diagnosis of pulmonary tuberculosis. Arch. of Physiological Therapy, Sept. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 368.
— Ein Röntgenstrahlenfilter und ein Universaldiaphragma und Schutzschirm. The Arch. of Physiological Therapy, Nov. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. X, Heft 1, S. 71.
— Pulmonary abscess. Spontaneous recovery. Study by X-rays. Intern. Clinics 1906, Vol. II, p. 16.
— The treatment of mediastinal carcinoma with the Roentgen rays. Amer. Med. XI, Nr. 6, 10. II. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 2, S. 122.
— A modification of Benoist's penetrameter. The Arch. of Physiological Therapy, Juni 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 35.
— Messung der Beckendurchmesser. Amer. Roentgen Society, Jahresversamml. 29.—31. VIII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 375.
— Radiographic measurement of the diameters of the female pelvis and new technique in radiographing vesical calculi. Arch. of physiological Therapy, Dez. 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 12, S. 351.
— Physiologische und klinische Untersuchungen des Verdauungstraktus mittels der Röntgenstrahlen. Amer. Med. Gesellsch., 5. VI. 1907. Ref.: La presse méd., Nr. 57, 17. VII. 1907 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 12, S. 422.
— Bestimmung des Durchmessers des weiblichen Beckens auf radiographischem Wege. Amer. Quarterly of Roentgenology I, 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 77.
— Roentgen rays in sarcoma. New York med. Journ., 21. XII. 1907. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1908, Jahrg. 29, Nr. 27. S. 697.
— Röntgenbehandlung des Sarkoms. Amer. Therapeutic Society, 7. V. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 68.
— Roentgen rays in the surgery of the mouth. Journ. of the Amer. Med. Assoc., Nr. 6, 8. II. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 215.
— The treatment of epithelioma by Roentgen rays. Journ. of the Amer. Med. Assoc. LI, Nr. 20. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 354.
— The treatment of sarcoma by means of the Roentgen rays. Therapeutic Gazette, 15. VII. 1908. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1908, Nr. 46, S. 1355.

Pfahler-Philadelphia, A summary of the results, obtained by the X-ray treatment of exophthalmic goitre. New York Med. News, 24. X. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 149.
— Röntgentherapie. Journ. of Amer. Assoc. 1908, Nr. 21. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1908, Nr. 53, S. 2322.
— The Roentgen rays as an aid in the diagnosis of carcinoma of the stomach. Transaction of the Amer. Roentgen Ray Society. Ninth Annual Meeting. New York, 28.—30. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 446.
— The Roentgen rays as an aid in the diagnosis of carcinoma of the stomach. Journ. of the Amer. Med. Assoc., 13. III. 1909, Vol. LII, Nr. 11. Ref.: Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 5, p. 454.
— The Roentgen rays in the diagnosis of carcinoma of the stomach. New York Med. Journ., 21. VIII. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 453.
— The diagnosis of carcinoma of the oesophagus by means of the Roentgen rays. Arch. of diagnosis, New York, Jan. 1909.
— The Roentgen rays in the treatment of deep-seated malignant disease. The Amer. Journ. of the Med. Sciences, April 1909.
— The Roentgen rays in dentistry. Journ. of the Amer. Assoc., Vol. LIII, Heft 10, 4. IX. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 281.
— Notes an the Roentgen laboratories of europe. Amer. Roentgen ray Society, 23. IX. 1909. Amer. Quarterly of Roentgenology 2, 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 58 u. Heft 3, S. 177.
Pfahler und **Schamberg**-Philadelphia, Strahlenfilter. Amer. Roentgen Society, Jahresversammlung 29.—31. VIII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 375.
— Weitere Beobachtungen über ein Röntgenstrahlenfilter. Amer. Quarterly of Roentgenology I, 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 224.
Pfahler and **Thrush**, Exophthalmic goitre treated by the Roentgen rays. Therapeutic Gazette, 15. III. 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 6, p. 181.
Pfaundler-Graz, Bestimmung eines Fremdkörpers mittels Röntgenscher Strahlen. Intern. photogr. Monatsschr. f. Medizin u. Naturw. 1896, III.
— Beitrag zur Kenntnis und Anwendung der Röntgenschen Strahlen. Sitzungsbericht der k. k. Akademie der Wissenschaften zu Wien 1896.
Pfeiffer-Tübingen, Die Darstellung der Trachea im Röntgenbilde, besonders bei Struma. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. XLV, p. 716. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 33, S. 867.
— Die Röntgentherapie des Kropfes auf Grund klinischer Beobachtungen und histologischer Untersuchungen. Beiträge z. klin. Chirurgie XLVIII, Heft 2, S. 367. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 1, S. 65.
— Über die Röntgentherapie der symmetrischen Tränen- und Speicheldrüsenerkrankung. Beiträge z. klin. Chirurgie 1906, Bd. L, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 303.
— Zur Diagnose der Bronchiektasie im Röntgenogramme. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. L, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 303.
— Die Röntgentherapie der malignen Lymphome und ihre Erfolge. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. XLVIII, Heft 2 und Bd. L, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 303.
— Über allgemeines traumatisches interstitielles Emphysem. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. L, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 303.
— Über die Röntgenuntersuchung der Trachea bei Tumoren und Exsudat im Thorax. Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 8, S. 352.

Pfister, A., Zur Diagnostik von Schulterverletzungen durch die Röntgenaufnahme von oben. Med. Klinik 1910, Nr. 5. S. 178. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XV, Heft 1, S. 51.
— Beitrag zur Kenntnis der posttraumatischen Ossifikationen. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIX, Heft 4, S. 856.
Pflaum, H., Apparat zur Beobachtung Röntgenscher Schatten (Skiaskop). Vereinsbl. d. Deutschen Gesellsch. f. Mechanik u. Optik 1897, Nr. 11, S. 83—84.
Pflüger, A., Über polare Unterschiede bei Teslaströmen und über einpolige Röntgenröhren, die durch solche erregt werden. Annalen der Physik 1897, N. F., Bd. LX, S. 768.
Pflugradt-Halle a. S., Röntgenuntersuchungen bei rachitischen Kindern und rachitischen Föten. Verein der Ärzte zu Halle a. S., 12. XII. 1906. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 11, S. 543.
— Ein neuer Wandarm für Röntgenröhren. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 8, S. 397.
Pförringer-Regensburg, Zur Röntgendiagnostik der Magenerkrankungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 24.
— Zur Kasuistik der angeborenen Verbildungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 181.
— Kasuistischer Beitrag zur Röntgendiagnostik der Wirbeltumoren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 34.
Philip, The X-ray in determinating the limits of the frontal sinus. Journ. of Amer. Med. Assoc., März 1902.
Philipp-Bonn, Die Röntgenbestrahlung der Hoden des Mannes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 114.
Phillipps, Charles E. S., Durchlässigkeit für X-Strahlen. The Electrician 1896, 36, p. 559.
*Bibliography of X-ray literature and research 1896/97. „The Electrician" Printing and Publishing Co., Ltd., London 1896/97.
— The function of an auxiliary electrode in X-ray bulbs. Arch. of the Roentgen Ray 1902, Vol. VI, Nr. 3, p. 48.
— The supposed reflection of cathode streams in an X-ray bulb. Arch. of the Roentgen Ray 1902, Vol. VII, Nr. 1, p. 9.
— Glas von niedrigem Widerstand. Electrician 1906, 57, p. 707. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 197.
Phipson, F. L., Erklärung der Röntgenstrahlen. Chem. News 1896, 74, p. 260.
Piccardi, G., Phototherapie und Röntgentherapie in der Dermatologie. Giornale di Elettricità Medica, März—April 1908. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 5, S. 183.
Piccinino, Neue Erhebungen in der Röntgentherapie. Annali di Elettricità Medica e Terapia Fisica 1906, Nr. 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 79.
— Die neuen Einrichtungen des elektrotherapeutischen Instituts der vereinigten Hospitäler. Annali di Elettricità Medica e Terapia Fisica 1907, Nr. 1. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 1, S. 37.
— Risultati persistenti di Roentgenterapia. Annali di Elettricità Medica e Terapia Fisica 1909, Nr. 1. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 4, p. 386.
Piccinino und **Fabozzi**, Beitrag zum Mechanismus der Wirksamkeit von X-Strahlen. Annali di Elettricità Medica e Terapia Fisica 1906, Nr. 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 79.
Pick, Diagnose auf Aortenaneurysma mit Kompression der Trachea. Verein deutscher Ärzte, Prag, 22. XI. 1901. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 10, S. 80.
Pielike, Licht-, Röntgen- und elektrische Therapie. VII. Kongreß der Dermatologischen Gesellsch. Dermatolog. Ztschr. 1901, Bd. VIII, Heft 3, S. 276 u. ff.
Pietkiewicz, Applications de la radiographie à la stomatologie et à la chirurgie dentaire. Académie de méd., 14. VI. 1898.

Pietrzikowsky, Demonstration zweier Fälle von Wirbelverletzungen. Verein deutscher Ärzte in Prag, 28. IV. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 3, S. 121.

*Pietschmann, Carl,** Die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Leukämie. Inaug.-Diss., Marburg 1907.

Piffard, Henry, New York, A safety X-ray tube. New York Med. Journ. and Philadelphia Med. Journ., 15. VII. 1905. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 6, p. 169.

— Hand protection in Roentgen praxis. New York Med. Journ., Jan. 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 11, p. 310.

— Methode zur Messung der Strahlendosis. Amer. Roentgen Society, Jahresversamml. 29.—31. VIII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 375.

— Bemerkungen zur Frage der Dosierung der Röntgenstrahlen. Amer. Quarterly of Roentgenology I, Nr. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 72.

— Aids to accuracy and efficiency in radiotherapy. New York Med. Journ., 14. XI. 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 44.

Piltschikoff, N., Über die Emission von Röntgenstrahlen durch eine Röhre, welche eine fluoreszierende Substanz enthält. Comptes rendus 1896, 122, p. 461.

— Über die Röntgenstrahlen. Comptes rendus 1896, 122, p. 723.

— Die Wirkung der Röntgenstrahlen auf elektrische doppelte und dreifache Schichten. Comptes rendus 1896, 122, p. 839—840.

Pinard, Skoliose und kongenitale Hüftluxation. Académie de méd. 13. III. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 196 u. Heft 6, S. 226.

— Zur Anwendung der Röntgenstrahlen. Académie de méd., Paris, 16. I. 1906. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 11, S. 532.

— The abuse of the Roentgen rays in procuring sterility or abortion. Progrès méd., 20. I. 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 12, p. 341.

Pinard und Varnier, Beckenphotographie und Beckenmessung mittels X-Strahlen. Zentralbl. f. Gynäkologie 1897, Nr. 38. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2 u. 3, S. 113.

Pinard, Varnier et Vaillant, Présentation de radiographies. Bull. de l'académie de méd., 26. IV. 1898.

Pini, Beitrag zur Finsen und Röntgentherapie. Bulletino delle scienze mediche, Bologna 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 1, S. 37.

— Erfolge der Röntgentherapie. Giornale italiano delle malattie veneree e della pelle 1907. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 1, S. 40.

— La radioterapia nelle adeniti veneree. Bullet. delle Scienze Med. di Bologna, Anno LXXVIII, Ser. VIII, 1907, Vol. VII. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1909, Nr. 19, S. 1061.

Piorkowski, Röntgenogramm einer Schußverletzung der rechten Hand. Wissenschaftl. Verein der Ärzte zu Stettin, 4. II. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 352.

Pirie, H., London, A new method for using X-rays. Lancet, 13. VII. 1907. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1907, Nr. 40, S. 1186.

— The measurement of the reserve current in an X-ray, tubeand a new meter for estimating the dose of X-rays. Brit. Med. Assoc., 1. VIII. 1907. Ref.: Lancet 1907, Vol. II, p. 457.

— A water electrometer for measuring X-rays. Med. Electrology and Radiology, Okt. 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 186.

— The electrolytic method of measuring X-ray. Royal Society of Med. Electrotherap. Sect., 27. III. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 170.

— Destruction of sweat glands by the Roentgen rays. Brit. Med. Journ. 17. IV. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 217.

Pirie, H., London, Traitement des glandes tuberculeuses par les rayons X. III. Congrès intern. de physiothérapie, 31. März. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 176.

— X-rays in skin diseases and other affection. Lancet, March 19, Vol. I, p. 774. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 118, May 1910, p. 399.

— The safety of X-rays to the modern radiologist. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 116, März 1910, p. 315.

— The disappearance of enlarged glands in lymphadenoma under treatment by X-rays. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 120, Jule 1910, p. 75.

— Hyperhidrosis durch Röntgenbestrahlung geheilt. Brit. Med. Journ., 27. VIII. 1910.

— Deutung der Röntgenaufnahmen. Brit. Med. Journ., 3. IX. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 39, S. 1770.

— Behandlung der Hyperhidrosis mit Röntgenstrahlen. 8. Jahresversamml. der Brit. Med. Assoc., London 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr., 27. IX. 1910, Nr. 39, S. 2063.

Pirie, G. A., The X-rays in the treatment of lupus. Forfarshire Med. Assoc., 2. XI. 1905. Ref.: Lancet 1905, Vol. II, p. 1479.

Pirie-Dundee, A year's work with the X-rays in diagnosis in the Dundee Royal Infirmary. Edinburgh Med. Journ., July 1909.

— Routine examination of the chest. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XII, Nr. 91, p. 260.

— The diagnosis of oesophageal stricture. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 96, p. 41.

de Pissareff-Paris, Action des rayons Roentgen sur les êtres vivants. Paris 1903.

Pitkin-Buffalo, Wie kann man einen Induktionsapparat ohne separierten Unterbrecher in Bewegung setzen? The Amer. X-Ray Journ., Okt. 1901.

Pitsch, Ein Fall von angeborenem Hochstand der Scapula (Sprengelsche Deformität). Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. VI, Heft 1.

*️**Pizzighelli**, Anleitung zur Röntgenphotographie. Wilh. Knapp, Halle a. S.

Placzek-Berlin, Skelettentwicklung der Idioten. Berliner anthropologische Gesellsch., 29. VI. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 266.

Plagemann, Hermann, Rostock, Röntgenographische Untersuchung des normalen und erkrankten Processus mastoideus. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 119.

— Wie weit beeinträchtigen multiple kurzzeitige diagnostische Röntgenaufnahmen das Wachstum der Extremitätenknochen, insbesondere die üblichen wiederholten Röntgenaufnahmen, während der konservativen Behandlung der kongenitalen Hüftgelenksluxation des Kindes? Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 63.

Plate-Hamburg, Demonstration eines Falles von Situs transversus. Ärztlicher Verein in Hamburg, 1. II. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 6, S. 243.

Plate und **Quiring**, Über das Vorkommen von Spondyl. def. im Tierreich. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 214.

Platt, J. E,. Skiagrams of cubitus varus. Pathological Society of Manchester, 18. I. 1899. Ref.: Lancet 1899, Vol. I, p. 378.

Plehm, Gemischtzellige Leukämie. Verein f. innere Medizin, Berlin, 19. III. 1906. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1906, Nr. 14, S. 135, Jahrg. 27.

Plitt, Minimaler Kupferdrahtsplitter in der Vorderkammer des Auges diagnostiziert mit Hilfe des Röntgenbildes. Monatsbl. f. Augenheilkunde, Nov.—Dez. 1906. Ref.: Monatsschr. f. Unfallheilkunde u. Invalidenw. 1907, Nr. 2, S. 61.

Plonski-Berlin, Demonstriert einen Mann, der nach Röntgendurchleuchtung eine Teleangiektasie bekommen hat. Berliner med. Gesellsch., 1. II. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 4, S. 159.

Pochhammer-Stettin, Zur Frage der Muskelknochenbildung. Vereinigung der Sanitätsoffiziere Stettins, 21. XII. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 249.

Pochhammer-Stettin, Fraktur und Refraktur der Patella nebst einigen Bemerkungen zum Entstehungsmechanismus der Kniescheibenbrüche. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1907, Heft 9. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 298.

— Isolierte Abrißfraktur des Trochanter minor (traumatische Epiphysenlösung). Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 38. Kongreß 1909. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 9, S. 331.

Pöch-Wien, Bericht über Röntgenstrahlen. Wiener klin. Wochenschr. 1896, Nr. 46.

— Fremdkörper in der Lunge. Wiener klin. Wochenschr. 1896, Nr. 45 u. 46.

— Fremdkörper (sog. Brodmarke) im Darm. Münchener med. Wochenschr. 1897, S. 79.

— Demonstriert Röntgenphotographien, die den ganzen Thorax und das ganze Abdomen zweier Leichen umfassen. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 8. I. 1897. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1897, Nr. 2, S. 49.

— Demonstration mit Röntgenschen Strahlen. Wissenschaftl. Verein der k. k. Militärärzte, Wien, 9. I. 1897. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1897, Nr. 16, S. 385.

— Photographien mittels Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 3, S. 79.

Poelchen-Zeitz, Vorführung eines Röntgenbildes eines von ihm operierten Ösophagusdivertikels. 29. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 18.—21. IV. 1900. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1900, Nr. 12, S. 444.

Pohl, R., Die Bildung von Gasblasen in den Wänden erhitzter Entladungsrohre. Verhandl. d. Deutschen physikal. Gesellsch. 1907, Bd. IX, S. 306. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 5, S. 372.

— Über die Okklusion der Gasreste in Vakuumröhren und die Entstehung von Glasblasen in der Glasoberfläche. Verhandl. d. Deutschen physikal. Gesellsch. 1909, Bd. XI, S. 155. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 73.

Poincaré, H., Les rayons cathodiques et les rayons Roentgen. Revue générale des sciences 1896, 7, p. 52—59.

Poirier, Substitution du péroné au tibia. Bull. et mém. de la société de chirurgie, 18. V. 1898 et Rayons X, 28. V. 1898.

— The treatment of cancer. Academy of Med., Paris, 30. X. 1906. Ref.: Lancet 1906, Vol. II, p. 1404.

Poirier et **Bourgade,** Une balle dans le bassin. Les rayons X, 12. II. 1898.

***Poland, John,** Skiagraphic atlas showing the development of the bones of the wrist and hand. Smith, Elder and Co., London 1898.

*Traumatic separation of the epiphyses. Smith, Elder and Co., London 1898.

— Skiagram of hallux varus. Brit. Orthopaedic Society, 17. II. 1900. Ref.: Lancet 1900, Vol. I, p. 621.

Pollak, Durchleuchtung einer graviden Maus. Zentralbl. f. Gynäkologie 1896, Nr. 35. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2 u. 3, S. 112.

Pollnow, Eine Schußverletzung des Auges mit günstigem Ausgange vermittels der Röntgenphotographie. Hirschb. Zentralbl., Juli 1902. Ref.: Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1902, Nr. 10, S. 340.

Polonon et **Bérard,** Sur les tumeurs des os. La radiographie 1900, Nr. 32. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. 3, Heft 4, S. 166.

Pompilian, Ein neuer Kontaktunterbrecher. Archiv d'électr. méd. expér. et cliniques, Nr. 114, 15. VI. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 114.

Poncet, Des circulations artérielles et veineuses du rein, étudiées au moyen des rayons de Roentgen et du stéréoscope. Bull. de l'acad. de méd. 60, 51, p. 899, 29. XII. 1896.

Pooley, Fibroma of mastoid, auricle and auditory canal. New York and Philadelphia Med. Journ., 26. XI. 1904. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 8, S. 201.

Popper, Aortenaneurysmen. Med. News, 5. XII. 1897.

Porché, M., Instantaneous radiographs. Academy of Sciences, Paris. Ref.: Lancet 1897, Vol. II, p. 690.

Porcher, Photographie de l'image fluoroscopique. Comptes rendus, 30. VIII. 1897.

Porges, Beitrag zur Kenntnis der durch Muskelzug entstandenen Verletzungen. Wiener klin. Wochenschr., Nr. 8.

Port, Über die Ausgleichung von Knochendeformitäten. Ärztlicher Verein in Nürnberg, 20. II. 1902. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 21, S. 161.

Port-Heidelberg, Die Verwendung der Röntgenstrahlen in der Zahnheilkunde. 71. Versammlung deutscher Naturforscher u. Ärzte, München 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. III, Heft 2, S. 81.

— Röntgenaufnahmen am Kiefer. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 6, S. 246.

— Die Röntgenographie in der zahnärztlichen Diagnostik. Wiener zahnärztl. Monatsschrift, 3. Jahrg., Nr. 10.

— Unterzahl und Retentionen von Zähnen, sowie das Stehenbleiben von Milchzähnen unter der Kontrolle der Röntgenphotographie. Korrespondenzbl. f. Zahnärzte, 31. Jahrg., Nr. 3.

— Über Röntgenphotographie. Österreichische Ztschr. f. Stomatologie 1904, Nr. 2.

Porter, T. C., Analyse der X-Strahlen. Nature 1896, 54, p. 110—111.

— Roentgen ray experiments. Nature (London) 1896, Vol. LIV, p. 149.

— X-rays with a Winshurst machine. Nature (London) 1896, Vol. LV, p. 30.

— Einige weitere Versuche über X-Strahlen. Nature 1897, 56, p. 316—317.

— Multiple Carcinomata following chronic X-ray dermatitis. Annals of Surgery, Nov. 1907. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 95, p. 28.

— Work on the roentgen rays. Arch. of the Roentgen Ray 1898, Vol. III, Nr. 1, p. 17 and 35.

Porter, Ch. A., Boston, The pathology and surgical treatment of chronic X-ray dermatitis. Transactions of the Amer. Roentgen Ray Society. Ninth Annual Meeting, New York, 28.—30. XII, 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIV, Heft 6, S. 447.

Porter and **White,** Multiple carcinomata following chronic X-ray dermatitis. Annals of Surgery 1907. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1908, Nr. 13, S. 415.

— Cancers multiples dus aux rayons X. Gazette des hôpitaux. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 12, p. 526.

Posch und **Siding,** Demonstration von Bildern des blutgefüllten und blutleeren Herzens. K. k. Gesellsch. der Ärzte Wiens. Wiener klin. Wochenschr. 1897, Nr. 2, S. 49.

Posener, Nierenechinococcus. Berliner klin. Wochenschr. 1899, S. 205.

Potain, Diagnose der Gichtknoten mittels Röntgenstrahlen. Académie des sciences (Paris), 18. I. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 4, S. 101.

Potain und **Serbanesco,** Radiographien der Extremitäten bei Personen, die an Gicht und chronischem Rheumatismus leiden. Comptes rendus 1897, 124, p. 130 bis 131.

— Differentialdiagnose zwischen gichtischen und chronisch-rheumatischen Gelenkveränderungen mittels Röntgenstrahlen. Académie des sciences, Paris, Jan. 1897. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1897, Nr. 7, S. 48.

Pott, Francis, Concerning the action of X-rays on cultivations of tubercle bacillus. Lancet 1897, Vol. II, p. 1314.

Potter, Button-hook in the stomach shown by the Roentgen rays. Kensington Infirmary, 13. I. 1898. Ref.: Lancet 1898, Vol. I, p. 786 and 791.

Pratt-Chicago, The value of the X-ray from a diagnostic and therapeutic standpoint. The Amer. X-Ray Journ., Bd. IV, Nr. 4, April 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 3, S. 122.

— X-Strahlen als therapeutischer Faktor mit Demonstrationen von Illustrationen. The Amer. X-Ray Journ., Okt. 1901.

Precht, J., Heidelberg, Untersuchungen über Kathoden- und Röntgenstrahlen. Wiedemanns Annalen 1897, Nr. 6, S. 330.
— Die photographische Wirkung der Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1899, Bd. III, Heft 2, S. 64.
— Gesetz der photographischen Wirkung der Röntgenstrahlen. Archiv f. wiss. Photogr. 1899, 1, S. 260—268.
— Über das Verhalten der Leuchtschirme in Röntgenstrahlen. Annalen der Physik 1900, Vierte Folge, Bd. I, S. 420.
Preleitner, Zwei Fälle von angeborenem partiellen Claviculardefekt. Wiener klin. Wochenschr. 1903, Nr. 3.
— Über multiple Enchondrome. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde in Wien, 5. III. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 354.
Preiser, G., Hamburg, Ein Fall von doppelseitiger „schnappender Hüfte", kombiniert mit willkürlicher Subluxation beider Schenkelköpfe. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1906 u. 1907, Jahrg. XVIII, S. 113.
— Über Fraktur und Doppelbildung der Daumensesambeine. Ärztl. Sachverständigenzeitung 1907, Nr. 19.
— Demonstration von pseudokongenitaler Hüftluxation und Fraktur der Sesambeine des Daumens. Biologische Abteilung des ärztlichen Vereins Hamburg, 4. VI. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 127.
— Die Roser-Nélatonsche Linie und die Ursachen und die Bedeutung des Trochanterhochstandes. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1907, Jahrg. XIX, S. 265.
— Über die Arthritis deformans coxae, ihre Beziehungen zur Roser-Nélatonschen Linie und über den Trochanterhochstand Hüftgesunder infolge anormaler Pfannenstellungen. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. LXXXIX, S. 540.
*Die Arthritis deformans coxae und die Variationen der Hüftpfannenstellung. F. C. W. Vogel, Leipzig 1907.
— Die Coxa valga congenita. — Die Vorstufe der kongenitalen Hüftverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1907, Jahrg. XXI, S. 177.
— Über Deformitäten nach Gelenkentzündungen des Säuglingsalters. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1907, Jahrg. XXI, S. 197.
— Über Knochenveränderungen bei Lues congenita tarda. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 81.
— Zur Pathologie der großen Zehe. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 88.
— Über die praktische Bedeutung einer anatomischen und habituell-funktionellen Gelenkflächeninkongruenz. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 313.
— Zur Frage der Ätiologie der Spondylitis cervicalis deformans. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 27.
— Eine typische periostale Callusbildung am Condylus internus femoris nach Kniedistorsionen. Verhandl. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie 1909, S. 60.
— Fall von Überempfindlichkeit der Haut gegen Röntgenstrahlen. Ärztlicher Verein zu Hamburg, 11. V. 1909. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 23, S. 1091.
— Pigmentierung nach Röntgenstrahlen. Ärztlicher Verein in Hamburg, 18. V. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 45.
— Die praktische Bedeutung einer pathologischen Gelenkflächeninkongruenz. Ärztlicher Verein in Hamburg, 18. V. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 45.
— Knochenaffektion der Handwurzel. Ärztlicher Verein in Hamburg, 15. VI. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 45.
— Über Arthritis deformans cubiti. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1910, Bd. XXV, S. 391.
— Eine typische periostale Callusbildung am Condylus internus femoris nach Kniedistorsionen. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. XC, S. 249.

Preiser, G., Hamburg, Eine typische posttraumatische und zur Spontanfraktur führende Ostitis des Naviculare carpi. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 189.

— Über eine typische posttraumatische und meist zur Spontanfraktur führende Ostitis navicularis carpi. Zentralbl. f. Chirurgie 1910, Nr. 27. Ref.: Münchener med. Wochenschr., 1910, Nr. 38, S. 2009.

Preiser und **Stein**-Hamburg, Ein Röntgenfrühsymptom bei Pes plano-valgus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1907, Bd. XI.

Preiser und **Trömmer**-Hamburg, Frühfrakturen des Fußes bei Tabes als Initialsymptom. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chirurgie 1908, Bd. XVIII, Heft 5, S. 745.

Presuhn-Hamburg, Akute Miliartuberkulose. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellsch. 1908, Bd. IV, S. 143.

Přibram, Röntgenbilder verschiedener interessanter Fälle von Osteomalacie. Demonstration einer Reihe von Fällen von chronischem Gelenkrheumatismus. Verein deutscher Ärzte, Prag, 22. II. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 191.

— Zur Röntgentherapie. Wissenschaftl. Gesellsch. deutscher Ärzte in Böhmen, 9. V. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 299.

— Über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf die verschiedenen Formen von Leukämie. Wissenschaftl. Gesellsch. deutscher Ärzte in Böhmen, 4. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 4, S. 264.

Pribram und **Rotky,** Einfluß der Röntgenstrahlen auf die verschiedenen Formen der Leukämie. Wissenschaftl. Gesellsch. deutscher Ärzte in Böhmen, 20. XI. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 341 u. Heft 6, S. 421.

— Über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf Leukämie. Ztschr. f. exper. Pathologie u. Therapie, Bd. VI, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 2, S. 122.

— Investigations on the action of X-rays in leukaemia. Lancet, 13. II. 1909, Vol. I, p. 507.

Price, The beatment of pyrrhoea alveolaris with X-rays. Arch. of Electrology and Radiology, Vol. IV, Nr. 3, März 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 6, S. 354.

— Treatment of exophthalmic goitre by the X-rays. The Therapeutic Gazette, Dez. 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 107, p. 31.

Probst, Meine Erfahrungen über die Gundelach-Dessauersche Röntgenröhre. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik 1906, Bd. II, Heft 3. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 12, S. 420.

*Existe-t-il un anévrisme traumatique de l'aorte? Buch- und Kunstdruckerei Union, Solothurn 1908.

Proust et **Infroy,** Visibilité radiographique du rein. Pariser Société anatomique, 17. XII. 1909. Ref.: La presse méd., Nr. 102, 22. XII. 1909.

— Topographie radio-bronchique. Pariser Société anatomique, 28. V. 1909. Ref.: La presse méd., Nr. 47, 12. VI. 1909 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 10, S. 359.

— Contribution à l'étude des lésions susceptibles de donner des taches pelviennes à l'examen radiographique. Pariser Société anatomique, 8. X. 1909. Ref.: La presse méd., Nr. 82, 13. X. 1909 und Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 1, S. 38.

Proust, Infroy et **Fouquian,** Balle de revolver incluse dans le canal huméral. Diagnostic par la radioscopie. Pariser Société anatomique, 8. X. 1909. Ref.: La presse méd., Nr. 82, 13. X. 1909. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 1, S. 38.

Proust and **Sefroit,** Radiographic topography of the pelvic organs. La presse méd., April 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIII, Nr. 104, S. 285.

Przewalski-Charkow, Über ein Ösophaguskarzinomsymptom. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 178.

Pürckhauer, Über Coxa vara als Folgeerscheinung der unblutigen Einrenkung der angeborenen Hüftgelenksluxation. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1910, Bd. XXV, S. 112.

Pugh, J. W., Inoperable cancer of the breast with the X-rays. Brighton an Sussex Med.-Chir. Soc., 3. XI. 1904. Ref.: Lancet 1904, Vol. II, p. 1353.

Puluj, F., Über die Entstehung der Röntgenschen Strahlen und ihre photographische Wirkung. Sitzungsber. d. k. Akademie der Wissenschaften zu Wien, 1896 und Wiener Anzeiger 1896, Nr. 5, S. 33—34 und S. 55.

Pupin, Reflexion von Röntgenstrahlen. Nature 1896, 53, p. 614—615.

— On Roentgen rays. Science (New York), Vol. III, p. 231.

— On diffusive reflection of roentgen rays. Science (New York), Vol. III, p. 538.

Pusey, Allen, Chicago, Die Röntgenstrahlen bei der Behandlung von Hautkrankheiten und zur Entfernung von Haaren. Journ. of Cutan. and Genito-urin. Dis., Juli 1900 und 1901, Nr. 1. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1901, Nr. 5, S. 237 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 6, S. 274.

— Über einen Fall von diffusem Lupus, wo nach 30 Röntgenbestrahlungen eine schwere Dermatitis entstand, die rasch heilte. Buffalo Med. Journ., Jan. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 6, S. 274.

— Lupus healed with Roentgen rays. The Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1901, Nr. 23. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 1, S. 7.

— Report of cases treated with Roentgen rays. Journ. of the Amer. Med. Assoc., April 1902. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1902, Nr. 33, S. 880.

— Über mit Röntgenstrahlen behandelte Fälle von histologischen und bakteriologischen Untersuchungen. The Journ. of the Amer. med. Assoc., April 1902, Vol. XXXVIII, Nr. 15. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1902, Nr. 39, S. 1016.

— Therapeutics of the Roentgen rays. Journ. of the Amer. Med. Assoc., 12. IV. 1902. Ref.: Lancet 1902, Vol. I, p. 1481.

— Anwendung der Röntgenstrahlen bei Akne mit Hypertrichosis. Journ. of Cutan. and Genit. Dis., Vol. XX, 5. V. 1902. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1902, Nr. 30, S. 546.

— Röntgenstrahlenbehandlung von Akne und Sycosis. Journ. of Cutan. and Genito-urin. Diseases, Mai 1902. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1903, S. 44.

— X-rays in lymphadenoma. Advanced Therapeutics, Juni 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1904, Bd. VI, Heft 6, S. 273.

— Über die rationelle Anwendung und die Indikation für den therapeutischen Gebrauch der Röntgenstrahlen. The Journ. of Cut. Diseases, August 1903. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1904, S. 35.

— The rationale of and the indications for the therapeutic use of Roentgen rays. Vom 27. Kongreß der Amer. Dermatol. Assoc. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. VII, Heft 2, S. 111.

— Bericht über einen enorm ausgedehnten Hautkrebs mit Krebsgeschwüren im Nacken. Hospital, 10. X. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 167.

— The therapeutic use of X-rays: Three years after. Journ. Amer. Med. Assoc., 13. V. 1905. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 6, p. 171.

— Epitheliomata t eated by Roentgen rays. Journ. Amer. Med. Assoc., 5. X. 1907. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 94, p. 362.

— The Roentgen ray treatment of epithelioma. Journ. of the Amer. Med. Assoc., 11. II. 1908. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 7, S. 376.

— The Roentgen ray and epithelioma. Journ. of the Amer. Med. Assoc., Nr. 2, 11. I. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 215 und Heft 5, S. 368.

— Roentgen ray in epitheliomata. Boston Med. and Surg. Journ. 1908, Bd. L, p. 100. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 5, S. 178.

*Pusey and Caldwell, The practical application of the Roentgen rays in the therapeutics and diagnosis. W. B. Saunders and Co., Philadelphia-New York, London 1903.
— The scope of treatment by X-rays and high-frequency currents. Lancet 1904, Vol. II, p. 737.
Pusey and **Smith**, Lupus. Buffalo Med. Journ., Jan. 1901, Nr. 1.
Putti, V., Bologna, Beitrag zur Ätiologie, Pathogenese und Behandlung des angeborenen Hochstandes des Schulterblattes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 328.
— Le deformità nella siringomielia nella tabe. Archivio di ortopedia 1905, Anno XXI, Fasc. 2.
— La deformità di Madelung. Archives intern. de Chirurgie, Gand 1906.
— Un tubo compressore e limitatore per radiografia. Archivio di Ortopedia 1907, Anno XXIV, Fasc. 1.
— Die angeborenen Deformitäten der Wirbelsäule. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 5, S. 287, Bd. XV, Heft 2, S. 65 und Heft 5, S. 243.

Q.

Quadrone-Turin, Ricerche cliniche ed esperimentali sull' azione dei raggi Roentgen. Torino. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 188.
— Über das Auftreten einer exsudativen Pleuritis in zwei Fällen von lymphatischer Pseudoleukämie während der Behandlung mit Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. innere Medizin 1904, Nr. 31 und 1905, Nr. 31, S. 763. Ref.: Wiener klin. Wochenschrift 1905, Nr. 41, S. 1063.
— Klinische und experimentelle Untersuchungen über die Wirkungen der Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. innere Medizin 1905, Nr. 21, S. 521, Jahrg. 26 u. Nr. 24, S. 593, Jahrg. 26.
— Über die Ausscheidung von Harn- und Phosphorsäure im Harn von an Leukämie und verwandten Affektionen Behafteten vor, während und nach der Strahlentherapie. I. Italienischer Kongreß f. physikal. Therapie in Rom 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 58.
— Un anno di radioterapia. Terapia Fisica 1906, Nr. 11. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 45.
Quincke-Kiel, Bericht über einen Fall von Leukämie. Med. Klinik 1905, Nr. 7 u. 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 452.
de la Quintana, Diaz, Hydatid cysts cured by X-rays. El. Siglo-Medico, 7. VIII. 1904. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1904, Vol. IX, Nr. 6, p. 130.
Quiring-Hamburg, Über Röntgentherapie mit abgekürzter Expositionszeit. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 39.
Quirivino, Saggio di Roentgenterapia nella sarcomatosi cutanea. Giorn. intern. delle Scienze Med. 1906, Nr. 7. Ref.: Zentralbl. f. innere Med. 1907, Jahrg. 28, Nr. 3, S. 103.

R.

*Radeboldt, W., Über Einwirkung von Röntgenstrahlen auf Flußspat. Diss., Rostock 1903.
Radiguet, Fluoreszenz des glasartigen Körpers unter dem Einfluß der Röntgenstrahlen. Comptes rendus 1897, 124, p. 179—180.
— Radiographie, die das Durchdringen von Metallen durch Röntgenstrahlen zeigt. Comptes rendus 1897, 125, p. 171—172.

Radiguet et **Guichard**, Radiographies montrant que cette méthode permet de reconnaitre la présence de grains de plomb dans l'oeil. Académie de méd., 16. XI. 1897.

— Condenseur des rayons X. Bull. de l'académie de méd., 15. III. 1898.

✻ **Journal de Radiologie** (Belge), 1897—1911, herausgegeben von Nobele, Klynens, Hauchamps. F. Ernest-Goossens, Bruxelles, rue Lebeau 49.

✻ **La Radiographie,** Revue mensuelle des applications médicales et industrielles des rayons de Roentgen 1897 ff. Redacteur en chef: Paulin Méry; Paris, Place d'Italie 7.

Rafin et **Arcelin,** Radiographie des calculs rénaux. Société nationale de médecine in Lyon. Ref.: La presse méd., Nr. 44, 2. VI. 1909 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 10, S. 360.

Rager, Über sogenannte Myositis ossificans multiplex progressiva. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. IX, Heft 3.

Raid, The value of X-rays in medicine and surgery. Lancet, 21. XI. 1896.

Rammstedt-Münster, Ein Fall von Fraktur der Diaphyse des Oberarms mit bisher noch nicht beobachteter Wirkung des Streckverbandes. v. Langenbecks Archiv 1898, Bd. LVII, S. 517.

— Über traumatische Lösung der Femurkopfepiphyse und ihre Folgeerscheinungen. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. LXI. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 249.

Rammstedt-Münster und **Jacobsthal**-Marburg, Über Schädigungen der Haut durch Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 14.

Rando, Zwei Jahre Röntgenologie. Rivista intern. di Terapia Fisica, Jan. 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 9, S. 336.

v. Ranke-München, Ossifikationsvorgänge in der Handwurzel. Ärztlicher Verein München, April 1896.

— Die Ossifikation der Hand unter Röntgenbeleuchtung. Münchener med. Wochenschrift 1898, Nr. 43, S. 1365.

— Die Verknöcherung der Hand unter Röntgenbeleuchtung. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Düsseldorf, 22. IX. 1898. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1899, Nr. 3, S. 68.

Rankin, J. C., Report on the X-ray treatment of lupus at the Royal Victoria Hospital, Belfast. Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 2, p. 40.

— Treatment of malignant disease by X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 11, p. 302.

Ransom, W. B., A case of leucocythaemia treated by the X-ray. Brit. Med. Journ., 17. III. 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 6, p. 180.

Ranwez, F., Anwendung der Photographie mit Röntgenstrahlen zu analytischen Untersuchungen vegetabiler Stoffe. Comptes rendus 1896, 122, p. 841—842.

Ranzi, E., Wien, Zur Kasuistik der Halsrippen. Wiener klin. Wochenschr. 1903, Nr. 10.

— Ein Fall von doppelseitiger (kongenitaler) Schulterluxation nach rückwärts. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 183.

— Über kongenitale Thoraxdefekte. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie, Bd. XVI, Heft 4 u. 5.

— Beiträge zur operativen Behandlung von Frakturen. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. LXXX, Heft 3 u. 4.

— Behandlung von Rhinosklerom mit Röntgenstrahlen. K. k. Gesellsch. d. Ärzte, Demonstration. Wiener klin. Wochenschr. 1904, p. 1331.

— Röntgenaufnahmen von Strumen. Demonstration in der k. k. Gesellsch. der Ärzte. Wiener klin. Wochenschr. 1906, p. 168.

— Über die Therapie mit Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 35. Kongreß, Berlin, 4.—7. IV. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 373.

— Mit Röntgenstrahlen behandelter Fall von Mikuliczscher Krankheit. 77. Vers. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Meran, 24.—30. IX. 1905. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 2, S. 88.

Ranzi, E., Wien, Über einen mit Röntgenstrahlen behandelten Fall v. Mikuliczscher Krankheit. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie, Bd. XVI, Heft 4 u. 5. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1907, Jahrg. 28, Nr. 7, S. 200.
— Über Luxatio cubiti anterior. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 28. II. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 210.
— Über Fremdkörper in der Bauchhöhle. Wiener klin. Wochenschr. 1909, Nr. 44. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 383.
Ranzoni, Die Röntgenbehandlung der Syringomyelie. Gazetta med. Ital., Nov. 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 11, S. 404.
Rauenbusch-Berlin, Zur Röntgendiagnose der Meniskusverletzungen des Kniegelenks. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 350.
*Die Spondylitis tuberculosa im Röntgenbilde. Archiv und Atlas der normalen und pathologischen Anatomie in typischen Röntgenbildern, Bd. XVII. Lucas Gräfe und Sillem, Hamburg 1908.
Rautert-Mainz, Praktische Winke bei Aufnahme von Röntgenphotographien. Photogr. Almanach 1899.
Raveau, C., Die Röntgenstrahlen und das ultraviolette Licht. Eclairage électrique 1896, 6, p. 249.
— Les faits nouvellement acquis sur les rayons de Roentgen. Revue générale des sciences, 15. III. 1896.
— La technique et les récentes applications de la photographie de l'invisible. Revue générale des sciences, 30. IV. 1896.
Raw, Nathan, Manchester, Brit. Med. Journ. 1896, p. 1678.
— The value of X-rays in medicine and surgery. Lancet 1896, Vol. II, p. 1446.
— Skiagraphing the arteries. Manchester pathological Society, 9. XII. 1896. Ref.: Lancet 1896, Vol. II, p. 1762.
— Neues von der Röntgenphotographie. Pathological Society, Manchester. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 2, S. 51.
Rawling, The surgical aspect of X-ray dermatitis. St. Bartholomeushospital Reports 1909, Vol. LXV. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 234.
Lord **Rayleigh**, Röntgenstrahlung; gewöhnliches Licht. Nature 1898, 57, p. 607.
— Essential nature of the Roentgen rays imperfectly known. The Royal Institution, 22. III. 1902. Ref.: Lancet 1902, Vol. I, p. 929.
Raymond, X-ray treatment of syringomyelia. Journ. de Pratic., 23. XII. 1905, epit. in Journ. d. Phys., 15. III. 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 3, p. 86.
— Deux cas de sclérose en plaques améliorés par la radiothérapie. Académie de méd., Paris, 5. I. 1909. Ref.: La presse méd., Nr. 2, 6. I. 1909 und Académie de méd., 29. XII. 1908. Semaine méd. 1909, p. 22. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 2, S. 75.
— Treatment of disseminated sclerosis by means of the Roentgen rays. Journ. des practiciens, 1. V. 1909. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 117, April 1910, p. 366.
Raymond, Bernard et **Niclot**, Observation de rétrécissement pulmonaire accompagné ou conditionné par les lésions aortiques. Arch. d'électr. méd. expér. et cliniques, 15. IX. 1900, 8. Jahrg., Nr. 93. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 140.
Raymond und **Chanoy**, Über die Behandlung eines Epithelioms der Vulva mit Röntgenstrahlen. Lyon méd. 1904, Nr. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 226.
Raymond et **Janet**, Malformations des mains „en pince de homard" chez une épileptique. Nouvelle iconographie de la salpêtrière 1897, Fasc. VI.
***Les Rayons X**, Annales de radiologie théorique et appliquée. Redacteur en chef: Dr. E. de Bourgade la Dardye. 1898 u. ff.
Read, H., Sydney, The X-rays in the diagnosis of intrathoracic morbild conditions. Australasian Med. Gazette, 20. XI. 1905. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 12, p. 339.

Récamier, Action des rayons X sur le développement de l'os. Arch. d'électr. méd., Nr. 186, mars 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 2, S. 121.

Reclus, Paul, La talalgie et les exostoses sous-calcanéennes. Presse méd., 2. VIII. 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 293.

Redaktion des Eclairage électrique, Enthalten die Strahlungen des Flammenbogens X-Strahlen. L'Eclairage électrique 1897, 10, p. 43.

— Der Elektromagnet und die X-Strahlen in der Chirurgie. L'Eclairage électrique 1897, 10, p. 237—238.

Redard-Paris, De la radiographie dans la coxalgie, principalement dans la coxalgie au début. Annales de méd. et chirurg. infant. 1898.

— La radiographie dans la coxalgie particulièrement au début. IV. Congrès pour l'étude de la tuberculose, Paris 1898.

— Sur le traitement du mal de Pott. Société de chirurgie, 15. VII. 1898.

— De la radiographie, principalement de la radiographie stéréoscopique dans l'étude des luxations congénitales de la hanche. Congrès intern. d'électr. et la radiol. méd., 31. VII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 100.

— Radiothérapie dans les adénopathies tuberculeuses. Congrès pour l'étude de la tuberculose 1905. Arch. d'électr. méd. 1905, Nr. 180.

— Radiothérapie des tumeurs blanches et tuberculoses osseuses. Congrès pour l'étude de la tuberculose 1905. Arch. d'électr. méd. 1906, Nr. 184.

Redard et **Laran,** De l'importance de la radiographie pour le diagnostic et le traitement des déviations de la colonne vertébrale. Revue de Chirurgie 1898, Nr. 12. Annales de méd. et chirurg. infantiles 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 229.

*Atlas de radiographie. Masson et Co., Paris 1900.

Redlich und **Schüller**-Wien, Über Röntgenbefunde am Schädel von Epileptikern. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 239.

Regaud, Action de la radiothérapie sur les testicules. Lyon. soc. méd. des hôpitaux, 14. I. 1908. Ref.: La presse méd., Nr. 10, 1. II. 1908 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 199.

Regaud et **Blanc,** Action des rayons de Roentgen sur les éléments de l'épithélium séminal. Pariser Société de biologie, 29. XII. 1906. Ref.: Presse méd. 1907, Nr. 1 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 4, S. 155.

— Action des rayons X sur la spermatogénèse du rat blanc et considérations générales sur cette action. Assoc. franç. pour l'vancement des sciences, Lyon, 2.—9. août. Arch. d'électr. méd., Nr. 195, p. 573. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 2, S. 87.

Regaud et **Dubreuil,** Action des rayons de Roentgen sur le testicule du lapin. Pariser Société de biologie, 21. XII. 1907. Ref.: La presse méd., Nr. 104, 25. XII. 1907 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 189.

— Influence de la roentgénisation des testicules sur la structure de l'épithélium séminal et des épididymes, sur la fécondité et sur la puissance virile du lapin. Lyon méd. 1908, Nr. 9. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie, 1908, Nr. 21, S. 646.

Regaud et **Nogier,** Stérilisation définitive des testicules du rat par les rayons X filtrés. Académie des sciences, 27. XII. 1909. Ref.: La presse méd. 1910, Nr. 4.

Regling, Seltener Fall von Ulnarfraktur. Deutsche militärärztl. Ztschr., Nr. 8, August 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 156.

***Régnier,** Radioscopie et radiographie clinique. J. B. Baillière et fils, Paris 1902.

*Radiothérapie et photothérapie. J. B. Baillière et fils, Paris 1902.

Régnier et **Glover,** Recherches anatomo-chirurgicales au moyen de la radiographie. Gazette des hôpitaux, 9. IX. 1897.

— Topographical relation of the brain, the frontal and maxillary sinuses, and the venous sinuses of the dura mater to the walls of the skull. The Lancet 1900, Vol. I, p. 525.

Rehn-Frankfurt a. M., Röntgenaufnahmen von Verknöcherungszonen am Vorderarm. Versamml. d. Gesellsch. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Düsseldorf, 22. IX. 1898 Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1898, Nr. 29, S. 215.

Rehn-Frankfurt a. M., Röntgenaufnahmen von mit Lues congenita und Rachitis affizierten Knochen. Vers. d. Gesellsch. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Düsseldorf 1898, II, S. 221.

Rehn-Königsberg, Weiterer Beitrag zur Charakteristik der Barlowschen Krankheit. Med. Klinik 1907, S. 211, 230 u. 231. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XI, Heft 2, S. 133.

— Zur Behandlung der flachen Hautkarzinome. Verein f. wissenschaftl. Heilkunde zu Königsberg i. Pr., 7. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 143.

Reich, Nachuntersuchung von Amputationsstümpfen nach Gritti mit Röntgenstrahlen. Med.-naturwissenschaftl. Verein Tübingen, 10. XII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 127.

— Nachuntersuchungen über die Gebrauchsfähigkeit der Amputationsstümpfe des Unterschenkels. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. L. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 32.

— Über Vergiftung durch Becksche Wismutpastenbehandlung. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. LXV, S. 184—217. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung, Bd. XII, Heft 4, S. 151.

Reichard-Berlin, Sarkom des rechten Femur. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 11. XII. 1899.

Reichard-Posen, Über eine mit Hilfe Röntgenscher Strahlen ausgeführte Fremdkörperentfernung. Berliner klin. Wochenschr. 1896, Nr. 26.

Reiche-Hamburg, Über das mit X-Strahlen hergestellte Skiagramm der Halswirbelsäule. Brit. Med. Journ., 6. VI. 1896. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1896, Nr. 18, S. 126.

— Zur Diagnose des Ulcus ventriculi im Röntgenbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 171.

Reichenbach, Ein Fall von ungewöhnlicher Dislokation bei Fractura cruris. Deutsche med. Wochenschr. 1900, Nr. 18.

— Kasuistische Beiträge zur Chirurgie des Schädels. Deutsche med. Wochenschr. 1900, Nr. 18.

Reichmann, Über chronische Wirbelsäulenversteifung (Spondylarthritis ankylopoetica) und einen Fall von Wirbelsäulenversteifung. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie, Bd. XX, Heft 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XV, Heft 3, S. 182.

Reichmann-Chicago, Über Schatten in Röntgennegativen, die Ureterensteine vortäuschen können. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 4, S. 254.

— Eine seltene und schwere Verletzung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 4, S. 235.

Reid, E. F., Röntgenstrahlen mit Geißlerröhren. Nature 1896, 53, p. 461.

Reid, W., Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Haut. Scott. Med. and Surg. Journ., Febr. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 11, p. 297.

Reid-London, On the X-ray diagnosis of calculi in the urinary tract. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 73.

— The use of the cryptoscope in operations for renal calculi. Brit. Med. Journ., 14. IX. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 366.

Reifferscheid-Bonn, Histologische Untersuchungen über die Beeinflussung menschlicher und tierischer Ovarien durch Röntgenstrahlen. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 7, S. 233.

— Histologische Studien über die Beeinflussung menschlicher und tierischer Ovarien durch Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 30.

— Beeinflussung von Ovarien durch Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. Gynäkologie, Nr. 18. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 19, S. 909.

Reinach, Beiträge zur Röntgenoskopie von Knochenaffektionen hereditär luetischer Säuglinge. Archiv f. Kinderheilkunde, Bd. XLV, Heft 1 u. 2. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1907, S. 22.

Reiner, M., Wien, Röntgenbilder von Knochenstrukturen im stereoskopischen Sehen. Wiener klin. Rundschau 1901, Nr. 4. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 6, S. 33.

— Indikationen zur Resektion bei tuberkulöser Coxitis (kritische Analyse des Röntgenverfahrens bei Coxitis). Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XVII, S. 387.

Reiner und **Werndorff**, Über die sogenannte Tränenfigur am Röntgenbilde des Hüftgelenkes. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XVI, S. 236.

— Zur Radiologie des Acetabulums. 79. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Dresden, 15.—21. IX. 1907. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1907, Nr. 45, S. 1334.

Reines-Wien, Über die kombinierte Resorcin- und Röntgenbehandlung des Lupus vulgaris nach Ehrmann. Berliner klin. Wochenschr. 1906, Nr. 35, S. 1161.

— Röntgenbehandlung gewisser Formen venerischer Bubonen durch unmittelbare Drüsenbestrahlung. Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 50, S. 1577.

Reinhard, Röntgenaufnahme des Kopfes. Vereinigung westdeutscher Hals- und Ohrenärzte, 7. XI. 1897. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 198.

Reinhard-Berlin, Röntgenaufnahmen eines Tumors. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 14. II. 1898. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1898, Nr. 35, S. 260.

Reinhardt-Stuttgart, Über Unterschenkelbrüche (auf Grund von Röntgenaufnahmen). Deutsche Ztschr. f. Chirurgie 1899, Bd. L, S. 325.

Reiniger, Gebbert und **Schall**-Erlangen, Eine neue Umschaltevorrichtung für stereoskopische Röntgendurchleuchtung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 3, S. 197.

— Eine neue Vorrichtung zur Unterdrückung des sekundären Schließungsinduktionsstroms von Funkeninduktoren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 257.

— Ein neuer Unterbrecher zur Unterdrückung des Schließungsfunkens. 31. Vers. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 2.—5. IV. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 265.

— Eine Umschaltevorrichtung für einfache und stereoskopische Röntgendurchleuchtungen mit gleichzeitig wirkender Vorrichtung zur Unterdrückung der Schließungsinduktionsströme. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 99.

— Eine Reguliermethode für den Härtegrad von Röntgenröhren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 230.

— Ein Quecksilberstrahlunterbrecher mit mehreren Ausspritzöffnungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 1, S. 48.

— Ein neues Röntgenschutzhaus. Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 48. Med. Woche 1906, Nr. 40.

— Über ein neues Hilfsmittel zur Röntgenbestrahlung (Quantimeter). Zentralbl. f. d. ges. Therapie 1907, Nr. 7. Deutsche med. Presse 1907, Nr. 4.

— Universalblendenstativ nach Dr. Béclère und Universaluntersuchungstisch nach Dr. Gilmer. Ztschr. f. neuere physik. Medizin 1908, Nr. 14.

— Die Bandkompressionsvorrichtung. Ztschr. f. neuere physik. Medizin 1908, Nr. 24.

— Der neue Rekordunterbrecher. Med. Klinik 1908, Nr. 37.

Reitter-Wien, Zur differentiellen Diagnose der Knochenverdickungen. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 12. I. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 129.

— Zur differentiellen Diagnose der Knochenverdickungen. Wiener klin. Wochenschrift 1907, Nr. 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 135.

Reitter und **Weinberger**-Wien, Beitrag zur Röntgenographie des Dickdarms. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 222.

Reitzenstein-Nürnberg, Zur Kenntnis und Diagnose der tiefen Ösophagusdivertikel. Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 12.

— Über Magendurchleuchtung. Ärztlicher Verein in Nürnberg, 2. III. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. III, Heft 1, S. 34.

Rémy, Muskelpräparate. Société de biologie (Paris), 23. I. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 7, S. 189.
— Radiographie bei drei rachitischen Kindern derselben Familie. Journ. de clinique et de thérapeut. infant. 1898, Nr. 6.
— New apparatus for localization. Arch. of the Roentgen Ray 1900, Vol. V, Nr. 1, p. 13.
— Procédé nouveau d'exploration de l'épaule. Premier congrès pour l'étude de la radiologie et de l'ionisation. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 363.
— Un cas de fracture méconnue a cause de la radiographie. Premier congrès pour l'étude de la radiologie et de l'ionisation. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 363.
Rémy und **Contremoulins,** Endographie des Schädels mittels der Röntgenstrahlen. Comptes rendus 1896, 123, p. 233.
— Verwendung der X-Strahlen zu anatomischen Untersuchungen, Angiologie, Entwicklung, Knochenbildung, Entwicklung der Zähne etc. Comptes rendus 1896, 123, p. 711—712.
— Über die Radiographie der Weichteile des Menschen und der Tiere. Comptes rendus 1897, 124, p. 229—230.
— Nouveaux perfectionnements des applications chirurgicales des rayons X. Académie de méd., 6. IV. 1897.
— Appareil destiné à déterminer d'une manière précise, au moyen des rayons X, la position des projectiles dans la crâne. Remarque de M. Marey. Comptes rendus, 22. XI. 1897.
— Sichtbarmachung der Blutgefäße durch Röntgenstrahlen. Biologische Gesellsch. Paris, Nov. 1897. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1897, Nr. 3, S. 16.
Rémy et **Pengnez,** Extraction d'un corps étranger intracranielle. L'indépendance méd., 24. IV. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 6, S. 273.
Renaut, Radiographie de la main succulente syringomyélique. Académie de méd., 28. XII. 1897.
Rendu, Photographies obtenues au moyen des rayons X. Société des hôpitaux, 20. XI. 1896.
Rendu et **du Castel,** Sur un cas d'application des rayons Roentgen au traitement des phlegmatics aigues de l'appareil thoracique. Société des hôpitaux, 15. I. 1897.
— Einwirkung von Röntgenstrahlen auf Lungenaffektionen. Société méd. des hôpitaux, Paris, Jan. 1897. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1897, Nr. 7, S. 48.
— Therapeutische Verwertung der Röntgenstrahlen in einem Falle von Lungenaffektion. Bull. méd., 17. I. 1897, p. 45. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1897, Nr. 23, S. 1063.
Rénon und **Tixier,** Behandlung eines Kranken mit lymphatischer Leukämie mit Röntgenstrahlen. Société des hôpitaux, 10. XI. 1905. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 5, S. 239.
— Über ein mit Röntgenstrahlen behandeltes Ödem der unteren Extremitäten. Société des hôpitaux, 9. III. 1906. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 36, S. 1787.
— Über einen erfolgreich mit Röntgenstrahlen und Injektionen von antitoxischem Serum behandelten Fall progressiver perniziöser Anämie. Bull. et mém. de la société méd. des hôpitaux de Paris 1906, Nr. 9. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1906, Nr. 15, S. 447.
Renz, Vorrichtung zur Geräuschdämpfung für den Wehnelt-Unterbrecher. Elektrotechnische Ztschr. 1908, 29, S. 190. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 211.
De Renzi, Sull' azione microbicida dei raggi Roentgen. Gaz. degli Ospedali e delle Clin. 1896, Nr. 164.

Renzi-Wien, Demonstration eines günstigen Röntgenerfolges bei Rhinosklerom. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 28. X. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 284.

Reupauer, System der radiotherapeutischen Agentien und die allgemeinen Bedingungen ihrer Wirkung. Ztschr. f. physik. u. diät. Therapie, 1. IX. 1906, II, Heft 6, S. 325. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 41.

Reus, Gustav, The Roentgen therapy of malignant disease and its limitations. Chem. Med. Record, Okt. 1905. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 9, p. 257.

— Some remarks on Roentgenometric standards. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 1, p. 22.

v. Reuß und **Benjamin,** Röntgenstrahlen und Stoffwechsel. Münchener med. Wochenschrift 1906, Nr. 38, S. 1860.

Revenstorf-Hamburg, Über die Transformation der Calcaneusarchitektur. Archiv f. Entwicklungsmechanik XXIII, Heft 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 299.

— Darstellung experimenteller Luftembolie im Röntgenogramm. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 22.

Reyburn, Robert, Washington, Die Ursachen des Krebses und seiner vergeblichen Behandlung mit Röntgenstrahlen. Amer. Electrotherapeut. Assoc., Jahresvers. New York, 19.—21. X.. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 189.

— Causes and cure of cancer and some causes of failure in treating malignant growths by X-rays and electric currents. First Day, 19. IX. 1905. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 10, p. 283.

Reyher, P., Berlin, Über die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Kinderheilkunde. Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 17, S. 671.

— Röntgenbilder, welche die Knochenveränderungen bei hereditärer Syphilis demonstrierten. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 20. S. 988.

— Die röntgenologische Diagnostik in der Kinderheilkunde. Ergebnisse der inneren Medizin u. Kinderheilkunde 1908, Bd. II. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1909, Nr. 26, S. 650.

✲Die röntgenologische Diagnostik in der Kinderheilkunde. Jul. Springer, Berlin.

Reynier, Täuschungen und Fehler der Röntgenbilder. Société de chirurgie, Paris, 21. III. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 226.

Reynier et **Glover,** Recherches anatomo-chirurgicales au moyen de la radiographie. Gazette des hôpitaux 1897, 70, 103.

Reynolds, On an X-ray tube with improved adjustable cathode. Arch. of the Roentgen Ray 1901, Vol. V, Nr. 4, p. 96.

— Röntgenstrahlen in der Behandlung parasitärer Haarkrankheiten. Deutsche med. Wochenschr. 1901, Nr. 43, S. 754.

— Eine neue Röntgenröhre mit regulierbarer Kathode. London Roentgen Society, 6. III. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 105.

Rhein, Treatment of loosened teeth. The Journ. of the Amer. Med. Assoc., Vol. XLVII, Nr. 4—13. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 383.

Rhese, Die Diagnostik der Erkrankungen des Siebbeinlabyrinthes und der Keilbeinhöhle durch das Röntgenverfahren. Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 38, S. 1756.

Rhode, Ein Fall von Leukämie, erfolgreich behandelt mit Röntgenstrahlen. V. Nordd. Kongreß f. innere Medizin, August 1904. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1904, Nr. 40, V.-B., S. 1488 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 3, S. 235.

Ribera y **Sans,** Die Radiographie zur Diagnose chirurgischer Erkrankungen innerhalb des Thorax. El Siglo Med., 12. IX. 1908. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 4, S. 199.

Ricciardi, La roentgenoterapia nella malaria cronica, effeti sul tumore splenico e sulla escrezione dell' acido urico. Giorn. intern. delle scienze med., Sept. 1907. Ref. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 185.

Rice, A new method of protecting the scalp or skin from the X-rays. The Lancet 1907, Vol. I, p. 119.

— The failure of the X-rays in the treatment of hypertrichosis. Journ. of the Amer. Med. Assoc., 8. Jan. Ref.: Lancet, 29. I. 1910, Vol. I, p. 316.

Richardson, The practical value of the Roentgen rays in the routine work of surgical office practice. Med. News 1896, 69, p. 25 ff.

Richarz, Franz, Greifswald, Demonstration neuer Versuche mit Röntgenstrahlen. Mitteil. d. naturw. Vereins Neu-Vorpommern und Rügen, Separatabdr. 1896, S. 5.

— Über Wirkung der Röntgenstrahlen auf den Dampfstrahl. Annalen der Physik 1896, N. F., Bd. LIX, S. 592.

— Demonstrationsmethode der Röntgenstrahlen. Elektrotechn. Ztschr. 1896, 17, S. 226.

— Demonstration von Röntgenschen X-Strahlen. Medizinischer Verein zu Greifswald, 7. III. 1896. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1896, Nr. 24, S. 163.

*Neuere Fortschritte auf dem Gebiete der Elektrizität. B. G. Teubner, Leipzig 1899.

Richer et **Londe,** Erythème radiographique des mains. Sem. méd. 1897, 17, 28.

— Sur des cas d'érythème radiographique des mains. Comptes rendus, 31. V. 1897.

Richter und **Gerhartz,** Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf Fermente. Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 13, S. 646.

Riecke, E., Lichtenbergsche Figuren im Innern von Röntgenröhren. Annalen der Physik 1900, Vierte Folge, Bd. I, S. 414.

Riddell, J. R., Glasgow, The measurement of the brim of the female pelvis by means of X-rays. Brit. Med. Assoc., 1. VIII. 1907. Ref.: Lancet 1907, Vol. II, p. 457.

Riedel-Jena, Genu valgum. Chirurgenkongreß 1897.

Rieder-München, Zur Wirkung der Röntgenstrahlen auf Bakterien. Ärztlicher Verein in München, 8. VI. 1898. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1898, Nr. 22, S. 159.

— Wirkung der Röntgenstrahlen auf Bakterien. Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 4, S. 101, 1899, Nr. 10 und 1902, Nr. 10, S. 402.

— Wirkung der Röntgenstrahlen auf Bakterien, sowie auf die menschliche Haut. Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 25, S. 773.

— Therapeutische Versuche mit Röntgenstrahlen bei infektiösen Prozessen. Münchener med. Wochenschr. 1899, Nr. 29, S. 950.

— Sur les propriétés bacterici des rayons de Roentgen. Annales d'électrobiologie, d'électrothérapie et d'électrodiagnostik, Paris 1899.

— Über Verdopplung der Endphalanx des Daumens, nebst Bemerkungen über die Reproduktion von Röntgenbildern. Intern. photogr. Monatsschr. f. Medizin 1900, Nr. 3.

— Eine Familie mit dreigliedrigen Daumen. Ztschr. f. Morphologie u. Anthropologie, Bd. II, Heft 11, Stuttgart 1900.

— Über gleichzeitiges Vorkommen von Brachy- und Hyperphalangie an der Hand (mit progressiver Ausdehnung dieser partiellen Degeneration in der Deszendenz). Deutsches Archiv f. klin. Medizin, Bd. LXVI.

*Die Lichttherapie im Handbuch der physikalischen Therapie von Goldschneider und Jakob. Teil I, Bd. II. Georg Thieme, Leipzig 1901.

— Das Röntgenverfahren in der internen Diagnostik. Ärztlicher Verein zu München, 12. XI. 1902. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1903, Nr. 4, S. 91.

— Die Untersuchung der Brustorgane mit Röntgenstrahlen in verschiedenen Durchleuchtungsrichtungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 3, S. 115.

— Zur Diagnose der chronischen Lungentuberkulose durch das radiologische Verfahren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 1.

— Zum röntgenologischen Nachweis von Darmstrikturen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 207.

Rieder-München, Zur Technik der Röntgenstrahlentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 5, S. 303.

— Radiologische Untersuchungen des Magens und Darmes beim lebenden Menschen. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 35, 36, 37. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 133.

— Röntgenuntersuchungen des Magens und Darmes. Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 3, S. 111.

— Röntgenuntersuchungen des Magens und Darmes. Ärztlicher Verein, München, 11. X. 1905. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 4, S. 195.

— Die Orthoröntgenographie des menschlichen Herzens. Archiv f. physik. Medizin u. med. Technik 1906, Bd. II, S. 3.

— Ein Beitrag zur klin. Diagnose der Lungenabszesse. Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 17.

— Beiträge zur Topographie des Magendarmkanals beim lebenden Menschen nebst Untersuchungen über den zeitlichen Ablauf der Verdauung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 3, S. 141.

— Über den Wert der Thoraxdurchleuchtung bei der Pneumonie, namentlich bei zentraler Lokalisation. Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 41.

— Über die Verwendung kleinerer Dosen von Röntgenstrahlen in der Therapie. Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 36, S. 1763.

— Der Wert der Röntgenuntersuchung für die Frühdiagnose der Lungentuberkulose. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 25.

— Die Röntgenuntersuchung des Magens. Allgemeine Zeitung 1908, Nr. 31.

— Röntgenaufnahmen der Lungen. Tuberkulose-Ärzteversamml. München, 15. u. 16. VI. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 49.

— On the use of smaller doses of X-rays in radio-therapy. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Nr. 89, p. 196.

— Die frühzeitige Erkennung der Lungentuberkulose mit Röntgenstrahlen. Deutsches Archiv f. klin. Medizin 1908, Bd. XCV, S. 62. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIII, Heft 4, S. 267.

— Zur Röntgendiagnostik bei Anfangstuberkulose der Lungen. Brauers Beitr. z. Klinik d. Tuberkulose, Bd. XII, 2. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 26, S. 1224.

— Kavernen bei Anfangstuberkulose. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 69.

— Die Akromegalie im Röntgenbild. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges, 1910, Bd. VI, S. 149.

— Über Kombination von chronischer Osteomyelitis (Spina ventosa) mit Lupus pernio. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 125.

Rieder und **Kästle**-München, Neue Ausblicke auf die weitere Entwicklung der Röntgendiagnostik. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 8, S. 381.

Rieder, Kästle und **Rosenthal**, Zur Frage der Herstellung von Momentröntgenaufnahmen. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 13.

— Über kinematographisch aufgenommene Röntgenogramme (Bioröntgenogramme) der inneren Organe des Menschen. Münchener med. Wochenschr. 1909.

Rieder u. **Rosenthal**, Momentaufnahmen des Thorax mit Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschrift 1899, Nr. 32, S. 1048.

— Über Momentröntgenaufnahmen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 3, S. 100.

— Über weitere Fortschritte in der Momentröntgenphotographie. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 17, S. 806.

— Über Partial- und Totalröntgenogramme der Lunge. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 4—7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 57.

Rieder und **v. Ziemssen**-München. Die Röntgenographie in der inneren Medizin. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1902.

Riedinger, J., Würzburg, Verletzungen des Ellenbogengelenks im Röntgenbilde. 71. Naturforscherversammlung. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1900, Nr. 16, S. 777.
— Über willkürliche Verrenkung des Oberarms. Münchener med. Wochenschr. 1901.
— Über Masernosteomyelitis im Röntgenbild. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 93.
— Beitrag zur Lokalisation der Exostosen im Kniegelenk. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. LXXXV, S. 803.
Riedl, Herm., Linz, Über Meßvorrichtungen für Röntgenstrahlen. Ärztliche Reformzeitung 1905, VII. Jahrg., Nr. 6.
— Über Röntgentherapie (am städt. allgem. Krankenhaus zu Linz, Donau). Ärztliche Reformzeitung 1906, VIII. Jahrg., Nr. 5 u. 6.
— Zwei Fälle von angeborener Defektbildung des Oberschenkels. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 268.
— Totalluxation der Halswirbelsäule mit Ausgang in Genesung. Wiener klin. Wochenschrift 1907, Nr. 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 1, S. 68.
— Zur Kenntnis der isolierten Luxation des Kahnbeines der Hand. Wiener klin. Wochenschr. 1906, Nr. 50. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 219.
— Zur Kasuistik der Brachydaktylie: Ein Fall von doppelseitiger Verkürzung des III.—V. Metakarpalknochens. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 6, S. 447.
Rieffel, Ménard et **Perrier**, Sur l'orientation anatomique en radiographie. Académie des sciences, 12. X. 1908. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 12, p. 531.
Riegner, Subluxation des Kahnbeins. Schlesische Gesellsch. f. vaterländ. Kultur, Breslau, 10. V. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 5, S. 239.
Riehl-Wien, Vorstellung eines Falles von Mycosis fungoides. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 15. V. 1903 und 13. XI. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 41 und Heft 3, S. 157.
— Vorstellung einer Patientin mit einer ausgedehnten Röntgenverbrennung, welche wegen Ekzems mit Röntgenstrahlen behandelt wurde. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 4. III. 1904. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1904, Nr. 13, S. 549.
— Demonstration eines 35jährigen Mannes mit ausgebreitetem idiopathischen, multiplen, hämorrhagischen Hautsarkom. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 3. VI. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 6, S. 348.
— Durch Röntgenbestrahlung entstandene narbige Atrophie der Haut der unteren Gesichtshälfte und reichlicher Teleangiektasiebildung daselbst, am Halse und an der vorderen Brusthälfte. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 3. VI. 1904. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1904, Nr. 23, S. 662.
— Bemerkungen zur Röntgentherapie. Wiener klin. Wochenschr. 1904, Nr. 10, S. 275.
— Schädigung der Röntgenbestrahlung. Wiener med. Gesellsch. Ref. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 27, S. 1227.
— Demonstration eines Kranken mit ausgedehntem Lupus, bei dem sich am Halse ein scharf begrenztes Karzinom vorfindet. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 15. VI. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 251.
— Gemeinsames Auftreten von Sarkom und Karzinom auf dem Boden einer Röntgennarbe. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 15. VI. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 251.
Rieke-Leipzig, Vorstellung von Hautkrankheiten, die mit Röntgenstrahlen behandelt sind. Med. Gesellsch. zu Leipzig, 29. V. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. X, Heft 3, S. 190.
Ries, Selbsttätiger Unterbrecher. Physikalische Ztschr. 1906, 7, S. 899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 380.

Riese, Schenkelkopfexstirpation bei veralteter intrakapsulärer Schenkelhalsfraktur. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 11. XI. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 158.
— Intrakapsuläre Schenkelhalsfraktur. Deutsche med. Wochenschr. 1900, Nr. 13.
Riesenfeld, X-rays pictures of a case of infantile scurvy. New York Med. Record, 20. II. 1909. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 107, p. 32.
Riethus-Leipzig, Über Verletzungen des N. radialis bei Humerusfrakturen und ihre operative Behandlung. Brunssche Beiträge 1899, Bd. XXIV, S. 703.
Rietz-Berlin, Drei seltene Fälle von Schenkelhalsbrüchen, entstanden unter dem Einfluß schwerer Körperbelastung. Archiv f. Unfallheilkunde 1898, Bd. II, Heft 213.
Righi, A., Über die Röhren zur Erzeugung der Röntgenstrahlen. Rendic. R. Acc. dei Lincei (5) 5, 2. Sem. p. 47—50, 1896.
— Über die Dispersion der Elektrizität durch die Röntgenstrahlen. Rendic. R. Acc. dei Lincei (5) 5, 1. Sem., p. 143—149, 1896 und p. 342—348.
— Über die Erzeugung von Schatten mittels der durch die Röntgenstrahlen bewirkten elektrischen Dispersionen. Rend. R. Acc. dei Lincei (5) 5, p. 149—152, 1896.
— Über die von den Röntgenstrahlen bewirkte Fortführung der Elektrizität längs der Kraftlinien. Rendic. R. Acc. dei Lincei (5) 5, 1. Sem., p. 452—455, 1896.
— Bemerkungen zu E. Villari, Über das Umbiegen der X-Strahlen um durchlässige Körper. Rendic. R. Acc. dei Lincei (5) 5, 1. Sem., p. 452, 1896.
— Über die Hervorbringung elektrischer Erscheinungen durch die Röntgenstrahlen. Rendic. R. Acc. delle Scienze Bologna, p. 8, Sepab. 1896.
— Über den Einfluß von Druck und Natur des umgebenden Gases auf die von den Röntgenstrahlen bewirkte elektrische Dispersion. Mem. R. Acc. delle Scienze Bologna (5) 5, p. 725—734, 1896,
— Über die Fortpflanzung der Elektrizität in den von Röntgenstrahlen durchsetzten Gasen. Mem. R. Acc. delle Scienze Bologna (5) 6, p. 231—301, 1896. Nuovo Cimento (4) 5, p. 70—77, 1897.
— Roentgen rays and transport of electricity. Nuovo Cimento (Pisa, Italy) 4, 4, p. 167—169, 1896.
Riis, Chr., Roentgens X-Strahlen. Schmidts Jahrbücher 255, S. 62.
Rimbach-Berlin, Einwirkung der Herzmassage auf die Herzgröße und die Weite der Aorta. Kongreß f. innere Medizin, 6.—9. IV. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 49.
Rindfleisch, Walter, Darstellung des Cavum uteri. Berliner klin. Wochenschr. 1910, Nr. 17, S. 780.
Rinehart, The use of the Roentgen rays in skin cancer etc. Amer. Journ. of the Med. Sciences, Juli 1902. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1902, Nr. 51, S. 1331.
Rinehart, Traitement de cancers épithélials de la peau et sycose non parasitique par les rayons X. Revue intern. d'électrothérapie 1902, Heft 2, p. 64.
Ring, The value of X-rays in ocular therapeutics. 57. Jahresversamml. d. amerik. Ärztegesellsch. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 376.
Ringel-Hamburg, Röntgenbilder zur Diagnose der Nephrolithiasis. Zentralbl. f. Chirurgie 1898.
— Röntgenbilder von Oxalat-, Harnsäure- und Phosphatsteinen im Nierenbecken einer Leiche. Ärztlicher Verein in Hamburg, 18. X. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 3, S. 115.
— Die Diagnose der Nierensteine mit Röntgenphotographie. 28. Kongreß der Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 8. IV. 1899. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1899, Nr. 20, S. 446.
— Über Thoracoplastik. 32. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 242.
Ripperger-New York, Röntgengefahren und Röntgenschutz. Bull. et mém. de la

société de radiologie méd. de Paris 1910, Nr. 14. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 5, S. 315.

Rippon, „A victim to science": X-ray martyr. Lancet, Vol. I, 29. I. 1910, p. 330.

Ritter-Greifswald, Die akute Osteomyelitis im Röntgenogramm. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 106.

Ritter und **Geitler**, Über die Verschiedenheit der physikalischen Natur der Kathoden- und der Röntgenstrahlen. Annalen der Physik 1898, N. F., Bd. LXVI, S. 65.

Robarts, Heber, The influence machine in X-ray work. Arch. of the Roentgen Ray 1899, Vol. III, Nr. 4, p. 104.

Robb, L., Solarisationserscheinungen in der Röntgenstrahlenphotographie. Amer. Journ. of Scienze (4) 4, p. 243—245, 1897.

Roberts, Roentgen rays in surgery. Amer. Pract. and News 1896, 21.

Robertson, G. H., Die X-Strahlen und die Blinden. L'éclairage électr. 1897, 10, p. 44.

Robin, Über die Behandlung des Krebses durch Röntgenstrahlen. Pariser med. Gesellschaften, Juni 1903. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1903, Nr. 34, S. 272.

Robinsohn, J., Wien, Röntgenbilder einer seltenen Form der Calcaneusfraktur. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 15. VI. 1906. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1906, Nr. 25, S. 778.

— Zur Vereinfachung der Blendentechnik. Die Winkelblende. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 3, S. 183.

— Zur Technik der Fixation des Objektes bei radiologischen Aufnahmen. Die Schlitzbinde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 5, S. 347.

— Über Albers-Schönbergs „Modifikation" des Trochoskops von Holzknecht und Robinsohn. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 59.

— Die Faszikelrohrblende. Eine verbesserte Kompressionsblende. Wiener klin. Rundschau 1905, Nr. 16. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 76.

— Über einige wesentliche Verbesserungen der röntgenologischen Technik: a) die Schlitzbinde; b) die Faszikelrohrblende. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 163.

— Demonstriert eine neue einfache Zentriervorrichtung für Röntgenographie. Gesellschaft der Ärzte in Wien, 30. III. 1906. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 15, S. 732.

— Über das Vorkommen von Beckenflecken bei Ischias und ihre Deutung als Bursensteine. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 7. II. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 209.

— Über einen positiven Röntgenbefund am Schädel bei Epilepsie nebst Mitteilung einer neuen technischen Methode zur Vermeidung von Trugbildern in der Schädelradiologie. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 6. III. 1908. Ref.: Wiener med. Wochenschrift 1908, Nr. 11, S. 571.

— Präzisionsstellung von Aufnahmen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 131.

Robinsohn und **Werndorff**, Über eine neue röntgenologische Methode (Sauerstoffinsufflation) zur Untersuchung der Gelenke und Weichteile. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 161. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1905, Nr. 22. S. 1111 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 143.

— Über die Sauerstoffinsufflation der Gelenke und Weichteile zu radiologischdiagnostischen Zwecken. Archiv f. physik. Medizin u. med. Technik 1906, Bd. I, S. 22.

Robinson, Dermatitis. Journ. of Cut. and Genito-ur. Dis. 1897.

— A case of mammary carcinome treated by the X-ray. The Journ. of Cutaneous Diseases, Mai 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 49.

Robinson, Some errors in the treatment of eutaneous eancer. Brit. Med. Assoe., 23. VIII. 1906. Ref.: Laneet 1906, Vol. II, p. 877.

Robson, Naehweis von Nierensteinen dureh Röntgenstrahlen. Laneet, 14. V. 1898.

— Two eases of halfpennies impaeted in the oesophagus for five and six months respeetively revealed by X-rays and removed. The Lancet 1898, Vol. II, p. 137.

Rochard, Diagnostie erronné de ealcul de l'uretère porté d'après une radiographie. Pariser Société de ehir., 12. II. 1908. Ref.: La presse méd., Nr. 14, 15. II. 1908. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 8, S. 321.

Rockwell, H., Varney, X-ray therapy. New York Med. Record, 21. IV. 1906. Ref : Fortsehr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 223.

— The use of the Roentgen ray in the treatment of aene vulgaris. Amer. Journ. of. Dermat., March 1906. Areh. of. Phys. Therap., May 1906. Ref.: Areh. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 6, p. 180.

Rodde-Hamburg, Über Schließungslieht und Röntgenröhren. Verhandl. d. Deutsehen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 91.

— Eine neue Ventilröhre zur Unterdrüekung des Schließungsliehtes bei Röntgenröhren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 334.

Rodet et **Bertin**-Paris, Aeeidents dus à l'emploi des rayons Roentgen. Gazette des hôpitaux, 7. V. 1898 et Presse méd., 11. V. 1898.

Rodler-Bern, Über einen eigenartigen Fall des sogenannten chronisehen, im Kindesalter beginnenden Gelenkrheumatismus mit deformierender Arthritis. Fortsehr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 381.

Rodler-Nürnberg, Bilder eines eigentümliehen Krankheitsfalles. Verhandl. d. Deutsehen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 122.

Rodmann, Exostosen. Arch. of the Roentgen Ray, Mai 1900, Bd. IV, Nr. 4.

— The Roentgen rays in lupus. Lancet 1901, Vol. II, p. 1330.

— A needle in the hand. Arch. of the Roentgen Ray 1901, Vol. VI, Nr. 1, p. 20.

— Bilder von diversen Frakturen. London Roentgen Society, 6. III. 1902. Ref.: Fortsehr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 105.

— Röntgenbehandlung bösartiger Gesehwülste. The Amer. Therapeutie. Soe. Philadelphia, 7. V. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 343.

Rodmann und **Pfahler**-Philadelphia, Über den Wert der Röntgenbehandlung bei oberfläehliehen Epitheliomen und Tuberkulose. Kongreß der amerikanisehen Ärzte, Washington. Ref.: Münchener med. Wochensehr. 1903, Nr. 43, S. 1901.

✲**Roederer, Carl,** Paris, La radiothérapie dans les tubereuloses ganglionnaires, articulaires et osseuses. Thèse pour le Doetorat, Paris 1906.

Röntgen -Würzburg (Münehen), Über eine neue Art von Strahlen. Erste Mitteilung. Sitzungsber. der physikal.-med. Gesellsch. zu Würzburg, Jahrg. 1895 (Dez.) und Wiedemanns Annalen 1898, Bd. LXIV, Heft 1, S. 1.

— Über eine neue Art von Strahlen. Zweite Mitteilung. Sitzungsber. der physikal.-med. Gesellseh. zu Würzburg, 9. III. 1896 und Wiedemanns Annalen 1898, Bd. LXIV, Heft 1, S. 12.

— Weitere Beobaehtungen über die Eigenschaften der X-Strahlen. Dritte Mitteilung. Sitzungsber. der Kgl. preuß. Akad. der Wissenseh. zu Berlin, 13. V. 1897, S. 576 und Wiedemanns Annalen 1898, Bd. LXIV, Heft 1, S. 18.

✲**Zeitschrift für Röntgenkunde und Radiumforschung,** herausgegeben von Krause, Paul, Bonn (früher Zeitschrift für medizinische Elektrologie und Röntgenkunde). Johann Ambrosius Barth, Leipzig.

Rösler, Alfred, Leipzig, Ein verbesserter Verstärkungssehirm für Röntgenaufnahmen (Gehler-Folie). Fortsehr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 267.

— Demonstration eines verbesserten Verstärkungssehirmes für Röntgenaufnahmen. Med. Gesellsch. zu Leipzig, 9. XI. 1909. Ref.: Fortsehr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XV, Heft 1, S. 46.

— Die Aorta im Röntgenbilde. Med. Gesellsch. zu Leipzig, 9. XI. 1909. Ref.: Münehener med. Woehensehr. 1909, Nr. 52, S. 2713.

Roiti, A., Einige Versuche mit den Hittorfschen Röhren und den Röntgenstrahlen. Rendic. R. Acc. dei Lincei (5) 5, 1. Sem., p. 156—163, 1896.
— Der Ausgangspunkt der Röntgenstrahlen. Rendic. R. Acc. dei Lincei (5) 5, p. 185—188, 1896.
— Die Emissionsdauer der Röntgenstrahlen. Rendic. R. Acc. dei Lincei (5) 5, 1. Sem., p. 243—245, 1896.
— Ein Aktinometer für die X-Strahlen. Elettricità 5, p. 6, Sepab. 1896.
— Eine geeignete Röhre für die Röntgenschen Versuche. Elettricità 1896, 5, p. 132—133.
— Kryptochrose und andere Untersuchungen über die X-Strahlen. Mem. R. Acc. dei Lincei (5) 2, p. 131—142. Nuovo Cimento (4) 4, p. 173—180, 1896.
— Wie die X-Strahlen, so scheinen auch die Lichtstrahlen sich um Hindernisse zu biegen. Rendic R. Acc. dei Lincei (5) 6, p. 29—32, 1897.
— Ob die X-Strahlen bereits in dem sie erzeugenden Kathodenstrahlenbündel existieren. Rendic. R. Acc. dei Lincei (5) 6, 2. Sem., p. 123—129, 1897. Nuovo Cimento (4) 6, p. 293—296, 1897.
— Über das Penetrationsvermögen der X-Strahlen. Rendic. R. Acc. dei Lincei (5) 6, 1. Sem., p. 353—363, 1897. Nuovo Cimento 6, p. 137—139, 1897.
Rolando, Silvio, Fracture de la base du premier métacarpien et principalement sur une variété non encore décrite. Presse méd., 23. IV. 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 294.
Rollet, Vingt-deux observations de tumeurs de l'orbite. Arch. d'ophtalmologie, 29. VI. 1909, p. 350. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 10, S. 360.
Rollins, William, Notes on X-light. The Boston Med. and Surg. Journ., 2. IV. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 49.
— Notes on X-light. Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. IX, Nr. 12, p. 287; Vol. X, Nr. 7, p. 190; 1906, Vol. X, Nr. 8, p. 222.
Roloff-Halle a. S., Über den Spaltfuß. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 179.
*✱v. **Rom, A.,** Ein Fall von Hernia diaphragmatica. Diss., Bonn 1909.
Romain, Vigouroux, Behandlung des Krebses. Arch. d'électr. méd. 1908, Nr. 234, Bd. XVI. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 4, S. 292.
Rombach, K. A., De orthodiagraphie en hare waarde voor de bepaling der hartfignur. Jahrbuch f. Kinderheilkunde, Bd. LXVIII, Heft 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 151.
Romme, Autour des rayons X. La presse méd., Nr. 58, 21. VII. 1909. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XII, Heft 11, S. 407.
Róna-Budapest, 7 Lupusfälle. K. Gesellsch. der Ärzte, Budapest, 9. XI. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 224.
— Für die Röntgentherapie kommen nur Krebse des Basalzellentypus in Betracht. Chir. Sektion des Budapester k. Ärztevereins, 25. I. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 191.
Ronzoni, Über nicht seltene Komplikationen während der Röntgenbestrahlung. Gazetta Medica Italiana 1906, Nr. 40. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 78.
— Über Besserungen des syringomyelitischen Syndromes durch Radiotherapie. Gazetta Medica Italiana 1906, Nr. 46. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 78.
Rood, O. N., Über die Reflexion der Röntgenstrahlen. Nature 1896, 53, p. 614.
— Über die regelmäßige oder Spiegelreflexion der Röntgenstrahlen von isolierten metallischen Oberflächen. Sill. Journ. (4) 2, p. 173—180, 1896.
Roome, Subluxation of the knee-joint. Arch. of the Roentgen Ray 1899, Vol. III, Nr. 4, p. 116.
Ropiquet-Amiens, Neuer Turbinenquecksilberunterbrecher. Arch. d'électr. méd. 1906, 14. Jahrg., p. 187. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 407.

Ropiquet-Amiens, Neue Instrumentarien. Journ. de radiologie 4, 19. II. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 237.

Roques, Miroir radiométrique. 35. Congrès pour l'avancement des sciences, Lyon, 2.—9. VIII. 1905 (Le radium). Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 298.

Rosenbach, Über Röntgentumoren. Gesellsch. der Charitéärzte, 16. XII. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 225.

— Das Röntgenkarzinom und seine Entstehung. Archiv f. klin. Chirurgie 1910, Bd. XCII, Heft 1. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 27, S. 1462.

✱ **Rosenbaum,** Über die Harnsäureausscheidung bei einem mit Röntgenstrahlen behandelten Leukämiker. Inaug.-Diss., Leipzig 1907.

Rosenberg, Die X-Strahlen im Dienste der Laryngologen. Laryngologische Gesellsch., 1. IV. 1898. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1898, Nr. 41, S. 915.

— Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Diagnose der für den Laryngologen in Betracht kommenden intrathoracischen Geschwülste. Archiv f. Laryngologie 1898, Bd. VIII, Heft 1. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1898, Nr. 22, S. 155.

Rosenberger-Würzburg, Mitteilungen über den therapeutischen Wert der Röntgenstrahlen in der Chirurgie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 59.

— Über Änderungen der Urinzusammensetzung bei Leukämikern während und nach der Behandlung mit Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. innere Medizin, Nr. 40, S. 977, Jahrg. 26.

Rosenfeld, Max, Über die Abkürzung der Expositionszeit bei der Erzeugung von Photographien mit Röntgenstrahlen. Wiener Anz. 1896, S. 110—111.

Rosenfeld, G., Breslau, Die Verwendung der Röntgenstrahlen in der inneren Medizin. Allgem. med. Zentralzeitung 1896, Nr. 98 u. 99. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2 u. 3, S. 96.

— Die Diagnostik innerer Krankheiten mittels Röntgenstrahlen. Wiener klin. Wochenschr. 1897, Nr. 34, S. 771.

✱Die Diagnostik innerer Krankheiten mittels Röntgenstrahlen. Zugleich Anleitung zum Gebrauch von Röntgenapparaten. J. F. Bergmann, Wiesbaden 1897.

— Diagnostischer Wert der Röntgenphotographie bei Aneurysma. Kongreß f. innere Medizin, Berlin, Juni, 1897. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1897, Heft 16, S. 420.

— Klinische Diagnostik und Bioskopie. Allgem. med. Zentralzeitung 1898, Nr. 7.

— Kasuistische Beiträge zu den Erkrankungen des Tractus intestinalis. Zentralbl. f. innere Medizin 1898, Nr. 29.

— Zur Diagnostik der Magenkrankheiten. Schlesische Gesellsch. f. vaterländ. Kultur, 25. XI. 1898.

— Beiträge zur Magendiagnostik. Zeitschr. f. klin. Medizin 1898, Bd. XXXVII, Heft 1 u. 2.

— Klinische Diagnostik der Größe, Form und Lage des Magens. Zentralblatt für innere Medizin 1899, Nr. 1. Ref. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 4, S. 163.

— Zur Magen- und Leberdiagnostik durch Röntgenstrahlen. 17. Kongreß f. innere Medizin, Karlsbad, 12. IV. 1899. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1899, Nr. 20, S. 448.

— Zur Topographie und Diagnostik des Magens. Münchener med. Wochenschr. 1900, Nr. 35.

— Zur Diagnostik des Sanduhrmagens. Zentralbl. f. innere Medizin 1903, Nr. 7.

— Der initiale Lungenabszeß. Deutsche med. Presse 1902, Nr. 8. Allgem. med. Zentralzeitung 1904, Nr. 28.

— Die Röntgendurchleuchtung des Magens. Deutsche med. Presse 1905, Nr. 8.'

— Zur Diagnostik der Aneurysmen der Arteria pulmonalis. Med. Klinik 1905, Nr. 6, S. 136. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 290.

Rosenheim, Über idiopathische Speiseröhrenerweiterung. Berliner med. Gesellsch., 26. II. 1902. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 11, S. 83.

Rosenthal, Josef, München. Über Röntgenstrahlen. Sitzungsbericht der physikal.-med. Sozietät, Erlangen, 14. XII. 1896, S. 6.
— Über die Erzeugung intensiver Röntgenscher Strahlen. 68. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Frankfurt a. M., 24. IX. 1896.
— Über Röntgenbilder. 69. Verhandl. d. Gesellsch. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Braunschweig 1897, S. 188—192.
— Einiges aus der Technik der Röntgenstrahlen. 69. Verhandl. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Braunschweig 1897, S. 65—66.
— Über die Erzeugung intensiver Röntgenstrahlen. Beiblätter zu Wiedemanns Annalen 1897, Bd. XXI.
— Verbesserung der Technik an Röntgenapparaten, welche Momentaufnahmen ermöglichen. Gesellsch. deutscher Naturforscher u. Ärzte, München, 23. IX. 1899. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1899, Nr. 45, S. 275.
— Über einige Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen. Elektrotechnischer Anzeiger 1901, Nr. 22 u. 24.
— Improvements in radiography and the voltohm electrical company of Münich. Lancet 1901, Vol. I, p. 1292.
— Über eine neue regulierbare Röntgenröhre. II. Intern. Kongreß f. med. Elektrologie u. Radiologie, Bern, 1.—6. IX. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1902, Bd. VI, Heft 1, S. 48.
— Große oder kleine Röntgenapparate? Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 6, S. 339 und Bd. VIII, Heft 1, S. 49.
— Über die Erzeugung intensiver Röntgenstrahlen für therapeutische Zwecke. 76. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte in Breslau 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 1, S. 57.
— Über die Erzeugung intensiver Röntgenstrahlen für therapeutische Zwecke. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 47, S. 2093.
— Über einige Neuerungen am Röntgeninstrumentarium. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 140.
— Über eine Röntgenröhre zur Erzielung besonders kontrastreicher Bilder. Physikal.-medizinische Monatshefte 1905, Nr. 11.
— Über eine neue Art von Röntgenröhren. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 82. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 2, S. 85.
*Fortschritte in der Anwendung der Röntgenstrahlen. J. F. Lehmann, München 1906.
— Einiges aus der physikalischen Technik der Röntgenologie. Bayerisches Industrie- u. Gewerbeblatt 1907, Heft 12 u. 13.
— Über einen neuen Röntgenapparat und einige mit diesem erzielte Resultate. Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 42.
— Über einen neuen Röntgenapparat und einige mit diesem erzielte Resultate. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 123.
— Über die Bedeutung der Kurvenform des Sekundärstromes für die praktische Röntgenologie. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 8, S. 297.
— Über die Bedeutung der Kurvenform des Sekundärstromes für die Röntgenologie und über die exakte Messung kurzer Expositionszeiten. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 19, S. 1045.
— Über Röntgenbilder. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 141.
— Über Röntgenbilder. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 8, S. 306.
— Zur Physiologie der Massage. Ztschr. f. physikal. u. diätet. Therapie, Bd. XII, Juni 1908. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 9, S. 351.
— Über scharfe Röntgenogramme und über Schnellaufnahmen. 4. Intern. Kongreß f. Elektrologie u. Radiologie zu Amsterdam, 1.—5. IX. 1908. Ref.: Archiv f. physik. Medizin u. med. Technik 1909, Bd. IV, S. 185.
— Über scharfe Röntgenogramme und über Schnellaufnahmen. Archiv f. physik. Medizin u. med. Technik 1909, Bd. IV, Heft 3. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Bd. III, Nr. 2, p. 156.

Rosenthal, Josef, München, Röntgenaufnahmen in $^{1}/_{3600}$ Sekunde. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Heft 6, Bd. XII, S. 215 und Heft 10, S. 350.

— Röntgenaufnahmen in $^{1}/_{3600}$ Sekunde. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 149.

— Über „Schärfe“ und „Kontrast“ von Röntgenbildern. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 112.

Ross, The effect of various rays on trypanosomes. Brit. Med. Journ., 7. IV. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 260.

Rotch, The Roentgen rays in paediatrics. Boston Med. and Surg. Journ., Okt. 1907. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIII, Nr. 105, p. 317.

*Living anatomy and pathology: The diagnosis of diseases in early life by the Roentgen method. Lippincott, Philadelphia and London.

Roth, Aschaffenburg, Über die praktische Anwendung der Röntgenmethode. Deutsche med. Wochenschr. 1903, Nr. 49, S. 935.

Roth und **Dessauer,** Über Stromquellen für Ärzte. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 220.

Roth, Felix, Treatment of serious open wounds in Malarial districts in West Africa. Lancet 1896, Vol. II, p. 1522.

— The influence of X-rays in the treatment of leukemia and Hodgkins disease. The Journ. of the Amer. Med. Assoc, Vol. XLVII, Heft 16—23 and Vol. XLVIII, Heft 1—3, 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 1, S. 69.

Roth, Max, Irrtümer der Röntgendiagnostik bei Konkrementen der Harnwege. Med. Klinik 1910, Nr. 10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 182.

Rotky, Klinische und radiologische Beobachtungen bei einem Fall von Akromegalie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 5, S. 323.

Roubinovitsch, Phocomélie pelvienne. Les rayons X, 10. IX. 1898.

Roubinovitsch et **Montalescot,** Diagnostic d'une déviation douleuse ne la colonne vertébrale, dans un cas de rachitisme, par la radiographie. France médicale, 30. VI. 1899.

Roughton, E. W., Deformitäten. Lancet 1897, II, p. 19.

— Skiagraph showing shortness of metacarpal bones. Hospital Med. and Surg. Ref.: Lancet 1897, Vol. II, p. 19.

Rouillies et **Lacroix,** Dispositif nouveau de radioscopie stéréoscopique. Arch. d'électr. méd., 15. IV. 1899.

Roulier, Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf menschliche Ovarien. Med. Electrology and Radiology, Jan. 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 4, S. 155.

— Action des rayons X sur les glandes génitales. Thèse Paris 1900. Ref.: La presse méd. 1907, Nr. 4, und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 4, S. 155.

— Action des rayons X sur l'ovaire. Acad. des scienc., 6. Aug. Progrès méd., Nr. 41, p. 649. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 2, S. 87.

Roulin, Wirkung der X-Strahlen auf die Ovarien von Hündinnen. Académie des sciences, 6. VIII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 298.

Roulot-Lapointe, Action des rayons X sur les épithéliomas malpighiens. Soc. méd. des hôpitaux, 31. VII. 1909. Sem. méd. 1909, p. 371. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 2, S. 76.

Roux, Sur l'héterogénéité des radiations emises par les tubes de Crookes et sur leur transformation par les écrans. Comptes rendus, 27. IV. 1896.

Roux et **Balthazard,** Sur les fonctions motrices de l'estomac. Société de biologie, 10. et 24. VII. 1897. Arch. de physiologie 1898, X, p. 85.

Rowden, X-ray diagnosis of renal calculus. Leeds and West Riding Medico-Chirurgical Society, 26. Nov. Ref.: Lancet, 18. XII. 1909, Vol. II, p. 1822.

Rowland, Photography by Roentgen's „X"-rays. Med. Soc. of London. 24. II. 1896. Ref.: Lancet 1896, Vol. I, p. 552.
— Röntgenphotographie eines 3 Monate alten Kindes. Nature 1896, 53, p. 524.
— Messung der Wellenlänge der X-Strahlen. L'éclairage électrique 1896, 9, p. 191.
— Nierenstein. Brit. Med. Journ. 1897, p. 202.
— Report on the application of the new photography to medecine and surgery. Brit. Med. Journ. 1897, p. 1486.
Rowland, Carmichel und **Briggs,** Bemerkungen über Beobachtungen an den Röntgenstrahlen. Sill. I. (4) 1, p. 247—248, 1896.
Rowntree, X-ray-carcinoma, and on experimental inquiry into the conditions which precede its onset. The Lancet, 20. III. 1909. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 8, S. 284.
— Krebs durch Röntgenstrahlen. 77. Jahresversamml. der Brit. Med. Assoc., 28. and 29. VI. 1909. Abteilung für Pathologie. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 276.
— Röntgenstrahlenkarzinom. Brit. Med. Journ., 25. Sept. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1909, Nr. 41, S. 1802.
Roy, Austin, New York, Über die Notwendigkeit der Anwendung der X-Strahlen in der Zahnchirurgie. The Amer. X-Ray Journ., Okt. 1901.
Le Royer, Röntgenphotographien. Arch. de Genève (4) 1, p. 475, 1896.
Rubinstein-Berlin, Röntgenbild einer nicht eingerenkten Luxation der Ulna und des Radius. Berliner med. Gesellsch., 28. VI. 1899. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1899, Nr. 31, S. 186.
— Demonstration eines großen Darmsteines; eines Röntgenbildes von schwerer gonorrhoischer Phlegmone des rechten Handgelenks mit Abszeßbildung und Knochenzerstörung; eines Röntgenbildes von veralteter Luxation des rechten Ellenbogengelenkes. Berliner med. Gesellsch., 12. VII. 1899. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1899, Nr. 32, S. 711 ff.
Rücker, A. W. und **Watson, W.,** Über die Durchlässigkeit von Glas und Porzellan gegenüber Röntgenstrahlen. Report. Brit. Assoc. Liverpool 1896, p. 710.
Rudberg, Studien über die Thymusinvolution. Archiv f. Anatomie u. Physiologie 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 8, S. 321.
Rudis-Jicinsky, Jowa, Usefullness of Roentgen rays in medical science. Pokrok, May 1897.
— Lupus treated by X-rays. The Amer. X-Ray Journ., Okt. 1898, Nr. 4, p. 423.
— The clinical results and factures with X-rays in therapy. Western Med. Review, Dezember 1898.
— Diagnosis of tuberculosis pulmonalis. Nebraska State Society, May 1898, p. 176.
— Diagnose der Tuberkulose mittels der Röntgenstrahlen. New York Med. Journ., 18. II. 1899, p. 217. Münchener med. Wochenschr. 1899, Nr. 17, S. 568.
— Rays and injuries of the head. New York med. Journ., 2. XII. 1899, p. 801.
— The so called X-ray burn. New York Med. Journ., 17. III. 1900, p. 380.
— The electrochemic action of the X-rays in Tuberculosis. Roentgen Society of U. S. N. Y. Med., 7. XII. 1900.
— The value of the X-ray in surgery. Annals of surgery, June 1901.
— An old shoulder luxation, calcaneous deposits, valve of heart. West. Surg. Ass., Dez. 1901, p. 37.
— Türks Gyromele und die X-Strahlen in der Diagnose der Magenkrankheiten. The Amer. X-Ray Journ., Okt. 1901.
— A skiagraphic study and researches in the direction of obtaining pictures, which are both shadow and substance of bone, muscle and ligaments. New York Med. Journ, March 1902, Nr. 12, p. 487.
— The practical X-ray diagnosis. The Amer. X-Ray Journ, May 1902, Nr. 1, p, 1.
— Experimental investigations with Roentgen rays upon living tissue. The New York Med. Journ., 15. XI. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 213.

Rudis-Jicinsky, Jowa, Erfolg bei Neubildungen. New York Med. Journ., Febr. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 273.
— Skiagraphy as an art. Amer. Electro-Therapeutics, March 1903, Nr. 3, p. 1.
— In the hemisphere of X-ray activity. New York Med. Journ., 23. V. 1903, Nr. 21, p. 1.
— What are the X-rays? Amer. Med., 4. VII. 1903, Nr. 1, p. 28.
— Roentgen rays in tuberculosis treatment. Amer. Med., 17. XII. 1903, Nr. 25, p. 1661.
— Emanation of the stomach with gyromel in situ. Roentgen S. Meet. Buffalo. Casopis lékarsi ceskych 1903.
— The results with Roentgen rays in therapy. Jowa Med. Journ. 1903, Nr. 12, p. 453.
— The dosage in the treatment with radium and Roentgen rays. Jowa Med. Journ., 15. IX. 1904, Nr. 9, p. 344.
— The practical application of the X-rays in fractures and dislocations. Interstates Med. Journ., May 1904.
— The relation of the so called X-ray burn to the treatment of malignant growths. Proceedings: Memphis Meeting, Tri-state Society 1904.
— The Roentgen rays in the treatment of tuberculosis of the joints. New York and Philadelphia Med. Journ. 1904, Nr. 9. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 79.
— Radium and Roentgen rays in surgery. Arch. of Physiological Therapy, March 1905, Nr. 2, p. 74.
— Roentgen rays in diagnosis of tuberculosis. Meeting of the Amer. Anti-Tuberc. League, April 1905.
— The comparative value of radium and the Roentgen ray treatment in some skin lesions. Jowa Union Med. Society, Dez. 1905.
— The skiagraphy of the future. New York Med. Journ. and Phil. Med. Journ., 13. V. 1905, Nr. 19, p. 949.
— Effects pathologiques et physiologiques des rayons X. Soc. radiol. amér., 28.—30. IX. 1905. Presse méd., 6. XII. 1905. Ref.: Ztschr. f. Elektrol. u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 188.
— The pathological and physiological effects of the Roentgen rays. The Arch. of Physiological Therapy III, Nr. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 307.
— The treatment of compound fractures. Jowa Union Med. Soc., Dez. 1906.
— The study of diseases, injuries and degenerative processes of the brain by the Roentgen rays. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906.
— Inoperable and deep seated carcinoma and their treatment with Roentgen rays and radiums. The Journ. of the Amer. Med. Assoc., Vol. XLVII, Heft 16—23 and Vol. XLVIII, Heft 1—3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 1, S. 70.
— The treatment of acne by Roentgen rays. Amer. Journ. of Dermatology, Febr. 1908.
— Tuberculosis of the joints and its modern treatment. Jowa Med. Journ., 15. XI. 1908, Nr. 5, p. 257.

Ruediger-Marburg, Die Organverlagerungen bei Phthise. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 141.

v. Ruediger-Rydygier (jun.), Weitere Erfahrungen über die Behandlung des Rhinoskleroms mit Röntgenstrahlen. Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 4, p. 143.

Ruhmer, Ernst, Berlin, Über einen neuen elektrolytischen Unterbrecher. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 97.
*Konstruktion, Bau und Betrieb von Funkeninduktoren und deren Anwendung mit besonderer Berücksichtigung der Röntgentechnik. Hachmeister und Thal. Leipzig 1903.
— Über Röntgeneinrichtungen mit Funkentransformatoren. Der Mechaniker 1907, Bd. XV, Nr. 4—8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 225.
— Schließungslichtfreier Röntgenbetrieb mit Strahlunterbrecher für beliebige Gleichstromspannungen. Verhandl. der Deutschen Röntgengesellsch. 1908.

✻ **Rumpel**-Berlin, Die Diagnose des Nierensteins mit Hilfe der neueren Untersuchungsmethoden. Archiv und Atlas der normalen und pathologischen Anatomie in typischen Röntgenbildern. Lucas Gräfe und Sillem, Hamburg 1903.

— Die Tumoren und entzündlichen Erkrankungen des Knochensystems in typischen Röntgenbildern. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 111.

— Röntgenogramme von Knochengeschwülsten aller Art. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 9. VII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 1, S. 66.

— Über die Lagebestimmung von Fremdkörpern mittels des Röntgenverfahrens. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1906, Dez., Heft 12. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1907, Nr. 10, S. 290.

✻Die Tumoren und entzündlichen Erkrankungen des Knochensystems in typischen Röntgenbildern. Archiv und Atlas der normalen und pathologischen Anatomie in typischen Röntgenbildern. Lucas Gräfe und Sillem, Hamburg 1908.

Rumpel-Hamburg, Die klinische Diagnose der spindelförmigen Speiseröhrenerweiterung. Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 16, S. 420.

— Röntgenaufnahme wegen Aneurysmaverdachts. Ärztlicher Verein in Hamburg, 16. IV. 1901. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1901, Nr. 18, S. 728.

— Der Wert der Röntgenstrahlen zur Kontrolle der Resorptionsverhältnisse. Ärztlicher Verein in Hamburg, 16. IV. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 5, S. 239.

— Röntgenbilder von Nierensteinen. Ärztlicher Verein in Hamburg, 18. III. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 5, S. 312 und Ärztlicher Verein in Hamburg, 10. II. 1903. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1903, Nr. 20, S. 160.

Rumpf-Hamburg-Bonn, Röntgenphotographien. Kongreß f. innere Medizin, Berlin, 10. VI. 1897, S. 534. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 25, S. 685.

— Vorlegung von Röntgenphotographien aus dem Gebiete der inneren Medizin. Ärztlicher Verein in Hamburg, 29. VI. 1897. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschrift 1897, Nr. 33, S. 240.

— Über die Bedeutung der Röntgenbilder für die innere Medizin. 69. Versammlung deutscher Naturforscher u. Ärzte, Braunschweig, 20. IX. 1897. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1897, Nr. 42, S. 925.

— Röntgenaufnahme eines Asthmaanfalles. Ärztlicher Verein in Hamburg, 28. XI. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. V, Heft 4, S. 158.

— Die Ergebnisse der Röntgenstrahlen für die innere Medizin. Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 17, S. 665.

— Zur Einwirkung oszillierender Ströme auf das Herz. Zentralbl. f. innere Medizin 1907, Nr. 18. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 219.

— Orthodiagraphie des Herzens und Thoraxverschiebung. 26. Kongreß f. innere Medizin. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 67.

Rusch-Innsbruck. Demonstration von Bestrahlungsaffekten auf die gesunde Haut. Wissenschaftl. Ärztegesellsch. in Innsbruck, 30. I. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 6, S. 349.

Ruß, K., Über die bakterizide Wirkung der Röntgenstrahlen. Wissenschaftl. Verein d. Militärärzte, Wien, 13. III. 1905. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1905, Nr. 31, S. 836.

— Einiges über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf Mikroorganismen. Archiv f. Hygiene 1906, Bd. LVI, Heft 4. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 26, S. 1268.

Russ-San Francisco, The magnesite splint a new permanent surgical dressing. Journ. of the Amer. Med. Assoc., Nr. 8, 22. II. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XII, Heft 3, S. 215.

Rutherford, E., Über die Elektrisierung von Gas, das Röntgenstrahlen ausgesetzt ist. Die Absorption von Röntgenstrahlung durch Gase und Dämpfe. Phil. Mag. 1897, (5) 43, p. 241—255.

Rutherford, E., Die Geschwindigkeit der Bewegung und Wiederverbindung der Ionen von Gasen, die den Röntgenstrahlen ausgesetzt waren. Phil. Mag. 1897, 44, p. 422—440.

— The Roentgen rays in rodent ulcer and lupus. Northumberland and Durham Med. Soc. Ref.: Lancet 1901, Vol. II, p. 1046.

Rutherford, E. und **Clung, R. Mc.**, Über die Energie der Becquerel- und Röntgenstrahlen und die zur Erzeugung von Ionen in Gasen nötige Energie. Proc. Roy. Soc. 1900, 67, p. 245—250. Physikal. Ztschr. 1900, 2, S. 53—55.

v. Rutkowsky-Berlin, Zur Diagnostik der Halsrippen. Ztschr. f. klin. Medizin 1906, Bd. LX, Nr. 12. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 4, S. 154.

— Aus dem Röntgenlaboratorium der I. med. Universitätsklinik zu Berlin. Ztschr. f. diätet. u. physik. Therapie, Bd. X, Heft 10. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1907, Jahrg. 28, Nr. 27, S. 690.

Ryan, Dermatitis caused by the Roentgen rays. Dermatological Society of Great Brit. and Irland, 30. VI. 1897. Ref.: Lancet 1897, Vol. II, p. 122.

Rydberg, I. R., Über die mechanische Wirkung, die von der Crookesschen Röhre ausgeht. Comptes rendus 1896, 122, p. 715—716.

v. Rzewnski-Davos, Ein elektrolytischer Unterbrecher für schwache Ströme. Wiedemanns Annalen 1900, Bd. I, S. 614.

Rzewnski, A., Chemische Untersuchungen der Röntgenstrahlen. Naturwissenschaftl. Rundschau 1896, 11, S. 419—420.

— Zur Röntgenographie des Thorax dyspnoischer Patienten bei Atemstillstand. Breuers Beiträge z. Klinik d. Tuberkulose, Bd. X, Heft 1. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 46, S. 2077.

— Zur Röntgenographie des Thorax dyspnoischer Patienten bei Atemstillstand. Zentralbl. f. innere Medizin 1908, Nr. 34. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 36, S. 1894.

S.

Saalfeld, Zur Behandlung der Psoriasis. Therapeutische Monatshefte 1908, Nr. 1—4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 4, S. 290.

v. Saar, Günther, Graz, Der radiographische Nachweis von Glassplittern. Verhandl. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie 1909 S. 58 und Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. LXIII, S. 798—812. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XV, Heft 10, S. 354.

Sabouraud, Sur la radiothérapie des seignes. Ann. de dermat. et de syph. 1904, p. 577. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 41, S. 1087.

— De la radiothérapie des seignes; des critiques, qu'on lui à faites; des accidents, qu'elle peut causer et des moyens de les prévenir. Ann. de dermatol. et de syph. 1909, p. 452. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 235.

Sabrazès et **Marty**, Atrophie musculaire et osseuse du membre supérieur droit consécutive à des traumatismes violents et multiples. Nouvelle iconographie de la salpêtrière 1899, Fasc. II.

Sabrazès et **Rivière, P.**, Recherches sur l'action biologique des rayons X. Comptes rendus, 3. V. 1897, 124, 979—981.

— Developments in skiagraphy. Academy of Science, Paris. Ref.: Lancet 1897, Vol. I, p. 1505.

Sachs, Röntgenbilder der Knochenarchitektur deformer Körperteile vor und nach der Behandlung. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 9. XII. 1901. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 6, S. 44.

Sackur, Fraktur des Kahnbeines. Breslauer chirurgische Gesellsch., 10. V. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 213.

Sänger-Hamburg, Die Röntgenstrahlen in der Gynäkologie. Monatsschr. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie 1896, Bd. III, Heft 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2 u. 3, S. 112.
— Krankheitsbild des intermittierenden Hinkens. Ärztlicher Verein in Hamburg, 7. V. 1900.
— Röntgenaufnahmen, in denen die Kalkplatten der Gefäße deutlich zu erkennen sind. Ärztlicher Verein in Hamburg, 7. V. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1900, Bd. III, Heft 6, S. 223.
— Röntgenaufnahmen von Schädeln. Ärztlicher Verein in Hamburg, 3. III. 1908. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 14, S. 719.
— Röntgenaufnahmen bei Hypophysistumoren. Ärztlicher Verein in Hamburg, 3. III. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 50.

Sagan, Röhren mit automatisch regulierbarem Vakuum. Beiblatt f. Annal. d. Phys. 1897, S. 786.

Sagnac, G., Paris, Sur la diffraction et la polarisation des rayons de Roentgen. Comptes rendus, 30. III. 1896, Bd. 122, p. 783.
— Schatten und optische Täuschungen. La nature 1896, 25, 1. sem., p. 139—140.
— Täuschungen, welche die Bildung von Halbschatten begleiten. Anwendungen auf die X-Strahlen. Comptes rendus 1896, 123, p. 880—884.
— Sur la diffusion des rayons X par les métaux. Comptes rendus de l'académie des sciences 1897, Bd. CXXV, p. 230.
— Sur les propriétés des gaz traversés par les rayons X et sur les propriétés des corps luminescents ou photographiques. Comptes rendus, 19. VII. 1897, Bd. 125, p. 168.
— Sur la transformation des rayons X par les métaux. Comptes rendus, 26. VII. 1897 et 6. XII. 1897, Bd. 125, p. 942.
— Etude de la propagation des Rayons X. L'éclairage électr. 1897, Bd. XIII, p. 531.
— Sur le mécanisme de la décharge des conducteurs frappés par les rayons X. Comptes rendus 1898, Bd. 126, p. 36—40.
— Transformation des rayons X par transmission. Comptes rendus 1898, 126, p. 467—470.
— Caractères de la transformation des rayons X par la matière. Comptes rendus 1898, 126, p. 887—890.
— Emission de rayons secondaires par l'air sous l'influence des rayons X. Comptes rendus, 14. II. 1898, Bd. 126, p. 521.
— Luminescence et rayons X. Revue générale des sciences 1898, 9, p. 314—320.
— Mécanisme de la décharge par les rayons X. Comptes rendus 1898, 126, p. 36 bis 40 et 127, p. 46—49.
— Recherches sur la transformation des rayons X par la matière. L'éclairage électr. 1898, 14, p. 466, p. 509 et p. 547.
— Transformation der X-Strahlen. Séances de la soc. franç. de phys. 1898, p. 115 bis 140.
— Aussendung sekundärer Strahlen durch die Luft unter dem Einfluß der X-Strahlen. Comptes rendus 1898, 126, p. 521—523.
— Emission des rayons secondaires inégalement absorbables dans la transformation des rayons X par un même corps. Comptes rendus 1899, 128, p. 300—303.
— Remarques sur les expériences de M. M. Haga et Wind. (Diffraction des rayons X.) Journ. de physique 1899, Bd. 8, p. 333.
— Transformation des rayons X par la matière. Journ. de physique 1899, 8, p. 65—89.
— Sur la transformation des rayons X par la matière. L'éclairage électr. 1899, Bd. 17, p. 41.
— Sur la transformation des rayons X par les différents corps. L'éclairage électr. 1899, Bd. 19, p. 201.
— Über die Transformation der X-Strahlen durch verschiedene Körper. Comptes rendus 1899, 128, p. 422—425 et p. 546—549.

*****Sagnac, G.**, Paris, De l'optique des rayons de Roentgen et des rayons secondaires qui en dérivent. Gauthier Villars, Paris 1900.
— X-Strahlen und Entladung. Verallgemeinerung des Begiffs der Kathodenstrahlen. Comptes rendus 1900, 130, p. 320—323.
— Rayons secondaires dérives des rayons X. Annales de chimie et de physique 1901, 22, p. 493—564.
— Nouvelles recherches sur les rayons X. Journ. de physique 1901, 10, p. 668. Bull. de la société français de physique, 4. I. 1901.
— Rayons X, matière et électricité. Annales de chimie et de physique 1901, 23, p. 145—198.
— Classification et mécanisme de diverses actions électriques dues aux rayons X. Premier congrès de l'étude de la radiologie et de l'ionisation. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 361.
— Die Fortpflanzung der Röntgenschen X-Strahlen. Annales de chimie et de physique (7) 22, p. 394—432, 1901.
— Propagation des rayons X. Annales de chimie et de physique 1901, 22, p. 394—432.
— Les méthodes d'étude expérimentale de la transformation des rayons X et des rayons secondaires qui en resultent. Le radium, II. Jahrg., 1—4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 1, S. 70.
*Monographie des rayons X publicé dans: Traité de radiologie publié sous la direction du Dr. Bouchard, Membre de l'institut. G. Steinheil, Paris 1903, p. 348—427.
Sagnac, G., Paris et **Curie, P.**, Electrisation négative des rayons secondaires produits au moyen des rayons X. Comptes rendus 1900, 130, p. 1013.
Sailer and **Pfahler**, Tortuosity of the aorta. Amer. Journ. of the Med. Sciences, Okt. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 368.
Saissine, Cas d'implantation anormale d'une grande incisive supérieure. Les rayons X, 5. III. 1898.
Sale-Barker, The Roentgen rays in the treatment of ringworm. Dermatological Society of London, 11. I. 1905. Ref.: Lancet 1905, Vol. I, p. 166.
Salomon-Frankfurt a. M., Hautveränderung nach Röntgenbestrahlung. Archiv f. Dermatol. u. Syph. 1902, Bd. LX, Heft 2, S. 263. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1903, S. 35.
Salomon-Hirschberg i. Schl., Seltene Mißbildung der Hand. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 89.
Salomon-Wien, Frau mit funktionellem Sanduhrmagen. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde in Wien, 7. III. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 217.
Salse, Cicera, Barcelona, Méthode facile de régénerer les tubes de Roentgen. I. Congrès intern. d'électrologie et de radiologie Paris, 1900.
Salus, Tierversuch und Thymusgewebe. Ver. deutscher Ärzte in Prag, 25. XI. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 286.
Salvioni, E., Eine notwendige Bedingung für die Erlangung scharfer Schatten mit den Röntgenstrahlen. Atti dell' Acc. Medico-Chirurgica Perugia 8, p. 4, Sepab. 1896. Nuovo Cimento (4) 3, p. 188—191, 1896.
— Studien über die Röntgenstrahlen. Atti dell' Acc. Medico-Chirurgica Perugia 8, p. 6, Sepab. 1896.
— Eine Methode zur Vergleichung des Leuchtens durch die X-Strahlen fluoreszierender Schirme. Atti dell' Acc. Medico-Chirurgica Perugia 8, p. 18, Sepab. 1896. Nuovo Cimento (4) 5, p. 63—69, 1897.
— Untersuchungen über Kryptorchidie, über das Penetrationsvermögen der X-Strahlen. Atti dell' Acc. Medico-Chirurgica Perugia 9, p. 20, Sepab. 1897.
Salvieri, Kryptoskop. Wiener med. Wochenschr. 1896, Nr. 18. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2 u. 3, S. 105.
Samter-Königsberg, Zum plastischen Ersatz der ganzen Tibiadiaphyse. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie in Berlin, 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 211.

Sandrucci, A., Über die photographische Wirkung der Röntgenstrahlen und ihre Diffusion in den Körpern, welche sie passieren. Nuovo Cimento (4) 3, p. 353 bis 359, 1896.

Sarezki, Durch Röntgenbestrahlung der Ovarien hervorgerufene Amenorrhoe. Geburtshilflich-gynäkologische Gesellsch. in St. Petersburg, 20. XI. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 423.

— Über die experimentelle Röntgenatrophie der Ovarien und ihre Folgen. Russisches Journ. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie, Bd. XXII, Heft 12, S. 1401—1441, Dez. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 423.

Sarrazin, Calcaneussporn. Niederrheinische Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde in Bonn, 24. V. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 45.

Satterthwaite, Fluorography for determining the position, size and movements of the heart. New York Med. Record, April 1897, p. 508.

Savill, Some observations on the treatment of ringworm by X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 12, p. 336.

— On the use of the Sabouraud pastille for the measurement of X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 94, p. 340.

— Preliminary notes of a case of uterine fiberoid treated by X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 109, p. 81.

— Röntgenulzeration operativ geheilt. The Lancet, 18. XII. 1909. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 2, S. 89.

Sayan, H. H., Eine Röntgenröhre mit automatisch regulierbarem Vakuum. El. Worlds 1897, 29, p. 558—579.

Sayle, Le cancer causé par les rayons X. Presse méd., 11. I. 1908, Nr. 4. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 198.

— Brûlures causées par la radiothérapie. De l'inconvénient d'extirper les myxomes par l'énucléation. Société de l'intern. des hôpitaux de Paris, 23. V. 1907. Ref.: La presse méd., Nr. 44, 1. VI. 1907 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 9, S. 334.

Schäfer-Charlottenburg, Zur direkten Betrachtung innerer Körperteile mittels Röntgenscher Strahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 15, S. 240.

Schaefer, Clemens, Die Lehre von den Kathoden- und Röntgenstrahlen. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 4, S. 137.

Schäffer-Leun. Neue Prinzipien bei der Konstruktion von Röntgenröhren. Deutsche med. Wochenschr. 1907, Nr. 25, S. 1007.

✱**Schär,** Die Behandlung der krebsartigen Erkrankungen mit Röntgenstrahlen. Bern 1904. A. Francke.

✱**Schaffers,** La machine à influence, son évolution, sa théorie. Paris 1908.

Schamberg, Trachoma successfully treated with the X-rays. New York Med. Journ., 4. II. 1905. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. IX, Nr. 12, p. 297.

— The present status of phototherapy. Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1908, Nr. 7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 368.

Schanz-Dresden, Zur Behandlung alter Kniescheibenbrüche. 32. Versamml. d. Deutschen Gesellschaft f. Chirurgie 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 242.

Scharff, Knochenverkümmerungen nach entzündlicher Erweichung. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. VII, Heft 1.

Schaudinn, Über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf Protozoen. Pflügers Archiv f. d. ges. Physiologie 1899, Bd. LXXVII. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. III, Heft 2, S. 85.

Schede, Zur Anatomie und Behandlung der angeborenen Luxation des Hüftgelenks. Niederrhein. Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde, 19. XII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 189.

✱Die angeborene Luxation des Hüftgelenks. Lucas Gräfe und Sillem, Hamburg 1900.

✱**Scheffer, Jedlička** und **Kratzenstein,** Die topographische Anatomie der oberen Extremität. Lucas Gräfe und Sillem, Hamburg 1900.

Schegalkin, P., Über den Einfluß der therapeutischen Röntgenbestrahlungen auf den Krebs. Medizinskoje Obosrenje (Medizinische Rundschau) 1908, Nr. 21. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 184.

Scheier-Berlin, Zur Anwendung des Röntgenschen Verfahrens bei Schußverletzungen des Kopfes. Versamml. d. Gesellsch. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Frankfurt a. M., 24. IX. 1896. Ref.: Münchener Med. Wochenschr. 1896, Nr. 41, S. 996.

— Zur Anwendung des Röntgenschen Verfahrens bei Schußverletzungen des Kopfes. Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 40, S. 648.

— Über die Photographie der Nase und des Kehlkopfes mittels Röntgenstrahlen. Laryngologische Gesellsch., 4. XII. 1896. Arch. internat. du Larynx 1896, Nr. 6. Berliner klin. Wochenschr. 1897, Nr. 29, S. 636.

— Anwendung der Röntgenstrahlen für die Physiologie der Stimme und Sprache. 15. Kongreß f. innere Medizin, Berlin, 9.—12. VI. 1897. Ref.: Wiener klin. Wochenschrift 1897, Nr. 28, S. 675.

— Die Anwendung der Röntgenstrahlen für die Physiologie der Stimme und Sprache. Deutsche med. Wochenschr. 1897, Nr. 25, S. 403; Arch. f. Laryngologie 1897, Bd. VII, Heft 1 und La voise parlée et chantée, XI. 1897.

— Über die Verwertung der Röntgenstrahlen in der Rhino- und Laryngologie. Archiv f. Laryngologie, 1. VII. 1897. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2 u. 3, S. 110.

— L'applcazione dei raggi di Roentgen in rinologie. Arch. Ital. di Laringolog., April 1897.

— Weitere Mitteilungen über die Anwendung der Röntgenstrahlen in der Rhino- und Laryngologie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2 u. 3, S. 59.

— Über die Sondierung der Stirnhöhle. Wiener med. Presse, 1898, Nr. 10.

— Über die Verwendbarkeit der Röntgenstrahlen in der Rhinologie und Laryngologie. Arch. intern. de laryngologie 1898, Nr. 1. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 27, S. 864.

— Die Verwertung der Röntgenstrahlen für die Physiologie der Sprache und der Stimme. Berliner klin. Wochenschr. 1898, Nr. 2.

— Zur Anwendung der Röntgenstrahlen für die Physiologie des Gesanges. Laryngologische Gesellsch., 1. IV. 1898. Ref.: Berliner klin.Wochenschr. 1898, Nr. 41, S. 915.

— Zur Anwendung der Röntgenstrahlen für die Physiologie des Gesanges. Allgem. med. Zentralztg. 1898, Nr. 37. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 4, S. 164.

— Demonstration einiger Röntgenphotogramme der Gefäße des Kehlkopfes und der Zunge. Ein Röntgenphotogramm von einem Falle von Lordose der Halswirbelsäule. Laryngologische Gesellsch., 1. VII. 1898. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1899, Nr. 4, S. 93.

— De l'ossification du larynx. Arch. intern. de laryngologie 1898.

— Röntgenuntersuchung in der Rhino-Laryngologie Drasches Bibliothek der med. Wissenschaft 1899, S. 571—588.

— Sur le développement de la tête démontré par la radiographie. Assoc. française pour l'avancement des sciences, 6. VIII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 99.

— Über den Kehlkopf des Eunuchen. Monatsschr. f. Ohrenheilkunde 1901, Nr. 10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 268.

— Über die Ossifikation des Kehlkopfs. Archiv f. mikroskopische Anatomie u. Entwicklungsgeschichte 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 268.

— La tête en général. Les dents. La bouche L'oreille. Les voies respiratoires supérieures. Im Sammelwerk: Traité de radiologie médicale von Bouchard, S. 934 ff. Paris 1904. G. Steinheil.

— Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Erkrankungen der nasalen Nebenhöhlen. Beiträge zur Anatomie, Physiologic, Pathologie u. Therapie des Ohres, der Nase und des Halses. Bd. I, Heft 5 u. 6, 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 2, S. 129.

Scheier-Berlin, Über die Gestalt des Ansatzrohres nach Momentaufnahmen mittels Röntgenstrahlen. Laryngologische Gesellsch., 11. XII. 1908. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 5, S. 225.
— Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Rhinologie. Laryngologische Gesellschaft, 12. VI. 1908. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 37, S. 1700.
— Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Rhinologie. Deutsche med. Wochenschrift 1908, Nr. 41, S. 1766.
— Über einen Fall von tiefer Baßstimme bei einem jungen Mädchen. Med. Klinik 1908, Nr. 43.
— Die Diagnostik der Empyeme der nasalen Nebenhöhlen und das Röntgenverfahren. Archiv f. Laryngologie, Bd. XXI, Heft 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 5, S. 352.
— Die Bedeutung des Röntgenverfahrens für die Physiologie der Sprache und Stimme. Archiv f. Laryngologie, Bd. XXII, Heft 3. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1909, Nr. 48, S. 2140.
— Röntgenverfahren und Physiologie der Stimme und der Sprache. B. Fränkels Archiv, Bd. XXII, Heft 2. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 47, p. 2118.
— Zur Physiologie der Stimme und Sprache nach Momentaufnahmen des Kopfes mit dem Grissonator. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 169.
Schein-Budapest, Röntgenbestrahlung und operative Behandlung des Hautkrebses (ungarisch). Gyógyászat 1906, Nr. 49.
— Röntgenstrahlen in der Dermatologie. Pester med.-chir. Presse 1905, Nr. 2 u. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 455.
— Die Phototherapie der Hautkrankheiten (ungarisch). In dem in ungarischer Sprache erschienenen Werke des Prof. Dr. Ludwig Török: Diagnostik und Therapie der Hautkrankheiten, 1907.
Schein und **Török**-Budapest, Die Radiotherapie und Aktinotherapie der Hautkrankheiten. Wiener med. Wochenschr. 1902, S. 18—21.
— Die Behandlung der Acne vulgaris mittels Röntgenstrahlen. Wiener klin. Rundschau 1903, Nr. 37, S. 665.
— Die Behandlung des Hautkrebses mittels Röntgenstrahlen (ungarisch). Gyógyászat 1904, Nr. 16.
Schell, A propos du traitement du lupus par le tube de Crookes. Arch. d'électr. méd. et cliniques, 15. XII. 1900, 8. Jahrg., Nr. 96. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3 S. 140.
Schelle und **Herxheimer**, Über einen bemerkenswerten Fall von multiplem Myelom (sog. Kahlerscher Krankheit). Ztschr. f. klin. Medizin, Bd. LIV, Heft 1 u. 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 292.
Schellenberg-Beelitz, Mitteilung über die Herstellung plastisch wirkender Röntgenphotographien. Deutsche med. Wochenschr. 1906, Nr. 19, S. 764.
— Eine Röntgentrommelblende. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 95.
— Die normale und pathologische Lungenzeichnung des erwachsenen Menschen im Röntgenbild bei sagittaler Durchstrahlungsrichtung. Ztschr. f. Tuberkulose, Bd. XI, Heft 5. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 1, S. 30 und Ztschr. f. Tuberkulose, Bd. XI, Heft 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 130.
— Der Wert der Röntgenuntersuchung für die Frühdiagnose der Lungentuberkulose und die Bedeutung der röntgenologischen Lungenuntersuchung für die Lungenheilstätten. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 18, S. 994.
— Der Wert der Röntgenuntersuchung für die Frühdiagnose der Lungentuberkulose und die Bedeutung der röntgenologischen Lungenuntersuchung für die Lungenheilstätte. Ztschr. f. Tuberkulose, Bd. XII, Heft 6. Ref.: Berliner klin. Wochenschrift 1908, Nr. 35, S. 1615.
Schellenberg und **Scherer**, Was leistet die Röntgendurchleuchtung des Brustkorbes als Diagnostikum bei tuberkulösen Lungenerkrankungen. Beiträge zur Klinik

der Tuberkulose 1905, Bd. III, Heft 2. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 17, S. 817.

Scheltema-Groningen, Die Permeation und die Röntgendiagnostik bei der Untersuchung des Magendarmkanals. Intern. Kongreß f. med. Elektrologie und Röntgenkunde. Amsterdam 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 427.

— Permeation in the examination and treatment of the stomach and intestines. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 100, p. 144.

— Die Permeation und die Anwendung ihrer Prinzipien zur Untersuchung und Behandlung des Magendarmkanals. Ztschr. f. klin. Medizin. Bd. LXV, Heft 5 u. 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 2, S. 127.

Schenck, Ed., Über die Behandlung der Leukämie durch Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 48, S. 2135 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. 8, Heft 3, S. 235.

— Über zwei Fälle von typischer Extremitätenmißbildung (Ulnadefekt, Fibuladefekt). Frankf. Ztschr. f. Pathologie 1907, Bd. I, S. 544. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 7, S. 279.

— Über zwei Fälle von typischer Extremitätenmißbildung. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 4, S. 291.

— Über die Darstellung von Dickdarmstenose durch das Röntgenverfahren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 323.

— Röntgenographie bei Magen- und Darmleiden. Ärztlicher Verein in Frankfurt a. M., 7. II. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 32, S. 1512 und Ärztlicher Verein in Frankfurt a. M., 21. II. 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 16, S. 878.

Schenkel-Bern, Technische Bemerkungen. Korrespondenzbl. f. Schweizer Ärzte 1899, Nr. 4, S. 109.

Schepelmann, Über Blutgefäßschatten im Röntgenbilde. Verein der Ärzte in Halle a. S., 25. V. 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 30, S. 1614.

— Zwei seltene Halswirbelbrüche. Verein der Ärzte in Halle a. S., 8. VI. 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 32, S. 1711.

Scherber-Wien, Zur Röntgenbehandlung der Sycosis simplex. Dermatol. Ztschr., Juli 1905, Bd. XII, Heft 7. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1906, S. 51.

Scherließ, Über Frakturen des Processus posterior tali. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1908, Heft 24. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 4, S. 267.

Schieffer, Weitere Beiträge zur Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 4, S. 159. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. VIII, Heft 6, S. 451.

— Über Herzvergrößerung infolge Radfahrens. Deutsches Archiv f. klin. Medizin, Bd. LXXXIX, Heft 5 u. 6. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 7, S. 267.

— Orthodiagraphische Untersuchung an Radfahrern. Med. Gesellsch. in Gießen, 27. XI. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 128.

— Über den Einfluß des Ernährungsstandes auf die Herzgröße. Aus der med. Klinik in Gießen. Deutsches Archiv f. klin. Med., Bd. XCII, Heft 1 u. 2. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 4, S. 159.

— Über den Einfluß der Berufsarbeit auf die Herzgröße. Deutsches Archiv f. klin. Med., Bd. XCII, Heft 5 u. 6. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 10, S. 390.

— Über den Einfluß des Militärdienstes auf die Herzgröße. Deutsches Archiv f. klin. Medizin, Bd. XCII, Heft 5 u. 6. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 10, S. 391.

Schiele, G. W., Die Ableitung der Oberflächenelektrizität von der Röntgenröhre. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 12, S. 523.

— Bleikasten für Röntgenröhren. Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 6, S. 268.

Schiff-Wien, Versuche über die Einwirkung der X-Strahlen auf tiefere Organe. Wiener med. Wochenschr. 1897, Nr. 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2 u. 3, S. 108.

— Über die Einführung der Röntgenstrahlen in die Dermatotherapie. Wiener klin. Wochenschr. 1898, Nr. 17. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1898, Nr. 19, S. 609.

— Über die Einführung und Verwendung der Röntgenstrahlen in der Dermatotherapie. Archiv f. Dermatologie u. Syphilis 1898. Bd. XLII, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 207.

— Neuere Erfahrungen über Radiotherapie. (Wiener Briefe.) Münchener med. Wochenschr. 1898, II, Nr. 47, S. 1512.

— Beeinflussung durch Röntgenstrahlen bei Lupus erythematosus. Bericht, daß er Epilationen mit Erfolg mit Röntgenstrahlen gemacht habe. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 11. XI. u. 14. XI. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 3, S. 117.

— Über die Einführung und Verwendung der Röntgenstrahlen in der Dermatotherapie. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Braunschweig, 22. IX. 1898. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1898, Nr. 16, S. 406.

— Über die Anwendung der Röntgenstrahlen in der Medizin. Jahresversamml. der Brit. Med. Assoc. Portsmouth, 4. VIII. 1899. Deutsche Medizinalzeitung 1899, Nr. 82, S. 925.

— Hoher Wert der Röntgenisierung. Münchener med. Wochenschr. 1899, Nr. 45, S. 1520.

— The use of the X-rays in the treatment of skin diseases. Pharmakology and Therap. London, 4. VIII. 1899. Ref.: Lancet 1899, Vol. II, p. 534.

— Wirkung der Röntgenstrahlen auf Sykosis und Favus. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 12. V. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 6, S. 228.

— Die Behandlung des Lupus erythematodes mit Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 4, S. 135.

— Röntgentherapie bei Haarerkrankungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. V.

— The therapeutic value of the X-rays. Brit. Med. Journ., Mai 1900.

— Dauererfolg der Röntgenbehandlung bei Lupus vulgaris, Hypertrichosis, Favus und Sykosis. K. k. Gesellsch. der Ärzte, Wien, 26. X. 1900. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1900, Nr. 44, S. 1029.

— Heilung mittels Röntgenstrahlen bei einer Sykosis. Wiener Dermatol. Gesellsch., 14. XI. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 135.

— Physiologische Wirkungen hochgespannter Ströme auf die menschliche Haut. K. k. Gesellsch. der Ärzte, Wien, 14. XII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 135.

— Der gegenwärtige Stand der Röntgentherapie. VII. Kongreß der Deutschen Dermatol. Gesellsch. Breslau, 30. V. 1901. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1901, Nr. 34, S. 848.

— Untersuchung mit Röntgenstrahlen an Favus, Hypertrichosis, Lupus und Sykosis. Kongreß der Deutschen Dermatol. Gesellsch. Breslau, 28. V. 1901. Ref.: V.-B. der Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 24, S. 186.

— Die Röntgentherapie bei Haarerkrankungen. 73. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Hamburg, 22.—29. IX. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 1, S. 41.

— Demonstriert einen Patienten, der wegen eines rezidivierenden Epithelioms der Haut der Jochbeingegend mit bestem Erfolge mit Röntgenstrahlen behandelt worden war. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 8. XI. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 266.

— Heilung von Epitheliom und Ulcus rodens mittels Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1901, Nr. 48, S. 1949.

— Demonstration einiger Fälle von Lupus vulgaris. Stellt ein seit 22 Jahren bestehendes Epitheliom am Jochbogen vor, das nach 73 Röntgensitzungen voll-

ständig ausgeheilt wurde. Wiener Dermatol. Gesellsch., 4. XII. 1901 u. 14. V. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 104.
*Schiff-Wien, Therapeutics of the Roentgen rays. London 1901.
— Über einige neuere physikalische Behandlungsmethoden der Hautkrankheiten. K. k. Gesellsch. der Ärzte, Wien, 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 5, S. 312.
— Ein durch Röntgenbestrahlung geheiltes Epitheliom des Nasenrückens. K. k. Gesellschaft der Ärzte, Wien, 21. II. 1902. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1902, Nr. 9, S. 243.
— Heilung eines auf der Nase befindlichen Ulcus rodens durch Röntgenstrahlen. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 21. II. 1902. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1902, Nr. 9, S. 424.
— Über ein mit Röntgenstrahlen geheiltes Epitheliom. Wiener Dermatol. Gesellsch., 30. IV. 1902. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1902, Nr. 36, S. 927.
— Über einen mit Röntgenstrahlen geheilten Fall von Epitheliom. K. k. Gesellsch. der Ärzte, Wien, 30. V. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 6, S. 361.
— Über eine neue Methode zur Konstanterhaltung von Röntgenstrahlen. II. Intern. Kongreß f. med. Elektrologie u. Radiologie, Bern, 1.—6. IX. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 1, S. 45.
— Sur le traitement du lupus. Journ. de la physiothérapie 1903, Nr. 1.
— Acne follicularis necroticans mit Röntgenstrahlen behandelt. K. k. Gesellsch. der Ärzte, Wien, 6. II. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 4, S. 208.
— Behandlung bösartiger Geschwülste mittels Röntgenstrahlen. K. k. Gesellsch. der Ärzte, Wien, 5. VI. 1903. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1903, Nr. 24, S. 714.
— Eine seltene Form von Akne, durch Röntgenstrahlen geheilt. Wiener med. Wochenschr. 1903, Nr. 38, S. 1782.
— Ein mit der Dermolampe behandelter und geheilter Fall von Lupus vulgaris. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 131.
— Vorstellung eines Falles von Mycosis fungoides, welcher einer Behandlung mit Röntgenstrahlen unterzogen wurde. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 13. V. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 6, S. 347.
*Erfolge der Röntgentherapie. Moritz Perles, Wien 1904.
— Günstige Erfolge in der Behandlung der Prostatahypertrophie. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 23. VI. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 144.
— Lupus der Nase mit Röntgenstrahlen behandelt. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 9. II. 1906. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 8, S. 377.
— Über Röntgenbehandlung des Epithelioms. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 225.
— Über die Behandlung von Epitheliomen. III. Intern. Kongreß f. med. Elektrologie u. Radiologie zu Mailand, 5.—9. IX. 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 4, S. 149.
— The treatment of epithelioma with Roentgen rays. The Lancet 1907, Vol. II, p. 1437.
— Treatment of epithelioma with Roentgen rays. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XII, Nr. 92, p. 276.
— Was haben wir von der Röntgentherapie zu erwarten? Ztschr. f. physikal. Medizin 1908, Nr. 8. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 4, S. 143.
Schiff und **Freund**-Wien, Beiträge zur Radiotherapie. Wiener med. Wochenschr. 1898, Nr. 22, S. 1057.
— Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgentherapie. Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 15, S. 474.
— Über die Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgentherapie. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 1. IV. 1898. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1898, Nr. 14, S. 357.

Schiff und **Freund**-Wien, Contribution à l'étude de la radiothérapie. Annales d'électrobiologie, Juli 1898.
— Favus, Lupus vulgaris, Sykosis, Lupus erythematoses, Hypertrichosis. K. k. Gesellschaft der Ärzte, Wien, 15. VI. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1900, Bd. III, Heft 6, S. 225.
— Über den gegenwärtigen Stand der Radiotherapie. Congrès intern. d'électr. et le radiol. méd., 30. VII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 99.
— Projektionsbilder von Photographien mittels Röntgenstrahlen geheilter Hautkrankheiten. IV. Intern. Dermatologenkongreß Wien, 2.—9. IX. 1900. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1900, Nr. 35, S. 1677.
— Neueres über Radiotherapie. Münchener med. Wochenschr., 1900, Nr. 26, S. 918.
— Der gegenwärtige Stand der Radiotherapie. Wiener klin. Wochenschr. 1900, Nr. 38 u. 39.
Schild-Magdeburg, Über Radiotherapie der Hautkrankheiten mit Finsenlicht, Röntgen- und Radiumstrahlen. Med. Gesellsch. in Magdeburg 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 282.
Schilling-Nürnberg, Röntgenstrahlen bei chronischer Bronchitis. 23. Kongreß f. innere Medizin, München, 23.—26. IV. 1906. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 37, S. 1826.
— Demonstration eines Härtemessers für Röntgenröhren. Mittelfränkischer Ärztetag in Nürnberg. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 360.
— Ein einfacher Härtegradmesser. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 312.
— Eine neue biologische Eigenschaft der Röntgenstrahlen. Ärztlicher Verein in Nürnberg, 19. VII. 1906. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 40, S. 1989.
— Flachreliefröntgenogramme. Ärztlicher Verein in Nürnberg, 16. VIII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 298.
— Die Behandlung der chronischen Bronchitis und des Bronchialasthmas mit Röntgenstrahlen. Kongreß f. innere Medizin, 19.—22. IV. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 139.
— Die Behandlung der chronischen Bronchitis und des Bronchialasthmas durch Röntgenstrahlen. Ärztlicher Verein in Nürnberg, 6. V. 1909. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1909, Nr. 42, S. 1858.
— Die Röntgentherapie bei chronischer Bronchitis und Bronchialasthma. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 18, S. 956.
Schindler-Berlin, Die Behandlung kranker Nägel mit Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1908, Nr. 21, S. 921.
Schindler-Görlitz, Röntgenbehandlung und operative Behandlung von Myomen. Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 9, S. 413. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 227.
Schiperskaya, Zur Frage der Finsenbehandlung der Streptomykosen der Haut. Russki Wratsch 1910, Nr. 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 235.
Schipmann-Hamburg, Zur Kasuistik der Brüche der Metatarsalknochen. Deutsche med. Wochenschr. 1899, Nr. 20, S. 319.
Schirmer-Münsterlingen, Nachtrag zu der Studie über Osteomalacie von Dr. Lauper. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 109.
Schirmer-Wien, Die Röntgenbehandlung der malignen Tumoren. Zentralbl. f. d. Grenzgebiete d. Medizin u. Chirurgie 1907, Bd. X, Nr. 1—5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 221.
Schjerning-Berlin, Die Verwendung der Röntgenstrahlen im Kriege. Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 17, S. 663.
Schjerning und **Kranzfelder**-Berlin, Über die von der Medizinalabteilung des Kriegsministeriums angestellten Versuche zur Feststellung der Verwertbarkeit Röntgenscher Strahlen für medizinisch-chirurgische Zwecke. Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 14, S. 211.

Schjerning und **Kranzfelder**-Berlin, Versuche zur Feststellung der Verwertbarkeit Röntgenscher Strahlen für med.-chir. Zwecke. Zentralbl. f. Chirurgie 1896, Nr. 19, S. 463.

— Zum jetzigen Stand der Frage nach der Verwertbarkeit der Röntgenschen Strahlen für medizinische Zwecke. Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 34, S. 541.

*__Schjerning, Thöle__ und **Voß**, Die Schußverletzungen. Lucas Gräfe und Sillem, Hamburg 1902.

Schlachta-Wien, Zur Therapie der biologischen Strahlenwirkung. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde in Wien, 25. V. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 144.

Schlager, Über die Unterbringung des Röntgenapparates im Train des Feldlazaretts und Erfahrungen mit der beim ostasiatischen Expeditionskorps eingeführten Montierung. Deutsche militärärztl. Zeitung, März 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 223.

Schlagintweit-Hamburg, Über subkutane Luxationen des Talus mit besonderer Berücksichtigung der blutigen Repositionsmethode. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, S. 101.

— Über einen Fall von Luxatio femoris suprapubica sinistra, ausgelöst durch ein Osteochondroma femoris. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 193.

Schlagintweit-München, Anwendung des Katheders bei Prostatikern mit klarem Urin. Ärztlicher Verein München, 16. III. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 6, S. 377.

Schlatter-Zürich, Verletzungen des schnabelförmigen Fortsatzes der oberen Tibiaepiphyse. Bruns Beiträge 1903, Bd. XXXVIII, Heft 3, S. 874.

Schlayer-Tübingen, Demonstration von Röntgenogrammen der Lendenwirbelsäule. Wanderversammlung der südwestdeutschen Neurologen u. Irrenärzte, Baden-Baden, 27. V. 1906. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1906, Nr. 34, S. 1149.

— Über chronische Wirbelsäulenversteifung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 261.

— Über die Grenzen des Röntgenverfahrens bei der Frühdiagnose der Tuberkulose. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 50.

Schlayer und **Otten**-Tübingen. Miliartuberkulose. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellschaft 1908, Bd. IV, S. 144.

Schlee, Ein Fall eigenartiger Gelenkdeformität als Folge von Kombination von Knochen- und Gelenkerkrankung mit mehrfachen Traumen. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1910, Bd. XXV, S. 448.

Schleip und **Hildebrandt**, Beitrag zur Behandlung der myeloiden Leukämie mit Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 1—14. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 451.

Schlender, Über Fremdkörper in den Luftwegen mittels Röntgenaufnahmen. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 10. II. 1902. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 17, S. 126.

*__Schlenzka__, Die Bedeutung des Röntgenverfahrens für die Diagnostik und Therapie der Frakturen. Inaug.-Diss., Greifswald 1899. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1899, Nr. 29, S. 812.

Schlesinger, Zur Kenntnis der Akromegalie und der akromegalieähnlichen Zustände. Wiener klin. Wochenschr. 1897, Nr. 19.

— Demonstriert das Röntgenbild der Hand eines Akromegalen. Wiener med. Klub, 17. III. 1897. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1897, Nr. 13, S. 323.

— Schädigungen durch die Röntgenbehandlung. Wiener med. Gesellsch. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 13, S. 589.

— Demonstration eines Patienten mit Ostitis deformans. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde, Wien, 21. II. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 217.

— Zur Motilitätsprüfung des Magens mittels Röntgenstrahlen. Berliner klin. Wochenschrift 1910, Nr. 7, S. 280.

Schlesinger, Zur Diagnostik der sekretorischen Funktion des Magens mittels Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 9. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 228.

Schleußner, Über Fehlererscheinungen auf Röntgennegativen. Archiv f. physikal. Medizin u. med. Technik, Bd. IV, Heft 3, S. 179. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 4. S. 265.

*Röntgenhandbuch. Selbstverlag der Dr. S. Schleußnerschen A.-G., Frankfurt a. M. 1909.

Schloffer-Prag, Zur Osteoplastik bei Defekten der Tibia. Brunssche Beiträge 1899, Bd. XXV, S. 76.

— Röntgenaufnahmen von Osteomyelitis, Pseudarthrosen etc. Münchener med. Wochenschr. 1899, Nr. 37, S. 1220.

— Weiterer Bericht über den Fall von operiertem Hypophysentumor. Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 36. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 62.

Schmid und **Géronne**-Charlottenburg, Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf nephrektomierte Tiere, ein Beitrag zur Frage des Leukotoxins. Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 10, S. 457.

— Die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die weißen Blutzellen, nach Mikrophotographien mit ultraviolettem Licht. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 263.

Schmidt, G., Über die chemischen Wirkungen der Kathodenstrahlen. Annalen der Physik 1902, Vierte Folge, Bd. VII, S. 321.

— Über die chemischen Wirkungen der Kanalstrahlen. Annalen der Physik 1902, Vierte Folge, Bd. IX, S. 703.

— Der dunkle Kathodenraum. Annalen der Physik 1903, Bd. XII, S. 622.

— Fehlerhafte Keimanlage als Entstehungsursache angeborener Fuß-, Hand- und Schädelbildungen, insbesondere des Klumpfußes und des Schrägkopfes. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1903, Bd. XII, Heft 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. VII, Heft 4, S. 222.

— Über die Wirkung von Kanalstrahlen. Annalen der Physik 1904, Vierte Folge, Bd. XIII, S. 622.

*Die Kathodenstrahlen. F. Vieweg & Sohn, Braunschweig 1907.

Schmidt, G. und **Wiedemann, E.,** Über Kathodenstrahlen. Annalen der Physik u. Chemie 1897, Bd. LXII, S. 603.

— Elektrische und thermische Messungen von Entladungsröhren. Annalen der Physik u. Chemie 1898, Bd. LXVI, S. 314.

Schmidt, H. E., Berlin, Hautatrophie nach Röntgenbestrahlung. Archiv f. Dermat. u. Syph. 1903, Bd. LXIV, Heft 1. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1903, S. 68.

— Die Radiotherapie der Hautkrankheiten. Ztschr. f. diät. u. physikal. Therapie 1903—1904, Bd. VII, Heft 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 270.

*Kompendium der Röntgentherapie. August Hirschwald, Berlin 1904 und II. Aufl. 1909.

— Ein Kryptoskiaskop mit Hand- und Gesichtsschutz. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. VII, Heft 1, S. 38.

— Die Entwicklung der Lichttherapie und ihre Bedeutung für die Behandlung der Hautleiden. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1904, Nr. 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 224.

— Erfahrungen mit einem neuen Radiometer von Sabouraud und Noiré. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 260.

— Demonstration eines durch Röntgenstrahlen geheilten Falles von Ulcus rodens, ein durch Radiumstrahlen gebessertes kleines Angiom und einen Fall von Lupus vulgaris. Berliner Dermatol. Gesellsch., 13. XII. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 66.

— Frühreaktionen nach Röntgenbestrahlung. Deutsche med. Wochenschr. 1904, Nr. 20, S. 736.

Schmidt, H. E., Berlin, Zur Dosierung der Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. X, Heft 1, S. 41.
— Demonstration von Kranken, welche röntgenisiert worden sind. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. 1, S. 196.
— Die Röntgenstrahlen in der Dermatotherapie. Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 17, S. 669.
— Die Röntgenbehandlung der Psoriasis und des Ekzems. Ztschr. f. diät. u. physik. Therapie, Bd. X, Heft 3. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1906, Nr. 48, S. 1202, Jahrg. 27.
— Demonstriert eine Reihe röntgenisierter Fälle von Lupus, Favus, Ulcus rodens, Hautkarzinome und Prostatahypertrophie. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellschaft 1906. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 16, S. 777.
— Technik der Radiotherapie. Schwalbe, Handbuch der Therapeut. Technik 1907.
— Über die bisher vorliegenden Ergebnisse der therapeutischen Anwendung der Röntgenstrahlen. Berliner Klinik, 1907, Heft 229.
— Über intratumorale Röntgenbestrahlung. Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 14, S. 673.
— Über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf Embryonen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges., 1907. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 16, S. 806.
— Über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf die Entwicklung von Amphibieneiern. Archiv f. mikroskopische Anatomie u. Entwicklungsgeschichte 1907, Bd. LXXI. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 130.
— Bemerkungen zu der Abhandlung: „Die Dauerheilung der Schweißhände durch Röntgen". Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905. Bd. I, S. 130. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 2, S. 85 u. 86.
— Die Benutzung des Milliamperemeters und der parallelen Funkenstrecke bei der Dosierung der Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1908. Nr. 21, S. 923.
— Falsche Wege in der Röntgentherapie. Zeitschr. f. ärztliche Praxis 1908.
— Zur Frage der Homogenbestrahlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 42.
— Kasuistischer Beitrag zur Röntgentherapie der Kankroide und der Karzinome. Dermatologische Ztschr. 1908, Bd. XV, Heft 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 2, S. 127.
— Die Wahl der Strahlenqualität und Röhrentypen für röntgentherapeutische Zwecke nach neueren Gesichtspunkten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 155.
— Zur Bestimmung der Strahlendosen, welche bei den einzelnen zur Röntgenbehandlung geeigneten Erkrankungen erforderlich sind. Therap. Monatshefte XXII, Heft 9, 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 179.
— Ein Fall von letal verlaufendem Morbus Basedow nach Röntgenbehandlung einer indifferenten Struma. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 324.
— „Zur Frage der Homogenbestrahlung" und „Die Wahl der Strahlenqualität und Röhrentypen in der Röntgentherapie nach neueren Gesichtspunkten." Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 335.
— Die Röntgenbehandlung der Seborrhoea oleosa. Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 29, S. 1354.
— Kasuistischer Beitrag zur Röntgenbehandlung des Kankroids und des Karzinoms. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 128.
— Die Röntgenbehandlung des nervösen Hautjuckens. Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 37, S. 1696.
— Das „Röntgenkarzinom". Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 9, S. 402.
— Zur Ätiologie der Frühreaktion nach Röntgenbestrahlung. Deutsche med. Wochenschrift 1909, Nr. 2, S. 64.
— Zur Frage der Schwangerschaftsunterbrechung durch Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1909, Nr. 24, S. 1064.

Schmidt, H. E., Berlin, Zur Röntgenbehandlung tiefliegender Tumoren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen. Bd. XIV, Heft 2, S. 134.

— Röntgentherapie mit abgekürzter Expositionszeit. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIV, Heft 4, S. 265.

— Zur Wirkung der Röntgenstrahlen auf Menstruation und Gravidität. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 46.

— Untersuchungen über die Bedeutung der Röntgenstrahlenqualität für die direkte Dosimetrie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 38.

— Eine Vorrichtung zur Desensibilisierung der Haut bei Tiefenbestrahlungen. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 2, S. 117.

— Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung kleinerer und größerer Röntgenstrahlenmengen auf junge Zellen. Berliner klin. Wochenschr. 1910, Nr. 21, S. 972.

— Die röntgentherapeutische Frühreaktion. Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 24, S. 1135.

— Inoperables Sarkom der Hals- und Achseldrüsen, inoperables Sarkom der linken Tonsille mit Drüsenmetastasen, angiomatöser Tumor der linken Wange, erfolgreich mit Röntgenstrahlen behandelt. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 23.

— Über Röntgenaufnahmen innerer Organe unter stets gleichen Normen („Normalaufnahme") und die dazu notwendige Technik. Ein einfacher Fixationsapparat für Röntgenaufnahmen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 102 u. 105.

— Ein Universalapparat für Durchleuchtung und Röntgenaufnahmen jeglicher Art (Normalaufnahmen der inneren Organe). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XV, Heft 4, S. 197.

— Zur Strahlenbehandlung der roten Muttermale. Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 9. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 227.

Schmidt, H. E., Berlin und **Buschke,** Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf Drüsen. Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 13.

Schmidt, O. L., Roentgen ray diagnosis. Medicine II, 6, 1896.

— Die Röntgenstrahlen. Ztschr. f. Naturwissenschaften, Leipzig 1896.

Schmidt-Altona, Ein Fall von kongenitalem Defekt der Fibula rechts, verbunden mit kongenitaler Luxation des Talus links. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1902, Bd. X, Heft 4.

— Demonstration von Knochenbildern bei Chondrodystrophie u. Osteopsathyrosis. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 139.

Schmidt-Berlin, Oberstabsarzt, Ein einfacher Fixationsapparat für Röntgenaufnahmen. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1909, Heft 13. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 31, S. 1470.

— Ein einfacher Fixationsapparat für Röntgenaufnahmen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 126.

— Fixationsapparat für Röntgenaufnahmen. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 1, S. 28.

Schmidt-Berlin und **Kolischer**-Chicago, Resultate der Röntgenuntersuchungen bei chirurgischen Krankheiten der Nieren und Ureteren. Monatsberichte f. Urologie, Bd. VI, Heft 7. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1902, S. 55.

Schmidt-Bonn, Vorstellung eines Patienten mit Dermatitis nach Röntgendurchleuchtung. Niederrheinische Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde, Bonn, 18. I. 1897. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1897, Nr. 25, S. 184.

Schmidt-Karlsbad, Frühdiagnose in Behandlung der Aortenaneurysmen. XVII. Kongreß f. innere Medizin, Karlsbad, 11.—14. IV. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 191.

Schmidt-London, The technic of X-ray-therapy as applied to diseases of the skin. 53. Versamml. der Amer. Med. Assoc. Journ. of the Amer. Med. Assoc. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1903, Nr. 15, S. 421.

Schmidt-London, The question of the interruption of pregnancy with the Roentgen ray. Brit. Med. Journ., June 26 and Lancet, June 26.

Schmidt-Wald-Schönengrund, Kasuistische Beiträge zur Röntgenuntersuchung aus dem Krankenhause Herisau und der eigenen Praxis. Fremdkörper, Frakturen und Luxationen, Pathologisches, Therapeutisches. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1899, Bd. III, Heft 1, S. 1—14.

Schmieden, V., Berlin (Bonn), Über den Wert der Theorie von der traumatischen Geschwulstgenese und über einen geheilten Fall von zentralem Riesenzellensarkom der Tibia. Deutsche med. Wochenschr. 1902, Nr. 1, S. 7.

— Magenerkrankungen im Röntgenbilde. Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 49, S. 2180.

— Magenerkrankungen im Röntgenbild. Verhandl. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie 1909, S. 47.

Schmieden, V. und **Härtel, F.**, Röntgenuntersuchung chirurgischer Magenkrankheiten. Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 15, S. 669, Nr. 16, S. 721 u. Nr. 17, S. 773.

Schmilinsky-Hamburg, Zwei Diagramme einer Arteriosklerose und geringgradige Erweiterung der Aorta ascendens und des Aortenbogens. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 6, S. 235.

— Eine mit Schrot gefüllte Magensonde zeigt sich auf dem Röntgenbilde. Ärztlicher Verein zu Hamburg, 28. XI. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 158.

— Sanduhrmagen. Ärztlicher Verein Hamburg, 28. XI. 1899.

— Über die Anwendung der Röntgenstrahlen bei Ösophagusstrikturen. Ärztlicher Verein in Hamburg, 8. I. 1901. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 8, S. 62.

Schmincke-Bad Elster, Über Thermopenetration. Balneologenkongreß 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 2, S. 119.

— Röntgenuntersuchungen über die Einwirkung von Bädern und hydrotherapeutischen Prozeduren auf die Herzgröße. 3. Congrès intern. de physiothérapie, Paris. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 2, S. 119.

— Ein Hilfsmittel zur Unterscheidung der Systole und der Diastole bei der Auskultation. Berliner klin. Wochenschr. 1910, Nr. 33, S. 1543.

Schmiz, Bruch dreier Mittelfußknochen, Heilung mit starker Verschiebung der Bruchenden, Dienstfähigkeit erhalten. Deutsche militärärztl. Zeitung, April 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 5, S. 315.

— Über Frakturen und Luxationen der Handwurzelknochen. Deutsche militärärztl. Ztschr., Juni 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 6, S. 362.

Schmuck-Straßburg, Demonstration von Röntgenstrahlen nach einem einleitenden Vortrage. Unterelsässischer Ärzteverein, Straßburg, 25. VII. 1896. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1896, Nr. 30, S. 208.

Schneider-Bad Brückenau, Ein neuer Apparat zur Prostatabestrahlung. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 162.

Schnitzler-Wien, Über einen Fall von Defekt in der Ulnadiaphyse nach Fraktur. K. k. Gesellsch. der Ärzte, Wien, 8. V. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 243.

Schober, A., Ein Versuch der Wirkung von Röntgenschen Strahlen auf Keimpflanzen. Apothekerzeitung 1896, S. 321—322.

***Schöps**, Bolometrische Untersuchung über die erwärmende Wirkung der Röntgenstrahlen. Dissert., Halle 1899.

Scholefield, The Roentgen rays in lupus. West Kent Med.-Chirurg. Society, 5. X. 1900. Ref.: Lancet 1900, Vol. II, p. 1140.

Scholtz-Königsberg (Breslau), Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Haut und ihre Verwendung bei der Behandlung von Hautkrankheiten. Schlesische Gesellsch. f. vaterländ. Kultur, Breslau, 7. XII. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 189.

Scholtz-Königsberg (Breslau), Über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf die Haut in gesundem und krankem Zustande. Archiv f. Dermatologie u. Syphilis, LIX. Jahrg., Heft 3.
— Über Behandlung von Favus des Kopfes mittels Röntgenstrahlen. Verein f. wissenschaftliche Heilkunde, Königsberg, 10. XI. 1902. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 51, S. 371.
— Über die Behandlung von Hautkrankheiten mit Röntgenstrahlen und konzentriertem Licht. Verein f. wissenschaftliche Heilkunde, Königsberg, 24. XI. 1902. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1903, Nr. 4, S. 29.
— Über Patienten, die mit konzentriertem Licht und mit Röntgenstrahlen behandelt waren. Verein f. wissenschaftliche Heilkunde, Königsberg, 30. III. 1903. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1903, Nr. 29, S. 227.
— Über die Behandlung von Hautkrankheiten mit Röntgenstrahlen und konzentriertem Licht. Deutsche med. Wochenschr. 1903, Nr. 33, S. 585 und Nr. 34. S. 606.
— Über die Wirkung der Röntgen- und Radiumstrahlen. Deutsche med. Wochenschrift 1904, Nr. 25, S. 908.
— Wirkung der X-Strahlen auf die Gewebe. Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 4.
— Über die Indikationen der Behandlung mit Röntgenstrahlen in der Dermatologie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 91.
— Neue Indikationen für die therapeutische Anwendung der Röntgenstrahlen. Verein f. wissenschaftliche Heilkunde, Königsberg, 3. XII. 1906. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1907, Nr. 13, S. 534.
— Die Behandlung des Lupus vulgaris. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1907, Nr. 21.
— Neue Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenbehandlung. Gesellsch. f. wissenschaftliche Heilkunde in Königsberg, 3. XII. 1907. Deutsche med. Wochenschr. 1908, S. 534.

Schopf, Röntgenbrillen. Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 43, S. 1326.

Schott-Nauheim, Röntgenbilder von akuter Herzdilatation. Verein f. innere Medizin, Berlin, 15. III. 1897. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1897, Nr. 12, S. 259.
— Über Veränderungen am Herzen durch Bad und Gymnastik, nachgewiesen durch Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1897, Nr. 14, S. 220.
— Experimente mit Röntgenstrahlen über akute Herzüberanstrengung. Deutsche med. Wochenschr. 1897, Nr. 31, S. 495.
— Über chronische Herzmuskelerkrankungen. Verhandl. d. Kongresses f. innere Medizin 1898.
— Die Insuffizienz des Herzmuskels. Verhandl. d. Kongresses f. innere Medizin 1899.
— Über Behandlung chronischer Herzkrankheiten im jugendlichen Alter. Wiener med. Wochenschr. 1899, Nr. 17.
— Zur Frage der akuten Herzüberanstrengung. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 18.
— Überanstrengung des Herzens. Kongreß f. innere Medizin, 6.—8. IV. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 48.
*Akute Überanstrengung des Herzens. J. F. Bergmann, Wiesbaden, 4. Aufl. 1908.

Schourp und **Freund**, Ein Fall von Mycosis fungoides mit Berücksichtigung der Röntgentherapie. Dermatol. Zentralbl., März 1906. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1906, S. 64.

van Schouwen, G., Heerenveen (Holland), Beschreibung meiner Privatröntgeneinrichtung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 343.

Schrader-Tübingen, Über habituelle Schulterluxation infolge von Syringomyelie. Brunssche Beiträge 1899, Bd. XXIII, S. 199.

Schreiber-Magdeburg, Ophthalmologische Bemerkungen zur Röntgenphotographie. Med. Gesellsch. zu Magdeburg, 3. II. 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 20, S. 1094.

Schreiber-Wien, Vorstellung eines Patienten mit Tumor der Halswirbelsäule. K. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien, 13. V. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 6, S. 348.

Schreiber und **Wendel**, Gesichtskankroide. Med. Gesellsch. zu Magdeburg, 29. IV. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 275.

• **Schroeder**, The significance of skull defects. Surgery, Gynecology and Obstetrics, Vol. II, Nr. 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 192.

v. Schrötter-Wien, Der Wert der Röntgenstrahlen für die Diagnose von Aortenaneurysmen. Wiener klin. Wochenschr. 1902, Nr. 38. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1902, S. 49.

v. Schrötter-Wien und **Kienböck**-Wien, Weiterer Bericht über Röntgenbefunde bei Pyopneumothorax. Wiener klin. Wochenschr. 1898, Nr. 51, S. 1178.

Schuchardt-Stettin, Lagebestimmung von Fremdkörpern im Magen durch Röntgenstrahlen. Wissenschaft. Verein der Ärzte, Stettin, 6. XII. 1898. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1899, Nr. 3, S. 66.

— Über das Studium und die Reproduktion von Röntgenphotographien. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 171.

Schücking-Pyrmont, Röntgenstrahlen in der Gynäkologie. Zentralbl. f. Gynäkologie 1896, Nr. 20. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1896, Nr. 21, S. 507.

— Zur Wirkung der Radiumstrahlen auf inoperable Karzinome. Zentralbl. f. Gynäkologie 1906, Nr. 9. Ref.: Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1906, Nr. 5, S. 156.

Schüle, Die Orthodiagraphie und Perkussion des Herzens. Arch. of Electrology and Radiology 1904, Nr. 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 1, S. 62.

— Die Bedeutung des Röntgenverfahrens für die innere Medizin. Naturforschende Gesellsch., Freiburg i. B., 7. II. 1906. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschrift 1906, Nr. 17, S. 700.

— Studien über die Bestimmung der unteren Magengrenzen mit besonderer Berücksichtigung der Radiographie. Archiv f. Verdauungskrankheiten, Bd. XI, Heft 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 4, S. 303.

Schüler-Charlottenburg, Das Problem der Tiefenbestrahlung mit Röntgenstrahlen. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 11, S. 397.

— Erfahrungen mit der Dessauerschen Röntgentiefenbestrahlung. Deutsche med. Wochenschr. 1909, Nr. 31, S. 1354.

Schüller-Berlin, Extraktion eines Knochenstückes aus der Speiseröhre nach vorheriger Röntgendurchleuchtung. Berliner klin. Wochenschr. 1897, Nr. 13, S. 270.

— Syndaktylie mit überschüssiger Phalangenanlage. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1898, Bd. II, Heft 2, S. 61.

— Die Einwirkung der Röntgenbestrahlung auf das Krebsgewebe und die darin enthaltenen Krebsparasiten. Zentralbl. f. Chirurgie 1904, Nr. 42, S. 1218.

Schüller-Wien, Demonstration von Schädelröntgenogrammen. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde, Wien, 9. II. 1905. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1905, Nr. 8, S. 385.

— Radiogramme des Schädelbeins. Ver. f. Psychiatrie u. Neurologie in Wien, 15. XII. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 158.

— Radiogramme der Schädelbasis von halbierten und ganzen mazerierten Schädeln. Ver. f. Psychiatrie u. Neurologie in Wien, 15. XII. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 218.

*Die Schädelbasis im Röntgenbild. Archiv und Atlas der normalen und pathologischen Anatomie in typischen Röntgenbildern. Ergänzungsband XI. Lucas Gräfe und Sillem, Hamburg 1905.

— Über Halisterese der Schädelknochen bei interkranieller Drucksteigerung. Ver. f. Psychiatrie u. Neurologie in Wien, 19. II. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 217.

— Demonstration zweier Fälle mit interessantem Röntgenbefund an der Lendenwirbelsäule. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde, Wien, 2. V. 1907. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1907, Jahrg. 28, Nr. 25, S. 648.

Schüller-Wien, Demonstriert eine große Zahl von Röntgenogrammen des Schädels. I. Jahresversammlung d. Gesellsch. deutscher Nervenärzte, Dresden, 15. IX. 1907. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1907, Nr. 41, S. 1326.

— Über die Verwertbarkeit der röntgenologischen Untersuchungsmethode für die Diagnose von Erkrankungen des Gehirns. Gesellsch. deutscher Nervenärzte, Dresden, Sept. 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 12, S. 425.

— Die röntgenographische Darstellung der diploetischen Venenkanäle des Schädels. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 4, S. 232.

— Über Schädelröntgenogramme mit positivem Befunde im Sinne von Folgeerscheinungen länger bestehender Drucksteigerung. Verein f. Psychiatrie u. Neurologie in Wien, 11. II. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 354.

— Röntgendiagnostik der Hirntumoren. Dritte Jahresversamml. deutscher Nervenärzte, Wien, 17. u. 19. IX. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 45.

— Diagnosis of cerebral tumours by means of X-rays. Lancet, 23. X. 1909, Vol. II, p, 1251.

Schüller, Die Entdeckung des Krebserregers. The Amer. X-Ray Journ., Okt. 1901.

Schüller and **Hirschl**, Migraine and X-rays. Neurological Society of Vienna. Ref.: The Lancet 1908, Vol. I, p. 1449.

Schüller und **Robinsohn**, Die röntgenologische Untersuchung der Schädelbasis. Wiener klin. Rundschau 1904, Nr. 26. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 136.

*✱***Schümann**-Leipzig, Über einen Fall von Odontom am Unterkiefer nebst einer Übersicht über die vom Zahnsystem ausgehenden Kiefergeschwülste. Inaug.-Diss., Leipzig 1905.

— Über die Entstehung bösartiger Neubildungen auf der röntgenbestrahlten Haut. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIV, S. 855.

Schürmayer-Berlin, Die elektrischen Lichterscheinungen im luftverdünnten Raume und die Röntgenschen X-Strahlen. Allgem. med. Zentralzeitung 1896, Nr. 20. Verlag von Coblenz-Berlin.

— Der heutige Stand und die Fortschritte der Technik der Röntgenphotographie. Intern. photogr. Monatsschr. f. Medizin 1898, Bd. V, Heft 8—10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 197.

✱Der heutige Stand und die Fortschritte der Röntgenphotographie. Seitz und Schauer, München 1899 (jetzt O. Gmelinscher Verlag).

— Weitere Fortschritte der Theorie und Praxis der Röntgenphotographie. Intern. photogr. Monatsschr. f. Medizin 1900, S. 1—6.

✱Weitere Fortschritte der Theorie und Praxis der Röntgenphotographie. Seitz und Schauer, jetzt O. Gmelinscher Verlag, München 1900.

✱Die letzten Neuerungen auf dem Röntgengebiete unter beziehentlicher Berücksichtigung der Röntgenphotographie. Seitz und Schauer, jetzt O. Gmelinscher Verlag, München 1901.

— Ein Bleischutz für Durchleuchtung und Photographie mittels Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 74.

— Eine Vereinfachung und Abänderung des Verfahrens nach Davidson zur Bestimmung der Lage von Fremdkörpern im Organismus durch Doppelröntgenphotographie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 81.

— Die Schädigungen durch Röntgenstrahlen und die Bedeutung unserer Schutzvorrichtungen. Röntgenverbrennungen und das theoretische Sachverständigengutachten. 73. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Hamburg, 22. bis 29. IX. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 1, S. 44.

— Die letzten Neuerungen auf dem Röntgengebiete unter besonderer Berücksichtigung der Röntgenphotographie. Wiener klin. Wochenschr. 1901, Nr. 14, S. 350.

— Röntgentechnik und fahrlässige Körperverletzung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1902, Bd. VI, Heft 1, S. 24.

*Schürmayer-Berlin, Beiträge zur Röntgenoskopie und Röntgenographie. Sammelbericht 1902. Seitz und Schauer, jetzt O. Gmelinscher Verlag, München 1902.
*Die Röntgenstrahlen in der Therapie. Zwanglose Abhandlungen auf dem Gebiete der medizinischen Photographic, Röntgoskopie usw., Bd. IX, Heft 3, 4 u. 5. München 1903. Seitz und Schauer, jetzt O. Gmelinscher Verlag.
*Technisches in der speziellen therapeutischen Verwendung der X-Strahlen. Verlag von Seitz und Schauer, jetzt O. Gmelinscher Verlag, München 1903.
— Die „strafrechtliche" Bedeutung der Röntgenverbrennungen. Comm. de premier congrès d'électrologie et de radiologie méd. Comptes rendus 1903, p. 259 ff.
— Zur Röntgenologie des Abdomens und Topographie der Nieren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 353.
*Kurzer Überblick über die Grundzüge der Röntgentechnik des Arztes. Hachmeister und Thal, Leipzig 1904.
— Die normale und pathologische Zwerchfellbewegung im Röntgenbild. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 211.
— Zur Plattenfrage in der Röntgenphotographie. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1907, Bd. IX, Heft 2, S. 73.
— Röntgenplatten und Einzelpackung. Zentralbl. f. das ges. Gebiet d. Medizin u. ihrer Hilfswissenschaften, Wien 1908, Nr. 5.
— Weitere kritische Betrachtungen über die Aufnahme und Entwicklungstechnik von Röntgenplatten und über Schädigungen der Plattenschichte bei Röntgenplatten mit Einzelpackung. Zentralbl. f. das ges. Gebiet d. Medizin und ihrer Hilfswissenschaften, Wien 1908, Nr. 17—19.
— Grundzüge einer rationellen, vergleichbare Zahlen liefernden Untersuchungsmethode subphrenischer Organe, insbesondere der Leber. Wiener klin. Rundschau 1908, Nr. 14 u. 15. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 361.
— Die technisch-photographisehe Komponente der Röntgenographie. München 1908—1909.
— Beiträge zur Röntgenologie des Abdomens. In Prof. Sommers Röntgenkalender 1909.
— Beiträge zur Röntgenoskopie und Röntgenographie der Erkrankung des Magendarmtraktus. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 148.
— Ionen- und Elektronentheorie und Röntgenographie (mit Demonstration von 6 Diapositiven). Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 173.
— Beiträge zur röntgenologischen Diagnose der Erkrankung des Verdauungstraktus. Med. Klinik 1909, Nr. 26. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 215.
— Zur Kenntnis der chemischen Vorgänge beim „Verderben" der Emulsionen der Röntgenplatte und der hierdurch bedingten Entwicklungsfehler. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1908, Bd. X, Heft 10, S. 367; 1909, Bd. XI, Heft 4, S. 137.
— Pathologische Fixation bzw. Lageveränderung bei Abdominalorganen und die röntgenologische Diagnosestellung. 31. Versamml. der Hufelandschen Balneolog. Gesellsch. zu Berlin, 31. I. 1910. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 317.
Schütz-Berlin, Demonstration zweier Fälle von gleichzeitiger Luxation mehrerer Carpometacarpalgelenke. Röntgenvereinigung zu Berlin, 4. IV. 1898. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1898, Nr. 15, S. 101.
Schütz-Wiesbaden, Über schweren chronischen Colonspasmus. 35. Versamml. südwestdeutscher Neurologen und Irrenärzte, Baden-Baden, Mai 1910. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1910, Nr. 37, S. 1703.
Schütze, Zwei Fälle von Leukämie mit Röntgenstrahlen behandelt. Med. Klinik 1905, Nr. 11, S. 248. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 453.
— Umfrage über die Behandlung des Krebses mit Radium. Med. Klinik 1905, Nr. 13, S. 307. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 254.
Schuhknecht, Untersuchungen über ultraviolette Fluoreszenz durch Röntgen- und Kathodenstrahlen. Annalen der Physik 1905, 4. Folge, Bd. XVII, S. 717.

Schuler, Zur Bedeutung der Röntgen-X-Strahlen für die ärztliche Praxis. Gesellsch. d. Ärzte in Zürich, 24. II. 1900. Ref.: Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1900, Nr. 9, S. 310.

Schulte, Über die sogenannte Fußgeschwulst. v. Langenbecks Archiv f. klin. Chirurgie. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. II, Heft 1, S. 50.

Schultheß, Messung und Röntgensche Photographie in der Diagnose der Skoliose. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. V, Heft 2 u. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 207.

Schultz, Frank, Zur elektiven Wirkung der Röntgenstrahlen. Gesellsch. der Charitéärzte in Berlin, 26. XI. 1908. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1909, Nr. 11, S. 508 und Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 3, S. 129.

*Die Röntgentherapie in der Dermatologie. Jul. Springer, Berlin 1910.

Schultz-Henke, Die Röntgenschen Strahlen. Apothekerzeitung 1896, 11, S. 102—103.

Schultze-Bonn, Die Hand der Akromegalischen in der Beleuchtung durch die Röntgenschen Strahlen. Niederrheinische Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde, Bonn, 10. II. 1896. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1896, Nr. 22, S. 151.

— Behandlung eines Leukämikers mit Röntgenstrahlen, bisher ohne Erfolg, wahrscheinlich weil zu weit fortgeschrittener Fall. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 48, S. 2135. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 3, S. 235.

Schultze, Duisburg, Die Ruptur des Streckapparates im Bezirk des Ligamentum patellae. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1910, Bd. XXV, S. 467.

Schultze-Steglitz, Über das neue Röntgenpapier der N. P. G. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 89.

Schulz-Berlin, Demonstriert einen Tabeskranken mit Mal perforant an beiden Füßen und Verbildung des linken Fußes. Gesellsch. der Charitéärzte, Berlin. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 190.

— Tabischer Klumpfuß mit Spontanfrakturen im Röntgenbilde. Berliner klin. Wochenschr. 1899, Nr. 22, S. 477.

Schulz, O. E., Wien, Über Myositis ossificans im Gebiete des Ellenbogengelenkes. Wiener klin. Wochenschr. 1904, Nr. 14. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 225.

— Über einen Fall von angeborenem Defekt der Thoraxmuskulatur mit einer Verbildung der gleichseitigen oberen Extremität. Wiener klin. Wochenschr. 1904, Nr. 33, S. 902.

— Ein Fall von Lipoma arborescens genu. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 49.

— Über Frakturen der Fingerphalangen. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie 1905, Bd. LXXVI, S. 235.

— Zur Kasuistik des Fersenbeinbruches. Wiener klin. Wochenschr. 1906, Nr. 4.

Schulz, Zur Röntgenbehandlung der Sycosis simplex. Dermatologische Ztschr., Bd. XII, Heft 7, S. 435.

Schulz, O. E. und **Hoffmann,** Zur Wirkungsweise des röntgenbestrahlten Lezithins. Wiener klin. Wochenschr. 1905, Nr. 5.

— Zur Wirkungsweise der Röntgenstrahlen. Ztschr. f. Heilkunde, Bd. XXVII (N. F. Bd. VII), Jahrg. 1906, Heft 1. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 10, S. 466.

v. Schumacher, Ein Fall von sekundärer Syndaktylie an den Zehen. Wiener klin. Wochenschr. 1904, Nr. 30. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 135.

Schumann-Berlin, Bericht über einen Fall von Eisensplitterverletzung des Auges. Berliner med. Gesellsch., 23. III. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 6, S. 242.

Schumm, Blutspektrogramme bei Bismutum subnitricum-Vergiftung. Ärztlicher Verein in Hamburg, 1. II. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 2, S. 120.

Schumm und **Lorey,** Beitrag zur Frage der Giftwirkung von Bismutum subnitricum und anderen in der Röntgendiagnostik angewandten Bismutpräparaten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 150.

— Contribution à l'étude de l'action du sous-nitrate de bismuth et réfutation des erreures de Lewin par les données de recherches personnelles cliniques et expérimentales. Med. krit. Blätter, Bd. I, Februarheft 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 287.

Schuster, On the Roentgen rays. The Manchester Med. Society. Ref.: Lancet 1896, Vol. I, p. 892.

Schuster, A., Über die Röntgenstrahlen. Rev. gén. d. sc. 1896, 7, p. 64.

Schuster-Nauheim, Über Durchleuchtung des Brustkorbes mit Röntgenstrahlen, insbesondere bei Erkrankungen des Herzens und der Aorta. 20. Balneologenkongreß, Berlin, 3.—7. III. 1899. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1899, Nr. 13, S. 291.

— Tumor der Hypophyse. Verein f. innere Medizin in Berlin, 25. III. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 292.

Schwartz, Radiographie ayant permis de retrouver un fragment d'aiguille dans le doigt. Nouvelles iconographie de la salpêtrière 1897, fasc. VI.

— Fracture oblique comminutive indirecte de la clavicule. Société de chirurgie, 3. V. 1899.

Schwarz-Berlin, Demonstration von Röntgenbildern interessanter Krankheitsfälle. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 10. I. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 6, S. 243.

— Interessante Röntgenbilder vom Tumor der Leber und eines Gelenkkörperchens im Ellbogengelenk. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 14. II. 1898. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1898, Nr. 22, S. 588.

— Über Neuerungen an Röntgenröhren, namentlich rücksichtlich der hohen Belastung bei Schnellaufnahmen und zum Anschluß an Röntgenstrahlengeneratoren mit Hochspannungsgleichrichter. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 129.

— Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die gerichtliche Medizin. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 4, S. 191.

Schwarz, E., Tübingen, Über die tabische Arthropathie des Hüftgelenkes. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. LXII, S. 216—250. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 8, S. 293.

Schwarz, Gottwald, Wien, Zellteilung und Röntgenstrahlen. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 5. VI. 1903. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1903, Nr. 24, S. 714 und Wiener med. Wochenschr. 1903, Nr. 25, S. 1214.

— Röntgenologische Methode zur Prüfung der Bindegewebsverdauung. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde in Wien, 21. XII. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 403.

— Röntgenologische Methode zur Prüfung der Bindegewebsverdauung. Ver. f. innere Medizin zu Berlin, 15. I. 1906. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1906, Nr. 5, S. 140, Jahrg. 27.

— Demonstration eines mit Röntgenstrahlen geheilten Falles von Skrofuloderma. Wiener dermatol. Gesellsch., 24. I. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 253.

— Demonstration eines neuen Meßinstrumentes der Röntgenstrahlenmenge. K. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien, 25. V. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 251.

— Röntgenologische Methode zur Prüfung der Magenfunktion. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1906, Nr. 12. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 304.

— Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf Ammoniumoxalatsublimatlösung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 114.

— Aneurysma der Arteria anonyma dextra. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 22. III. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 216.

Schwarz, Gottwald, Wien, Über Salzsäureprobe ohne Magenschlauch. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 68. Ref.: Münchener med. Wochenschrift 1907, Nr. 16. S. 806.
— Demonstriert einen Fall, in welchem unter Röntgenbestrahlung ein Mediastinaltumor zurückgegangen ist. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 25. X. 1907. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1907, S. 2230.
— Stoffwechselgröße und Röntgenempfindlichkeit der Zelle. Mitteilungen aus dem Laboratorium f. radiologische Diagnostik u. Therapie im k. k. Krankenhaus in Wien 1907, Heft 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 64.
— Vorläufige Mitteilung über therapeutische Röntgenbestrahlung bei Diabetes. Wiener med. Wochenschr. 1907, S. 2364.
— Über einen mit Röntgenstrahlen behandelten Fall von Mediastinaltumor nebst Bemerkungen über den Rückbildungsmechanismus bestrahlter Geschwülste. Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 47, S. 1469.
— Die Sonderstellung der Pars horizontalis superior des Duodenums in röntgenologischer und anatomischer Beziehung. Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 24, S. 1142.
— Ekzema seborrhoicum mit Röntgenstrahlen behandelt. Gesellsch. f. physikal. Medizin, 18. XI. 1908. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1908, Nr. 49, S. 2705.
— Die Röntgentherapie des Morbus Basedowii. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde, Wien, 9. VII. 1908. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1908, Nr. 35, S. 1942.
*Anleitung zur therapeutischen Röntgenbestrahlung. M. Perles, Wien 1908.
— Die Röntgentherapie der Basedowschen Krankheit. Wiener klin. Wochenschr., 1908, Nr. 38. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 2. S. 128.
— Röntgenogramme von 4 Fällen mit Verengerung der Pars media ventriculi. K. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien, 22. I. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIII, Heft 4, S. 264.
— Verfahren, welches Röntgenschädigungen der Haut verhindert. K. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien, 28. V. 1909. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 24, S. 1142.
— Desensibilisierung gegen Röntgen- und Radiumstrahlen. Offiz. Protokoll der k. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 28. V. 1909. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1909, Nr. 23, S. 828.
— Über Desensibilisierung gegen Röntgen- und Radiumstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 24, S. 1217.
— Röntgenbehandlung des Kropfes. Wiener klin. Wochenschr., 1909. Nr. 47. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1909, Nr. 49, S. 2186 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 283.
— Über Fortschritte in der Dosierung der Röntgenstrahlen und das einstufige Kalomelradiometer. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 50, S. 2578.
— A new method of inhibiting the action of X-rays and radium. Lancet, 3. VII. 1909, Vol. II, p. 52.
— La radiothérapie de la maladie de Basedow. III. Congrès intern. physiothérapie, 30. März 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 153 und Arch. of the Roentgen Ray 1910, Nr. 120, p. 69.
— Un cas de sténose du pylore d'origine cicatricielle examiné aux rayons de Roentgen. Wiener klin. Wochenschr. 1910, Nr. 10. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 282.
— Stellung der Röntgenstrahlen in der Medizin. Wiener med. Wochenschr. 1910, Nr. 5.
— Die praktische Durchführung der Desensibilisierung. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 42.
— Die Radiotherapie des Morbus Basedowii. Arch. d'électr. méd., Nr. 282. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 5, S. 313.

Schwarz, Gottwald, Wien, Die Basedow-Debatte in der Wiener k. k. Gesellschaft der Ärzte. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung, Bd. XII, Heft 3, S. 98 und Heft 10, S. 351.

— Ein Fall von narbiger Pylorusstenose mit Röntgenbefunden. Wiener klin. Wochenschrift 1910, Nr. 10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6. S. 384.

— Röntgenoskopische Beobachtungen von Eigenpulsationen der Hilusschatten und ihrer Verzweigung. Wiener klin. Wochenschr. 1910, Nr. 21 und Nr. 24. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 384 und Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 26, S. 1410.

Schwarz und **Freund,** Über eine Kombination der Thermopenetration mit der Röntgenisierung. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 25. II. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 344.

Schwarz und **Kreuzfuchs,** Über radiologische Motilitätsprüfung des Magens. Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 15. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 222.

Schweidler, Ecarts à la loi des transformations radioactives. Premier congrès pour l'étude de la radiologie et de l'ionisation. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 5, S. 361.

Schweidler und **Heß,** Über die Wärmeentwicklung des Radiums. Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften, Wien 1908, Bd. CXVII, Abteil. II a, S. 879. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 187.

Schweinburg, Röntgenbehandlung der Leukämie. Verhandl. der 76. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte in Breslau. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 42, S. 1895 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 3, S. 235.

— Zur Kenntnis der multiplen zentralen Enchondrome. Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 13. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 222.

— Röntgenbilder multipler Exostosen. Das Röntgenogramm beider Calcanei. Ärztlicher Verein in Brünn, 17. VI. 1908. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1908, Nr. 43, S. 2379.

— Über die Vorteile der Kombination des operativen Verfahrens mit Röntgenisierung beim Rezidiv des Mammakarzinoms. Ärztlicher Verein in Brünn, 21. X. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 4, S. 264.

de Schweinitz-Philadelphia, A piece of steel in the ciliary body located by means of Roentgen rays. Amer. Journ. of the Med. Sc. 113, 5, p. 566, Mai 1897.

— A piece of steel in the vitreous located by the Roentgen rays and removed by the electro-magnet. Ophthalmic. Record, Juli 1898.

— Heilung eines Lidepithelioms durch Röntgenstrahlen. College of Physicians of Philadelphia, sect. of Ophthalm., 17. XII. 1907. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung, Bd. XII, Heft 3, S. 109.

Schwertzel-Altona, Über den Wert der Röntgenstrahlen für die Chirurgie. Berliner klin. Wochenschr. 1897, Nr. 29, S. 628 u. Nr. 30, S. 648. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1897, Nr. 43, S. 1121.

Sciallero-Genua, Über die Röntgendiagnose der mediastinalen und tracheo-bronchialen Lymphdrüsen. XI. Kongreß d. italien. Gesellsch. f. innere Medizin, Pisa, 31. X. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V. Heft 4, S. 267.

Sclater, Ein in der Cardia eines Kindes sitzender Schilling. Lancet 1897, p. 1594.

Scoble, The distribution of Roentgen rays from a focus-tube. Arch. of the Roentgen Ray, Bd. XII, Nr. 86, p. 108.

Scott, J. N., Treatment of epithelioma by the X-ray. Journ. of Advanced Therapeutics, Jan. 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 11, p. 310.

— Report of a few cases treated by the X-ray. Journ. of the Kans. Med. Soc., March 1906. Arch. of Physiol. Therap. May 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 6, p. 180.

Scott, J. N., X-ray treatment of affections of the skin. Oklahoma Med. News Journ., June 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 6, p. 181.

Scott-Kansas City, Woher kommen die Irrtümer in der Radiographie? The Amer. X-Ray Journ., Okt. 1901.

Scott-Warthin, Veränderungen der Nieren durch Röntgenbestrahlung. Amer. Quarterly of Roentgenology I, Nr. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 73.

Scully, X-rays and treatment of cancer. New York Med. News, 7. II. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 273.

Sébileau-Bordeaux, Action des rayons X sur la gestation. Semaine méd. 1906, Nr. 52, p. 622. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 2, S. 85.

— Action of the X-rays on gestation. Biological Society, Paris, 22. XII. 1906. Ref.: Lancet 1907, Vol. I, S. 197.

— Action des rayons X sur la gestation. Le radium, III. Jahrg., Nr. 9 u. 10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 383.

Sechehaye, Die Bestimmung des Sitzes von Fremdkörpern im menschlichen Körper mittels Röntgenstrahlen. Wiener klin. Wochenschr. 1899, Nr. 31, S. 808.

*Etude sur la localisation des corps étrangers au moyen des rayons Roentgen contenant l'exposé d'une méthode nouvelle. Georg et Co., Genève 1899.

***Seeger,** Über die Dauer der Röntgenstrahlung. Diss. Halle 1903.

Seeuwen, Adénopathie tuberculeuse et rayons X. Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 10, p. 321.

Seggel, Über Schußverletzungen des Schädels. Ärztlicher Verein in München, 9. III. 1898. Münchener med. Wochenschr. 1899, S. 768. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. I, S. 243.

Segond-Paris, Corps étranger du sinus maxillaire révélé par la radiographie. Société de chirurgie, 2. III. 1898. La semaine méd., 1898, S. 102. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 15, S. 475.

— Ratelier enlevé par l'oesophagotomie externe. Société de chirurgie, 19. VII. 1899.

Segond et **Londe,** Radiographies faites pour des malades opérés consécutivement. Société de chirurgie, 2. III. 1898.

Séguy, Sur un nouveau procédé pour obtenir l'instantanéité en radiographie. Comptes rendus 1897, 125, p. 602.

— La lorgnette humaine. Apparcil portativ pour la production des rayons X. Les rayons X, 26. II. 1898.

Séguy et **Gundelag,** Sur une nouvelle ampoule bi-anodique à phosphorescence rouge. Comptes rendus, 26. X. 1897.

Séguy et **Quénisset,** Action des rayons X sur le coeur. Comptes rendus 1897, 124, p. 790.

— Einfluß der Röntgenstrahlen auf die Körpertemperatur. Comptes rendus 1897, 124, p. 790.

Sehrwald, Ernst, Straßburg i. Els., Das Verhalten der Halogene gegen Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 30, S. 477.

— Dermatitis nach Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 41, S. 665.

— Die Lagebestimmung von Fremdkörpern in der Tiefe bei der Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1898, Nr. 19, S. 301.

— Enthält der Blitz X-Strahlen? Naturwissenschaftliche Rundschau 1898, XIII, Nr. 3, S. 39.

— Das Wesen der Elektrizität und Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1898, Bd. II, Heft 1, S. 1—14.

Seiffart-Nordhausen, Nachweisung einer Haarnadel in der weiblichen Blase durch X-Strahlen. Zentralbl. f. Gynäkologie 1897, Nr. 1. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 3, S. 73.

Seitz, W., Über eine neue Art sehr weicher Röntgenstrahlen. Physikal. Ztschr. 1905, 6, S. 756. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 4, S. 303.
— Über Röntgenstrahlen und das Röntgensche Absorptionsgesetz. Annalen der Physik 1908, Bd. XXVII, S. 301.. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 2, S. 123.
— Bemerkung zu der B. Walterschen Mitteilung über das Röntgensche Absorptionsgesetz. Annalen der Physik 1909, IV. Folge, Bd. XXVIII, Heft 2, S. 448.
— Über eine neue Röntgenröhre von konzentrierter Wirkung. Physikalische Ztschr. 1909, Bd. X, S. 8, 30. Verhandl. d. Deutschen Physikal. Gesellsch. 1909, Bd. XI, S. 505. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 5, S. 351.
Seiz, Über Täuschungen durch Röntgenbilder. Therapeutische Monatshefte, August 1898, Nr. 8, S. 432. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. II, Heft 2, S. 80.
Seldin-Bobruisk (Russland), Über die Wirkung der Röntgen-Radiumstrahlen auf innere Organe und den Gesamtorganismus der Tiere. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 6, S. 323.
Selig, Röntgentherapie einer Leucaemia myelolienalis. Prager med. Wochenschr. 1904, Nr. 51. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 151.
— Röntgenuntersuchungen des Herzens im Kohlensäurebad. Med. Klinik, Nr. 18. 1. V. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Nr. 6, S. 382.
Selka-Wien, Über Brachydaktylie kombiniert mit Syndaktylie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 92.
— Über Calcaneusexostosen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 2, S. 101.
Sella, A. und **Majorana, D.**, Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Natur der explosiven Entladung in Luft. Rendic. R. Acc. dei Lincei (5) 4, 1. Sem., p. 389—392, 1896.
— Untersuchungen über die Röntgenstrahlen. Rendic. R. Acc. dei Lincei (5) 5, 1. Sem., p. 116—118, 1896.
— Versuche über die Röntgenstrahlen und Schätzung einer unteren Grenze für ihre Geschwindigkeit. Rendic. R. Acc. dei Lincei (5) 5, 1. Sem., p. 168—169, 1896.
— Wirkung der Röntgenstrahlen und des ultravioletten Lichtes auf die explosive Entladung in Luft. Rendic. R. Acc. dei Lincei (5) 1. Sem., p. 323—327, 1896.
Sellheim-Freiburg, Demonstration von Röntgenaufnahmen. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Gynäkologie, Kiel, 14. VI. 1905. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 27, S. 1304.
Semenow, I., Über die Wirkung der X-Strahlen auf Leiter und Isolatoren. Comptes rendus 1901, 132, p. 1320—1321.
Semmola, E., Crookessche Röhre mit äußerer metallischer Belegung. Rendic. R. Acc. delle Scienze Napoli 1896, p. 4, Sepab.
Semon, Felix, Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Laryngo- und Rhinologie. I. Intern. Laryngo-Rhinologenkongreß, Wien 1908. Ref.: Berliner klin. Wochenschrift 1908, Nr. 19, S. 945.
Senator-Berlin, Heilung der Leukämie durch die Röntgentherapie. Med. Klinik 1905, Nr. 6, S. 136. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 290.
Sendler, Röntgenbilder. Med. Gesellsch. zu Magdeburg. Münchener med. Wochenschrift 1898, I, Nr. 16, S. 513.
Sendziak, J., Warschau, Beitrag zu der Wichtigkeit der Larynxuntersuchung sowie Applizierung der Röntgenstrahlen bei den Aneurysmen der Aorta. Archiv f. Laryngologie u. Rhinologie, Bd. VIII, Heft 1. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1899, Nr. 17, S. 564.
v. Sengbusch, Rhinosklerom und Fall von Sarkom am Ohr. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 140.
Senn, N., The therapeutical value of the Roentgen ray in the treatment of pseudoleucaemia. New York Med. Journ., 18. IV. 1903. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1903, Nr. 33, S. 905.

Senn, N., The X-rays in lymphadenoma. New York Med. Journ., 18. IV. 1903. Ref.: The Lancet 1903, Vol. I, p. 1319.

— Case of splenomedullary leucaemia successfully treated by the use of the Roentgen rays. New York Med. Record, 22. VIII. 1903. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1904, Nr. 15, S. 476.

Senn-Chicago, The X-ray in military surgery. Philadelphia Med. Journ. 1900, Nr. 1.

— Über Gesichtshautkrebs. Chicago Surg. Soc., 2. XI. 1906. Ref.: Fortsch. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 128.

Sequeira, James, H., London, The X-ray treatment in diseases of the skin. Brit. Med. Journ. 1901, Nr. 2, p. 350.

— A preliminary communication on the treatment of Rodent Ulcer by the X-Rays. British Med. Journ. 1901, Nr. 1, p. 332. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1901, Bd. V, Heft 2, S. 146.

— Röntgenstrahlen gegen Ulcus rodens. Brit. Med. Journ. 1903, p. 1307. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1904, Nr. 9, S. 398.

— The varieties of ringworm and their treatment. Brit. Med. Journ., 28. VII. 1906.

— The comparative value of the old and new methods of treatment of lupus vulgaris and certain other skin diseases. Brit. Med. Journ., 15. X. 1904 and Dermatology Wednesday, 27. VII. 1904. Ref.: Lancet 1904, Vol. II, p. 608.

— X-ray dosage. Brit. Med. Assoc., 2. VIII. 1907. Ref.: Lancet 1907, Vol. II, p. 457.

— Chronic X-ray dermatitis of the hands, removal of warts by measured doses of X-rays. Transactions Royal Society of Med. 1908, Nr. 6, p. 73.

— Granuloma tropicum cured by X-rays. Transactions Royal Society of Med. 1908, Nr. 8, p. 92.

— The victims of X-ray work. The Lancet 1908, Vol. I, p. 1513.

— Tratamiento del cancer con la radioterapia y con el radium. Revista de Ciencias medicas de Barcelona, juillet 1908. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1909, Nr. 1, Bd. III, p. 71.

— Krebsbehandlung mittels Röntgenstrahlen und Radium. Journ. of the Amer. Med. Assoc., Bd. II, Nr. 6, 8. VIII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 60.

— Behandlung des Krebses mit Röntgen- und Radiumstrahlen. 2. Intern. Chirurgenkongreß, Brüssel, 21.—25. IX. 1908. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1908, Nr. 43, S. 1877.

— Treatment of cancer by radiotherapy and by radium. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 109, p. 75.

— Idiosyncrasy and X-ray treatment. Lancet, 14. VIII. 1909, Vol. II, p. 468.

Sequeira, Tirie, Dosierung der Röntgenstrahlen. Brit. Med. Journ. 1907, Nr. 2437. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1907, Nr. 39, S. 1610.

Sergi-Trombetta, La radiografia di Roentgen e il tumore bianco del ginocchio. Policlin. V, 20, 1898.

Sestini, D., Über eine Erscheinung der Crookesschen Röhren und ein leichtes Verfahren zur Herstellung der letzteren. Nuovo Cimento (4) 3, p. 65—73, 1896.

Settegast-Berlin, Über Röntgendiagnostik bei Verletzungen der Malleolen und der Fußwurzelknochen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1905, Nr. 22, S. 1109.

— Die charakteristischen Formen der Arthritis deformans bei den verschiedenen Gelenken im Röntgenogramm. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 157.

— Über Exostosis bursata. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 124.

— Fraktur des Calcaneus und röntgenographische Diagnose derselben. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 114.

Severeanu-Bukarest, Utilité des rayons X en chirurgie. Bukarest.

— Die Röntgentherapie des Krebses. Revista de chir. 1905, Nr. 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 152.

— La radiothérapie dans la paralysie générale. III. Congrès intern. de physiothérapie, 29. März 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 141.

Seydel-München, Demonstration einer Röntgenphotographie, welche den Schädel eines Kindes darstellt, in welchem eine Zimmerstutzenkugel liegt. LXXI. Versammlung deutscher Naturforscher u. Ärzte, München, 17.—23. IX. 1899. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1900, Nr. 7, S. 332.

Sgobbo, Epiteliomi cutanei trattati con i raggi X. Giornale di Elettricità Medica 1906, IV. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 46.

— Limitatore porta-ampolla per radioterapia. Elettricità Medica 1906, III. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 45.

— Photographische Aufnahme des Röntgenschirmbildes. Giornale di Elettricità Mediea, Mai—Juni 1908. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 7, S. 250.

— Die Elektrisierung des Magens, beobachtet am Röntgenschirm. Giornale di Elettricità Medica, Januar—Februar 1909. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 10, S. 362.

Sharpe, Margaret, London, The X-ray treatment of skin diseases. The Roentgen Society in London, 6. XI. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 197.

— The X-ray treatment of skin diseases. Arch. of the Roentgen Ray 1900, Vol. IV, Nr. 3, p. 52.

— The X-ray dermatitis. Arch. of the Roentgen Ray, Januar 1901.

— X-ray therapeutics. Arch. of the Roentgen Ray 1901, Vol. V, Nr. 4, p. 85.

— A case of osteo-arthritis treated with X-rays. Arch. of the Roentgen Ray, Bd. XII, Nr. 85, p. 65.

Sharpe, Salisbury, An improvement in X-ray tubes for use with static machines. Lancet 1904, Vol. II, p. 958, 1107 and 1178.

— X-rays from static machines. Arch. of Electrology and Radiology, Chicago, Nov. 1904. Ref.: Lancet 1905, Vol. I, p. 175.

Shattock, S. G., The Roentgen rays in mammary carcinoma. Pathological Society of London, 2. XII. 1902. Ref.: Lancet 1902, Vol. II, p. 1541.

Sheild und **Jones**, Röntgenstrahlen bei einem Fall von Brustkrebs. Ind. Med. Gaz. Lancet, 18. XI. 1905. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 5, S. 235.

Shenstone, W. A., Roentgen rays and radium photography. The Electrical Engineer, June 1904. Ref.: Lancet 1904, Vol. I, p. 1731.

Shenton, E. W., A simple method of localizing by Roentgen rays. Arch. of the Roentgen Ray 1899, Vol. IV, Nr. 1, p. 18.

— Growth of new bone of forearm. Arch. of the Roentgen Ray, Mai 1900, Bd. IV, Nr. 4.

— Über Momentröntgenaufnahmen. Clinical Society, London, 8. II. 1901. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 12, S. 96.

— Instantaneous radiography. Clinical Society of London. Ref.: Lancet 1901, Vol. I, p. 474.

— A system of radiography. Arch. of the Roentgen Ray 1902, Vol. VI, Nr. 4, p. 62.

— Urinary calculus and its detection with the X-rays. Lancet II, 15. IX. 1906, p. 719. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie und Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 39.

Sherer, J. W., Conjunctivitis and retinitis from exposure to the Roentgen rays. New York Med. Journ., 21. IX. 1901. Ref.: Lancet 1901, Vol. II, p. 1136.

Sherman-San Francisco, Erasion of the knee in children, with conservation of the epiphyseal cartilages. Transaction of the Amer. Orthop. Assoc. 1897, p. 8.

Sherpe, M. M., X-ray therapeutics. London Roentgen Society, 7. III. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 2, S. 144.

Shleen, Projektionsbilder von Ellenbogenfrakturen. Cardiff Med. Society, 5. II. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 243.

Shoemaker, John V., A case of Hodgkin's disease treated by the X-ray. New York Med. Journ. and Philadelphia Med. Journ., 12. XI. 1904. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. IX, Nr. 9, S. 202.

Sicard and **Bauer**, Effets des rayons X sur la moelle et le cerveau après laminectomie et craniectomie chez le chien. XVII. Congrès des méd. alienistes et neurolo-

gistes de France et des pays de la langue in Genève-Lausanne. Aug. 1907. Ref.: La presse méd., Nr. 63, 7. VIII. 1907 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 12, S. 427.

Sichel, Behandlung der Alopecie mit Röntgenstrahlen. Brit. Med. Journ. 1906, Nr. 2353. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1906, Nr. 7, S. 278.

Siciliano-Florenz, Sanduhrmagen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 37.

— La position de la rotule dans l'articulation du genou. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 120.

Siciliano, L. et **Beverini, F.**, Quelques observations sur la radioscopie gastrique. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 202.

Sick-Hamburg-Eppendorf, Osteoplastische Operation. Ärztlicher Verein in Hamburg, 29. VI. 1897.

— Demonstration einer Röntgenplatte, auf der eine isolierte Fraktur des Os naviculare manus deutlich sichtbar ist. Ärztlicher Verein in Hamburg, 10. I. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. III, Heft 1, S. 35.

— Demonstration eines Röntgenbildes von einer Wirbelsäule mit ausgeheiltem Riesenzellensarkom, ausgehend vom vierten Lendenwirbel. Ärztlicher Verein in Hamburg, 5. II. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 189.

— Durch Operation geheilter Fall von Lähmung der unteren Extremitäten bei tuberkulöser Spondylitis. Ärztlicher Verein in Hamburg, 10. XII. 1901. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 6, S. 46.

*Die Entwicklung der Knochen der Extremitäten von der Geburt bis zum vollendeten Wachstum. Untere Extremität. Lucas Gräfe und Sillem, Hamburg 1902.

— Zwei Fälle, in welchen ein Hautkarzinom auf dem Boden eines Röntgenulcus entstanden ist. Biol. Abt. des Ärztlichen Vereins in Hamburg, 23. VI. 1904. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1904, Nr. 24, S. 1128.

— Röntgenbild eines Amputationsstumpfes. Ärztlicher Verein in Hamburg, 7. III. 1905. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 11, S. 528.

Siebs-Hamburg, Röntgenbilder von Erkrankungen des Hüftgelenks. Ärztlicher Verein in Hamburg, 9. II. 1904. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 8, S. 365.

— Demonstration der Röntgenplatten des vor drei Jahren gebrochen gewesenen rechten Oberarmes. Ärztlicher Verein in Hamburg, 23. II. 1904. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1904, Nr. 30, S. 1113.

— Beitrag zur Lehre der Schenkelhalsbrüche jugendlicher und kindlicher Personen und ihrer Beziehungen zur Coxa vara. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 237.

Siedentopf und **Geroulanos**-Greifswald, Bewegung von Fremdteilen im Körper während der Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 4, S. 141.

Sielmann, Behandlung von Prostatikern mit Röntgenstrahlen. Ärztlicher Verein München, 16. III. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 377.

Siemens und **Halske**, Apparate zur Erzeugung von X-Strahlen nach Röntgen. Ztschr. f. Elektrochemie 1895—1896, 27, S. 523—524.

— Notiz über die Erzeugung der Röntgenschen Strahlen. Elektrotechn. Ztschr. 1896, 17, S. 105—106.

— Röntgenlampe mit regulierbarem Vakuum. Mechaniker 1897, 5, S. 37.

Sieur et **Fayard**, Ostéomyélite avec nécrose. Régénération périostique. Société de chirurgie, 22. III. 1899.

Sievers-Leipzig, Über multiple Keloide, durch Röntgenisation geheilt. Med. Gesellsch. zu Leipzig, 15. I. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 127.

— Ein Fall von isolierter Talusluxation. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 31.

Sievers-Leipzig, Ein Fall von Pseudobulbärparalyse durch Schußverletzung. Mitteil. a. d. Grenzgebieten, Bd. XXI, S. 154—172.

Signorino, Bemerkungen zur röntgenotherapeutischen Technik. Annali di Elettricità Medica e Terapia Fisica, Sept. 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 191.

Silvagni, Radiologic researches on the evacuation of the stomach in gastro-enterostomy. Bulletino delle Scienze Mediche, July 1909.

Simmonds-Hamburg, Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf den Hoden. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 229.

— Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf den Hoden. Ärztlicher Verein in Hamburg, 2. XI. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 272.

— Untersuchung der Monstra mittels Röntgenstrahlen. Ärztlicher Verein in Hamburg, 16. IV. 1901. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1901, Nr. 18, S. 728.

— Untersuchungen von Mißbildungen mit Hilfe des Röntgenverfahrens. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 5, S. 197.

— Der Wert der Röntgenstrahlen für die Untersuchung der Mißbildung. Münchener med. Wochenschr. 1902, Nr. 5, S. 196.

— Röntgenuntersuchung bei Nierensteinen. Ärztlicher Verein in Hamburg, 7. I. 1902. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 7, S. 56.

— Demonstration einer Reihe von Projektionsbildern von Mißbildungen mittels Röntgenstrahlen. Ärztlicher Verein in Hamburg, 21. I. 1902 und 18. III. 1902. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 13, S. 100 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1902, Bd. V, Heft 5, S. 312.

— Über Spondylitis deformans und ankylosierende Spondylitis. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 2, S. 51.

*Über Form und Lage des Magens unter normalen und abnormen Bedingungen. Gustav Fischer, Jena 1907.

— Nachweis von Kalkablagerungen am Herzen durch Röntgenstrahlen. Ärztlicher Verein in Hamburg, 26. V. 1908.

— Über den Nachweis von Verkalkungen am Herzen durch das Röntgenverfahren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 371.

Simmons, G. A., Organisation der Röntgenabteilung in einem allgemeinen Krankenhause. 8. Jahresversamml. der Brit. Med. Assoc. zu London, 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 39, S. 2063.

Simon, H. Th., Das Wirkungsgesetz des Wehnelt-Unterbrechers. Annalen der Physik 1899, N. F. Bd. LXVIII, S. 273.

— Über einen neuen Flüssigkeitsunterbrecher. Annalen der Physik 1899, N. F. Bd. LXVIII, S. 860.

Simon, M., Über die Röntgenanatomie der Wirbelsäule und die Röntgendiagnose von Wirbelverletzungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 353.

Simonyi-Budapest, Demonstration eines kombinierten Durchleuchtungsstatives und Untersuchungstisches. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 136.

* **Sinapius**-Nörenberg, Die Heilung der Tuberkulose durch Röntgenbestrahlung. Leipzig 1897.

Sirs, Inquiry as tothe use of the X-rays in cancer. Lancet 1902, Vol. I, p. 1294.

Sitzenfrey-Prag, Demonstration von Röntgenbildern geburtshilflicher und gynäkologischer Fälle. Wissenschaftl. Gesellsch. deutscher Ärzte, Böhmen, 2. V. 1906. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1906, Nr. 48, S. 1974.

— Röntgenbilder geburtshilflicher und gynäkologischer Fälle. Prager med. Wochenschrift 1906, Nr. 36, Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1906, Nr. 36, S. 1598.

Sjögren-Stockholm, Zur Technik der Zahnröntgographie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. III, Heft 1, S. 15.

— Beitrag zur therapeutischen Verwertung der Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. III, S. 15.

Sjögren-Stockholm, Die Röntgentherapie bei Lupus erythematodes, Cancroid und Ulcus rodens. 73. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Hamburg, 22.—29. IX. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 1, S. 37.
— Ein Aufnahmestuhl für Kopfröntgogramme. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 86.
— Röntgenbehandlung von Sarkomen. Hygiea 1904, Nr. 10. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1904, Nr. 51, S. 1898.
— Om anwändningen af röntgenstrålar vid behandlingen af herbes tonsurans-capillitii. Allm. Svenska Lukaulidunger, Stockholm I, p. 775.
— Über Röntgenbehandlung maligner Geschwülste. Nordisk Tidsskrift f. Terapie 1904, Vol. III, Nr. 1. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 6, S. 283.
— Ein Fall von extrauteriner Gravidität, diagnostiziert durch Röntgenographie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 128.
— Über Röntgenbehandlung von Sarkom. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 263.
— Prophylaktische postoperative Röntgentherapie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 20, S. 970.
— Über Röntgenbehandlung von Sarkoma. Hygiea, Jahrg. 66, p. 1142. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1906, Nr. 15, S. 442.
— Über Nachbehandlung von operierten malignen Geschwülsten mit Röntgenisierung. Hygiea, Jahrg. 67, S. 716. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 258.
— Die prophylaktische Röntgentherapie bei malignen Tumoren. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. I, S. 193.
— Vorrichtung für radioskopische Untersuchung der Brust- und der Bauchhöhle. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 114.
— Zur Röntgendiagnostik der Speiseröhrenerweiterung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 270.
— Beitrag zur Kenntnis von Divertikeln in der Speiseröhre. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 117.
*Om Röntgenundersöknig af digestionskanalen. Hygiea, Festband, Stockholm, 2. del.
Sjögren und **Sederholm**, Beitrag zur therapeutischen Verwertung der Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 145.
Skinner, Clarence, X-light in the treatment of cancer. The Journ. of Advanced Therap. New York, Okt. 1902. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1903, Vol. VII, Nr. 5, S. 83.
— Effet de la lumière par les tubes de vacuum élevé sur le cancer intraabdominal. Revue intern. d'électrothérapie 1902, Heft 1, p. 28.
— X-light in therapeutics. New York Med. Record, 27. XII. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 48.
— Two cases of severe X-ray necrosis, presenting some unusual features. Med. News, 20. II. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 138.
— A large fibro-sarcoma treated by Roentgen radiation. Arch. of Electrology and Radiology, Okt. 1904. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. IX, Nr. 9, S. 202.
— Roentgenisation in the treatment of cancer. The Journ. of the Amer. Med. Assoc., Vol. XLVII, Heft 16—23 and Vol. XLVIII, Heft 1—3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 1, S. 76.
Skrypt, A., Einige mit Röntgenstrahlen behandelte Fälle von Sklerom. Russische Monatsschr. f. Ohren-, Hals- und Nervenkrankheiten 1908, Nr. 3, Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 184.
Sloan, Note on the X-ray treatment of cancer. Glasgow Med. Journ., Juni 1904. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1904, Nr. 31, S. 921.

Siuka, Über Röntgenbefunde bei tuberkulösen Kindern mit exspiratorischem Keuchen. Wiener klin. Wochenschr. 1910, Nr. 5, S. 157. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 384.

Smart, X-ray diagnosis of renal calculus. Brit. Med. Journ., 16. IX. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 405.

Smith, The Roentgen ray diagnosis of renal calculus. Annals of surgery, May 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 295.

— Enteroptosis. Surgery, Gynecology and Obstetrics, Vol. III, Nr. 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 192.

— X-ray diagnosis. Med. Record, 15. V. 1909.

Smith, Noble, The detection of spinal caries by the Roentgen process. Brit. Med. Journ., 6. VI. 1896.

— Two cases of deformity of the hand relieved by operation. Lancet, 13. II. 1897.

— Radiographs of fractures. Windsor and District Med. Soc., 21. II. 1900. Ref.: Lancet 1900, Vol. I, p. 622.

— The effects of X-rays and sunlight on some pathogenie microorganismus. Arch. of the Roentgen Ray, Jan. 1901.

— Lupus vulgaris of fifteen years standing successfully treated and cured by exposure to X-ray. Zentralbl. f. Chirurgie 1901, Nr. 9.

— Congenital dislocation of the hips. Arch. of the Roentgen Ray 1903, Vol. VIII, Nr. 5, p. 82. Brit. Orthop. Society, London, 14. XII. 1901. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 11, S. 88.

Smith and **Williams**, Skiagrams of double displacement of the hip club foot, hallux, flexus, and absence of the radius. Brit. Orthop. Society, 10. X. and 31. X. 1896. Ref. Lancet 1896, Vol. II, p. 1277 and 1340.

Snook-Philadelphia, Technische Beschreibung und Demonstration eines neuen Röntgeninstrumentariums. Intern. Kongreß f. med. Elektrologie und Röntgenkunde. Amsterdam 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 429.

— A new Roentgen generator. Arch. of the Roentgen ray 1908, Bd. XIII, Nr. 101, p. 186.

— Über Induktionsapparate und Schließungsströme im sekundären Stromkreise. Amer. Quarterly of Roentgenology 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XI, Heft 4, S. 300.

— X-ray apparatus. Lancet, 30. I. 1909, Vol. I, p. 328.

Snow-New York, X-ray and skin diseases. Advanced Therap., Juni 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 49.

*A manual of electrostatic modes of application, therapeutics, radiography and radiotherapy. Chatterton and Co., New York.

Soetbeer-Greifswald, Günstige Beeinflussung eines Falles von myelogener Leukämie durch Röntgenstrahlen. 76. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte in Breslau 1904. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII Heft 3, S. 235.

Sofoterow, S., Zur Frage des Einflusses der Röntgenstrahlen auf die sexuelle Sphäre (Sammelreferat). Ssibirskaja Wratschebnaja Gaseta (Sibirische Ärztezeitung) 1909, Nr. 16 u. 17.

Soiland, Übersehene Schenkelhalsfrakturen. Journ. of the Amer. Med. Assoc., Nr. 20, 16. Mai. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 60.

Sokolewski, Enchondrome am vierten und fünften Finger der rechten Hand. Verein f. wissenschaftl. Heilkunde, Königsberg, 11. XII. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 196.

Sokoloff, Röntgenstrahlen gegen Gelenkrheumatismus. Wratsch 1897, Nr. 46. Brit. Med. Journ. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1898, Nr. 12, S. 570 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 209.

Somerville, Rheumatoid arthritis. Glasgow Med. Journ., May 1909.

Sommer, Über Röntgenstrahlen. Monatsschr. f. prakt. Wasserheilkunde u. physik. Heilmethoden 1904, Nr. 11 u. 12. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 455.

Sommer, Über Regenerierung von Röntgenröhren. Physikal-med. Monatshefte 1905, Heft 12. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 216.

Sommer, Ernst, Über das Wesen der Röntgenstrahlen und die Radioaktivität. Korrespondenzblatt f. Schweizer Ärzte, 34. Jahrg., Nr. 2. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 45, S. 2021.

*Anatomischer Atlas in stereoskopischen Röntgenbildern. A. Stuber, Würzburg.

— Röntgenstrahlenmeßmethoden. Schweizer Korrespondenzblatt 1906, Nr. 11. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1906, Nr. 24, S. 971.

— Das röntgenographische Dunkelzimmer und seine zweckentsprechende Beleuchtung. Archiv f. physik. Medizin u. med. Technik 1906, Bd. I, S. 122.

— Bemerkungen über physikalische Nachbehandlung von Verletzungen. Archiv f. physik. Medizin u. med. Technik, Bd. II, Heft 2. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 12, S. 423.

*Eine neue Art der physikalischen Nachbehandlung von Verletzungen auf Grund einer röntgenologischen Studie über die Kallusbildung. Otto Nemnich, Leipzig 1907.

— Röntgentherapie. Schweizer Korrespondenzbl. 1908, Nr. 14. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1908, Nr. 31, S. 1363.

*Röntgenkalender 1908. Otto Nemnich, Leipzig 1907.

*Röntgentaschenbuch. Otto Nemnich, Leipzig 1908 u. 1909.

*Jahrbuch über die Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiete der physikalischen Medizin. Otto Nemnich, Leipzig 1909.

— Über das Problem der homogenen Tiefenbestrahlung in der Röntgentherapie. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 7, S. 251.

Sommer, G. N. J., Transperitoneal uretero-lithotomy. Annals of Surgery, Dec. 1900. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1901, Vol. V, Nr. 3, S. 77.

Sommer-Wien, Eine neue wesentlich verbilligte Form des Fällungsradiometers nach Dr. Gottwald Schwarz. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909., Bd. V, S. 52.

— Ein Blendenkästchen mit Einzellampe, Röntgenepiskop. Nach Dr. Robinsohn-Wien. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 85.

Sommerfeld, A., Theoretisches über die Beugung der Röntgenstrahlen. Physikal. Ztschr. 1899, 1, S. 105—111 und 1900, 2, S. 55—60.

— Theoretisches über die Beugung der Röntgenstrahlen. Ztschr. f. Math. u. Phys. 1901, 46, S. 11—97.

— Über die Verteilung der Intensität bei der Emission der Röntgenstrahlen. Physik. Ztschr. 1909, Bd. X, S. 967 u. 1910, Bd. XI, S. 99. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 48.

Sonnenberg-Leipzig, Beiträge zur Kenntnis der Ostitis deformans. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 420.

Sonnenburg-Berlin, Mit Röntgenstrahlen behandelte Fälle von Gesichtslupus. Bilder von Kniescheibenbrüchen. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 10. I. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 6, S. 242.

— Lagebestimmung von Fremdkörpern in der hinteren, inneren Ösophaguswand durch Röntgenstrahlen. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 11. VII. 1898. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1899, Nr. 14, S. 309.

— Abgebrochene Messerklinge in der Fossa poplitea. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 11. VII. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 191.

— Fremdkörper im Darm. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 13. VI. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 37, S. 1729.

Soper, The colon and the high enema. Journ. of the Amer. Med. Assoc., Vol. LIII, Nr. 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 53.

Sorel, Sur l'action physiologique et pathologique des rayons X. Comptes rendus 1897, 124, p. 826—828.

— Über die Entstehung des Erythems nach $^{3}/_{4}$stündiger Einwirkung der X-Strahlen. Société de biologie, Paris, 17. VII. 1897. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1897, Nr. 35, S. 732.

— Röntgendermatitis. Ther. Wochenschr. 1897, S. 420.

Sorel und **Soret,** Ein Fall von Elephantiasis, nach Applikation von Röntgenstrahlen geheilt. Académie des sciences, 14. II. 1898. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 12, S. 381.

Soret-Havre, Über die physiologische und pathologische Wirkung der Röntgenstrahlen. Zwei Fälle von Dermatitis. Jahrbuch d. Photographie u. Reproduktionstechnik 1898.

Sormani, Haben die Röntgenstrahlen irgend einen Einfluß auf die Bakterien? Giorn. della v. Soc. it. Dig., Mai—Juni 1896. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 210.

Soulier, Traité pratique d'électricité. Paris 1902.

Sourdan, Des altérations des dernières phalanges dans la maladie bleue. La presse méd., Nr. 98, 4. XII. 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 189.

Spaeth-Hamburg, Tödliche Myomblutung nach Röntgenbestrahlung. Zentralbl. f. Gynäkologie, Nr. 20. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1909, Nr. 24, S. 1078.

Specht, Mikroskopische Befunde an röntgenisierten Kaninchenovarien. Archiv f. Gynäkologie, Bd. LXXVIII, Heft 3, S. 458. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 2, S. 86.

Spéder, E. J., Bordeaux, Les tubes à rayons X à grande puissance. Arch. d'électr. méd., 10. XII. 1908, Nr. 251. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 12, p. 531.

*Etude expérimentale et critique de la radiographie rapide. Thèse de Bordeaux, Jan. 1909. Ref.: Journ. de radiologie 1909, Bd. III, Nr. 3, p. 242.

Spencer, Th., Ein Vorschlag für eine neue X-Strahlenröhre. The Electrician 1897, 38, p. 732—733.

Spiegler-Wien, Demonstration einiger Fälle von Lupus vulgaris tumidus et exulcerans und Alopecia areata. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 8. VI. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 225.

— Demonstration eines Sykosisfalles. Wiener dermatol. Gesellsch., 14. XI. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 135.

— Über Röntgenbehandlung des Favus. VIII. Kongreß d. Deutschen dermatol. Gesellsch. in Sarajevo, 20.—24. IX. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 44.

— Beschreibung einer entstellenden, nicht zu beseitigenden Blaufärbung am Kinn, als Folge der Röntgenbestrahlung. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 3. VI. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 6, S. 348.

— Beziehung zwischen röntgenisierter Haut und Herpes zoster. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 3. IV. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 354.

Spieler-Wien, Demonstration eines 3jährigen Knaben mit einer ätiologisch und diagnostisch unklaren Osteopathie. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde in Wien, 3. XI. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 284.

Spieß-Frankfurt a. M., Die Röntgenstrahlen im Dienste der Rhinochirurgie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 165.

— Auffindung eines Fremdkörpers in der Nase mit Hilfe der Röntgenstrahlen. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 169.

— Die endonasale Chirurgie des Sinus frontalis. Archiv f. Laryngologie 1899, Bd. IX, Heft 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 6, S. 231.

— Fremdkörper in der Lunge und ihr Nachweis mit Hilfe der Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 116.

Spieß, P., Posen, Versuche mit Röntgenstrahlen. Elektrotechn. Ztschr. 1896, 17, S. 129.

*Die Erzeugung und die physikalischen Eigenschaften der Röntgenstrahlen. (Moderne ärztl. Bibliothek, Heft 8.) L. Simion Nf., Berlin 1904.

Spiethoff-Jena, Beitrag zum therapeutischen Wert der Dreyerschen Sensibilisierungsmethode. Berliner klin. Wochenschr. 1904, Nr. 29. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 134.

— Über die günstige Einwirkung der Röntgenstrahlen auf den Pruritus, mit besonderer Berücksichtigung des universellen Pruritus. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 2, S. 63.

Spitzer, Röntgenphotographien von Gelenkgicht. Schlesische Gesellsch. f. vaterländ. Kultur, Breslau, 13. XI. 1896. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1897, Nr. 7, S. 46.

Spitzy, Über das Vorkommen multipler, chronischer, deformierender Gelenkentzündungen im Kindesalter. Jahrbuch f. Kinderheilkunde, Bd. XLIX, Heft 2 u. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 6, S. 230.

Sprengel-Braunschweig, Über traumatische Lösung der Kopfepiphyse des Femur und ihr Verhältnis zur Coxa vara. v. Langenbecks Archiv 1898, Bd. LVII, S. 805.

— Zur Diagnostik und Therapie der Fremdkörper in den Bronchien (direkte Beleuchtung der Nadel). Verhandl. d. Gesellsch. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Düsseldorf 1898, II, S. 104.

— Über einen operierten und einen nicht operierten Fall von Coxa vara traumatica. Verhandl. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie 1899. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. VIII, Heft 4, S. 249.

Spring, W., Über die Durchlässigkeit trüber Medien für X-Strahlen. Bull. belg. 1902, p. 938—943. Rec. trav. chir. 1902, 21, p. 460—464.

Springer, Radiodermite grave chronique guérie par la cautérisation ignée profonde. Annales méd.-chir. du centre, Aug. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 405.

— Sichtbarmachung von Trachea und Bronchialbaum im Röntgenbilde. Prager med. Wochenschr. 1906, Nr. 12. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie, 1907, Nr. 46, S. 1359.

Springer und **Serbanesco**, Untersuchungen über die Ursachen der Wachstumsstörungen mit Hilfe der Röntgenstrahlen. Académie des sciences, Paris, 10.—17. V. 1897. Comptes rendus 1897, 124, p. 1116—1117. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 23, S. 632.

Squance, The Roentgen rays in lupus. Lancet 1901, Vol. II, p. 1332.

Stadler-Leipzig, Über Knochenerkrankung bei Lues hereditaria tarda. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 82.

Stadler und **Hirsch**, Meteorismus und Kreislauf. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie 1905, Bd. XV, Heft 3 u. 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 404.

Stamm-Hamburg, Röntgenaufnahmen von multiplen Verdickungen verschiedener Röhrenknochen, die er als syphilitische Erkrankung des epiphysären Knorpels deutet. Biolog. Abteil. des ärztlichen Vereins Hamburg, 28. II. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 190.

— Erworbener partieller Radiusdefekt bei einem hereditär luetischen Säuglinge. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 4, S. 237.

Stamm-Hildesheim, Beitrag zur Lagebestimmung von Fremdkörpern im Gehirn mittels Röntgenphotographie. Zentralbl. f. Chirurgie 1902, Nr. 12, S. 322.

Stanculeanu, G., Sur un cas d'hémianopsie bitemporale. Arch. d'ophtalm. XXIX, Mai 1909, p. 305. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1910, Bd. XII, Heft 10, S. 363.

Stanmore, E., Examination by the Roentgen rays of stomach. Manchester Med. Society, 4. III. 1908. Ref.: The Lancet 1908, Vol. I, p. 862.

Stantz-Stettin, Nachweis eines Blasensteins durch Röntgenskiagramm. Wissenschaftl. Verein der Ärzte zu Stettin, 3. V. 1898.

v. **Starck**-Kiel, Röntgenphotographien über Akromegalie und Syringomyelie. Physiologischer Verein in Kiel, 6. VI. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 4, S. 158.

✱**Stark, J.**, Das Wesen der Kathoden- und Röntgenstrahlen. Joh. Ambrosius Barth, Leipzig 1904.

Starke, H., Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Funkenentladung. Annalen der Physik 1898, N. F. Bd. LXVI, S. 1009.

Starr-Buffalo, Beschreibung eines einfachen elektrolytischen Unterbrechers. The American X-Ray Journ., Okt. 1901.

Startin, James, Die Behandlung des Lupus und des Ulcus rodens mit Röntgenstrahlen. Journ. of Mental Science, Juli 1901. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1901, Nr. 43, S. 1715.

— On X-rays in the treatment of lupus and rodent ulcer. Lancet 1901, Vol. II, p. 144.

— The Roentgen rays in hirsuties. Lancet 1901, Vol. II, p. 1375.

— A case of rodent ulcer treated with Roentgen rays. Arch. of the Roentgen Ray 1901, Vol. VI, Nr. 1, p. 20.

— Various skin diseases treated by the X-rays. Windsor and District Medical Society, 17. XII. 1902. Ref.: The Lancet 1903, Vol. I, p. 105.

Stcherbakof, Methode zur Feststellung der Lage der Emissionsoberfläche der X-Strahlen. Comptes rendus 1896, 122, p. 1155.

Stechow-Strassburg i. Els. (Berlin), Über Technik und Resultate der Röntgenphotographie mit Demonstrationen. Militärärztl. Sektion d. Allmänna Svenska Läkaermötet, Stockholm 1897. Ref.: Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1897, Bd. V, S. 356.

— Fußödem und Röntgenstrahlen. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1897, Nr. 11. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1898, Nr. 7, S. 308.

— Über die Verwendung der Röntgenstrahlen in der Armee im Frieden und im Kriege. XII. intern. med. Kongreß, Moskau 1897. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1898. Bd. I, Heft 2 u. 3, S. 95.

— Brüche der Mittelfußknochen, eine häufige Ursache von Fußödem. IX. Internat. Kongreß f. Hygiene u. Dermographie, Madrid, 10.—17. IV. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. II, Heft 1, S. 43.

— Über die für den Sanitätsdienst erforderliche feinere Diagnose kleinster Verletzungen und Abweichungen vom Normalen mit Hilfe der Röntgenstrahlen. Sektion für Militärmedizin des XIII. intern. med. Kongresses zu Paris 1900.

*Das Röntgenverfahren mit besonderer Berücksichtigung der militärischen Verhältnisse. A. Hirschwald, Berlin 1903. Bibliothek von Coler, Bd. 18.

— Über Röntgenographien der Brustorgane, besonders des Herzens. Sonderabdruck a. d. v. Leuthold-Gedenkschrift, Bd. I. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. X, Heft 1, S. 60.

Stefanini, A., Über die unsichtbaren Strahlungen und die X-Strahlen. Nuovo Cimento (4) 4, p. 18—23, 1896.

— Untersuchungen über die Röntgenstrahlen und die dunklen Strahlen des Sonnenlichtes. Atti R. Acc. Lucchese di Scienze, Lettere et Arti 29, p. 107—111, 1896. Nuovo Cimento (4) 3, p. 302—306, 1896.

Stegmann, Roentgen ray outfits. Lancet 1899, Vol. I, p. 632.

— Eine neue Darstellungsart der Gangsysteme des menschlichen Körpers mittels Röntgenstrahlen. Naturforschende Gesellsch. in Freiburg i. B., 1. VII. 1903. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1903, Nr. 38, S. 303.

Stegmann-Wien, Nase vor und nach Hobelung im Röntgenbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 1, S. 47.

— Transportabler Schaukasten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 121.

— Schutz für Arzt und Patienten bei Röntgenbehandlung. Wiener klin. Wochenschrift 1904, Nr. 48. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 291.

— Die Behandlung des Kropfes mit Röntgenstrahlen. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 23. VI. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 144 und Wiener med. Wochenschr. 1905, Nr. 27, S. 1400.

— Ersatz des exstirpierten Calcaneus durch Drehung des Talus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft VI, S. 396.

— Zur Behandlung des Morbus Basedowii mit Röntgenstrahlen. Wiener klin. Wochenschrift 1906, Nr. 3, S. 62.

Stegmann und **Foges**-Wien, Röntgenbilder von Plazenten. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Breslau, 20. IX. 1904. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 43, S. 1940.

Stein, Albert, Wiesbaden, Die Einordnung und Buchung der exponierten Röntgenplatten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 3, S. 183.

— Über Kompressionsblenden bei Röntgenaufnahmen. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1904, Nr. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 223.

— Skiagramme eines Falles von Spontanfrakturen des Fremurhalses und der Tibia bei einem Tabeskranken. Ärztlicher Verein zu Wiesbaden, 7. IX. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 282.

— Plastische Röntgenbilder. Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 31, S. 1529.

— Zwei Fälle von isolierter Fraktur des Trochanter major. Ärztl. Sachverständigenzeitung 1908, Nr. 9. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 350.

Stein-Abbazia, Demonstration eines Röntgenapparates. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien 25. I. 1907. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 5, S. 148.

Stein-Brünn, Ein Fall von Akromegalie. Ärztlicher Verein in Brünn, 3. VI. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 4, S. 264.

Stein-Budapest, Der Wert des Röntgenverfahrens in der inneren Medizin. Gyógyászat (ungarisch) 1899, Nr. 47.

— „Kasuistik." Jahrbücher des St. Rochusspitales 1900—1907.

— Röntgenoskopie oder Röntgenographie. Gyógyászat (ungarisch) 1905, Nr. 46.

— Zur Technik der Röntgenphotographie der Harnsteine. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 5, S. 282.

— Ein Fall von extrauteriner Gravidität. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 352.

— Ein interessanter Fall von Fremdkörper in der Hand. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 352.

— Eine Universalblende. Wiener klin. Wochenschr. 1906, Nr. 42.

— Über plastische Röntgenogramme. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 96.

Stein und **Preiser,** Ein Röntgenfrühsymptom bei Pes plano-valgus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 6, S. 452.

Steine, Ausgangspunkt der Röntgenstrahlen. Intern. photogr. Monatsschr. 1896, 4, S. 44.

Steiner-Rom, Inwiefern kann heutzutage die Radiophototherapie konkurrieren mit der Chirurgie bei der Behandlung bösartiger Geschwülste (Karzinome, Sarkome, Lymphome)? Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 5, S. 178; Heft 6, S. 210; Heft 7, S. 238; Heft 8, S. 277.

— Neue Gesichtspunkte in der Strahlentherapie. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 8, S. 285 u. Heft 10, S. 357 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. XI, Heft 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 280.

— Über den gegenwärtigen Stand der Strahlenbehandlung bei Augenkrankheiten. Ztschr. f. med. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. XI, Heft 4 u. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 280.

— Neue Gesichtspunkte in der Phototherapie. II. Intern. Kongreß f. Physiotherapie, Rom 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 1, S. 39.

— Über den gegenwärtigen Stand der Strahlentherapie in der Okulistik. XI. Intern. Ophthalmologenkongreß in Neapel, 2.—7. IV. 1909. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkunde, XLII. Jahrg., N. F. Bd. VII, April 1909, S. 453. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 10, S. 376.

Steinert-Leipzig, Myositis ossificans und verwandte Verknöcherungsprozesse, insbesondere bei organisch Nervenkranken. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie, Bd. XXI, Heft 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 182.

Steinhardt, Painful heels (with good radiographs of oscalces). New York Med. Journ., 27. III. 1909.
Steinlin-St. Gallen, Über den Einfluß des Schilddrüsenverlustes auf die Heilung von Knochenbrüchen. v. Langenbecks Archiv 1900, Bd. LX, S. 247.
Steinthal, Die isolierte Fraktur der Eminentia capitata im Ellbogengelenk. Zentralbl. f. Chirurgie 1898, Nr. 10.
Steinwand, A case of pseudoleukemia successfully treated with X-rays. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. LXXII, Heft 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 6, S. 353.
Stelwagon, Some observations on the use of Roentgen rays in dermatology. 27. Congr. d. Amer. Dermatol. Assoc. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 2, S. 111.
— Additional observations on the use of Roentgen rays in dermatology. Journ. of Cutaneous Diseases, March 1906, Vol. XXIV, Nr. 3. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 9, p. 269.
Stembo-Wilna, Beiträge zur diagnostischen Verwertung der Röntgenuntersuchungen. Deutsche med. Wochenschr. 1899, Nr. 28, S. 454 u. Nr. 29, S. 478.
— Das Röntgenogramm eines metallischen Eßlöffels in der Speiseröhre eines erwachsenen Geisteskranken. Deutsche med. Wochenschr. 1900, Nr. 48, S. 774.
— Über die schmerzberuhigende Wirkung der Röntgenstrahlen. Therapie der Gegenwart, Nr. 6, Juni 1900. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1900, Nr. 34, S. 775.
— Das Röntgenogramm einer angeborenen doppelseitigen Luxation der Kniescheibe nach außen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 3, S. 185.
Stenbeck-Stockholm, Om de Röntgenska stralarne (med fotografier), 18. II. 1896. Svenska Läkarasällskapets Förhandlingar, 18. II. 1896, Jahrg. 1896, 18. Febr. p. 19.
— Om upptäckten af de Röntgenska X-stralarne (med fotografier). Hygiaea Jahrg. 1896, Nr. 8, p. 233.
— Om Röntgenstralarnas föregifna verkan pa bakterier 30. VI. Svenska Läkares Förh. Jahrg. 1896, 30. Juni, p. 77.
— Om Röntgenstralarna i medicinens tjänst Förhandlingar vid Första Nordiska kongressen för Invartes Medicin i Göteborg, 27.—29. VIII. 1896 (med demonstrationer). Nordiskt Medicinsktarkiv, Jahrg. 1896, Tillläggshäfte 92. Ref.: Schmidt's Jahrbuch 255, S. 61.
— Om Röntgenfotografier. Svenska Läkares Förhdl., 22. IX. 1896, p. 100.
— Om Röntgenstralarne (med. experiment). Offentligt föredrag i Kongl. Vetenskaps Akademiens hörsal, Nov. 1896.
— Om Röntgens stralar i hjernkirurgiens tjänst af S. E. Henschen och K. G. Lennander. Med. Röntgenfotografier, 10. IX. 1896, af T. Stenbeck. Nordiskt Medicinskt arkiv 1897, Festband 30, p. 1.
— Die Röntgenstrahlen im Dienste der Hirnchirurgie. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie 1898, Nr. 3, S. 283.
— Operation utförd med tillhjelp af Röntgenstralar, borttagande af en fem-öring ur matstrupen, 12. IV. Svenska Läkaresällsk. Förhdl., 12. IV. 1898, p. 74.
— Radiografi den 1. IV. 1898. Fotografisk Tidskrift 1898, Nr. 162, p. 130.
— Röntgenstralarnes anvädning vid bestämmande af främannde kroppar i den menskliga organismen. Förhandlingarne vid det 15: de Skandinaviska Naturforskarmötet 1898, p. 329.
— Om Röntgenstralarnes therapeutisk användning vid kronisk ledgangsrheumatism. Förhandlingar vid andra kongressen för Inv. Med. i Kristiania, 11.—13. Aug., Jahrg. 1898, p. 214.
— Om behandling of kronisk ledgangsrheumatism med Röntgenstralar. Svenska Läk. Förhandl. Jahrg. 1898, 4. Okt., p. 117.
— Om behandling af lupus med Röntgenstralar. Svenska Läkaresällsk. Förh., Jahrg. 1899, p. 5.
— Om behandling af Lupus med Röntgenstralar. Hygiaea Jahrg. 1899, Nr. 1, p. 568.
— Om Röntgenstralarnes användning för uppsökandet af främmande kroppar i den menskliga organismen. Svenska Läkaresällskapets Förh., Jahrg. 1899, p. 80.

Stenbeck-Stockholm, Fall af lupus behandladt med Röntgenstralar. Svenska Läk. Förh. 6, Jahrg. 1899, p. 110.
— Tvenne fall af hudearcinom behandlade med Röntgenstralar. Svenska Läk. Förh., Jahrg. 1899, p. 205.
— Ein Fall von Hautkrebs geheilt dureh die Behandlung mit Röntgenstrahlen. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie, Jahrg. 1900, Nr. 3, S. 347.
— Deux eas de eaneroide, guéris par les rayons de Roentgen. Congrès intern. d'électrobiologie, Jahrg. 1900, p. 347.
— Deux eas de eaneroide, guéris par les rayons de Roentgen. Annales d'électrobiologie, Jahrg. 1900, Sept.—Okt., p. 618.
*Röntgensträlarne i medieinens tjänst. Wahlström & Widstrand, 1900.
— Röntgenstralarne betydelse vid diagnosen af förändr. i. bensystemet. Svenska Läk. Förh., Jahrg. 1900, p. 5.
— Fall af hudkräfta läkt efter behandling med Röntgenstralar. Svenska Läk. Förh., Jahrg. 1900, p. 129.
— Fall af hudkräfta behandladt med Röntgenstralar. Svenska Läk. Förh., Jahrg. 1901, Nr. 1816, p. 162.
— Njurstenar borttagna efter Röntgenfotografering. Hygiaea, Jahrg. 1905, Nr. 1, p. 44.
— Fall af mediastinaltumör behandladt med Röntgenstralar. Svenska Läk. Förh. 28. III. 1905, p. 96.
— Der erste Fall von inoperablem und zuvor nieht operiertem Mediastinalsarkom, der in Schweden mit Erfolg mit Röntgenstrahlen behandelt worden ist. Derselbe Fall wie oben erwähnt, aber dureh die mikroskopische Untersuehung bestätigt. Verh. des 6. Nord. Kongresses f. innere Medizin, 30. VI. 1909, S. 365.
Stenbeck und **Ackerman,** Fall af i lungan inhalerad spih. Svenska Läk. Förh., Jahrg. 1900, p. 179.
Stenbeck et **Bollaau,** Traitement du eancer de la peau. Areh. d'électr. méd., 15. VII. 1901, Nr. 103. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 271.
— Am behandlung af lupus met Röntgenstraler. Hygiaea, Bd. LXI, p. 568.
Stengel and **Pankoast,** A new and more rational method of treatment of leukemia by the X-ray. A preliminary report. Journ. Amer. Med. Assoe. 1908, 1317, 50, Heft 16—30. Ref.: Ztsehr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 5, S. 177.
Stent, Alfred, A skull with a bullet inside. Arch. of the Roentgen Ray. Nov. 1899.
Stephenson, Tubereulosis of the eonjunetiva eured by X-rays. Brit. Med. Journ., 6. VI. 1903. Ref.: Fortsehr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 273.
Stephenson and **Walsh,** A Note on X-rays and eolour-blindness. The Lancet 1899, Vol. I, p. 1290.
— Traehoma treated by the Roentgen rays. The Laneet 1903, Vol. I, p. 237.
Stern, Samuel, Unipolar X-ray. New York Med. Reeord, 24. IX. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 79.
— Further observations on the unipolar X-ray. Areh. of the Roentgen ray 1905, Vol. X, Nr. 3, p. 74.
— 800 dermatologisehe Fälle behandelt mit Röntgenstrahlen und Hoehfrequenzströmen. Journ. of cutan. diseases, Okt. 1907. Ref.: Fortsehr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIV, Heft 2, S. 152.
— X-rays and high-frequency eurrents in dermatology. Amer. Journ. of Dermatology, April 1908. Ref.: Areh. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 98, p. 111.
Stern und **Halberstädter,** Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Sekretion und die sekretbildenden Zellen der Bürzeldrüse der Ente. Arehiv f. Dermatologie u. Syphilis 1907, Bd. LXXXV, Heft 1—3. Ref.: Ztsehr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 1, S. 35.
Sternberg-Wien, Trommelsehlägelfinger. Wiener klin. Woehenschr. 1898, Nr. 24.
— Zur Kenntnis der Bradydaktylie. Wiener klin. Wochenschr. 1902, Nr. 41.
— Röntgendermatitis. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde, Wien, 15. XII. 1904.

Sternberg-Wien, Über den heutigen Stand der Krebsforschung. Ärztlicher Verein in Brünn. 7. X. u. 21. X. 1908. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1909, Nr. 1, S. 37.

Sternfeld-München, Ein geheilter Fall von akuter Osteomyelitis der linken Hand. Münchener med. Wochenschr. 1896, S. 199.

Sternsdorf, Situs inversus. Berliner klin. Wochenschr. 1899, S. 63.

Sternthal-Braunschweig, Röntgenröhre. Dermatologenkongreß in Breslau, Pfingsten 1901.

— Über eine neue Röntgenröhre, nebst Bemerkungen über Radiumwirkungen. Wiener med. Wochenschr. 1901, Nr. 40—42. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1901, Nr. 47, S. 1893.

— Über eine neue Röntgenröhre nebst Bemerkungen über Radiumwirkungen. Wiener med. Wochenschr. 1901, Nr. 45, S. 2107.

Steudel, Luxation des Sesambeines des Zeigefingers. Zentralbl. f. Chirurgie 1898, Nr. 10.

Stevens-Detroit, X-ray work in hospitals. Amer. Roentgen Ray Soc., 24. IX. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 3, S. 180.

Stevenson, The X-rays in South-Africa. Netley, 14. I. 1901. Ref.: Lancet 1901, Vol. I, p. 212 and 1234.

Stevenson and **Whitehead**, Note on a skiagraph of a case of fractured femur. Lancet 1897, Vol. I, p. 804.

— Fremdkörper. Lancet 1897, Vol. I, p. 1203.

Steyrer, Über Lage und Gestalt des Magens. Ges. d. Charité-Ärzte, Berlin, 2. XI. 1905.

Sticker und **Falk**, Ferment und Radiofermenttherapie. Berliner med. Gesellsch., 11. V. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 376.

Stieda, Alfred, Königsberg, Zur Kenntnis der Sesambeine der Finger und Zehen. Brun's Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. XLII, Heft 1, S. 237.

— Zur Coxa vara traumatica. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. LXIII. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 249.

— Beiträge zur Röntgenanatomie. Verein f. wissenschaftl. Heilkunde, Königsberg, 20. III. 1905. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 33, V.-B. S. 1330.

— Verkalkte Parasiten (Cysticercus cellulosae) im Röntgenbilde. Brun's Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. XLII, Heft 1, S. 245.

— Über den Albersschen Beckenfleck im Röntgenbilde. Über umschriebene Knochenverdichtungen im Bereich der Substantia spongiosa im Röntgenbilde. Beitrag z. klin. Chirurgie 1905, Bd. XLV, Nr. 3, S. 700 u. 704. Ref.: Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1906, Nr. 2, S. 62.

— Über die Sesambeine der Metatarsophalangealgelenke. Münchener med. Wochenschrift 1906, Nr. 40, S. 1954.

— Demonstrationen. Deutsche med. Wochenschr. 1907, Nr. 24, S. 989.

— Über eine typische Verletzung am unteren Femurende. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. LXXXV, Heft 3, S. 805. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 365.

— Über eine doppelseitige isolierte Luxation des I. Metatarsus. Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 10, S. 497.

— Zur Pathologie der Schultergelenksschleimbeutel. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. LXXXV, Heft 4, S. 910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 365.

— Über Coca valga adolescentium. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVII, Heft 1, S. 243.

Stieda und **Bergemann**, Über die mit Kalkablagerung einhergehende Entzündung der Schulterschleimbeutel. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 52, S. 2699.

Stiel-Köln, Demonstration eines durch Röntgenstrahlen geheilten Nasenkankroids. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte in Köln, 22. Sept. 1909. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1909, Nr. 17, S. 934.

Stierlin, Ein Beitrag zur radiographischen Untersuchung der Kolonperistaltik. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 35, S. 1846.

Stiles, M., Skiagraphs of multiples fractures in rickets. Edinburgh Med.-Chirurg. Soc., 7. XII. 1898. Ref.: Lancet 1898, Vol. II, p. 1638.

Stiles und **Rainy, H.,** Skiagraphie nach Injektion der Blutgefäße mit Quecksilber. Nature 1898, 57, p. 485—487 und The Journ. of Anatomy and Physiology 1899, Vol. XXXIII, p. 83.

— Skiagrams exhibited. Edinburgh Med.-Chirurg. Soc., 5. VII. 1899. Ref.: Lancet 1899, Vol. II, p. 159.

*** Stiller**-Budapest, Kritische Glossen eines Klinikers zur Radiologie des Magens. S. Karger, Berlin 1910.

Stine, W. M., Röntgenstrahlen. Am. Inst. El. Eng. 13, p. 81—84. Proc. Phys. Soc. 1896, 14, p. 302—303.

Stocker-Luzern, Kasuistisches. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. I, Heft 6, S. 230.

Stockmann und **Aust,** Zur Kasuistik der Radiographie der Harnblase (Haarnadel i. d. H.) Centralblatt f. d. Kr. der Harn- und Sexualorgane, 1901, S. 93.

Stöckl-Wien, Fremdkörper im Bulbus. Lokalisation mit Röntgenschen Strahlen. Wiener klin. Wochenschr. 1898 Nr. 7, S. 147. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1898 Nr. 9, S. 278.

Stokes, G. G., Über die Röntgenstrahlen. Nature 1896, 54, p. 427—430.

— Über die Natur der Röntgenstrahlen. Manchester Memoires 1896, 41, Part. IV, p. 26.

— Über die Natur der Röntgenstrahlen. Proc. Cambridge Soc. 1897, 9, p. 215—216.

Stone, Roentgen ray treatment of leukemia. Journ. of the Amer. Med. Assoc., 2. VII. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 1, S. 62.

Stoney, G. I., Nachweis, daß Röntgenstrahlen gewöhnliches Licht sind. Phil. Mag. (5) 46, p. 253—254, 1898.

Storp-Königsberg, Über osteoplastische Unterschenkelamputationen und deren Technik. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie 1898, Bd. XLVIII, S. 356.

Stott, Ulcer of skin caused by the X-rays. Leeds and West Riding Med.-Chirurg. Society. Ref.: Lancet 1897, Vol. II, p. 1121.

Stover-Denver, Verbesserte Röntgenmethode für das Studium von Knochenverletzungen und Fremdkörpern. Journ. of Amer. Assoc. 1905, Nr. 12. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1905, Nr. 16, S. 643.

— Über Röntgentherapie des Lippenkrebses. Amer. Electrotherapeut. Assoc., Jahresversamml. New York, 19.—21. X. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 189.

— The Roentgen ray treatment of carcinoma. The Arch. of Physiol Therapy, Nov. 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 1, S. 43.

— Zum gegenwärtigen Stande der Röntgentherapie. Amer. Quarterly of Roentgenology I, Nr. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 74.

— Value of roentgenographic examination. Transactions of the Amer. Roentgen Ray Society. Ninth Annual Meeting, New York, 28.—30. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 446.

Sträter, A., Aachen, Ein Fall von Polydaktylie des Daumens. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1899, Bd. III, Heft 2, S. 65.

— Über neuere Röntgenröhren. Röntgenvereinigung zu Berlin. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 3, S. 120.

— Welche Rolle spielen die Röhren bei der therapeutischen Anwendung der Röntgenstrahlen? Deutsche med. Wochenschr. 1900, Nr. 34, S. 546.

— Gehirnabszeß im Röntgenbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 5, S. 276.

— Apparat zur Feststellung des Kopfes und der Gliedmaßen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 6, S. 318.

— Über Schädel- und Nierenaufnahmen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 118.

Sträter, A., Aachen, Die Röntgenographie der Nieren. Verhandlungen d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 90.
*Diagnostik innerer Krankheiten mittels Röntgenstrahlen aus Wesener, Med.-klin. Diagnostik. Julius Springer, Berlin, II. Aufl. 1907.
— Nierenuntersuchung mittels Röntgenstrahlen. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1908, S. 41.
Sträußler, Demonstration eines Hypophysengangtumors. Wissenschaftl. Gesellsch. deutscher Ärzte in Böhmen, 19. VI. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XII, Heft 1, S. 57.
Strasser-Bern, Fortschritte in der Skiagraphie. Korrespondenzbl. f. Schweizer Ärzte 1899, Nr. 19, S. 592.
Straßmann-Berlin, Untersuchungen an Doppelmißbildungen mit Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 119.
Strauß, A., Barmen, Ein offenes photographisches Dosimeter für die Röntgentherapie. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 40, S. 2090.
— Dosimeter für Röntgentherapie. 80. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Köln, Sept. 1908. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1908, Nr. 49, S. 1474.
— Zur Dosimetrie bei der Röntgentherapie. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 8, S. 268.
— Die Dosierung der Röntgenstrahlen auf photographischem Weg ohne Anwendung einer Dunkelkammer. Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 9. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 227.
Strauß, H., Berlin, Diagnostische Bedeutung der Röntgendurchleuchtung. Verein f. innere Medizin, Berlin, 29. VI. 1896. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1896, Nr. 24, S. 161.
— Zur Sichtbarkeit der Röntgenstrahlen. Mathem. u. naturw. Ber. aus Ungarn 1897, 15, S. 1—17.
— Der Einfluß des Gasdrucks auf die Röntgenschen Erscheinungen. Mathem. u. naturw. Ber. aus Ungarn, 1898, 14, S. 69—74.
— Zur Diagnostik von Magen- und Darmkrankheiten mittels Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1898, Nr. 5, S. 77.
Strauß, M., Greifswald, Myositis ossificans traumatica im M. subclavius nach Luxatio clavicul. supraacromialis. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. LXXXIX, S. 630.
Strebel-München, Beitrag zur Theorie und Praxis der Röntgenstrahlentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 74.
— Beitrag zur Theorie und Praxis der Röntgenstrahlentherapie. 74. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Karlsbad, 21.—28. IX. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 106.
— Rhinophyma geheilt durch Röntgenstrahlen, und Ephelides beseitigt durch Ultraviolettstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 227.
— Dermatologie und Syphilidologie. 75. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte in Kassel, 20.—25. IX. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 42.
— Kathodenstrahlen als therapeutische Konkurrenz der Röntgen- und Radiumstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1904, Nr. 15. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 5, S. 289.
Streintz, F., Über eine elektrochemische Wirkung der Röntgenstrahlen auf Bromsilber. Wiener Anzeiger 1896, Nr. 4, S. 26—28.
Strempel, Ein Fall von irreponibler Luxation des Zeigefingers im Metakarpophalangealgelenk. Münchener med. Wochenschr., 1910, Nr. 38, S. 2005.
Stroud, Lecture on the Roentgen process. Death of the Med. Officer of Health for Sunderland. Ref.: Lancet 1896, Vol. I, p. 958.
v. Strümpell-Breslau, Bericht über günstige Erfahrungen in 6 Fällen von Leukämie, in einem Falle von Pseudoleukämie mit der Röntgentherapie. Med. Klinik 1905, Nr. 7 u. 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 453.

Strutt, R. I., Fluoreszenz von Kristallen durch Röntgenstrahlen. Phil. Mag. 1903, 6, p. 250—251.

Stubbert, E., Diagnose der Lungentuberkulose mit Hilfe der Röntgenstrahlen. New York. Med. Record, 22. V. 1897. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1897, Nr. 29, S. 1349.

— Radiographie bei Untersuchung Brustkranker. Philadelphia Med. Journ., 6. I. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 143.

Stubenrausch-München, Kongenitaler Defekt des rechten Radius. Ärztlicher Verein München, 17. III. 1897.

Stuertz, Hr., Metz, Die Diagnose der Mitralfehler. Berliner militärärztl. Gesellsch., 21. XI. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 156.

— Zur Diagnose der Pleuraadhäsionen an Perikard und Zwerchfell. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 5, S. 265.

— Die lymphangitische Entstehung des Lungenspitzenkatarrhs von den Hilusdrüsen aus. 4. Versamml. der Tuberculose-Ärzte, Berlin 1907.

— Über den Zusammenhang der Lungenspitzen- und Hilusdrüsentuberculose. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 88.

Der Röntgenbefund bei ausgesprochener Ektasie der Aorta thoracica descendens. Charité-Annalen, Bd. 28, S. 112.

— Röntgenbestrahlungen von erfolgreich behandelten Lupuskranken. Militärärztl. Gesellsch., Metz, 21. XI. 1907. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 23, S. 1116.

— Herdpneumonien bei Tuberkulösen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 49.

Stumme-Leipzig, Über Sesambeinfrakturen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 312.

Stursberg, Leukämie. Rhein.-westf. Gesellsch. f. innere Medizin u. Nervenheilkunde 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 449.

— Zur Kenntnis der Röntgenstrahlenwirkung bei Leukämie und Pseudoleukämie. Med. Klinik 1906, Nr. 7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 409.

Sudeck-Hamburg, Statische Schenkelhalsverbiegung nach Trauma (Coxa vara traumatica). Zentralbl. f. Chirurgie 1899. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 249.

— Zur Altersatrophie (einschließlich Coxa vara senium und Inaktivitätsatrophie der Knochen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. III, Heft 6, S. 201.

— Druckentzündung im Fußgelenk durch einen abgesprengten Knochensplitter des Malleolus externus im stereoskopischen Röntgenbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 205.

— Röntgenbilderdemonstrierung von Knochenatrophie und deren Rückbildung. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 1900. Ref.: Berliner klin. Wochenschrift 1900, Nr. 18, S. 398.

— Demonstration von Coxa-vara-Fällen mittels des Projektionsapparates. Ärztlicher Verein in Hamburg, 5. II. 1901, Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 190.

— Bilder von vorzeitiger Epiphysenverknöcherung und von Osteomen im Musculus brachialis internus. 30. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 5, S. 237.

— Röntgenbilder von Knochen- und Gelenkentzündungen und Verletzungen mit starken Veränderungen in der Spongiosa. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie 1902. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1902, Nr. 15, S. 342 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 4, S. 265.

— Über die akute (throphoneurotische) Knochenatrophie nach Entzündung und Traumen der Extremitäten. Deutsche med. Wochenschr. 1902, Nr. 19, S. 336.

— Über die akute (reflektorische) Knochenatrophie nach Entzündungen und Verletzungen an den Extremitäten und ihre klinischen Erscheinungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 5, S. 277.

Sudeck-Hamburg, Röntgenaufnahmen der Wirbelsäule. Ärztlicher Verein in Hamburg, 11. XI. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 3, S. 165.

— Über die Behandlung des nicht tuberkulösen Totalempyems mit der Schedeschen Thoraxresektion. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. XXV, Heft 1.

— Die Darstellung der Wirbelsäulenerkrankungen durch die Röntgenschen Strahlen. Archiv f. Orthopädie, Mechanotherapie usw., Bd. I, Heft 2. Ref.: Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XII, S. 572.

Sultan, Demonstration des Verfahrens stereoskopischer Röntgenaufnahmen. Med. Gesellsch. in Göttingen, 5. XII. 1901. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 1, S. 8.

Suquet, Double utilité du radiodiagnostic dans les accidents du travail. Electr. méd., 1. année, Nr. 4, Sept. 1907, Ref.: Journ. de radiologie (Belge), Bd. II, Nr. 8, p. 166.

Sulzberger-Halle a. S., Die isolierten traumatischen Luxationen im Bereiche des Carpus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. V, Heft 3, S. 167.

Sulzer, Lidgeschwulst unbekannter Natur. Soc. d'ophtalmol. de Paris, 5. II. 1907. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung, Heft 3, Bd. XII, S. 109.

Survey, Roentgen rays. Arch. of the Roentgen Ray, Vol. II, Nr. 1, p. 6.

Suter, Diagnostische Irrtümer bei Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen nebst Beitrag zur Kenntnis der Fibulafrakturen. v. Langenbecks Archiv, Bd. LXXII, Heft 1. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1904, Nr. 6, S. 166.

Sutton, Radio-therapy in chilitis. Journ. of Cutaneous Diseases, April 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Dez. 1909, Nr. 113, p. 231.

— A modified „Cornell“ X-ray tube. Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1909, Vol. LIII, Nr. 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 149.

Swain, Nierensteine. Lancet, Dez. 1897.

Swales, Zwei Fälle von Lupus vulgaris, die erfolgreich mit reiner Urea und X-Strahlen behandelt wurden. Lancet, 1902, Vol. I, p. 658. Ref.: Münchener med. Wochenschrift 1902, Nr. 23, S. 977.

Sweet, W. M., Philadelphia, The determination of the situation of foreign bodies in the eye by means of the Roentgen rays. New York Med. Journ., 17. IV. 1897. p. 542.

— Über Röntgenstrahlen in der Augenchirurgie. Amer. Journ. of the Med. Scienc., Aug. 1898, p. 190. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1899, Nr. 3, S. 15.

— Improved apparatus for Localizing foreign bodies in the eyeball by the Roentgen-rays. Arch. of the Roentgen ray 1909, Bd. XIV, Nr. 112, p. 170.

— Ergebnisse der Röntgenstrahlenuntersuchung bei einer dritten Serie von Fremdkörperverletzungen des Auges und verbesserte Vorrichtung zur Lokalisation von Fremdkörpern im Auge mit Hilfe der Röntgenstrahlen. Amer. Ophtalm. Soc., 45. Jahresversammlung zu New London, Juli 1909. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1910, Bd. XII, Heft 10, S. 355.

Swinton, Campbell, Röntgenstrahlenversuche. The Electrician 1896, 37, p. 221.

— Röntgenstrahlenversuche. Nature 1896, 54, p. 125.

— Schirm für Röntgenstrahlen. Nature 1896, 53, p. 388 u. 450.

— Röntgenphotogramme. Nature 1896, 53, p. 340.

— Die Erwärmung der Anode in X-Strahlenröhren. Nature 1897, 55. p. 225.

— Über die Konstruktion von X-Strahlenröhren. Electrician 1897, 39, p. 15—16.

— Die Erzeugung von X-Strahlen von verschiedener Durchdringungskraft. Proc. Roy. Soc., 8. IV. 1897. Electrician 1897, 39, p. 16—17.

— Einstellbare X-Strahlenröhren. Nature 1897, 56, p. 79.

— Recent investigations on the Roentgen rays. Camera-Club, 12. IV. 1897. Ref.: Lancet 1897, Vol. I, p. 997.

— Adjustable X-rays focus tubes. Lancet 1897, Vol. I, p. 1295.

— Adjustable X-ray tubes. Published in our issues of 12. III. 1898. Ref.: Lancet 1898, Vol. I, p. 909.

— Einstellbare Röhren für X-Strahlen. Arch. of the Roentgen Ray Soc. 1898, 2, p. 40—46.

Swinton, Campbell, A pinhole Roentgen ray camera and its applications. Arch. of the Roentgen Ray 1898, Vol. III, Nr. 1, p. 15.
— Studies in cathode and Roentgen radiations. Arch. of the Roentgen Ray 1898, Vol. III, Nr. 1, p. 27.
— On the source of the Roentgen rays in focus tube. Arch. of the Roentgen Ray 1898, Vol. III, Nr. 1, p. 29.
— Elektrische Entladungen im Vakuum und die Röntgenstrahlen. Phil. Soc. of Glasgow 1898—1899, 1. III. 1899, p. 14.
— Roentgen Ray apparatus exhibited at the conversazione of the royal society. The Lancet 1899, Vol. I, p. 1251.
— Die Gasokklusion und die Fluoreszenz der Glaswände Crookesscher Röhren. Proceedings of the Royal Society 1907, Ser. A, Vol. LXXIX, p. 134. und 1908, Ser. A, Vol. LXXXI, p. 453. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 226 und Bd. XIII, Heft 4, S. 266.
— Ein verbesserter flüssiger Unterbrecher für Induktionsapparate. The Electrician 1899, 43, p. 332.

Sword, Two-Edged, Karzinom infolge von Röntgenstrahlen. Méd. Presse, 11. XI. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 166.

Swyngedauw, R., Über die Erniedrigung statischer und dynamischer Entladungspotentiale durch die Röntgenstrahlen. Comptes rendus 1896, 122, p. 374—376.

v. Szabóky, Erfahrungen über die Wirkungen der Röntgenstrahlen auf die normale und pathologische Haut. Orvosi Hetilap (ungarisch) 1901, Nr. 45. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 47, S. 318.

Szymanski, P., Zur Erzeugung der X-Strahlen. Ztschr. f. Instrumentenkunde 1896, 16, S. 153—155.

T.

Taege-Freiburg (Br.) Eisen als Ersatz des Wismuts für Röntgenaufnahmen. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 15, S. 758 und Nr. 23, S. 1184.

Taendler, Über das Mißverhältnis zwischen Röntgenbefund und Funktion bei Frakturen der unteren Extremitäten. Med. Klinik 1906, S. 1013. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1907, Nr. 3, S. 83.

Tailley and **Newcornet,** Studies in Roentgen ray diagnosis of chest diseases. Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1906, Nr. 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 1, S. 69.

Tait, Dudl., Radiography of arteries in the living subject. The Amer. X-Ray Journ., Juni 1899, Bd. IV, Nr. 6.

Tarkhanoff, Actions physiologiques des tubes de Crookes à distance. Société de biologie, 17. VII. 1897.
— Einfluß der Röntgenstrahlen auf das Zentralnervensystem. Gaz. Botkin 32. Gaz. degli esped., 4. III. 1897. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1897, Nr. 12, S. 540.

Tatarsky-Breslau, Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf tierisches Blut. Ztschr. f. med. Elektrologie u. Röntgenkunde 1907, Bd. IX, Heft 1, S. 1 u. Heft 2, S. 49.

Taubert-Kassel, Überzählige Karpalia und Tarsalia, und Sesambeine im Röntgenbilde. Med. Klinik, Nr. 19, 20 u. 21. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 186.

Taudler und **Groß,** Über den Einfluß der Kastration auf den Organismus. K. k. Gesellschaft der Ärzte in Wien, 6. XII. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XII, Heft 1, S. 57.

Tausard et **Feig,** Le traitement radiothérapeutique de l'hypertrophie de la prostate. Annales des maladies des organ. génito-urin. 1906, Nr. 24. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XI, Heft 3, S. 222.

Tausch-München, Die moderne Behandlung der kongenitalen Hüftluxationen. Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 28, S. 765.

Taussig, The X-ray treatment of leucaemia. Interstate Med. Journ. 1908, Nr. 45. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1909, Nr. 2, S. 63.

Taylor-Liverpool, Cancerous affections of the skin treated by the Roentgen rays. Liverpool Med. Institution, 30. I. 1902. Ref.: Lancet 1902, Vol. I, p. 376.

— A case of rodent ulcer of the nose and eyelids treated with the X-rays. Lancet 1902, Vol. I, p. 1395.

— The use of X-rays in the diagnosis of renal calculi. Bristol Med. Journ., März 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 113.

— A case of mycosis fungoides treated successfully by the X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 12, p. 332.

— Röntgenstrahlen und Krebs. Brit. Med. Journ. 1904, Nr. 2260. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1904, Nr. 20, S. 749.

— The effect upon glandular tissue of exposure to the X-rays. Annals of Surgery 1906, Heft 3. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1906, Nr. 36, S. 965.

— A case of Payets disease treated by X-rays. The Brit. Med. Journ. 1907, Nr. 2437, p. 643. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 11, S. 403.

Taylor-New York, Congenital abscence of the radius. Transactions of the Amer. Orthopedic Assoc. 1897, p. 170.

Taylor and **Fripp,** Renal calculus detected by the X-rays. Clinical Society of London, 22. IV. 1898. Ref.: Lancet 1898, Vol. I, p. 1189.

Taylor and **Watson,** Structure of bone shown by the X-rays. Royal Academy of Med. in Ireland, 6. II. 1903. Ref.: The Lancet 1903, Vol. I, p. 590.

Teleky, Beiträge zur Lehre von der Osteoarthropathie hypertrophiante pneumique. Wiener klin. Wochenschr., 6. X. 1897.

Telemann, Über Momentröntgenographie. Verein f. wissenschaftl. Heilkunde zu Königsberg i. Pr., 24. V. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 144.

Tesla, Reflexion der Röntgenstrahlen. Nature 1896, 53, p. 615.

Testaz, Brûlure grave par les rayons X. La radiographie 1900, IV. Jahrg., Nr. 41, Juni—Juli. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 103.

Thalwitzer, Zur Ätiologie der Fußgeschwulst. Deutsche militärärztl. Ztschr., August 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 111.

Thayer, Acromegaly and hypertrophic pulmonary osteo-arthropathy. Journ. of Nerv. and Ment. Dis. 1898, XXV, 5, p. 341. Schmidts Jahrb. 1898, Bd. CCLXI, S. 133.

Thibierge, Radiographies d'un sujet de 33 ans atteint d'infantilisme myxoedémateux. Société méd. des hôpitaux, 24. II. 1899.

Thiele-Heidelberg, Über Frakturen der Metatarsalknochen durch indirekte Gewalt. (Die Ursache der sogenannten Fußgeschwulst.) Deutsche med. Wochenschr. 1899, Nr. 10, S. 158.

Thiele-Kappel-Chemnitz, Beitrag zur Beurteilung des Wertes der X-Strahlen für die Unfallheilkunde. Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1896, Nr. 8, S. 255.

Thiellé, The radiographic an radioscopic detection of foreign bodies. Annales d électrobiologie et de radiologie, Juli 1909.

Thiem-Cottbus, Beitrag zur Darlegung des Nutzens der Röntgographie bei der Beurteilung von Verletzungen. Monatschr. f. Unfallheilkunde 1896, Nr. 9, S. 260.

— Über Coxa valga traumatica. Chirurgenkongreß 1897, S. 65.

Thiemann-Jena, Juvenile Epiphysenstörungen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 155.

— Juvenile Epiphysenstörungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 79.

Thienger-Nürnberg. Über die Verwertung der Röntgenstrahlen in der inneren Medizin. Mittelfränkischer Ärztetag, Nürnberg, 3. XII. 1905. Ref.: Münchener med. Wochenschrift 1906, Nr. 4, S. 190.

Thies, Röntgenbehandlung des Krebses. Med. Gesellsch. in Gießen, 15. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 67.

Thöle-Danzig, Der heutige Stand der Kriegschirurgie mit besonderer Berücksichtigung des Röntgenverfahrens im Kriege. Straßburger militärärztl. Gesellsch., 4. V. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 264.

— Demonstration des Röntgenbildes vom Becken eines Husaren. Wissenschaftliche Versamml. der Militärärzte Danzigs, 8. II. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 67.

***Thöle, Schjerning** und **Voss,** Die Schußverletzungen, Hamburg 1902. Lucas Gräfe und Sillem.

Töpler, A., Bemerkungen zu den Lenard-Röntgenschen Entdeckungen. Ges. Iris 1896, 19, S. 3.

Thomas-Köln, Röntgenstrahlen. Kölner Bezirksverein deutscher Ingenieure, 8. II. 1897.

Thomas, Lynn, Some practical remarks upon the use of X-rays in surgery, with skiagraph of a dislocation of the astragalus backward. Annales of Surgery, Dez. 1897, p. 703.

— Dermatitis. Journ. of Cut. and Genito-Ur. 1897, p. 798.

— An inquiry into the condition of the styloid process of the ulna in Colles' fracture. Arch. of the Roentgen Ray 1899, Vol. IV, Nr. 1, p. 4.

— Styloid process and Colles' fracture. The Amer. X-Ray Journ., Bd. IV, Nr. 5, Mai 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 3, S. 123.

Thompson, The uses of the Roentgen rays in surgery. Amer. pract. Med. News XXI, 5, 1896.

Thompson, E., Einige Bemerkungen über Röntgenstrahlen. Electrician 1897, 38, p. 302—303.

— X-Strahlen. The Electrician 36, p. 668—669.

— Physiologische Wirkung der Röntgenstrahlen (Dermatitis). Elektrotechnische Ztschr. 1897, S. 287.

— Eine Spekulation in bezug auf die Ursache der Röntgenstrahlen. The Electrician 1897, 39, p. 317.

Thompson, Silvanus P., London, Some experiments with Roentgen rays. Proceedings of the Physical Society of London, Vol. XIV, p. 272.

— X-Strahlenmythen. The Electrician 1896, 38, p. 161.

— Einige Versuche mit Röntgenstrahlen. Phil. Mag. 1896, 42, p. 162—167.

— Beobachtungen über die X-Strahlen. Comptes rendus 1896, 122, p. 807—809.

— Bezeichnung der X-Strahlen. Nature 1896, 53, p. 436.

— Roentgen rays at the clinical society, demonstrations of the shadow photography before various societis. Clinical Society of London, 30. III. 1896. Ref.: Lancet 1896, Vol. I, p. 935.

— Röntgenstrahlen in ihrer Beziehung zur Medizin, Kunst und Wissenschaft. The Roentgen Society London, 3. VI. 1897. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2 u. 3, S. 94.

*Über sichtbares und unsichtbares Licht. Deutsch von O. Lummer, Halle. W. Knapp.

— A committee of inquiry into the alleged injurious effects of X-rays. Med. Society of London. Ref.: Lancet 1898, Vol. I, p. 1418.

— On the nature of Roentgen rays. Arch. of the Roentgen Ray, Vol. II, Nr. 1, p. 3.

— Cathode rays and some analogous rays. Arch. of the Roentgen Ray 1898, Vol. III, Nr. 1, p. 25.

***Thompson** and **Anthony,** Roentgen rays and phenomena of the anode and cathode. New York 1896.

Thomson, Ulcerating surface over the site of the breast treated by the Roentgen rays. Med.-Chirurg. Society of Edinburgh, 21. I. 1903. Ref.: The Lancet 1903, Vol. I, p. 304.

Thomson, Campbell, The Estimation of the size and shape of the heart by the Roentgen rays. Lancet 1896, Vol. II, p. 1011 and 1605.

Thomson, Campbell, The practical application of the Roentgen rays in diseases of the heart and great Vessels. Lancet 1896, Vol. II, p. 1676.
— The Roentgen rays and the dorsal examination of the heart. Lancet 1896, Vol. II, p. 1790.
— Skiagram of aneurysm of the aorta. Clinical Society of London, 26. II. 1897. Ref.: Lancet 1897, Vol. I, p. 665.
— The Roentgen rays in medical diagnosis. Lancet 1897, Vol. II, p. 710 und 1676.
Thomson, J. J., Quantitative determination of Roentgen rays. Electrician (London), Vol. 36, p. 469.
— Röntgenstrahlen. The Electrician 1896, 36, p. 491.
— Die Röntgenstrahlen. Nature 1896, 33, p. 391—392.
— Longitudinale elektrische Wellen und Röntgens X-Strahlen. Proc. Cambr. Phil. Soc. 1896, 9, Part. II, p. 49—61.
— Über die durch die Röntgenstrahlen bewirkte Entladung und über die Wirkung, welche durch dieselben in Dielektricis hervorgebracht wird, die sie durchdringen. Proc. Roy. Soc. 1896, 59, p. 274—276.
— Die Wirkung der Röntgenstrahlen auf flüssige und feste Isolatoren. Nature 1897, 55, p. 606.
— Bemerkung zu: Rutherford, Über die Elektrisierung von Gas, das Röntgenstrahlen ausgesetzt ist. Die Absorption von Röntgenstrahlung durch Gase und Dämpfe. Phil. Mag. (5) 43, p. 255, 1897.
— Röntgenstrahlen und gewöhnliches Licht. Nature 1898, 58, p. 8.
— Über die Beziehung zwischen chemischer Konstitution eines Gases und der durch Röntgenstrahlen erzeugten Ionisation. Proc. Cambr. Phil. Soc. 1898, 10, p. 10—13.
— Über die diffuse Reflexion der Röntgenstrahlen. Proc. Cambr. Phil. Soc. 1898, 9, p. 393—397.
— Eine Theorie über die Beziehung zwischen Kathodenstrahlen und Röntgenstrahlen. Phil. Mag. 1898, 45, p. 172—183.
— Über die von den Ionen, die durch Röntgenstrahlen erzeugt wird, mitgeführten Ladungen. Phil. Mag. (5) 46, p. 528—544, 1898.
— Versuch, um zu zeigen, daß ein Metall unter Bestrahlung mit Röntgenstrahlen negative Elektrizität abgibt. Cambridge Proc. 1904, 12, p. 312.
Thomson, St. Clair, Showed two radiographs to illustrate the value of the X-rays in showing and washing ont the frontal sinus. Med. Society of London, 13. IV. 1908. Ref.: The Lancet 1908, Vol. I, p. 1209.
Thomson, J. J. und **Clelland, J. A. Mc.,** Über das Entweichen der Elektrizität durch Dielektrika, die von Röntgenstrahlen durchsetzt worden sind. Proc. Cambridge Philos. Soc. 1896, 9, p. 15.
Thomson, J. J. und **Rutherford, E.,** Über den Durchgang der Elektrizität durch Gase, die der Röntgenstrahlung ausgesetzt sind. Phil. Mag. (5) 42, p. 392—407, 1896.
Thost, Demonstration von Fremdkörpern in der Lunge. Ärztlicher Verein in Hamburg, 27. XI. 1901. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 3, S. 23.
Thurburn, A., Röntgenstrahlen. Nature 1896, 54, p. 248.
Thurneyssen, Châssis radiométrique de M. L. Benoist. Le radium. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 306.
Tiddens, G. P., Bemerkungen über die Versuche von Fournier über die Wellenlänge der X-Strahlen. Zittingsversl. Kon. Akad. v. Wet. Amsterdam 1896—1897, p. 408—411.
— Eine Methode zur Bestimmung der Wellenlänge der X-Strahlen. Zittingsversl. Kon. Akad. v. Wet. Amsterdam 1896—1897, p. 444—447.
Tietze-Breslau, Erfolgreich mit Röntgenstrahlen behandelte Sarkome. Med. Sektion d. schlesischen Gesellsch. f. vaterländ. Kultur, Breslau, 23. X. 1908. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 46, S. 2082.
Tilmann-Köln (Greifswald), Beitrag zur Lehre der Luxation der Handwurzelknochen. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie 1898, Bd. XLIX, S. 99 und Greifswalder med. Verein, 5. III. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 6, S. 243.

Tilmann-Köln, Über Ösophagusdivertikel. Allgemeiner ärztlicher Verein in Köln, 9. März 1908.

Timmer, H., Amsterdam, Genu varum naparitieële arthrectomie. Nederlandsch Tydschrift voor Geneeskunde 1903.

— Röntgenographie van nier en uretersteenen. Nederlandsch Tydschrift voor Geneeskunde 1905.

— Myositis ossificans. Nederlandsch Tydschrift voor Geneeskunde 1906.

— Over een maligner tumor (basaalcellencarcinom). Nederlandsch Tydschrift voor Geneeskunde 1907.

— Bydrage tot de beteekenis der Röntgenographie vor de diagnostik en therapie von beenaandveningen. Nederlandsch Tydschrift voor Geneeskunde 1908.

Tissier, Degré d'ossification d'un foetus de cinq mois. Les rayons X, 5. III. 1898.

Tobias und **Kronecker**, Frühdiagnose eines Aortenaneurysmas durch Röntgenstrahlen. Verein f. innere Medizin, Berlin, 2. XI. 1903. Ref.: Berliner klin. Wochenschrift 1903, Nr. 46, S. 1063 und Zentralbl. f. innere Medizin 1903, 24. Jahrg., Nr. 47, S. 1159.

Tobold, Zur Kasuistik der Mittelfußknochenbrüche. Deutsche militärärztl. Ztschr., Sept. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 47.

Török und **Schein**, Die Behandlung der Acne vulgaris mittels Röntgenstrahlen. Wiener klin. Rundschau 1903, Nr. 37. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 46.

Toldt, Über einige Struktur- und Formverhältnisse des menschlichen Unterkiefers. Korrespondenzbl. d. Deutschen anthropolog. Gesellsch. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 78.

Toledo-Dodsworth-Brésil, La radiographie et la maladie de Barlow. Présentation de radiographies de la difformité de Madelung. III. Congrès intern. de physiothérapie, 1. April. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 182.

Tolomei, G., Wirkungen der Röntgenstrahlen auf das Pflanzenleben. Nature 1898, 57, p. 323—324.

— Studien über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Pflanzen. Rendic. R. Acc. dei Lincei (5) 7, 1. Sem., p. 31—39, 1898.

Tomasczewski, Röntgenuntersuchungen von Hauttuberkulose, Lupus der äußeren Nase und von Tuberculosis verrucosa cutis. Schlesische Gesellsch. f. vaterländ. Kultur, Breslau, 17. I. 1902. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 8, S. 63.

Tomita, Chutaro, Über Knochentransplantation bei ausgedehntem Kontinuitätsdefekt der langen Röhrenknochen. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. XC, S. 247.

Tomkinson-Glasgow, Behandlung des Lupus mit Röntgenstrahlen. Brit. Med. Journ. 1907, Nr. 2437. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1907, Nr. 39, S. 1615.

— A method of treating lupus vulgaris. Brit. Med. Assoc., 1. VIII. 1907. Ref.: Lancet 1907, Vol. II, p. 457.

— Cauterization as an adjuvant to radio-therapy. Royal Society of Med. Electrotherap. Sect., 27. III. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 170.

— X-rays in the treatment of cutaneous tuberculosis. Practitioner, Juni 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 183.

Tomlinson, J. H., Physical nature of the X-rays. Windsor and District Med. Society, 17. XII. 1902. Ref.: The Lancet 1903, Vol. I, p. 105.

Tommasina, M., Verleiht mit Hilfe von Röntgenstrahlen den verschiedensten Stoffen temporäre Radioaktivität. Académie de méd., 7. XI. 1904. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1905, Nr. 9, S. 436.

Tommasina, Th., Über die Entstehungsbedingungen der Kathoden- und Röntgenstrahlen. Comptes rendus 1902, 134, p. 319—321. Arch. de Genève (4) 14, p. 694—696, 1902 und (4) 15, p. 82—88, 1903.

✲**Tonta**, Raggi di Roentgen e loro pratiche applicazione. Ulrico Hoepli, Milano 1898.

Torudi, Joseph, Beiträge zur Röntgendiagnostik der Stenosen des Verdauungstraktus. Berliner klin. Wochenschr. 1910, Nr. 29, S. 1353.

Torup, Sophus, De Roentgenscke Straaler og Fotografi af usynlige Gjenstände. Schmidts Jahrbuch 255, S. 62.

Touffier et **Aubourg,** Zur Diagnose der Gallengangskonkremente. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1910, Nr. 14. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 5, S. 314.

Touraine and **Mallet,** Action of X-rays on diabetes. Journ. de physiothérapie, Dez. 1909. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 115, Febr. 1910, p. 297.

Tousey, Sinclair, New York, X-Strahlenbehandlung des Uteruskarzinoms. Med. News, 14. XI. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 227.

— The treatment of tuberculosis of the larynx and of the prostate gland by the X-ray, high-frequency currents, and the Cooper-Hewitt light. New York Med. Record, 3. IX. 1904. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 11, S. 289.

— The results of X-ray treatment in several cases of carcinoma of the uterus. New York Med. Journ., 11. III. 1905. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 1, p. 20.

— An intensimetric scale for X-ray dosage. Second day, 20. IX. 1905. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 10, p. 285.

— The measurement of the intensity of the Roentgen ray. Amer. Electro-Therapeutic Society, Philadelphia, 18.—20. IX. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 1, S. 66.

— The measurement of the intensity of the Roentgen ray an element of safety in radiography and uniformity in therapeutics. Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 8, p. 237.

*Medical electricity and Roentgen rays. Saunders and Co., Philadelphia 1910.

— The radiographic topography of the frontal sinus and other pneumatic sinuses of the face. New Med. Journ. 1908, Bd. L, p. 579. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 5, S. 179.

Townsend, Demonstration eines geheilten Falles von Ulcus rodens. Cock Med. and Surg. Society 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 244.

— Sekundäre Röntgenbilder. Proc. Cambr. Philos. Society 1899, 10, p. 217—226.

Tracewsky, Lenz, O. und **Lenz, G.,** Bern, Einige Versuche mit der Röntgenschen Photographie. Korrespondenzblatt f. Schweizer Ärzte, 26. VII. 1896.

Tracy, The fallicies of X-ray pictures. Journ. of the Amer. Med. Assoc. Journ. of Electrotherapeutics, Sept. 1898.

Trappe, Über einen Fall von Myositis ossificans progressiva bei einem 17jährigen jungen Mädchen. Breslauer Röntgenvereinigung, 8. I. 1907. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 3, S. 115.

Treitel-Berlin, Feststellung des Sitzes eines verschluckten Gebisses durch Röntgenuntersuchung. Verein f. innere Medizin, Berlin, 6. XII. 1897. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 198.

Trelfall, R. und **Polock, J. A.,** Über einige Versuche mit der Röntgenstrahlung. Phil. Mag. (5) 42, p. 453—463, 1896.

Treplin-Hamburg, Röntgenbilder von Nieren- und Gallensteinen. 32. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. VII, Heft 1, S. 40.

— Röntgenbilder von Nieren- und Gallensteinen. Zentralbl. f. Chirurgie 1903, Nr. 36, S. 139.

— Magenerkrankungen im Röntgenbilde. Deutsche Gesellsch. f. Chirurgie, 35. Kongreß, 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 372.

Treupel und **Engels**-Frankfurt a. M., Orthoperkussion, Orthodiagraphie und rel. Herzdämpfung. Ztschr. f. klin. Medizin 1906, Bd. LIX, Nr. 9. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 4, S. 153.

Treutel, Verschlucktes Gebiß. Extrahiert mit gebogener Zange. Verein f. innere Medizin in Berlin. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1897, S. 1126.

Tribondeau, L. et **Belley, G.**, Action des rayons X sur l'oeil en voie de développement. Arch. d'électr. méd., expér. et clin., 10. XII. 1907. Ref.: Ann. d'ocul. 1908, 71. Jahrg., Bd. CXXXIX, p. 55—65. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 10, S. 361.

Tribondeau et **Hudellet**, Action de rayons X sur le foie des lapins. Arch. d'électr. méd., Nr. 195, p. 599.

— Action des rayons X sur le foie des lapins. Le radium, III. Jahrg., Nr. 9—10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 383.

Tribondeau und **Lafarque**, Die Anwendung der Röntgenstrahlen in der Regio ocularis. Arch. d'électr. méd., Nr. 252, 25. XII. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIII, Heft 4, S. 268.

Tridon, Fracture du péroné basse, isolée, à trait longitudinal, et sans déplacement. Revue d'orthopédie 1903, Nr. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 168.

Trimble, Epithelioma of the tongue treated by Roentgen rays. Journ. of Cutaneous Diseases, New York, Okt. 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 102, p. 215.

Trivelli, Die Wirkung von Licht und Röntgenstrahlen auf die photographische Platte. Amsterdam 1908, Internat. Kongreß f. med. Elektrologie und Röntgenkunde. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 430.

Troeger, Röntgenstrahlen in gerichtlich-medizinischer Beziehung. Friedreichs Blätter 1903, Nr. IV. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1903, Nr. 38, S. 1794.

Trömmer und **Preiser**, Frühfrakturen des Fußes bei Tabes als Initialsymptom. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie 1908. Bd. XVIII, Heft 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 365.

Trouton, F. F., Die Dauer der X-Strahlen bei jedem Funken. Chem. News 1896, 74, p. 177.

— Intensität der photographischen Wirkung der Röntgenstrahlen. L'éclairage électrique 1897, 11, p. 95.

Trowbridge, J., Die Energiebedingungen für die Erzeugung der Röntgenstrahlen. Proc. Amer. Acad. of Arts an Sciences 1897, 32, p. 255—265.

— Röntgenstrahlen, welche durch einen Gleichstrom erzeugt werden. Amer. Journ. of Science, Juni 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 200.

— Die Erzeugung der X-Strahlen durch einen Batteriestrom. Sill. Journ. 1900, 49, p. 439—441.

Trowbridge, J. und **Burbank, E. J.**, Die Quelle der X-Strahlen. Sill. Journ. (4) 5, p. 129—134, 1898.

— Absorption of the X-rays by air. Arch. of the Roentgen Ray 1899, Vol. IV, Nr. 1, p. 22.

Truchot, Premiers résultats du service radiographique de Clermont-Ferrand. Arch. d'électr. méd., 15. I. 1899.

Trumpp-München, Demonstriert Röntgenogramme über den Ablauf der Verdauungsvorgänge bei Säuglingen. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Dresden, 19. IX. 1907. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1907. Nr. 42, S. 1359.

Tscherning, The application of X-rays to the service of surgery, formed the theme of three communications. The Seventh Congress of Skandinavian Surgeous, 8. VIII. 1907. Ref.: Lancet 1907, Vol. II, p. 548.

Tschierch, Röntgensche Strahlen. Elektrotechn. Ztschr. 1896, 17, S. 217.

Tschmarke-Magdeburg, Zwei Skiagramme von verstümmelten Händen. Med. Gesellschaft Magdeburg, 15. V. 1900. Münchener med. Wochenschr. 1900, Nr. 33, S. 1150.

Tuffier-Paris, Des applications de la radiographie au traitement des fractures. Société de chirurgie, 13. XII. 1899. La semaine méd. 1899, Nr. 54, p. 428.

— Recherche de projectiles dans le crâne par la radiographie et l'appareil Contremoulins. La radiographie, 4. Jahrg., Jan. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 166.

Tuffier-Paris, Réduction des fractures par la radiographie. Influence des appareils sur cette réduction. 13. Intern. med. Kongreß, Paris, 2.—9. VIII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 102.
— Réduction des fractures et radiographie. Presse méd. 1900, Nr. 3. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1900, Nr. 28, S. 709.
— Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen von Frakturen. Bull. et mém. de la soc. de chir. de Paris, T. XXVII, Nr. 23. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1901, S. 50.
— Über die Behandlung des Karzinoms mit Röntgenstrahlen. La presse méd. 1904, Nr. 10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 226.
— Localisation et extraction des projectiles par un procédé basé sur la simple radioscopie. Presse méd. 1905, Nr. 83. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 258.
— Radiothérapie dans le cancer. Bull. et mém. de la soc. de chir. de Paris, Bd. XXIX, p. 1078. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 11, S. 289.
— Radiographie plastique. Pariser Société de chirurgie, 16. X. 1907. Ref.: La presse méd. 1907, Nr. 89.
Tuffier et **Aubourg,** Examen dé quelques estomacs à l'aide des rayons de Roentgen. Société de l'intern. des hôpitaux de Paris, 24. X. 1907. Ref.: La presse méd., Nr. 90, 6. XI. 1907 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 4, S. 160.
— Examen de quelques estomacs à l'aide des rayons de Roentgen. La presse méd., Nr. 100, 11. XII. 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 7, S. 284.
— Die Lokalisation einer Revolverkugel im Rückenmarkskanal. Bull. de la société de radiologie de Paris, 1. IX. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 62.
— Radiographie d'une vésicule biliaire: diagnostic radiologique différentiel entre le calcul et l'épithélioma des voies biliaires. Bull. et mém. de la soc. de radiol. méd. de Paris, avril 1910. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 21, p. 301.
Tuffier et **Haret,** Localisation et extraction des projectiles par un procédé basé sur la simple radioscopie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 61.
— Epithélioma du sein ulcéré, non opéré, traité par la radiothérapie. Bull. et mém. de la soc. de chir. de Paris, Bd. XXXI, p. 236. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. IX, Heft 4, S. 305.
Tuffier et **Loubet,** Traitement des fractures des membres. Congrès belge de chirurgie. 9. IX. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 3, S. 165,
Tuppinger, H., Die Grenzen der radiographischen Differenzierung. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. XLIX, S. 49. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1906, Nr. 37, S. 994.
Turban, K., Davos, The diagnosis of tuberculosis of the lung. John Bale Sons-London 1905, p. 114 ff.
— Physikalische Röntgendiagnostik der Lungen. 81. Versamml. Deutscher Naturforscher und Ärzte; Sektion für innere Medizin. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 276.
— Physikalische Diagnostik und Röntgendiagnostik der Lungen. XVI. Intern. med. Kongreß, Budapest, 30. VIII. 1909. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1909, Nr. 39, S. 1354.
Turbert, M., Radiography of arteries and of extrauterine pregnancy. Soc. of Dermat. and Syph., Paris, 9. VI. 1898. Ref. Lancet 1898, Vol. I, p. 1782.
Turchini, Veränderungen der äquivalenten Funkenlänge einer Röntgenröhre. Comptes rendus 1905, 140, p. 649. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 456.
Turnbull, W. R., Die Wirkung von fluoreszierenden Substanzen auf die Kathoden und die X-Strahlen. El. World 1897, 29. p. 688.
Turner, Über den Wert der Röntgenoskopie für die Diagnose und Behandlung der Knochenbrüche. Wratsch (russisch) 1901, Nr. 33. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 38, S. 246.

Turner, Dawson, Edinburgh, Reizung der Hände. Nature 1896, 53, p. 388.
— The practical application of X-rays to surgery and surgical teaching. Lancet 1896, I, p. 1716.
— Röntgenstrahlen. Nature 1897, 56, p. 54.
— A new mechanical interrupter. Arch. of the Roentgen Ray 1901, Vol. VI, Nr. 1, p. 4.
— Photograph of renal calculi. Edinburgh Med.-Chirurg. Society, 6. März Ref.: Lancet 1901, Vol. I, p. 789.
— The treatment of cancer by phototherapy. Edinburgh Med.-Chir. Society, Nov. 1902.
— Rodent ulcer treated by the X-rays. Edinburgh Med.-Chirurg. Society, 5. II. 1902. Ref.: Lancet 1902, Vol. I, p. 451.
— The Roentgen rays in a case of chronic varicose ulcer and of non healing ulcer. Edinburgh Med.-Chirurg. Society, 21. XII. 1904. Ref.: Lancet 1905, Vol. I, p. 92.
*A Manual of practical Medical Electricity and Roentgen Rays. Fourth edition Ballière, Tindal and Cox. London 1904.
Turner, Dawson und **George, T. J.,** Einfluß der X-Strahlen auf das wachsende Kaninchengehirn. 8. Jahresversamml. der Brit. Med. Assoc., London 28. VII. 1910. Ref : Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 39, S. 2063.
Turner, A. L., Successfully treated by X-rays for lupus of the larynx. Edinburgh Med.-Chirurg. Society, 3. VII. 1907. Ref.: Lancet 1907, Vol. II, p. 88.
Turnure, Treatment of carcinoma, epithelioma etc. New York Med. Record, 7. I. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 273.
Turpain, Etude comparative des interrupteurs du genre Foucault et du genre Wehnelt. Arch. d'électr. méd. etc., Nr. 109, 15. I. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1902, Bd. V, Heft 4, S. 271.
Tyson and **Newcomet**-Philadelphia, The practical use of the radiograph and fluoroscope in diseases of the lungs. Philadelphia Med. Journ. 1900, Nr. 1.

U.

Ullmann-Wien, Luetische Knochenveränderungen. Münchener med. Wochenschr. 1897, S. 129.
— Röntgenbehandlung einer sehr schweren Akne der Rückenhaut. Wiener Dermatol. Gesellsch., 28. XI. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 190.
— Demonstration einer Tuberculosis verrucosa cutis. Wiener Dermatol. Gesellsch., 27. V. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 41.
— Über Canities praematura und Alopecia areata. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 18. XII. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 157.
— Über die gegenwärtige Bedeutung der Radiotherapie für die ärztliche Praxis. Zentralbl. f. die gesamte Therapie 1904, XXII. Jahrg., Heft 1 u. 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 222.
— Trichophytie d. Epilation mit Röntgenstrahlen. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 16. III. 1906. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 13, S. 628.
— Vorstellung eines mit etwa 30 Lupusknötchen behafteten Mannes. Wiener Dermatol. Gesellsch., 21. XI. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 130.
— Über einen durch Röntgenisierung geheilten Fall von Favus capillitii. Wiener Dermatol. Gesellsch., 27. V. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 4, S. 264.

✱ **Ullmann**-Wien, Physikalische Therapie der Hautkrankheiten. Physikalische Therapie der Geschlechtskrankheiten. F. Enke, Stuttgart 1909.

Ulmer-Schwäb.-Gmünd, Zur den Verletzungen des Fußes und Unterschenkels. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 3, S. 96.

Umbert, Röntgentherapie. Revist. d. Medic. y Cir., Nr. 4—6. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1909, Nr. 30, S. 1322.

Unger-Berlin, Über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf das Karzinom der Mamma. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 188.

Unna-Hamburg, Knochenerkrankungen. Münchener med. Wochenschrift 1897, S. 431.

— Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Haut. Biolog. Abteil. des ärztlichen Vereins in Hamburg, 22. II. 1898. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 14, S. 435.

— Zur Kenntnis der Hautveränderungen nach Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen. Deutsche Medizinalzeitung 1898, Nr. 20, S. 197. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 206.

— Schutzdecke gegen X-Strahlen. Monatshefte f. prakt. Dermatologie, Bd. XXVI, Nr. 10. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1899, Nr. 8, S. 235.

— Die Röntgenverbrennung, Dermatitis der Hände von Ärzten und Technikern, welche berufsmäßig mit der Anwendung von Röntgenstrahlen beschäftigt sind. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 2, S. 105.

— Die chronische Röntgendermatitis der Radiologen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. VIII, Heft 2, S. 67.

Unverricht, Ein durch Röntgenstrahlen behandelter Fall von Leukämie. Med. Gesellschaft Magdeburg. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 1, S. 48. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 3, S. 235.

Upson, Dental disease and insanity. Cleveland Med. Journ., August 1909. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 111, p. 164.

Urbanowicz, Über Versuche mit der Behandlung Leprakranker mit Röntgenstrahlen. Dermatol. Ztschr., Okt. 1906. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1907, S. 16.

Usskow und **Godsewitsch,** Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf den Stickstoffwechsel bei Leukämie. Russki Wratsch 1908, Nr. 3, 4 u. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 424.

V.

Vaillant, Le diagnostic de la mort réelle et la radiographie. Académie des sciences, 18. XI. 1907. Ref.: La presse méd., Nr. 97 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 189.

— Démonstration par la radiographie de la respiration ou de la non-respiration d'un enfant déclaré mort-né. Académie des sciences, 4. V. 1908. Ref.: La presse méd., Nr. 39, 13. V. 1908 und Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 1, S. 38.

Valençon, Des corps étrangers de l'oeil. Diagnostic par les rayons de Roentgen. Gazette des hôpitaux, 14. V. 1898.

✱ **Valobra,** Elementi di Roentgenologia clinica (Tecnica, diagnostica, terapia). S. Lattes et Co., Torino 1908.

Van der Vloet, Fraktur des Epistropheus. Journ. de radiologie (Belge) 1909, 3, Nr. 14, p. 91. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 222.

Vandevyver, L. N., Expositionszeit, um gute Radiographien zu erhalten. Bull. acad. belg. (3) 32, p. 476—671, 1896.

Vandevyver, L. N., Photographic action of roentgen rays. Journ. de physique (Paris) 1897, 6, p. 23—25.

Van Duyse, Nouvelle méthode pour l'obtention des skiagrammes oculaires. Annales et bulletins de la société de méd. de Gand 1896.

— Application des rayons X à la chirurgie oculaire. Annales et bulletins de la société de méd. de Gand 1896.

Van Duyse et **de Nobele,** Prolifération lymphomateuse hyaline de la conjonctive bulbaire, guérison par les rayons X. Arch. d'électr. méd., 25. I. 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd IX, Heft 11, S. 403.

— Sarcome de l'orbite, guéri par la radiothérapie. Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 12, p. 489.

— Sarcome de l'orbite, guéri par la radiothérapie. Arch. d'ophtalm. XXIX, Nr. 1, Jan. 1909, p. 1. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung, Bd. XII, Heft 3, S. 109.

Vaquez, Die Wirkung der X-Strahlen bei Blutkrankheiten. Arch. d'électr. méd., XIV. Jahrg. Nr. 198. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 306.

Vaquez und **Auberti,** Röntgenbehandlung der Leukämie. Tribune méd., 1906, p. 309. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 37, S. 1836.

Vaquez et **Bordet,** De la valeur comparée de l'orthodiagraphie et de la percussion du coeur dans le rétrécissement mitral ans. La sem. méd. 1909, p. 217 ff. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 2, S. 73.

— Die Orthodiagraphie zur Bestimmung der pathologisch auftretenden Größenveränderungen des Herzens. Arch. d'électr. méd., Nr. 284. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 5, S. 314.

Varenhorst, Betrachtungen über Akromegalie im Anschluß an einen beobachteten Fall. Deutsche militärärztl. Ztschr., Okt. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 47.

Variot-Paris, Metallischer Fremdkörper in der Speiseröhre eines Kindes. Journ. de clinique de thérapeutique infant., 25. XI. 1897.

— La radioscopie pour le diagnostic de la pneumonie chez les enfants. Soc. méd. des hôpitaux, 2. VI. 1899.

— Radiographies de myxoedémateuse. Société méd. des hôpitaux, Paris, 19. I. 1907. Ref.: Presse méd. 1907, Nr. 7, p. 55. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 4, S. 159.

Variot et **Chicotot,** Une méthode de mensuration de l'aire du coeur par la radiographie. Comptes rendus 1898, 126, p. 1892—1893.

— Etude radioscopique des mouvements d'oscillation du coeur chez l'enfant sous l'influence du décubitus latéral droit et gauche. Société méd. des hôpitaux, 17. III. 1899.

— Le diagnostic de la pneumonie franche chez l'enfant par la radioscopie. Société méd. des hôpitaux, 2. VI. 1899.

— Remarques sur la radioscopie des organs thoraciques et observations radioscopiques pour servir au diagnostic différentiel de la bronchopneumonie et de la pneumonie franche chez les enfants. Presse méd., 23. XII. 1899, p. 177. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 103.

— Radiographie des Herzens (genaue Größenbestimmung). Pariser Société méd. des hôpitaux, 11. et 25. V. 1900.

Varnier, Un premier résultat encouragement de photographie intra-utérine par les rayons X. Académie de méd., 29. III. 1896.

— Nouvelle note sur la photographie intra-utérine par les rayons X. Annales de gynécologie et d'obstétrique, avril 1896.

— Etude anatomique et radiographique de la symphyse pubienne après la symphyséotomie. Geburtshilfl. Gesellsch. Paris, 6. X. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 167.

Varnier, Radiographie de l'utérus gravide. Annales de gynécologie, avril 1899, p. 278.
— Radio-pelvigraphy and radio-pelvimetry at long range. Academy of Sciences, 21. I. 1901. Ref.: Lancet 1901, Vol. I, p. 440.
*Etude radioscopique de la fonction respiratoire. G. Steinheil, Paris 1905.
Varnier, Chappuis, Chauvel et **Funck-Brentano,** Un résultat encourageant de photographie intra-utérine par les rayons X. Annales de gynécologie et d'obstétr. 45, p. 185, mars 1896 et 45, p. 281, avril 1896.
Vas, B., Stoffwechselversuche an bestrahlten Leukämikern. Ztschr. f. klin. Med., Bd. LXVIII, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 6, S. 451.
Vassioutinsky, Treatment of trachoma by X-rays. Roussky Wratch 1905, Nr. 1, epit. i. Journ. de phys., 15. III. 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 3, p. 86.
***Vaudet, P.,** Technique précise de radiothérapie et de radioscopie (instrumentation pratique). Paris 1908.
Vehsemeyer-Berlin, Ein Fall von kongenitaler Dexiokardie, zugleich ein Beitrag zur Verwertung der Röntgenstrahlen im Gebiete der inneren Medizin. Deutsche med. Wochenschr. 1897, Nr. 12, S. 180.
Veilchenfeld-Berlin, Dermatitis nach Röntgenbestrahlung. Chirurgenkongreß 1896.
Veith, A., Über orthodiagraphische Herzuntersuchungen bei Kindern im schulpflichtigen Alter. Jahrbuch f. Kinderheilkunde, Bd. LXVIII, Heft 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 151.
Verger et **Abadie,** Sur un cas d'anéurysme aortique sans signes physiques révélé par l'emploi des rayons Roentgen. Arch. d'électr. méd. expér. et cliniques, 15. III. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 227.
Verneuil, Un cas de fracture incomplète de l'humérus. Société belge de chirurgie, 15. XII. 1898.
Vetter von der Lilie, Graf, Zur Kasuistik der Luxationen. Wiener klin. Wochenschr. 1909, Nr. 45. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 383.
Vigano, Considerazioni sopra la radioterapia della leucemia. Terapia Fisica 1906, Nr. 10. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 3, S. 132.
Vigouroux, Romain, Traitement du cancer. Arch. d'électr. méd., 25. III. 1908, Nr. 234. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 10, p. 355.
Villard, P., Sur la voile photographique en radiographie. Comptes rendus 1897, 125, p. 232.
— Über eine Eigenschaft der fluoreszierenden Schirme. Comptes rendus 1898, 126, p. 1414. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. II, Heft 1, S. 48.
— Über eine durch Osmose regulierbare Crookessche Röhre. Comptes rendus 1898, 126, p. 1413. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. II, Heft 1, S. 48.
— Die Regeneration der Baryumplatincyanürschirme durch das Licht. L'éclair électr. 1898, 16, p. 313—314.
— Über die chemische Wirkung der X-Strahlen. Comptes rendus 1899, 128, p. 237 et 129, p. 882—883. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 4, S. 161.
— Über eine neue, für Röntgenstrahlen und Hochfrequenz brauchbare Wechselstrommaschine. Archives d'électr. méd. 1907, 15, p. 922. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 213.
— Das Radiosklerometer. Arch. d'électr. méd. 1908, Bd. XVI, p. 236. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 4, S. 291.
— Maßinstrumente für die direkte Messung der Röntgenstrahlen. Bull. et mém., Bd. L. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 76.
— Instruments for direct measurement of the X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 110, p. 107.
Villari, E., Gases exposed to Roentgen rays. Nuovo Cimento (Pisa, Italy) 1896, 4, 4, p. 234—240.

Villari, E., Discharge by Roentgen rays of electrik sparks. Rendic. Atti della R. Accad. dei Lincei 1896, 5, 2, p, 281—293.
— Über die Röntgenstrahlen. Rendic. R. Acc. delle Scienze Napoli, Febr. u. März 1896, p. 5 u. 8, Sepab. Nuovo Cimento (4) 3, p. 191—192, 1896.
— Über das Umbiegen der X-Strahlen um undurchlässige Körper. Rendic. R. Acc. dei Lincei (5) 5, 1. Sem., p. 445—452, 1896. Nuovo Cimento (4) 4, p. 117—122, 1896.
— Über das Umbiegen der X-Strahlen hinter undurchlässigen Körpern. Comptes rendus 1896, 123, p. 418—421.
— Über die Kathodenstrahlen und Röntgenstrahlen. Mem. R. Acc. delle Science Bologna (5) 6, p. 117—130, 1896.
— Die Schatten der Röntgenstrahlen mittels der Photographie untersucht. Redic. R. Acc. dei Lincei (5) 7, 1. Sem., p. 291—295, 1898.
Villemin, Rayons X et activité génitale. Académie des sciences, 19. März. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 2, S. 86.
Viereck, Demonstrierung einer Reihe von Röntgenbildern. Med. Gesellsch. in Leipzig, 30. VII. 1901. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 34, S. 261.
Vierhuff, Bedeutung der Röntgenstrahlen für die innere Medizin. Petersburger med. Wochenschr. 1906, Nr. 41. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1906, Nr. 48, S. 1963.
Violle, H. M. J., Utilisation des sources d'énergie et appareils de la télégraphie sans fil à la production des rayons X a bords des navires de guerre. Arch. d'électr. méd. 15, Nr. 213, p. 323. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 2, S. 39.
Virchow-Berlin, Apparat zur Kontrolle von Röntgenbildern. Ztschr. f. diät. u. physik. Therapie 1899, Bd. III, Heft 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. III, Heft 2, S. 84.
— Über Röntgenaufnahmen der Hand. Sitzungsbericht d. Gesellsch. naturforsch. Freunde, Jahrg. 1899, Nr. 4 u. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 6, S. 232.
Virchow und **Senator**-Berlin, Über einen neuen Fall von gespaltenem Sternum. Berliner med. Gesellsch., 30. I. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 195.
Voeckler-Magdeburg, Zur Lehre von der Fraktur des Calcaneus. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. LXXXII, S. 175.
— Ein Beitrag zu den Fehlerquellen in der Radiographie der Harnleitersteine. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 6, S. 394.
Voelcker-Heidelberg, Röntgenogramme menschlicher Harnblasen. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Meran, 26. IX. 1905. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1905, Nr. 44, S. 1402.
— Collargolfüllung des Nierenbeckens und Röntgenphotographie. Naturhistor.-medizin. Verein in Heidelberg, 17. V. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XV, Heft 1, S. 45.
— Diagnose des erweiterten Nierenbeckens durch Pyelographie. Verhandl. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 38. Kongreß 1909. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 9, S. 331.
— Zur Diagnose des erweiterten Nierenbeckens durch Eichung und Pyelographie. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. XC, S. 558.
Voelcker und **von Lichtenberg**-Heidelberg, Röntgenogramme von Harnblase und Nierenbecken (Pyelographie). 77. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Meran. Ref., Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 51, S. 1398.
— Die Prostata im Röntgenbilde. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Urologie, Wien, 4. X. 1907. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1907, Nr. 42, S. 1363.
*** Vogel, H. W.,** Photographie für Liebhaber und Fachleute. Friedrich Vieweg und Sohn, Braunschweig.
Vogel, K., Bonn, Spalthand und Spaltfuß. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 1, S. 13.

Vogel, K., Bonn, Ein Fall von angeborener Skoliose, zugleich mit angeborener Hüftluxation. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1903, Bd. XII, Heft 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 222.

— Zwei Fälle von seltener Kniegelenksverletzung, behandelt durch einen neuen orthopädischen Apparat. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1903, Bd. XII, Heft 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 222.

Vogelmann-Zwickau, Isolierte tuberkulöse Knochenherde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 2, S. 86.

Vohsen, Wert der Durchleuchtung bei Erkrankungen der Stirnhöhle. Med. Klinik 1907, Nr. 23. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 4, S. 158.

Voigt-Hamburg, Behandlung eines inoperablen Pharynxkarzinoms mit Röntgenstrahlen. Ärztlicher Verein in Hamburg, 3. XI. 1896.

Volk-Wien, Zum Kapitel Röntgenschäden und deren Behandlung. Archiv f. Dermatol. u. Syphilidologie, Bd. LXXXVII. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 13, S. 693.

Volkmer, O., Über die Verwendung der Röntgenstrahlen bei der Arbeiterunfallversicherung. Jahrbuch der Photographie u. Reproduktionstechnik 1898.

Vollbrecht-Breslau, Osteomyelitis radii dextri. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. III, Heft 1, S. 16.

— Fractura olecrani. Isolierte Talusfraktur. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 3, S. 103.

— Der künstlich verstümmelte Chinesenfuß. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 5, S. 212.

Vollbrecht-Darmstadt, Fahrbare kriegstüchtige Röntgenstationen des ostasiatischen Expeditionskorps. Zentralbl. f. Chirurgie 1902, Nr. 26, S. 17.

— Über die fahrbare kriegstüchtige Röntgenstation des ostasiatischen Expeditionskorps. 31. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 1902. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1902, Nr. 15, S. 344.

— Über das Vorkommen des Intermedium tarsi beim Menschen. Deutsche militärärztl. Ztschr., August 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 47.

— Ein Fall von Osteomyelitis humeri sinistri, behandelt mit der Jodoformknochenplombe Mosetig von Moorhofs. Deutsche militärärztl. Ztschr., Mai 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 6, S. 351.

Voller-Hamburg, Mitteilungen über einige im physikalischen Staatslaboratorium ausgeführte Versuche mit Röntgenschen Strahlen. Jahrb. der Hamburger wissenschaftlichen Anstalten, Hamburg 1896.

Voller und **Walter**-Hamburg, Mitteilungen über einige Versuche mit Röntgenstrahlen. Annalen der Physik, N. F. Bd. LXI, S. 88 u. 806.

— Durchlässigkeit verschiedener Körper für X-Strahlen. Ztschr. f. angew. Chemie 1897, Heft 15.

— Über die Vorgänge im Wehneltschen elektrolytischen Unterbrecher. Annalen der Physik 1899, N. F. Bd. LXVIII, S. 526.

Vollrath-Stettin, Röntgenbilder von Handverstauchungen. Vereinigung der Sanitätsoffiziere der Garnison Stettin, 9. XII. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. IX, Heft 1, S. 67.

Voltohm-München, Transportabler Apparat neuer Konstruktion. 31. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1902, Bd. V, Heft 4, S. 265.

Voltz, Ein Fall von bilateralem symmetrischem Riesenwuchs der Extremitäten des Schultergürtels in Verbindung mit Kryptorchismus. Ztschr. f. orthopädische Chirurgie 1904, Bd. XII, Heft 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 6, S. 351.

— Über kongenitale vollkommene Synostose der Wirbelsäule, in Verbindung mit Wachstumsanomalien der Extremitätenknochen. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie 1906, Bd. XVI, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 255.

Vormann, Über einen mit Hilfe des Röntgenogramms festgestellten Fall von hochgradigen Knochenzerstörungen bei Gicht. Deutsche militärärztl. Ztschr., Febr. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. IX, Heft 1, S. 78.

Vorpahl, Röntgenphotographie mit kreisrundem Leberschatten. Wissenschaftl. Verein der Ärzte zu Stettin, 7. VI. 1910. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1910, Nr. 36, S. 1685.

Vorschütz-Köln, Röntgenologisches und Klinisches zum Bilde der Akromegalie. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. XCIV, Heft 3 u. 4, S. 371.

Vose and **Howe,** The effects of the Roentgen ray upon cancer. Albany Med. Annals, Okt. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 405.

Vosmaer, A. und **Ortt, F. L.,** Theorie der Röntgenstrahlen. Nature 1897, 56, p. 316.

Voß-Königsberg, Die Radiologie in der Ohrenheilkunde. XVI. Versamml. d. Deutschen Otolog. Gesellsch. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 5, S. 367.

de Vreese-Antwerpen, Un cas d'ostéome du pénis chez un homme adulte. Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 12, p. 502.

Vulpius-Heidelberg, Zur Kasuistik der Röntgenschen Schattenbilder. Münchener med. Wochenschr. 1896, Nr. 26, S. 609.

— Zur Verwertung der Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 30, S. 480.

— Röntgenabbildungen von Klumpfüßen. 69. Versamml. d. Gesellsch. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Braunschweig, 23. IX. 1897. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1897, Nr. 27, S. 204.

— Das Röntgenverfahren in der Orthopädie. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 4, S. 141.

W.

van der Waals jr., Zur Frage der Wellenlänge der Röntgenstrahlen. Annalen der Physik 1907, Vierte Folge, Bd. XXII, S. 603 und Bd. XXIII, S. 395.

Waddell, J., Die Durchsichtigkeit der verschiedenen Elemente für die Röntgenstrahlen. Chem. News 1896, 74, p. 298—299.

Wadker, The Roentgen rays in favus and lupus. Edinburgh Med.-Chirurg. Society, 20. XII. 1899. Ref.: Lancet 1900, Vol. I, p. 27.

Wagenmann-Jena, Pulsierender Exophthalmus nach Schußverletzung. Medizinisch-naturwissenschaftl. Gesellsch. Jena, 11. I. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 196.

Wagg, Henry, A method of radiography and localization. Arch. of the Roentgen Ray 1898, Vol. II, Nr. 4, p. 80.

Wagner, Seltene Entstehungsursachen von Fingerbrüchen. Deutsche militärärztl. Ztschr., Mai 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 6, S. 351.

Wagner, H., Breslau, Über die Diagraphie von Nierensteinen. Zentralbl. f. Chirurgie 1899, Nr. 8, S. 230.

— Nachweis von Nierensteinen mit Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1900, Bd. III, Heft 6, S. 214.

— Ein Beitrag zur Kenntnis der Brachydaktylie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII. Heft 2, S. 94.

Wagner, M., Die Coxa vara, eine zusammenfassende Betrachtung über den heutigen Stand dieser Frage. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 249.

Wagner, R. V., Eine X-Strahlenröhre mit einstellbarem Brennpunkt. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 210.

Wagner-Chicago, Automatic time switch for X-ray work. Journ. of the Amer. Med. Assoc., Nr. 4, 25. I. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 215.

Wagner-Münster i. W., Hand mit kleinem Stahlsplitter im Zeigefinger. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte in Düsseldorf 1898.

Waite, A few points in the fluoroscopy of the chest. Arch. of the Roentgen Ray. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 457.

Waitz-Hamburg, Unblutige Einrenkung einer kongenitalen Hüftluxation mit Röntgenbildern vor und nach der Operation. Ärztlicher Verein in Hamburg, 21. I. 1899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 4, S. 158 und Berliner klin. Wochenschr. 1899, Nr. 14, S. 312.

— Zur Kasuistik der Frakturen am unteren Humerusende. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 168.

Walbaum, Ein interessanter Fall von erworbener Dextrokardie. Deutsche med. Wochenschr. 1901, Nr. 38.

Waldenström-Stockholm, Die Herdreaktion auf Tuberkulin bei der Coxitis. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1910, Bd. XXVI, S. 623.

Walker, Vesication of the skin and baldness caused by the Roentgen rays. The New Pathological Instit. of the Western, Scotland. Ref.: Lancet 1896, Vol. II, p. 1049.

— Zur Behandlung des Lupus vulgaris mit Röntgenstrahlen. Scottish Med. and Surg. Journ., Mai 1902. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1902, Nr. 29, S. 1234.

Wallenstein-Berlin, Mißbildung. Berliner med. Gesellsch., 22. III. 1899.

Wallerstein, Demonstration von Skiagrammen. Allgem. ärztl. Verein zu Köln. Münchener med. Wochenschr. 1898, I, Nr. 25, S. 803.

Wallis, Showed a case of tumour treated by X-rays. Med. Society of London, 10. II. 1908. Ref.: The Lancet 1908, Vol. I, p. 497.

Walravens, Résection de la hanche: procédé de Giordano. Résultats. Annales de la société belge de chirurgie, Jan. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 167.

Walsh, David, Lokalisation von Fremdkörpern. Brit. med. Journ. 1897, p. 797.

— Deep tissue traumatism from Roentgen ray exposure. Brit. Med. Journ., 31. VII. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 39, S. 1080.

*The Roentgen rays in medical work. Ballière, Tindall and Cox, London, 1897 und 1902.

— Focus-tube Dermatitis. Arch. of the Roentgen Ray 1899, Vol. III, Nr. 3, p. 69.

— Dem Sonnenstich ähnelnde Wirkung, Magenaffektion durch Röntgenstrahlen. Brit. med. Journ. 1899, I, p. 1905.

— Removal of superfluous hair by a combination of X-ray exposure and electrolysis. Lancet 1901, Vol. II, p. 1191.

— An observation upon the possible therapeutic agency of the focus-tube. Arch. of the Roentgen Ray 1903, Vol. VII, Nr. 4, p. 63.

Walsham-London, The X-rays in diseases of the chest. The Lancet 1898, Vol. II, p. 988 und St. Bartholomäushospital Reports 1898.

— The X-rays in prognosis of pulmonary tuberculosis. The Lancet 1899, Vol. II, p. 152.

*Stereoskopic skiagraphy in diseases of the chest. Churchill 1899.

— The diagnosis of carcinoma of oesophagus by X-rays. Arch. of the Roentgen Rays 1899 and 1902.

— The diagnosis of renal calculi by the X-rays. Arch. of the Roentgen Rays 1899 and 1902.

— The diagnosis of enlarged bronchial glands by X-rays. Arch. of the Roentgen Rays 1899 and 1902.

— The Roentgen rays in diseases of the chest. Roentgen Society London, 1. II. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 6, S. 226.

— The Roentgen rays in diseases of the chest. Arch. of the Roentgen Ray 1900, Vol. IV, Nr. 4, p. 85.

Walsham-London, On the diagnosis of thoracic aneurysm by the Roentgen rays. The Lancet 1900, Vol. II, p. 1264.
— Two cases of renal calculus, with skiagrams of the kidney after removal. Arch. of the Roentgen Ray 1900, Vol. V, Nr. 1, S. 31.
— Exhibition of photographs Roentgen rays. Plaistow and Canning Town Med. Protect. and Med. Eth. Soc. Lancet 1901, Vol. 1, p. 330.
— On the use of the Roentgen rays in the diagnosis of tuberculosis. The Brit. Congress on Tuberculosis, 26. VII. 1901. Ref.: Lancet 1901, Vol. II, p. 310.
— Röntgenstrahlen als diagnostisches Mittel. III. Intern. Tuberkulosekongreß, London. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1901, Nr. 36, S. 1685.
— The X-rays in the diagnosis of thoracic aneurysm. Edinburgh Med. Journ., April 1901. Ref.: Lancet 1901, Vol. I, p. 1485.
— On the diagnosis of pleural effusion by the Roentgen Rays. Brit. Med. Journ., London 1901, II, p. 8 ff. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 36, S. 1685.
— Present day skiagraphy. Clinical Journ. 1901.
— Two cases of enlarged tuberculous glands. (In a child, In an adult.) Arch. of the Roentgen Ray 1902, Vol. VI, Nr. 3, p. 57.
— The diagnosis of thoracic aneurysm by the Roentgen rays. Arch. of the Roentgen Ray 1902, Vol. VI, Nr. 4, p. 70.
— The interpretation of radiographs of the thorax. Arch. of the Roentgen Ray 1902, Vol. VI, Nr. 5, p. 93.
— The position of the heart in some cases of aortic aneurism. Lancet, 9. V. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 273.
— Das Phänomen der Succussio hippokratis bei Pyopneumothorax im Röntgenbilde. Arch. of the Roentgen Ray, Dez. 1902.
— Two cases of carcinoma of the Oesophagus. Arch. of the Roentgen Ray 1903, Vol. VII, Nr. 7, p. 114.
— On the diagnosis of partial pneumothorax by the Roentgen rays. Arch. of the Roentgen Ray 1904, Vol. IX, Nr 4, p. 78.
— Use of the Roentgen ray in the diagnosis of diseases of the chest. Harvaian Society of London, 11. V. 1905. Ref.: Lancet 1905, Vol. I, p. 1426.
— A case of calcified miliary tubercle of the lungs and bronchial glands. Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 6, p. 162.
— The X-rays in the diagnosis of diseases of the chest. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 96, p. 36.
Walsham und **Beale**, Über die Anwendung der Radiographie für die Erkennung von Lungen- und Herzkrankheiten. Med. soc. London, 14. I. 1901. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1901, Nr. 31, S. 1477; Münchener med. Wochenschr. 1901, Nr. 8, S. 322 und Lancet 1902, Vol. I, p. 179.
*** Walsham** and **Orton**-London, The Roentgen rays in the diagnosis of diseases of the chest. H. K. Lewis, London 1906.
Walter, B., Hamburg, Zwei Veruche mit den Röntgenstrahlen. Naturwissenschaftl. Rundschau 1896, 11, S. 213—214.
— Über die diffuse Reflexion der Röntgenstrahlen. Naturwissenschaftl. Rundschau 1896, 11, S. 485—486.
— Über die Brechbarkeit und die Wellenlänge der Röntgenstrahlen. Naturwissenschaftliche Rundschau 1896, 11, S. 322—323.
— Zur Regulierung der Röntgenröhren. Elektrotechn. Ztschr. 1897, 18. S. 10.
— Über die Vorgänge im Induktionsapparat. Wiedemanns Annalen 1897, Bd, 62, S. 300 und 1898, Bd. 66, S. 623.
— Physikalisch-technische Mitteilungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. I ff.
— Über den Betrieb des Induktionsapparates. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. II, Heft 1, S. 29.
— Über die Diagraphie des Hüftgelenks Erwachsener. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 4, S. 138.

Walter, B., Hamburg, Über die Natur der Röntgenstrahlen. Annalen der Physik 1898, N. F., Bd. LXVI, S. 74.
— Über die Natur der Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 4, S. 144.
— Über den Wehneltschen elektrolytischen Stromunterbrecher. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 5, S. 181.
— Röntgenröhren für starke Beanspruchung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 6, S. 222.
— Über die Becquerelstrahlen, eine den Röntgenstrahlen nahe verwandte Erscheinung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. III, Heft 2, S. 66.
— Über einige Verbesserungen im Betriebe des Induktionsapparates, mit besonderer Berücksichtigung der Anwendung des Wehneltunterbrechers im Röntgenlaboratorium. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 1, S. 46.
— Bemerkungen zu der Abhandlung Dessauer. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IV, Heft 5, S. 231.
— Eine bemerkenswerte Unregelmäßigkeit eines Röntgenbildes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 6, S. 241.
— Bemerkungen zu der Arbeit Dessauers, Zur Theorie des Röntgenapparates. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IV, Heft 6, S. 258.
— Der Wehneltunterbrecher im Röntgenbetriebe. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1901, Bd V, Heft 1, S. 13.
— Über die Haga- und Windschen Beugungsversuche mit Röntgenstrahlen. Sektion f. Physik, Hamburg, 22.—29. IX. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 1, S. 71.
— Stereoskope für große Bilder. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 1, S. 18.
— Bericht über die Röntgenausstellung des II. Internationalen Kongresses für medizinische Elektrologie und Radiologie in Bern. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 1, S. 56.
— Zwei Härteskalen für Röntgenröhren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 68.
— Ein Verfahren zur Bestimmung der elektrischen Durchschlagsfestigkeit hochisolierender Substanzen. Elektrotechn. Ztschr. 1903, Heft 39.
— Das Röntgeninstrumentarium für den Praktiker. Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 52, S. 2298.
— Über die Erzeugung sehr hoher Spannungen durch Wechselstrom. Annalen der Physik 1904, Bd. XV, p. 407.
— Magnetische Ablenkungsversuche mit Röntgenstrahlen. Annalen der Physik 1904, 4. Folge, Bd. XIV, S. 99.
— Über die Färbungen stark gebrauchter Röntgenröhren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 115.
— Über die Messung der Intensität der Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 126.
— Über die Köhlersche Röntgenröhre mit Vorrichtung zur therapeutischen Dosierung der Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 13, S. 609.
— Der Wechselstrom und seine Anwendung im Röntgenbetriebe. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 1, S. 1 und Heft 3, S. 194.
— Über das Röntgensche Absorptionsgesetz und seine Erklärung. Annalen der Physik 1905, 4. Folge, Bd. XVII, S. 561 und 1908, Vierte Folge, Bd. XXVII, S. 1103.
— Über das Röntgensche Absorptionsgesetz und seine Erklärung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 5, S. 297.
— Einige Versuche mit einem Dessauerinduktor. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 440.
— Eine neue Schutzkappe für Röntgenröhren. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 84.

Walter, B., Hamburg, Über die Vorgänge in der Röntgenröhre. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 30.
— Schlußwort zu der Entgegnung des Herrn Dessauer auf meine Abhandlung: „Einige Versuche mit einem Dessauerinduktor“. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. IX, Heft 1, S. 58.
— Über die Geschwindigkeit der Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. IX, Heft 4, S. 223.
— Zur Dosierungsfrage. Über die Erzeugung harter Röntgenstrahlen zur therapeutischen Bestrahlung innerer Organe. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 106 u. 110.
— Untersuchungen am Funkeninduktor mit Quecksilberunterbrecher. Annalen der Physik 1907, Vierte Folge, Bd. XXII, S. 397.
— Über die Vorgänge in der Röntgenröhre. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 203 und Heft 6, S. 454.
— Die Aufsuchung der Durchschlagsstelle einer Röntgenröhre. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 280.
— Über die Strahlungsregionen der Röntgenröhren und die Absorption ihrer Strahlung in ihrer Glaswand. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 5, S. 340.
— Über das Verhalten photographischer Platten den Röntgen- und Lichtstrahlen gegenüber. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 59.
— Über die „Deutlichkeit“ in Röntgenbildern. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 148.
— Bemerkung über: „Die Wahl der Strahlenqualität und Röhrentypen für röntgentherapeutische Zwecke nach neueren Gesichtspunkten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 4, S. 259.
— Bemerkungen zu der Abhandlung des Herrn Dr. Blumenrath: Beitrag zur Kenntnis der Eigenschaften des latenten Röntgenogramms. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 339.
— Über die Messung der Intensität der Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 53.
— Ein mit Schutzkappe verbundenes Röntgenröhrenstativ. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 83.
— Über die Größe der Erythemdose bei Benutzung des Milliamperemeters. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 108.
— Das Milliamperemeter als Dosierungsinstrument. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIV, Heft 5, S. 342.
— On the measurement of the intensity of Roentgen irradiations. Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 111, p. 134.
— Über den Schutz des Untersuchers gegen sekundäre Röntgenstrahlungen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 51.
— On the measurement of the erithema dose by the milliamperemeter. Arch. of the Roentgen Ray, Jan. 1910, Nr. 114, p. 239.
*Walter und Albers Schönberg, Die Röntgentechnik, 3. Auflage, Hamburg 1910, Lucas Gräfe und Sillem.
Walter und **Pohl**, Zur Frage der Beugung der Röntgenstrahlen. Annalen der Physik 1908, Vierte Folge, Bd. XXV, S. 715 und 1909, Vierte Folge, Bd. XXIX, Heft 7, S. 331.
Walter und **Voller**-Hamburg, Mitteilungen über einige Versuche mit Röntgenstrahlen. Wiedemanns Annalen der Physik und Chemie 1897, Bd. LXI, S. 88.
Über die Vorgänge im Wehneltschen elektrolytischen Unterbrecher. Wiedemanns Annalen der Physik und Chemie 1899, Bd. LXVIII, S. 526.
Walther, Hans, Über die empyematische Skoliose. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1910, Bd. XXVI, S. 401.
*Walter, Karl, Schwierigkeiten in der Diagnose der Wirbelsäulenfrakturen. Diss. Bonn 1910.
Warburg-Köln, Vorstellung eines $2^1/_2$ Monate täglich mit Röntgenstrahlen behandelten

Leukämiekranken. Allgem. ärztlicher Verein zu Köln, 9. IV. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 190.

Warburg-Köln, Die Veränderung der Lunge im Röntgenbilde bei Lungenerkrankungen, insbesondere der Lungentuberkulose. Med. Klinik 1907, Nr. 15. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 5, S. 370.

*✱***Ward, Snowden,** Practical radiography. Ref.: Lancet 1897, Vol. I, p. 183.

Ware, Radiograms of syphilis of the long bones. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 94, p. 343.

— Radiograms of syphilis of the long bones. Journ. of Cutan. Diseases, Nov. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 367.

Warren, Disappearance of a round cell sarcoma after treatment by X-rays-Recurrence. Death. Arch. internat. de chirurgie, Vol. III, Fasc. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 369.

Warrington, A discussion on the pathology and treatment of exophthalmic. Liverpool Med. Institution, 12. III. 1908. Ref.: The Lancet 1908, Vol. I, p. 859.

Warthin-Ann Arbour, Nierenerkrankungen nach Röntgenbestrahlung. Amer. Roentgen Society. Jahresversamml. 29.—31. VIII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 375.

Wassermann-München, Über die Bedeutung des Röntgenverfahrens für die Diagnose der Kieferhöhlen-, Siebbein- und Stirnhöhlenerweiterungen. Ärztlicher Verein zu München, 12. VI. 1907. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1907, Nr. 35, S. 1126.

— Die Bedeutung des Röntgenverfahrens für die Diagnose der Kieferhöhlen-, Siebbein- und Stirnhöhlenerkrankung. XVI. Versamml. d. Deutschen otolog. Gesellsch. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 5, S. 367.

— Die Anwendung der Röntgenstrahlen auf dem Gebiete der Rhinologie. Intern. Zentralbl. f. Ohrenheilkunde 1907, Bd. V, Nr. 10. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 1, S. 31.

— Die Bedeutung des Röntgenverfahrens auf dem Gebiete der Rhinologie und Laryngologie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 293.

Wassermann-Wien, Demonstriert eine Röntgenphotographie von Panaritium. Wiener med. Klub, 17. II. 1897. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1897, Nr. 11, S. 272.

— Diagnose über an der vorderen Brustwand der rechten unteren Lungenlappen gelegenen Kaverne und Abszesse. Berliner klin. Wochenschr. 1897, Nr. 6, S. 131.

— Röntgenbilder über Aneurysma der Aorta thoracia. Berliner klin. Wochenschr. 1897, Nr. 6, S. 132.

— Durch Röntgenstrahlen ermöglichte Diagnose von Kavernen in der Lunge. Vorstellung eines Falles von Aortenaneurysma in der Brusthöhle bei der Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen. Wiener klin. Wochenschr. 1897, Nr. 4, S. 86.

— Röntgenphotographien von Tumoren und ausgeheilten Panaritien. Wiener med. Wochenschr. 1897, Nr. 11. Ref.: Fortschr a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2 u. 3, S. 109.

— Verwertung von Röntgenstrahlen zur Diagnose innerer Krankheiten. Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 5, S. 129.

Wassmund-Berlin, Verknöcherung der Ohrmuschel und Röntgenphotographie. Deutsche med. Wochenschr. 1899, Nr. 27, S. 439.

Wassmuth-Innsbruck, Vorstellung eines Falles von myelogener Leukämie. Wissensch. Ärztegesellsch. in Innsbruck, 17. XII. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. IX, Heft 1, S. 72.

— Über einen Fall von Aneurysma aortae ascendentis. Wissenschaftl. Ärztegesellsch. in Innsbruck, 17. XII. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 71.

— Die Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Meran, 28. IX. 1905. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1905, Nr. 42, S. 1353.

— Über einen mit Röntgenstrahlen behandelten Fall von myeloider Leukämie. Wiener klin. Wochenschr. 1905, Nr. 17. Ref.: L.-A. d. Berliner klin. Wochenschr. 1905, S. 29.

*✱***Watson, W.**, Improvements in X-ray apparatus. Ref.: Lancet 1897, Vol. I, p. 187.

Watson-Sydney, A Standard notation for the Dosage of X-ray tubes. Arch. of the Roentgen Ray, Jan. 1910, Nr. 114, p. 255.

Waymouth, E. und **Kuenen, J. P.**, Röntgenstrahlen. Nature 1896, 53, p. 419.

Waymouth Reid, Dermatitis caused by the Roentgen rays. Scottish Med. and Surg. Journ. Ref.: Lancet 1897, Vol. I, p. 396.

Weber, A., Gießen. Automatischer Entwicklungsapparat für Röntgenplatten. Med. Gesellsch. Gießen, 25. I. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 4, S. 227 und Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 32, S. 1697.

Weber, Heinrich, Über die Neubildung des knöchernen Pfannendaches bei der angeborenen Hüftverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1910, Bd. XXV, S. 144.

Weber, Park., Behandlung eines Falles von „Polycythaemia" mit Milztumor mit Röntgenstrahlen. Zitiert nach Schenck. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 3, S. 235.

Webster, W., X-Strahlenphotographie. Nature 1897, 55, p. 559.

Wegele-Bad Königborn i. W., Ein Vorschlag zur Anwendung des Röntgenschen Verfahrens in der Medizin. Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 18, S. 287.

Wegner, Osteom aus der Fascia cruralis. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 14. I. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 5, S. 238.

Wehnelt, A., Dunkler Kathodenraum. Annalen der Physik 1898, N. F. Bd. LXV, S. 511.

— Zusammenhang zwischen den X-Strahlen und den Funkenentladungen in gasverdünnten Räumen. Annalen der Physik 1898, N. F., Bd. LXV, S. 537.

— Ein elektrolytischer Stromunterbrecher. Annalen der Physik 1899, N. F. Bd. LXVIII, S. 233.

— Über Kathodenstrahlen. Annalen der Physik 1899, N. F. Bd. LXVIII, S. 584.

— Elektrolytischer Stromunterbrecher. Elektrotechn. Ztschr. 1899, Heft 4, p. 76.

— Über den elektrolytischen Unterbrecher. Verhandl. d. Deutschen physikal. Gesellschaft 1899, S. 53—59.

— Über eine Röntgenröhre mit veränderlichem Härtegrad. Verhandl. d. Deutschen physikal. Gesellsch. 1903, Nr. 5, S. 259.

— Über eine Röntgenröhre mit veränderlichem Härtegrad und über einen neuen Härtemesser. Boltzmann-Festschrift (Joh. Ambros. Barth-Leipzig) 1904, S. 160 bis 167.

— Roentgen rays worked from the supply main. The Electrical Engineer, 22. IV. 1904. Ref.: Lancet 1904, Vol. I, p. 1731.

— Die Erzeugung sehr weicher Röntgenstrahlen. Sitzungsber. d. phys.-med. Sozietät Erlangen 1905, Nr. 37, S. 312.

Wehsen, A., Die Photographie mit Röntgenstrahlen. Photogr. Mitteil. 1896, 33, S. 175.

Weigel-Rochester, Practical points in the use of the X-ray. Philadelphia Med. Journ. 1900, Nr. 1.

Weik-Breslau, Röntgenbestrahlung der Hautkarzinome. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges., 1906.

— Zur Röntgentherapie karzinomatöser Hauterkrankungen. Ztschr. f. Elektrotherapie einschließl. d. Röntgendiagnostik u. Röntgentherapie 1906, Heft 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 1, S. 68.

— Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Haut, die Röntgendermatitis. Röntgenvereinigung Breslau, 8. V. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. X, Heft 1, S. 62.

— Die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Haut; die Röntgendermatitis und ihre Therapie. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. L, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 304.

Weil-Paris, Technique actuelle du traitement de l'hypertrichose par la radiothérapie. IIIe Congrès intern. de physiothérapie, 29. März. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 146.

Weil-Paris, Traitement des angiomes et des taches de vin par la radiothérapie. IIIe Congrès intern. physiothérapie, 29. März. Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 20, p. 146.

Weil-Wien, Demonstration von Röntgenaufnahmen eines Patienten mit in die rechte Stirn- und Kieferhöhle eingeführten Metallröhrchen. Wiener Laryngolog. Gesellschaft, 2. XII. 1903. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1904, Nr. 2, S. 61.

— Demonstration von Röntgenbildern von Stirn- und Kieferhöhlen. K. k. Gesellsch. der Ärzte in Wien, 18. XII. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 157.

— X-rays and constipation. Congress f. th. furthering of Science, Paris, 4. VIII. 1904. Ref.: Lancet 1904, Vol. II, p. 644.

— Demonstration von Röntgenbildern von Nebenhöhlen, die mit Bleisulfat ausgefüllt sind. Wiener Laryngolog. Gesellsch., 9. XI. 1904. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1905, Nr. 1, S. 23.

— Wie soll die Hypertrichosis behandelt werden? Annali di Elettricità Medica e Terapia Fisica, April 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 192.

— Demonstriert ein Röntgenbild mit dem Nachweise der Kommunikation beider Stirnhöhlen. Wiener Laryngolog. Gesellsch., 13. V. 1908. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1908, Nr. 34, S. 1893.

Weill, Röntgenbilder mit Eisensplittern im Auge. Unterelsässischer Ärzteverein, Straßburg, 25. I. 1902. Ref.. V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 11, S. 85.

Weill et **Thevenet**, De la radioscopie dans la pneumonie de l'enfant. Arch. de méd. des enfants 1907, p. 385. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 5, S. 369.

Weinberger-Wien, Zum radiographischen Verhalten pathologischer Prozesse der Brustaorta. Wiener klin. Wochenschr. 1900 (Nr. 25), Nr. 28, S. 648.

— Über die Röntgenographie des normalen Mediastinum. Ztschr. f. Heilkunde 1900, Wien u. Leipzig. Beitr. z. Klinik der malignen Lungengeschwülste. Röntgenbefunde. Ztschr. f. Heilkunde 1901.

*Atlas der Radiographie der Brustorgane. Emil M. Engel, Wien u. Leipzig. 1902.

— Über die Untersuchung der Brustkrankheiten mit Röntgenstrahlen. Über die durch die Erweiterung der Pulmonararterie im Radiogramm entstehende Schattenform. II. Intern. Kongreß f. med. Elektrologie u. Radiologie, Bern, 1.—6. IX. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 1, S. 49.

— Die Entwicklung und der gegenwärtige Stand der Röntgentechnik und Röntgendiagnostik innerer Krankheiten. Wiener Klinik 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 1, S. 65.

*Die Entwicklung und der gegenwärtige Stand der Röntgentechnik und Röntgendiagnostik innerer Krankheiten. Urban und Schwarzenberg, Berlin-Wien 1906.

— Weitere Beiträge zur Radiographie der Brustorgane. Med. Klinik, Nr. 16, p. 584.

Weinerek, Priapismus bei myeloider Leukämie. Behandlung mit Röntgenstrahlen. Casopis lékaru csekych 1907, p. 517. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 70.

Weinlechner-Wien, Röntgenbilder eines Falles von Polydaktylie. K. k. Gesellsch. der Ärzte, Wien, 14. XII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 135.

Weisflog-St. Gallen, Zur röntgenographischen Diagnose der Enterolithen des Proc. vermiformis. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 4, S. 217.

Weiß, Actual therapeutic resultats of the X-rays. Gazette hebdomadaire de méd. et de chir., 31. VII. 1898.

Weiß, Chronophotographie. Verein f. wissenschaftl. Heilkunde zu Königsberg i. Pr., 22. III. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 144.

Weiß und **Klingelhöfer**, Welchen Wert hat die Röntgenphotographie für den Nachweis

von Fremdkörpern im Augeninnern? Archiv f. Augenheilkunde 1899, Bd. XXXIX, S. 291—336.

Weitz, Zur Röntgentherapie karzinomatöser Hauterkrankungen. Med. Sektion d. schlesischen Gesellsch. f. vaterländ. Kultur, Breslau, 30. III. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 299.

Wellisch, Die Beweglichkeiten der von Röntgenstrahlen in Gasen und Dämpfen erzeugten Ionen. Proceedings of the Royal Society 1909, Bd. LXXXII, p. 165. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 74.

Wenckebach-Groningen, Über pathologische Beziehungen zwischen Atmung und Kreislauf. Sammlung klin. Vorträge (Volkmann) 1907, Nr. 465 u. 466.

— Die Bedeutung des Röntgenverfahrens, insbesondere der stereoskopischen Röntgenographie für die Diagnostik innerer Krankheiten. Internat. Kongr. f. med. Elektrologie u. Röntgenkunde. Amsterdam, 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 6, S. 425.

— Stereoscopic Roentgenography in the diagnosis of internal diseases. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 100, p. 172.

— Stereoskopische Röntgenaufnahmen. Sektion f. innere Medizin. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 276.

— Röntgenstativ. Tijdschr. voor Geneeskunde 1910, Nr. 19.

— Ein Universalröntgenstativ. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 339.

— Neuer Ständer für Schirmuntersuchungen. 8. Jahresversamml. d. Brit. Med. Assoc. zu London 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr., 1910, Nr. 39, S. 2063.

Wendel-Marburg, Zur Röntgenbehandlung der Leukämie. Münchener med. Wochenschrift 1905, Nr. 4, S. 156. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 451.

— Über Röntgenbehandlung des Ösophaguskrebses. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 51, S. 2490.

Wendel-Tübingen, Verwendung der Röntgenschen Strahlen zur Entfernung einer Pistolenkugel aus der Hand. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. XV, Heft 3. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1896, Nr. 23, S. 561.

Wendt, Emanuel, Halle a. S., Über Rißbrüche des Fersenbeins. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 5, S. 297.

— Die Frakturen am unteren Humerusende im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 215.

— Die Reposition des luxierten Os lunatum. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 24, S. 1050. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 1, S. 62.

— Welchen Einfluß hat die Röntgendiagnostik auf die Erkennung und Behandlung der Knochenbrüche gehabt? Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 42.

*Die Verletzungen des Ellenbogengelenks im Röntgenogramm mit besonderer Berücksichtigung der Frakturen des unteren Humerusendes. Lukas Gräfe und Sillem, Hamburg 1910.

Wendt, G., Die Röntgenschen X-Strahlen als Atomschwingungen. Deutsche Chemikerzeitung 1896, 11, S. 117—118.

Werner-Berlin, Zur Kenntnis und Verwertung der Rolle des Lecithins bei der biologischen Wirkung der Radium- und Röntgenstrahlen. Berliner med. Gesellsch., 14. XII. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 448.

Werner-Frankfurt a. M., Ein neues Meßgerät für die Röntgentechnik. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 1, S. 28 und Wiener klinisch-therapeutische Wochenschr. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 21, S. 1092.

Werner-Hamburg, Action comparée sur les cellules séminales du faisceau total des rayons de Roentgen et des rayons durs seul. Académie des sciences, 12. III. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 214.

Werner, R., Heidelberg, Ein Bestrahlungskonzentrator für Röntgentherapie. Verhandlungen d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 114.

Werner, R., Heidelberg, Erfahrungen über die Behandlung von Tumoren mit Röntgen-Radiumstrahlen und Cholininjektion. Mitteil. a. d. Grenzgeb. der Medizin u. Chirurgie, Bd. XX, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 72.

— Biologische Wirkung der Radiumstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 37. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 39, S. 1819.

Werner und **Caan**, Über die Wirkung von Röntgenstrahlen auf Geschwülste. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 26, S. 1384 u. Nr. 27, S. 1454.

Werner und **v. Lichtenberg**-Heidelberg, Über den Einfluß einiger Intoxikationen auf die Gewebsstrahlung. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 105.

— Experimentelle Untersuchungen über die Strahlung des Gewebes und deren biologische Bedeutung. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. LII, S. 62. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 4, S. 160.

Wertheim-Salomonson-Amsterdam, Röntgens X-Strahlen. Tydschr. voor Geneeskunde 1896, A, p. 241.

— Moyen simple pour déterminer la position du point d'émission des rayons X. Annales d'électrobiologie 1899, Bd. II, p. 711.

— Ein seltener Fall von Polydaktylie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IV, Heft 1, S. 42.

— Zur Radiographie der Lungenkrankheiten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IV, Heft 1, S. 41.

— Über Explosionen im Quecksilberunterbrecher. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. IV, Heft 3, S. 113.

— On the measurement of the intensity of the Roentgen rays. Arch. of the Roentgen Ray, Bd. XII, Nr. 83, p. 3.

— Leistungsmessung an Induktorien. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 123.

— The measurement of the efficiency of the induction coil. Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 5, p. 129.

— Über eine radiographisch nachweisbare Veränderung der proximalen Knochenfragmente bei Frakturen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VI, Heft 4, S. 192.

— Kleine und große Induktorien. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1904, Bd. VIII, Heft 4, S. 254.

— Intensitätsmessung der Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 15.

— Die Wirkung der Röntgenstrahlen auf Selenzellen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 96.

— Funkenlänge und Röntgenlichtintensität. Ztschr. f. Elektrotherapie 1905, Heft 10, S. 190.

*On the measurement of the intensity of the Roentgen rays. Rebman Ltd., London.

Wertheimer, Alfred, Über Röntgenkinematographie (Bioröntgenographie) innerer Organe des Menschen. Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 29, S. 1369.

Wertheimer und **Morton**, Fremdkörper mit X-Strahlen. Nature 1896, 53, p. 379.

Werther-Dresden, Über zwei Fälle von Mycosis fungoides. Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde zu Dresden, 24. III. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 191.

— Lupus durch Strahlenbehandlung geheilt. Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde zu Dresden, 28. XI. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 342.

Wesley-Sells Muray, Einige Fälle von X-Strahlenanwendung in gerichtsärztlichen Untersuchungen. The Amer. X-Ray Journ., Okt. 1901.

Westburg-Harrison, Vervollkommnung der Crookschen Röhre im Jahre 1901. The Amer. X-Ray Journ., Okt. 1901.

— Untersuchungen über radiographische Schatten der Muskeln und Ligamente. The Amer. X-Ray Journ., Okt. 1901.

Wetterer, Einiges über Dosimeter. Archiv f. physikal. Medizin III, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 212.

Wetterer, Die Homogenbestrahlung nach Dessauer. Arch. d'électr. méd., Nr. 247. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 189.
— Ein radiotherapeutischer Versuch bei einem Falle von Arthritis deformans. Archiv f. physikal. Medizin u. med. Technik, Bd. II, Heft 3 u. 4. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1907, Nr. 49, S. 1438.
*Handbuch der Röntgentherapie nebst Anhang: Die Radiumtherapie. Ein Lehrbuch für Ärzte und Studierende. Otto Nemnich, Leipzig 1908.
— Zwei neue Instrumente zur qualitativen und quantitativen Messung der X-Strahlen. Archiv f. physikal. Medizin u. med. Technik 1909, Bd. IV, S. 205.
— Die Radiotherapie subkutaner Tumoren. Arch. d'électr. méd., Nr. 282. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 5, S. 313.
— Die Röntgenbehandlung der tiefliegenden Tumoren. III. Kongreß f. Physiotherapie in Paris, März 1910. Ref.: Archiv f. physikal. Medizin u. med. Technik 1910, Bd. V, Heft 3, S. 186 und Arch. of the Roentgen Ray 1910, Nr. 120, p. 69.
Wheeler and **Haughton**-Dublin, A Roentgen ray examination as evidence in court. Lancet 1898, 1, p. 67.
White, A foreign body in the oesophagus detected and located by the Roentgen rays. Univers. Med. Mag. VIII, 9, 1896.
— Dermatitis caused by the Roentgen rays. The boston Med. and Surg. Journ. Ref.: Lancet 1897, Vol. I, p. 195.
— The Roentgen rays in surgery. Transactions of the American surgical association, Philadelphia Dornau 1897. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1898, Nr. 15, S. 413.
— Surgical application of the Roentgen rays. Amer. Journ. of the Med. Sciences, Jan. 1898. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1898, Nr. 16, S. 434.
— Über die Bedeutung der Röntgenstrahlen in gerichtsärztlicher Hinsicht. Brit. Med. Journ., 19. V. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 2, S. 104.
— Über die gerichtlich-medizinische Bedeutung der Röntgenstrahlen. Amer. Journ. of the Med. Science, Bd. LXX, Heft 1. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1901, Nr. 21, S. 1037.
White, Goodspeed, Leonhard, Cases illustrative of the practical application of the Roentgen rays in surgery. Amer. Journ. of Med. Science 112, 2, p. 125, August 1896.
Whitehead, S. Major, A case demonstrating the application of the Roentgen rays to military surgery. Lancet 1897, Vol. I. p. 1203.
Whitfield, Tinea tonsurans treated by the X-rays. Dermatological Society of London, 14. I. 1903. Ref.: The Lancet 1903, Vol. I, p. 241.
Whitmann, Royal, New York, Further observations on fracture of the neck femur in childhood with special reference to its diagnosis and to its more remote results. Transactions of the Amer. Orthop. Assoc., Mai 1897.
Wichern, Über Veränderungen des Kolon im Röntgenbilde bei chronischer Obstipation. Med. Gesellsch. zu Leipzig, 21. VI. 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 33, S. 1763.
Wichmann, Paul, Hamburg, Demonstration einer neuen Röntgenröhre. Ärztlicher Verein in Hamburg, 7. III. und 18. IV. 1905. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1905, Nr. 20, S. 620 und V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1905, Nr. 35, S. 1409.
— Demonstration einer Röntgenröhre für Therapie und Aufnahmezwecke. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 156.
— Zur Röntgentherapie. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 34, S. 1636.
— Behandlung inoperabler Geschwülste mittels Röntgenstrahlen. 78. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Stuttgart, 16.—22. IX. 1906. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 44, S. 2168.
— Die Organisation einer systematischen Bekämpfung des Lupus, eine soziale Notwendigkeit. Referat für die erste Lupuskommission des deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose. Deutsche med. Wochenschr. 1906, Nr. 13.

Wichmann, Paul, Hamburg, Eosinsensibilisation. Ärztlicher Verein in Hamburg, 26. XI. 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 4, S. 284.
— Behandlungsergebnisse in der Lupusheilanstalt für Kranke der Landesversicherungsanstalt der Hansastädte. Versamml. der Heilstätten- u. Vertrauensärzte der Landesversicherungsanstalt der Hansastädte, Lübeck, XI. 1907.
— Über Sensibilisierung in der Röntgentherapie. Verhandl. d. Gesellsch. deutscher Naturforscher u. Ärzte 1907.
— Lupusbehandlung. Tuberkulose-Ärzteversamml. München, 15. u. 16. VI. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 49.
— Die Behandlung des Lupus und ihre Ergebnisse. Med. Klinik 1908, Nr. 28.
— Über Hautlupus. Ärztlicher Verein in Hamburg, 4. II. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 1, S. 48.
— Demonstration von dauernd geheilten Lupuskranken, bei welchen Röntgenstrahlen in Kombination mit der Finsen- und Radiumtherapie angewandt wurden. Verhandl. des ärztlichen Vereins in Hamburg 1908.
— Über Dauerheilung des Lupus vulgaris durch Behandlung mit Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 127.
— Ulzeröse Hauttuberkulose. Ärztlicher Verein in Hamburg, 6. IV. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 4, S. 277.
— Sensibilisation und Röntgenstrahlen. Röntgenkalender 1909.
Widermann-Wien, Vorstellung dreier Patientinnen, bei denen er den M. Basedowii röntgenisiert hat. Gesellsch. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde in Wien, 11. I. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 6, S. 403 u. Bd. X, Heft 4, S. 252.
Wiechert, E., Die Theorie der Elektrodynamik und die Röntgensche Entdeckung. Abh. d. phys.-ökon. Gesellsch. zu Königsberg, Lehrg. 1896, Sepab. S. 48.
Wiedemann, E., Beziehung des positiven Lichtes zum dunkeln Kathodenraume. Annalen der Physik 1897, N. F., Bd. LXIII, S. 242.
— Gegenseitige Beeinflussung verschiedener Teile einer Kathode. Annalen der Physik 1897, N. F., Bd. LXIII, S. 246.
— Umwandlung der Energie von Kathodenstrahlen in diejenige von Lichtstrahlen. Annalen der Physik 1898, N. F., Bd. LXVI. S. 61.
— Dauer gewisser Vorgänge an der Kathode. Annalen der Physik 1899, N. F., Bd. LXVII, S. 714.
Wiedemann und **Schmidt,** Über sogenannte Interferenzflächen an der Kathode und die elektrostatische Abstoßung der Kathodenstrahlen. Annalen der Physik 1897, N. F., Bd. LX, S. 510.
— Einfluß der Kanalstrahlen auf die elektrischen Eigenschaften von Entladungsröhren. Annalen der Physik 1897, N. F., Bd. LXII, S. 468.
— Über Kathodenstrahlen. Annalen der Physik 1897, N. F., Bd. LXII, S. 603.
Wiegmann, Ein Fall von Osteom des Siebbeins. Ztschr. f. Ohrenheilkunde u. f. d. Krankheiten d. Luftwege, Bd. LVII, Heft 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIII, Heft 5, S. 350.
Wien, W., Über die Energie der Kathodenstrahlen im Verhältnis zur Energie der Röntgen- und Sekundärstrahlen. Annalen der Physik 1905, 4. Folge, Bd. XVIII, S. 991.
— Über die Berechnung der Impulsbreite der Röntgenstrahlen aus ihrer Energie. Annalen der Physik 1907, 4. Folge, Bd. XXII, S. 793.
— Über eine Berechnung der Wellenlänge der Röntgenstrahlen aus dem Planckschen Energieelement. Nachrichten d. Kgl. Gesellsch. d. Wissenschaften zu Göttingen, mathem.-physik. Klasse, 1907, Heft 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 3, S. 214.
Wiesel-Jlmenau, Über einen Fall von interessanter Daumenverletzung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 6, S. 446.
— Diagnose einer Periostablösung am Metatarsus III. dexter. durch Röntgenographie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 2, S. 95.

Wiesel-Jlmenau, Ein Fall von ausgedehnter Röntgenverbrennung der Brust- und Oberbauchgegend. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 4, S. 245.

Wiesinger-Hamburg, Osteosarkom des Radius, Vorführung von Röntgenschen Photographien der Ellenbogengegend. Ärztlicher Verein zu Hamburg, 24. III. 1896. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1896, Nr. 13, S. 300.

— Zur Behandlung der bösartigen Neubildungen an den langen Röhrenknochen. Deutsche med. Wochenschr. 1898, Nr. 42.

— Demonstriert das Aktinogramm eines Kindes mit „Rachitis congenita". Biolog. Abt. des ärztlichen Vereins in Hamburg, 6. XII. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 4, S. 158.

— Röntgendurchleuchtung unter Anwendung von Wismutbrei. Röntgenaufnahmen des Abdomens. Ärztlicher Verein in Hamburg, 26. VI. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 1, S. 65 und V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1906, Nr. 51, S. 2097.

— Röntgenaufnahme und anatomische Präparate einer Halsverletzung durch einen Stahlsplitter. Ärztlicher Verein in Hamburg, 3. XI. 1908. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 46, S. 2082.

Wiesner, Bernhard, Aschaffenburg, Ein neues Röntgeninstrumentarium für den praktischen Arzt. Münchener med. Wochenschr. 1899, Nr. 12, S. 382.

— Über das Röntgeninstrumentarium (System Dessauer). Münchener med. Wochenschrift 1901, Nr. 3, S. 109.

— Beitrag zur Kenntnis der Röntgendermatitis. Münchener med. Wochenschr. 1902, Nr. 25, S. 1047.

— Soll der praktische Arzt sich ein Röntgeninstrumentarium beschaffen? Deutsche med. Wochenschr. 1903, Nr. 7, S. 127.

— Eine Blende zu Röntgenaufnahmen. Wiener klin. Rundschau 1903, Nr. 7.

— Über einen Fortschritt in der Technik der Röntgendurchleuchtung. Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 32, S. 1387 und 1904, Nr. 21.

— Über den radiographischen Nachweis von Frakturen im Gebiet der Lendenwirbelsäule. Physikal.-med. Monatshefte 1904, Nr. 3.

— Der gegenwärtige Stand des Röntgenverfahrens. Physikal.-med. Monatshefte 1904, Nr. 1 u. 2.

— Versuche über die störenden Wirkungen der X-Strahlen bei der Radiographie. Physikal. Ztschr., Jahrg. 5, Nr. 2.

— Beitrag zur Technik der stereoskopischen Röntgenaufnahmen. Physikal.-med. Monatshefte 1904, Nr. 9.

— Die stereoskopische Aufnahme der Lendenwirbelsäule des Kreuzbeines. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 52.

— Zur Technik der Röntgentherapie. Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 43.

— Über die Wirkung der Röntgenstrahlen bei tiefer gelegenen Krankheitsprozessen. Archiv f. physikal. Medizin u. med. Technik, Bd. II, Heft 3 u. 4. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1907, Nr. 46, S. 1364 und Zeitschr. f. Elektrologie und Röntgenkunde Bd. IX, Heft 11, S. 402.

— Eine Verbesserung der Durchleuchtungsblende speziell für die Zwecke der Magenuntersuchung. Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 32.

— Kasuistischer Beitrag zur Bedeutung der radiologischen Untersuchung des Kolons. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 9.

— Röntgentherapie bei Morbus Addisonii. J. Wetterer, Handbuch der Röntgentherapie 1908, S. 717.

— Schematische Darstellung der Extremitätengelenke unter Berücksichtigung ihrer Entwicklung. Röntgenkalender 1908, S. 114. (Otto Nemnich, Leipzig).

— Frühzeitige allgemeine Verknöcherung der Rippenknorpel. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 21, S. 1124.

— Kasuistische Beiträge über Röntgentherapie tiefer gelegener Krankheitsprozesse. Archiv f. physikal. Medizin u. med. Technik 1910, Bd. V, Heft 2, S. 116.

Wight-Brooklyn, Two cases of simultaneous fracture of the patellas, treated by wingir the fragments. Philadelphia Med. Journ. 1900, Nr. 1.

Wigmore, Röntgenstrahlen und Hochspannungsströme. Brit. Med. Journ. 1904, Nr. 2260. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1904, Nr. 20, S. 749.

Wilbert-Philadelphia, Gefahren der Röntgenstrahlen. Philadelphia Med. Journ., 29. IV. 1899. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1899, Nr. 34, S. 1127.

Wilby, Unterricht in der Röntgenologie, eine neue Aufgabe der medizinischen Fakultäten. Amer. Quarterly of Roentgenology I, 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 224.

Wild-Zürich, Foreign bodies shown by the Roentgen rays. The Brit. Med. Assoc., 30. VII. 1902. Ref.: Lancet 1902, Vol. II, p. 468.

— A preliminary note on the treatment of lupus and cancer by light and Roentgen-rays. Med. Chronicle, Dez. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 4, S. 228.

Wildt, Aug., Andernach, Methode zur Tiefenbestimmung von Fremdkörpern. Angegeben in einem Vortrage von Arnold, gehalten auf der Naturforscherversammlung zu Düsseldorf 1898 oder 1899.

— Zur Technik des Röntgenschen Verfahrens. Allgemeiner ärztlicher Verein, Köln, 28. II. 1898. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1898, Nr. 29, S. 947.

— Die Erhöhung des Vakuums der Röntgenröhren durch den Gebrauch. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. II, Heft 2, S. 68.

— Über Fremdkörper im Röntgenbilde. Deutsche med. Wochenschr. 1899, Nr. 20, S. 318.

— Ein Beitrag zur Technik. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. III, Heft 1, S. 17.

— Ein abnormes Sesambein auf der Rückseite des Kniegelenkes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 188.

Wilke, Die diagnostische Verwertung der Röntgenstrahlen in der Unfallchirurgie. Med. Korrespondenzbl. d. württemb. ärztl. Landesvereins 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 3, S. 220.

Wilkinson, Leprosy in the Philippines with an account of its treatment with the X-ray. Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1906, Bd. V—XII. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 1, S. 69.

Willard, Roentgen ray skiagraphs-transaction. Amer. Surg. Assoc. 1896. Ref.: Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. V, S. 356.

— Sunshine and fresh air, the Finsen ultra violet rays and the Roentgen rays in tuberculosis of the joints and bones. Journ. of the Amer. Med. Assoc., 18. VII. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 48.

Willett-Cunnington, The „tree branch“ striations in skiagrams of tuberculous lungs. Practitioner, Dez. 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 109, S. 97.

Willey-Michigan, Über die Röntgenologie an den Universitäten. Amer. Roentgen Society, Jahresversamml. 29.—31. VIII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. X, Heft 6, S. 374.

— Some experiments with Roentgen tubes with respect to the use of tubes for diagnostic work. Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XII, Nr. 91, p. 248.

Williams, Chisholm, The interpretation of skiagraphs. The Roentgen Society in London, 4. I. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 5, S. 197.

— The interpretation of skiagraphs. Arch. of the Roentgen Ray 1900, Vol. IV, Nr. 3, p. 63.

— A new X-ray film „Christoid“. Arch. of the Roentgen Ray 1900, Bd. V, Nr. 1, p. 11.

— X-rays in the treatment of cancer. Lancet, 4. XI. 1905. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 5, S. 308.

— The influence of X-rays in myelogenous leukaemia. The Lancet 1906, I, Nr. CLXX, S. 1261.

— Cancer and X-ray treatment. The Lancet 1906, Vol. II, p. 321.

Williams, Chisholm, X-rays in the treatment of cancer. Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 5, p. 134.
— X-rays in the treatment of carcinoma and Sarcoma. The Lancet 1907, Vol. I, p. 211.
— X-rays and ringworm. Lancet, 15. V. 1909, Vol. I, p. 1417.
Williams, E., Principles governing the technic of Roentgen ray therapy. Med. News, 13. V. 1905. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 37, S. 967.
— The Roentgen ray treatment of lupus. Amer. Journ. of Dermatology, March 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 9, p. 269.
— The tube in Roentgen therapy. Arch. of Physiological Therapy. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1907, Vol. XI, Nr. 10, p. 301.
Williams, Francis H., Boston, X-rays in medicine, with demonstrations. Read before the Suffolk District Med. Society, April 1896.
— A notable demonstration of the X-rays. Boston Med. and Surg. Journ. 1896, CXXXIV, p. 447—448.
— Note on X-rays. Boston Med. and Surg. Journ. 1896, CXXXIV, p. 451.
— Notes on X-rays in medicine. Trans. Assoc. Amer. Physic. 1896, Vol. XI, p. 375—382.
— A method for more fully determining the outline of the heart by means of the fluoroscope together with other uses of this instrument in medicine. Boston Med. and Surg. Journ. 1896, CXXXV., p. 335—337.
— Notes on X-rays in medicine. Assoc. of Amer. Physicians, April 1896, XI, 375—382. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 6, S. 266.
— The Roentgen Rays in thoracic diseases. Trans. Assoc. Amer. Physicians 1897, Vol. XII, p. 316—337: Med. Communications Mass. Med. Soc. 1897, Vol. XVII, p. 519—540. Amer. Journ. Med. Sciences 1897, CXIV, p. 665—687.
— A study of the adaptation of the X-rays to medical practice and some of their uses. Med. and Surg. Reports Boston City Hospital 1897.
— Some of medical uses of the Roentgen rays. Read in the Section of Medicine at the Annual Meeting of the Brit. Med. Assoc., Sept. 1897. Brit. Med. Journ. 1898, 1, p. 1006—1007.
— Demonstration über den Gebrauch der Röntgenphotographie in der internen Medizin. 65. Jahresversamml. der Brit. Med. Assoc., Montreal, 4. IX. 1897. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2 u. 3, S. 95.
— X-rays in medicine. Read by Invitation at the Annual Meeting of the Med. Society for the State of New York, Jan. 1898. Med. News 1898, Bd. XXII, p. 609—615.
— An outline of some of the medical uses of the Roentgen light. Trans. Amer. Climatological Assoc. 1898, Vol. XIV, p. 111—148. Amer. Journ. Med, Sciences 1899, CXVII, 675—693.
— An outline of the clinical uses of the fluoroscope. Med. Communications Mass. Med. Soc. 1898, Vol. XVII, p. 857—873.
— Some of the medical uses of the Roentgen rays. Brit. Med. Journ., 16. IV. 1898.
— Observations on pneumohydrothorax and pneumothorax. Med. and Surg. Reports Boston City Hospital 1899, 10. s., p. 191—196.
— Frühdiagnose der Lungentuberkulose mittels Röntgenstrahlen. Boston Med. and Surg. Journ., Vol. CXL, Nr. 22. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1899, Nr. 27, S. 175.
— Über den Wert der Untersuchung mit Röntgenstrahlen in den Anfangsstadien der Lungentuberkulose. Philadelphia Med. Journ., 23. IX. 1899. Ref.: Münchener Med. Wochenschr. 1900, Nr. 2, S. 59.
— Grippe and X-ray examinations. Boston Med. and Surg. Journ. 1899, Vol. CXL, p. 150.
— Small aneurism of the descending arch of the aorta; X-ray examination confirmed by autopsy. Trans. Assoc. Amer. Physicians 1899, Vol. XIV, p. 168—171.

Williams, Francis, H., Boston, Roentgen ray examinations in incipient pulmonary tuberculosis. Trans. Amer. Climatological Assoc. 1899, Vol. XV, p. 68—86.
— Some of the ways in which X-rays may assist in medical diagnosis. Journ. Amer. Med. Assoc. 1899, Vol. XXXIII, p. 1207—1211.
— The importance of knowing the size of the heart; inaccuracy of percussion in determining it as shown by X-ray examination. Med. Communications Mass. Med. Soc. 1899, Vol. XVIII, p. 175—188.
— Location of the right and left border of the heart by distance from the median line. Boston med. and Surg. Journ. 1899, p. 633.
— X-ray examinations in children. Boston Med. and Surg. Journ. 1899, p. 41—42.
— X-ray examinations for life insurance companies. Boston Med. and Surg. Journ. 1899, p. 659.
— A large static machine for X-ray work. Scientific Amer. 1899, Vol. LXXX, p. 394—395.
— The X-rays in thoracic diagnosis. Amer. Journ. of the Med. Sciences, Juni 1899.
— X-ray examinations of the chest as illustradet by two cases of pneumohydrothorax and two of pneumothorax. Philadelphia Med. Journ. 1899, p. 575—577.
— A simple method of locating foreign bodies by means of the fluorescent screen. Boston Med. and Surg. Journ. 1899, p. 304.
— The value of X-ray examinations in the less frequent diseases of the chest illustrated by their use in those cases where aneurism is present or suspected. Boston Med. and Surg. Journ. 1900, p. 55 and 85.
— Note on the X-rays as a curative agent in certain diseases of the skin. Boston Med. and Surg. Journ. 1900, p. 579.
— Roentgen ray examinations in diseases of the thorax. Yale Med. Journ. 1900, Vol. VI, p. 233—240.
— Der diagnostische Wert der Röntgenstrahlen. Boston Med. and Surg. Journ., 25. I. 1900. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1900, Nr. 24, S. 844.
— X-ray examinations in diseases of the chest. Philadelphia Med. Journ. 1900, Nr. 1.
— X-ray examinations of the abdomen. Boston Med. and Surg. Journ. 1900, p. 23.
— Note on X-ray examinations of the lungs. Boston Med. and Surg. Journ. 1900, p. 555.
— The value of examining aneurism by the Roentgen rays. The Boston Med. and Surg. Journ., 18. and 25. I. 1900.
— Über den Wert der Untersuchung mit Röntgenstrahlen in den Anfangsstadien der Lungentuberkulose und Röntgenbilder bei Pneumothorax und Pneumohydrothorax. Münchener med. Wochenschr. 1900, Nr. 2, S. 59.
— Erzielte Heilung bei Hautkrebs mittels X-Strahlen. Boston Med. and Surg. Journ., Vol. CXLIV, Nr. 14, 4. IV. 1901. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1901, Nr. 24, S. 395.
— Über den Wert der Röntgenstrahlen in der inneren Medizin. Akademie der Medizin, New York, 17. I. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 192.
— Note on the treatment of epidermoid cancer by the Roentgen rays. Boston Med. and Surg. Journ. 1901, p. 66 and 329.
— Notes on the treatment of some forms of cancer by the X-rays. Trans. Assoc. Amer. Physicians 1901, p. 166—171.
— Treatment of certain forms of cancer by the X-rays. Journ. Amer. Med. Assoc. 1901, p. 688—691.
✻The Roentgen rays in medicine and surgery as an aid in diagnosis and as a therapeutic agent. The Macmillan Company, New York and London, 1901, 1902, 1903.
— A comparison between a radiographic and a fluoroscopic examination in a case of dextrocardia. Trans. Assoc. Amer. Physicians 1902, p. 367.
— Good effects of the X-rays in Hodgkin's disease not permanent. Boston Med. and Surg. Journ. 1902, p. 365.

Williams, Francis, H., Boston, The use of the X-rays in the treatment of diseases of the skin, certain forms of cancer, of the glandular system, and of other diseases, and as a means of relieving pain. Medical News 1903, p. 625—630.
— The use of the X-rays in the treatment of diseases of the skin, of new growths, of the glandular system, and of other diseases, and as a means of relieving pain. Trans. Assoc. Amer. Physicians 1903, p. 89—96.
— A comparison between the medical uses of the X-rays and the rays from the salts of radium. Boston Med. and Surg. Journ. 1904, p. 206—209.
— Notes on radium. Production of the X-rays from the β-rays of radium; use of radium in some diseases of the eye. Boston Med. and Surg. Journ. 1904, p. 559 bis 561.
— A new method of using the X-rays in treating deep-seated diseases. Boston Med. and Surg. Journ. 1905, p. 81—82.
— Note on the possible good effects of the X-rays in cases of enlarged prostate. Boston Med. and Surg. Journ. 1905, p. 205.
— X-Strahlenbehandlung maligner Geschwülste. Journ. of Amer. Assoc. 1905, Nr. 18. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1905, Nr. 23, S. 923.
— A further note on a new method of using the Roentgen rays; the consideration of primary treatment of some early cases of breast cancer by these rays. Boston Med. and Surg. Journ. 1906, p. 641.
— Methods of determining the density of various parts of the body, especially the lungs, by means of the X-rays. Boston Med. and Surg. Journ. 1906, p. 185—186.
— The X-ray department at the Boston City Hospital. History of the Boston City Hospital 1906, p. 318—352.
— The use of X-ray examinations in pulmonary tuberculosis. Trans. Assoc. Amer. Physicians 1907, p. 82—90. Boston Med. and Surg. Journ. 1907, p. 850—853.
— Preliminary note on a method for measuring the relative density of different parts of the lungs by means of the X-rays. Read at a Meeting of the Amer. Climatological Assoc., 8. VI. 1908.
— Early treatment of some superficial cancers, especially epitheliomas, by pure radium bromide rather than operation or X-rays. Med. Communications Mass. Med. Soc. 1908, p. 261—276. Journ. Amer. Med. Assoc. 1908, p. 894—897.
— X-ray examinations in pulmonary tuberculosis. Read at the Intern. Congress on Tuberculosis, held in Washington, 21. IX. bis 12. X. 1908.
— Method for measuring the relative density of different parts of the lungs by means of the X-rays. Boston Med. and Surg. Journ., 3. IX. 1908. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 102, p. 216.
— Röntgenuntersuchungen bei Lungentuberkulose. VI. Intern. Tuberkulosekongreß, Washington 1908. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 1, S. 26.
Williams, The treatment of malignant growths by the Roentgen rays. The Journ. of the Amer. Med. Assoc. XLVIII, Heft 4 u. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 132.
— Die Beschaffenheit der zur Therapie in Anwendung kommenden Röntgenröhren. Amer. Quarterly of Roentgenology 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 4, S. 301.
— Report of 107 cases of cancer treated with the X-ray. Amer. Roentgen Ray Society, Okt. 1907. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1908, Bd. XIII, Nr. 94, p. 362.
— Report of hundred and seven cases of cancer treated with the Roentgen ray, with comments thereon. Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1908, Nr. 8. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1908, Nr. 32, S. 977 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Bd. XII, Heft 6, S. 437.
— Nachbehandlung bösartiger Geschwülste mit Röntgenstrahlen. The Amer. Therapeutic Soc. Philadelphia, 7. V. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIII, Heft 5, S. 343 und Bd. XIV, Heft 1, S. 68.

Wills, Acne vulgaris and its treatment. Bristol Med.-Chirurg. Journ., June 1905. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1905, Nr. 41, S. 1086.
— X-rays in acne, Eczema, and malignant disease. Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. X, Nr. 4, S. 94.
— Eighty cases of lupus vulgaris. Bristol Med.-Chirurg. Journ., Juni 1907. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 69.
Willyoung and Co., Stromunterbrecher für Röntgensche Versuche. Elektrotechn. Ztschr. 1897, 18, S. 292.
Wilmans-Hamburg, Verwechslung des Os intermedium cruris (Pfitzner) mit einem durch einen angeblichen Unfall abgesprengten Knochenstück (Shepherdsche Fraktur). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 3, S. 100.
Wilms-Basel (Leipzig), Arthropathie, Myositis ossificans und Exostosenbildung bei Tabes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. III, Heft 2, S. 39.
— Die schräge Durchleuchtung des Thorax bei Fremdkörpern im Ösophagus und zur Darstellung der Dorsalwirbelsäule. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 1, S. 11.
— Demonstriert ein Hygrom am Trochanter und eine große Zahl von Diapositiven, an denen die Entwicklung der Epiphysenlinien an den oberen Extremitäten zu erkennen sind. 30. Versamml. d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 5, S. 236.
— Verwertung der Röntgographie zum Studium der Geschwülste. Hegars Beiträge zur Geburtshilfe u. Gynäkologie, Bd. III, Heft 3. Ref.: L.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 25, S. 154.
— Behandlung von Hautkankroiden und Keloiden mit Röntgenstrahlen. Korrespondenzblatt f. Schweizer Ärzte 1908, Nr. 16. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1908, Nr. 42, S. 1459.
*__Wilms__ und **Sick,** Die Entwicklung der Knochen der Extremitäten von der Geburt bis zum vollendeten Wachstum. Lucas Gräfe und Sillem, Hamburg 1902.
Wilson, H., Philadelphia, An X-ray demonstration of some of the effects of shoes and stockings upon the human foot. Philadelphia Med. Journ., Nr. 1.
Wilson, R., The Roentgen ray in therapeutics. New York Med. Times, Febr. 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. X, Nr. 12, p. 341.
Wimshurst, James, Influence machines. Arch. of the Roentgen Ray 1900, Vol. V, Nr. 1, p. 16.
— Some experiments made to ascertain the properties of X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1902, Vol. VI, Nr. 6, p. 102.
*__v. Winckel__-München, Über die Mißbildung von ektopisch entwickelten Früchten und deren Ursachen. J. F. Bergmann, Wiesbaden 1902.
Winckler, Ernst, Bremen, Fälle von nasalen Nebenhöhlenerkrankungen. Sektion f. Hals-, Nasen- u. Ohrenkrankheiten, Hamburg, 22.—29. IX. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 1, S. 70.
— Die Orientierung auf dem Röntgenbilde des Gesichtsschädels und das Studium der oberen nasalen Nebenhöhlen auf demselben. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1902, Bd. V, Heft 3, S. 147.
— In welcher Weise kann bei eitrigen Erkrankungen der oberen nasalen Nebenräume das Röntgenbild des Gesichtsschädels den Operationsplan, diese Hohlräume durch äußere Eingriffe freizulegen, modifizieren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 79 u. 1903, Bd. VI, Heft 3, S. 126.
— Beitrag zur osteoplastischen Freilegung des Sinus frontalis. Verhandl. d. Deutschen otolog. Gesellsch., Berlin 1904, S. 131.
— Erfahrungen in der Behandlung der Larynxtuberkulose mit Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Vereins süddeutscher Laryngologen 1904, S. 47—50 und 1905, S. 192—197.
— Zur Technik der Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 1—16. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 6, S. 450.

Winckler, Ernst, Bremen, Röntgenaufnahmen der Warzenfortsatzgegend. 16. Versammlung d. Deutschen otolog. Gesellsch. 1907, S. 228—233. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 56.

— Die Verbindung der Röntgentherapie mit der Franklinisation in der Behandlung des Lupus vulgaris. Monatsh. f. prakt. Dermatologie 1907, Bd. XLV. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 192.

Wind, C. H., Über die Deutung der Beugungserscheinungen bei Röntgenstrahlen. Annalen der Physik 1899, N. F., Bd. LXVIII, S. 896 und Bd. LXIX, S. 327.

— Über den Einfluß der Dimensionen der Lichtquelle bei Fresnelschen Beugungserscheinungen und über die Beugung der X-Strahlen. Zittingsversl. kon. Akad. v. Wet. Amsterdam 1897—1898, p. 79—84.

Winkelmann, Über elektrische Ströme, welche durch Röntgensche X-Strahlen erzeugt werden. Jenaische Ztschr. f. Naturwissensch. 1897, Bd. XXXI, N. F., Bd. XXIV, S. 174. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 5, S. 209.

— Über elektrische Ströme, die durch Röntgensche X-Strahlen erzeugt werden. Annalen der Physik 1898, N. F., Bd. LXVI, S. 1.

— Einwirkung einer Funkenstrecke auf die Entstehung von Röntgenstrahlen. Annalen der Physik 1900, Vierte Folge, Bd. II, S. 757.

— Behandlung der Leukämie und Pseudoleukämie mit Röntgenstrahlen. Therap. Monatshefte 1905, Nr. 5. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1906, Nr. 1, S. 32, Jahrg. 27.

Winkelmann und **Straubel**-Jena, Über einige Eigenschaften der Röntgenschen X-Strahlen. Annalen der Physik 1896, N. F., Bd. LIX, S. 324.

— Nachtrag zu dem Aufsatz: Über einige Eigenschaften der Röntgenschen X-Strahlen. Jenaische Ztschr. f. Naturw. 1896, Bd. XXX, N. F. Bd. XXIII, S. 8.

— Methode, die mittels Flußspatkristall die Röntgenstrahlen in Strahlen einer anderen Wellenlänge umwandelt. Wiener med. Wochenschr. 1896, Nr. 18. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 2 u. 3, S. 105.

— Methode für schnellere Aufnahmen. Wiener med. Wochenschr. 1896, N. 18.

— Über die Einwirkung von Röntgenstrahlen auf Flußspat. Annalen der Physik 1904, Vierte Folge, Bd. XV, S. 174.

Winkler-Ingolstadt. Ein Fall von Luxation des Sprungbeines nach außen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 3, S. 173.

Winkler-München, Röntgenbilder, Fußgeschwulst, Mittelhandbruch, Verstauchung des linken Fußgelenks und Mißbildung der linken Hand. Militärärztl. Gesellsch. zu München, 9. VI. 1904. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 1, S. 67.

Winternitz, Rudolf, Prag, Demonstration eines Falles von inveterierter Sykosis und eines seit 5 Jahren bestehenden Falles von Mycosis fungoides. Ver. deutscher Ärzte in Prag 1904, Sommersemester. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 4, S. 285.

— Über die Einwirkung von Röntgenstrahlen auf tierische Gewebe. Archiv f. Dermatologie u. Syphilis 1906, Bd. LXXVIII, Heft 2 u. 3.

— Über Mycosis fungoides. Wissenschaftl. Gesellsch. deutscher Ärzte in Böhmen, 23. V. 1906 und 20. VI. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 6, S. 374 und XI, Heft 1, S. 66.

— Krankendemonstration (Mycosis fungoides); Indikationen für Röntgenbehandlung. Prager med. Wochenschr. 1906, Nr. 30.

Wise, Fred, Observations on the use of the X-ray in the treatment of certain diseases of the skin. Med. Record. 20. I. 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 3, p. 87.

Withe, William, Der forensische Wert der X-Strahlen. Brit. Med. Journ., 19. V. 1900. Ref.: Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1901, Nr. 9, S. 281.

Withe and **Burns,** The evolution of a case of mycosis fungoides under the influence of Roentgen rays. The Journ. of Cutaneous diseases, Mai 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 2, S. 121.

Withe and **Burns,** The evolution of a case of mycosis fungoides and the influence of Roentgen rays. Publications of the Massachusetts General Hospital, Boston 1907, Vol. I. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1908, Jahrg. 29, Nr. 4, S. 103.

Wittek, A., Graz, Demonstration einer Anzahl Röntgenaufnahmen über Verletzungen der Handwurzel. Verein der Ärzte, Steiermark, 10. XI. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903, Bd. VI, Heft 5, S. 243.

— Seltene Verletzungen der Handwurzel. Archiv f. orthop. Mechanotherapie etc., Bd. I, Nr. 1, S. 101.

— Pes calcaneus traumaticus. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. LIV, S. 470.

— Verletzungen der Handwurzel (Os lunatum). Beiträge z. klin. Chirurgie. Bd. XLII, Nr. 3, S. 578.

— Doppelseitige Subluxation des Metacarpus I. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. XLII, S. 588.

— Zur Technik der Röntgenphotographie (Lendenwirbel, Blasensteine). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 1, S. 26.

— Eine seltene Wirbelverletzung (Fraktur des Dens epistrophei, Heilung). Archiv f. orthop. Mechanotherapie etc., Bd. IV, Nr. 4, S. 339.

— Die Olliersche Wachstumsstörung. Bibliotheca medica, Abt. Chirurg. E., Heft 7.

— Das Wasser als Feind der Röntgenaufnahme. Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 12.

— Distensionsluxation im atlantoepistroph. Gelenk. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 35.

Wodarz-Ratibor, Über Röntgenschutzhandschuhe. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. IX, Heft 6 S. 384.

*✱***Wöhler,** Experimentelle Beiträge zur Wirkung der Röntgenstrahlen auf menschliches Blut. Diss. Jena 1908.

— Experimentelle Beiträge zur Wirkung der Röntgenstrahlen auf menschliches Blut. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde 1909, Bd. XI, Heft 1, S. 4.

Wölfler, Röntgenogramm von einem Manne, der im Schlaf sein Gebiß verschluckt hatte. Wissenschaftl. Gesellsch. deutscher Ärzte in Böhmen, 21. XI. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 2, S. 130.

Wörner-Schw.-Gmünd. Zur Kasuistik der Wirbelsäuleverletzungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 3, S. 83.

Wohlauer-Charlottenburg, Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die interne Diagnostik. Med. Klinik 1908, Nr. 15. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 19, S. 933.

— Die Struktur rachitischer Knochen im Röntgenbild. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 142.

— Der Einfluß der Röntgenstrahlen auf das Lungengewebe. Deutsche med. Wochenschrift 1909, Nr. 38, S. 1704.

— Technik und Anwendungsgebiet der Röntgenuntersuchung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 5, S. 350.

✱Technik und Anwendungsgebiet der Röntgenuntersuchung. Ferdinand Enke, Stuttgart 1909.

Wohlgemuth-Berlin, Photographie eines gerupften Huhnes mit Röntgenstrahlen, Berliner med. Gesellsch., 29. I. 1896. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1896. Nr. 6, S. 133.

— Zur Pathologie und Therapie der Frakturen des Tuberculum majus humeri. 29. Kongreß d. Deutschen Gesellsch. f. Chirurgie, Berlin, 1900. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1900, Nr. 43, S. 2034.

— Durch Röntgentherapie gebessertes Mammakarzinom. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 20, S. 970.

Wolbach, Aetiology of carcinoma following X-ray exposures. Boston Med. and Surg. Journ., 5. August. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1909, Bd. XIV, Nr. 111, p. 164.

Wolbach, The pathological histology of chronic X-ray dermatitis and early X-ray carcinoma. Journ. of Med. Research, Okt. 1909. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 115, Febr. 1910, p. 297.

Wolf-Lüdenscheid, Zwei Fälle von angeborenen Mißbildungen. Münchener med. Wochenschr. 1900, Nr. 22.

Wolf-Becher-Berlin, Vorschläge zur Verbesserung der Röntgenaufnahmen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. II, Heft 6, S. 220.

Wolfenden, Norris, Radiography in marine zoology. Arch. of the Roentgen Ray 1898, Vol. II, p. 1 (Supplement).

— „Intensifying" screens. Arch. of the Roentgen Ray 1898, Vol. III, Nr. 3, p. 54.

— An apparently antagonistic effect of X-rays and daylight upon photographic plates. Arch. of the Roentgen Ray 1899, Vol. IV, Nr. 1, p. 15.

Wolfenden and **Forbess-Roß,** Einfluß der Röntgenstrahlen auf Bakterien. Lancet 1898, Vol. I, p. 1752. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1898, Nr. 34, S. 1651.

— The action of Roentgen rays upon the growth and activity of bacteria and micro-organisms. Arch. of the Roentgen Ray 1898, Vol. III, Nr. 1, p. 13.

— The effects produced in cultures of micro-organisms and of tubercle bacilli by exposure to the influence of an X-ray tube. Arch. of the Roentgen Ray 1900, Vol. V, Nr. 1, p. 4.

Wolff, Julius, Berlin, Zur weiteren Verwertung der Röntgenbilder in der Chirurgie. Versamml. d. Gesellsch. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Frankfurt a. M., 21.—26. IX. 1896. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1896, Nr. 43, S. 1020.

— Zur weiteren Verwertung der Röntgenbilder in der Chirurgie. Deutsche med. Wochenschr. 1896, Nr. 40, S. 645.

— Die Bedeutung der Röntgenbilder für die Lehre von der angeborenen Hüftverrenkung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1897, Bd. I, Heft 1, S. 22 und 1898, Bd. I, Heft 4, S. 130 u. Heft 6, S. 211.

— Über die unblutige Reposition der angeborenen Hüftverrenkung mit Demonstration von Röntgenbildern mittels der Projektionsapparate. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins. 14. (23) XI. 1898. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1899, Nr. 4, S. 112.

— Bemerkungen zur Demonstration von Röntgenbildern der Knochenarchitektur. Berliner klin. Wochenschr. 1900, Nr. 18, S. 381 u. Nr. 19, S. 414.

— Bemerkungen zur Demonstration von Röntgenbildern der Knochenarchitektur. Berliner med. Gesellsch., 7. III. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, Heft 4, S. 157.

— Osteoplastik bei veraltetem Patellarbruch. Wachstumsverhältnisse des Arms nach Resectio cubiti. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 14. V. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 188.

— Zur inneren Architektur der Knochen, insbesondere zu den Methoden der Untersuchung dieser Architektur. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. V, Heft 1, S. 19.

— Röntgenbilder von Arthrolysis cubiti. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 9. XII. 1901. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1902, Nr. 5, S. 35.

Wolff, Max, Berlin, Über initiale Lungentuberkulose. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellschaft 1906, Bd. II, S. 86.

— Röntgenuntersuchung und klinische Frühdiagnose der Lungentuberkulose. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 2, S. 66.

— Röntgenuntersuchung und klinische Frühdiagnose der Lungentuberkulose. Berliner med. Gesellsch., 5. V. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 1, S. 67 u. Heft 3, S. 213.

Wolff, Rich., Über das Röntgenbild der Handwurzel in Hinsicht auf die Luxationsstellungen des Handgelenks. Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1903, Nr. 7, S. 201.

Wolff-Danzig, Die Röntgographie in der Unfallpraxis. Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1898, S. 146.

Wolff-Köln, Die Extensionsbehandlung der Knochenbrüche unter Kontrolle der Röntgenstrahlen. Allgem. ärztlicher Verein Köln, 28. II. 1898. Münchener med. Wochenschr. 1898, Bd. II, Nr. 29, S. 947.

— Die Karies der Synchondrosis sacro-iliaca und ihre Behandlung. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie 1898, Bd. XLIX, S. 585.

— Eine seltene Ellenbogengelenksverletzung. Zentralbl. f. Chirurgie 1899, Nr. 18, S. 544.

Wolff-Potsdam, Über die praktisch chirurgische Bedeutung des Sesambeines im Musculus gastrocnemius. Berliner klin. Wochenschr. 1904, Nr. 40, S. 1052.

— Über Frakturen des Os naviculare carpi. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 13. VII. 1903. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VII, Heft 3, S. 156.

Wollenberg, Gust. A., Berlin, Die Arterienversorgung von Muskeln und Sehnen. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1905, Bd. XIV, S. 312.

— Apparat zur Einblasung chemisch reinen Sauerstoffes in das Körpergewebe und in Körperhöhlen. Med. Klinik 1906, Nr. 20.

— Darstellung der Gelenkweichteile im Röntgenbilde nach Sauerstoffeinblasung. Arch. f. phys. Medizin u. med. Technik, Bd. II, Heft 3 u. 4. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1907, Nr. 45, S. 1316.

— Die normale Anatomie des Kniegelenkes im Röntgenbilde nach Aufblasung der Gelenkkapsel. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1907, Bd. XIX, S. 245.

Wood, Neville, Depilation by Roentgen rays. The Lancet 1900, Vol. I, p. 231.

Wood, R. W., Notiz über Fokusröhren zum Erzeugen von X-Strahlen. Phil. Mag. 1896, 41, p. 382—383.

— Über eine neue Form der Quecksilberluftpumpe und die Erhaltung eines guten Vakuums bei Röntgenschen Versuchen. Annalen der Physik 1896, N. F. Bd. LVIII, S. 205.

Wood, T. Jason, Case of sarcoma of the scalp (recurrent) treated by exposure to X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1905, Vol. IX, Nr. 9, p. 191.

Woods, A case of lupus erythematosus cured by the X-rays. The Amer. Journ. of the Med. Scienc., Dez. 1901. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1902, Nr. 3, S. 55.

Woodward, A case of epithelioma of the face. Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1906, Bd. V—XII. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 1, S. 70.

Wormser, Über die Verwertung der Röntgenstrahlen in der Geburtshilfe. Beiträge z. Geburtshilfe u. Gynäkologie 1900, Bd. III, Heft 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 3, S. 139.

Worral, Notes on lupus, rodent ulcer and other cases treated by X-rays. Med. Electrology and Radiology, Juli 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 3, S. 130.

Wright, Quecksilberunterbrecher für Wechsel- und Gleichstrom. London Roentgen Society, 6. III. 1902. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. VI, Heft 2, S. 105.

Wright, A. W., Versuche mit Kathodenstrahlen und deren Wirkung. Sill. J. (4) 1, p. 235—244, 1896.

Wright, G. A., Skiagrams in general surgery. Manchester Med. Society, 3. III. 1897. Ref.: Lancet 1897. Vol. I, p. 741.

* **Wright, Lewis,** The induction coil in practical work, including X-rays. Ref.: Lancet 1897, Vol. II, p. 796.

Wright, Russell S., X-ray work with the alternating current. Arch. of the Roentgen Ray 1901, Vol. VI, Nr. 1, p. 6.

Wuest-Aarau, Roentgen rays and renal calculi. Lancet 1900, Vol. I, p. 503.

Wuillomenet, Die Röntgenstrahlen im Auge. Comptes rendus 1896, 122, p. 727 bis 728.

— Les rayons Roentgen et les milieux de l'oeil. Soc. d'ophthalmologie de Paris, 25. V. 1898.

Wulff-Berlin, Demonstriert einen Fall von kongenitalem, doppelseitigem, partiellem Defekt der Clavicula. Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins, 10. XII. 1900. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 188.

Wulff-Hamburg, Verwendbarkeit der X-Strahlen für die Diagnose der Blasendifformitäten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 3, S. 193.

Wullstein-Halle a. S., Über Aufnahme des Rumpfes durch Röntgenstrahlen. Berliner klin. Wochenschr. 1897, Nr. 16, S. 334.

— Röntgenphotogramme einer Tibiapseudarthrose. 69. Versamml. d. Gesellsch. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Braunschweig, 23. IX. 1897. Ref.: V.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1897, Nr. 27, S. 204.

— Die anatomischen Veränderungen nach Calotschem Redressement. Chirurgenkongreß, 14. IV. 1898. v. Langenbecks Archiv 1898, Bd. LVII. S. 485.

Wullyamoz-Lausanne, Behandlung der Ischias durch Einführung von Salizylionen. Arch. d'électr. méd., Nr. 271. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 59.

— Un cas d'aspermatozoidie roentgenienne guéri par le port pendant huit mois d'un tablier protecteur invisible sous les vêtements. Arch. d'électr. méd., 25. I. 1910, (278). Ref.: Journ. de radiologie 1910, Vol. IV, Fasc. 19, p. 63 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 54.

Wynn, Frank B., Three cases of skin tuberculosis, presenting, unusual features, healed by X-ray therapy. Amer. Journ. of Derm., March 1906. Arch. of Phys. Therapy, May 1906. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1906, Vol. XI, Nr. 6, p. 182.

***Wyss, Osk.,** Zur Entstehung primärer Karzinome. Habilitationsschrift. F. C. W. Vogel, Leipzig 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 4, S. 262.

— Zur Entstehung des Röntgenkarzinoms der Haut und zur Entstehung des Karzinoms im allgemeinen. Brun's Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. XLIX, 1906. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde. Bd. X, Heft 5, S. 195 und Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 36, S. 1773.

v. Wyss-Zürich, Beitrag zur Kenntnis der Entwicklung des Skelettes von Kretinen und Kretinoiden. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. III, Heft 1, S. 18 u. Heft 2, S. 48 und 1900, Bd. III, Heft 3, S. 87.

Z.

Zabel-Rostock, Nierensteinaufnahme; Lungenmomentaufnahme. — Verfolgung des Wismutbreies durch den Magendarmkanal. Rostocker Ärzteverein, 10. X. 1908. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 5, S. 343.

Zamboni, La Roentgenterapia nell' anemia splenica infantile. Rivista di Clinica Pediatrica 1908, Bd. VI, Fasc. 7. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 30, S. 1419.

— X-rays in infantile leukaemia. Rivista Intern. di Terapia Fisica. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 118, May 1910, p. 400.

Zangemeister, Die Photographie und Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen. Beiträge z. klin. Chirurgie. Bd. XVIII, Heft 2. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1897, Nr. 28, S. 765.

— Über die Photographien und Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen. Naturhistor.-med. Verein, Heidelberg, 16. II. 1897. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 16, S. 433.

Zanier, Beitrag zur Radiotherapie der Malaria. Rivista Intern. di Terapia Fisica, Roma 1907, Nr. 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII, Heft 1, S. 78.

Zarubin, Die neuesten Tatsachen, betreffend die Frage über den Einfluß der X-Strahlen auf die gesunde und kranke Haut. Monatshefte f. prakt. Dermatologie, Bd. XXVIII, Nr. 10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. III, Heft 2, S. 84 und L. B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1899, Nr. 8, S. 60.

Zechmeister, H, Beitrag zur Radiotherapie der Sycosis sophogenes. Monatshefte f. prakt. Dermatologie 1900, Bd. XXXII, Nr. 17.

Zehden, Atypische und weniger bekannte Folgeerscheinungen nach Röntgenbestrahlung. Berliner klin. Wochenschr. 1910, Nr. 1, S. 16.

Zehnder, L., Freiburg, Über das Wesen der Kathodenstrahlen und Röntgenstrahlen. Allgem. Zeitung München, 24. VII. 1896.

— Über Kathodenstrahlen und Röntgenstrahlen. Berichte der naturforschenden Gesellsch. zu Freiburg i. B. 1898, Nr. 29.

— Über neue Wirkungen bekannter Strahlenarten. Annalen der Physik 1903, 4. Folge, Bd. XII, S. 413.

— Über neue Wirkungen von Kathoden- und Röntgenstrahlen. Verhandl. der Deutschen physikal. Gesellsch. 1903, 5. S. 35—38.

— Eine einfache Form des Wehneltunterbrechers. Annalen der Physik 1903, 4. Folge, Bd. XII, S. 417 und S. 1174.

Zenger, Ch., Röntgenphotogramme. Comptes rendus 1895, 122, p. 1155.

— Photographische Aufnahmen mit Hilfe der Röntgenstrahlen. Comptes rendus 1896, 122, p. 315.

— Über die Entstehung der Röntgensilhouetten. Comptes rendus 1896, 122, p. 456—457.

Zenker-Hamburg, Demonstration von Röntgenaufnahmen kindlicher Becken bei angeborener Hüftluxation. Deutsche med. Wochenschrift 1897, Vereinsbeil. Nr. 2.

— Beitrag zur Lorenzschen unblutigen Einrenkung der angeborenen Hüftluxation. Münchener med. Wochenschr. 1897, Nr. 4, S. 84.

— Über inkomplete angeborene Hüftluxationen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 6, S. 231.

Zickler, K., Zur chemischen Wirkung der Röntgenschen X-Strahlen. Elektrotechn. Ztschr. 1896, 17, p. 232.

Ziegler-Breslau, Über die klinischen und histologischen Folgeerscheinungen isolierter Milzbestrahlungen mit Röntgenstrahlen. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 3, S. 89.

— Folgeerscheinungen isolierter Milzbestrahlung mittels Röntgenstrahlen. Breslauer Röntgen-Ver., 8. I. 1907. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 3, S. 119.

Ziegler-Greifswald, Einige Erfahrungen bei Röntgenaufnahmen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1899, Bd. III, Heft 1, S. 27.

— Über einen neuen Flüssigkeitsunterbrecher. Annalen der Physik 1899, N. F. Bd. LXIX, S. 718.

Ziegler-Winterthur, Ein seltener Fall von Halswirbelfraktur. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 4, S. 236.

v. Ziemssen-München, Aktinoskopische Mitteilungen. Wiesbadener Kongreß f. innere Medizin, April 1898.

— Lupusbehandlung mit Röntgenstrahlen. Ärztlicher Verein München, 8. VI. 1898.

— Bilder von Herz- und Gefäßerkrankungen. 71. Naturforscherversammlung in München.

— Biegsamer Schirm. Ärztlicher Verein in München, 8. VI. 1898.

— Röntgoskopie und Röntgographie in ihrer Bedeutung für die innere Medizin. Ärztlicher Verein in München, 9. I. 1901. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 190.

*v. **Ziemssen, H.** und **Rieder, H.,** Die Röntgographie in der inneren Medizin. J. F. Bergmann, Wiesbaden 1902.

v. Ziemssen und **Rosenthal,** Röntgenapparat der Voltohmgesellschaft. Ärztlicher Verein in München, 9. III. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 6, S. 243.

Ziesché-Breslau, Über neurotische Knochenatrophie. Breslauer Röntgenvereinigung, 4. XII. 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 1, S. 61.

Ziesché-Breslau, Zur Lehre von den Knochenatrophien und ihrer Röntgendiagnose nebst Bemerkungen über Knochenatrophie bei chronischer Arthritis. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. IX, Heft 9, S. 301.
— Spondylitis gummosa. Breslauer chirurg. Gesellsch., 14. III. 1910.
Zimmermann, Myositis ossificans traumatica im M. brachialis internus mit vollem Erfolg operiert. Wissenschaftl. Verein d. k. k. Militärärzte, Wien, 12. XII. 1900.
— Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 4, S. 190.
— Schußverletzung der Orbita, Entfernung der Kugel mit Erhaltung des Sehvermögens durch Krönleinsche Operation. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkunde 1907, XLV. Jahrg., N. F. Bd. IV, August—Sept., S. 195. Ref.: Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 191.
Zimmern, Traitement du cancer du sein. Pariser Société de thérap., 22. I. 1908. Ref.: La presse méd., Nr. 8, 25. I. 1908. Ztschr. f. Elektrologie u. Röntgenkunde, Bd. X, Heft 5, S. 197.
Zinn-Berlin, Nachweis einer Anomalie des Herzens durch Röntgenstrahlen. Verein f. innere Medizin, Berlin, 21. II. 1898. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1898, Bd. I, Heft 6, S. 243.
— Zur Diagnose der Persistenz des Ductus arteriosus Botalli. Berliner klin. Wochenschrift 1898, Nr. 20, S. 433.
Zinsser, Zur Röntgentherapie der Hautkrankheiten. Med. Klinik, 1908, Nr. 38. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 3, S. 186.
Zöllner, Hypophysentumor. Unterelsässischer Ärzteverein in Straßburg i. E., 26. VI. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 1, S. 46.
Zondeck-Berlin, Zur Differentialdiagnose der Knochenveränderungen im Hinblick auf das Röntgenbild. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 98.
— Die Förderung der Nierensteindiagnose durch die Röntgenphotographie. II. Kongreß der Deutschen Gesellsch. f. Urologie, 19.—22. IV. 1909. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1909, Nr. 25, S. 916.
Zoth, Oskar, Beitrag zur Kenntnis der Röntgenschen Strahlung und der Durchlässigkeit der Körper gegen dieselbe. Annalen der Physik 1896, N. F. Bd. LVIII, S. 344.
Zuelzer, Über die Fortschritte, welche die Anwendung der Röntgenstrahlen auf dem Gebiete der Darstellung des Magendarmkanals gemacht hat. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung, Nr. 9. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 3, S. 216.
Zuntz und **Schumborg**-Berlin, Wirken die Röntgenstrahlen erregend auf nervöse Zentren? Intern. photogr. Monatsschr. f. Medizin 4, S. 57, April 1897.
Zuppinger, Die aktive Flexion im unbelasteten Kniegelenk. Anatomische Hefte, Bd. XXV, Heft 17. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, Heft 2, S. 136.
— Die Grenzen der röntgenographischen Differenzierung. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. XLIX. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 192.
— Die Dislokationen der Knochenbrüche. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. XLIX. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. X, Heft 3, S. 192.
— Zur Absorption der Röntgenstrahlen. Vierteljahrsschr. d. naturforschenden Gesellsch. in Zürich 1907, Bd. LII, S. 249—265. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 5, S. 372.



Bade, Dr. P., Die angeborene Hüftgelenksverrenkung. Mit 189 Abbildungen im Text. gr. 8°. 1907. geh. M. 12.—

Böhm, Dr. M., Die numerische Variation des menschlichen Rumpfskeletts. Eine anatomische Studie. Mit 52 Abbildungen im Text. gr. 8°. 1907. geh. M. 4.—

v. Brunn, Prof. Dr. M., Chirurgische Krankheiten der unteren Extremitäten. II. Hälfte. Mit 224 Abbildungen. gr. 8°. 1910. geh. M. 26.—
(Sonderausgabe aus „Deutsche Chirurgie", herausgegeben von P. v. Bruns. Lief. 66, 2. Hälfte.)

Bum, Dozent Dr. A., Physiologie und Technik der Massage. Mit 23 Abbildungen im Text. gr. 8°. 1906. geh. M. 1.20; in Leinw. geb. M. 1.80. (Physikalische Therapie in Einzeldarstellungen, Heft 4.)

Buttersack, Oberstabsarzt Dr. F., Die Elastizität, eine Grundfunktion des Lebens. Gedanken und Studien. gr. 8°. 1910. geh. M. 5.40.

Calot, Dr. F., Die Behandlung der angeborenen Hüftgelenksverrenkung. Uebersetzt von Dr. P. Ewald. Mit 206 Abbildungen und einem Vorwort von Prof. Dr. O. Vulpius. gr. 8°. 1906. geh. M. 10.—

Calot, Dr. F., Die Behandlung der tuberkulösen Wirbelsäulenentzündung. Uebersetzt von Dr. P. Ewald. Mit 120 Abbildungen und einem Vorwort von Prof. Dr. O. Vulpius. gr. 8°. 1907. geh. M. 3.60.

Grawitz, Prof. Dr. E., Organischer Marasmus. Klinische Studien über seine Entstehung durch funktionelle Störungen nebst therapeutischen Bemerkungen. gr. 8°. 1910. geh. M. 3.60.

Hart, Dr. C., und **Harrass,** Dr. P., Der Thorax phthisicus. Eine anatomisch-physiologische Studie. Mit 34 Tafeln und 15 Textabbildungen. 4°. 1908. kartoniert M. 28.—

Haudek, Dr. M., Grundriß der orthopädischen Chirurgie für praktische Aerzte und Studierende. Nebst einem Vorwort von Prof. Dr. A. Hoffa. Mit 198 Textabbildungen. gr. 8. 1906. geh. M. 8.—; in Leinw. geb. M. 9.20.

Herz, Doz. Dr. M., Heilgymnastik. Mit 38 Textabbildungen. gr. 8°. 1907. geh. M. 1.80; in Leinw. geb. M. 2.40. (Physikalische Therapie in Einzeldarstellungen, Heft 5.)

Krukenberg, Dr. H., Lehrbuch der mechanischen Heilmethoden. Mit 147 Abbildungen. gr. 8°. 1896. geh. M. 7.—

Lange, Prof. Dr. F., Die Behandlung der habituellen Skoliose durch aktive und passive Ueberkorrektur. Mit 58 in den Text gedruckten Abbildungen. gr. 8°. 1907. geh. M. 2.80.

Lossen, Prof. Dr. Herm., Grundriß der Frakturen und Luxationen. Für Studierende und Ärzte. Mit 70 Abbildungen. 8°. 1897. geh. M. 6.—; in Leinw. geb. M. 7.—

Lubszynski, Dr. G., Angeborene und erworbene Deformitäten des Kniegelenkes und deren mechano-therapeutische bzw. operative Behandlung. Mit 87 Abbildungen. gr. 8°. 1910. geh. M. 5.—

Perthes, Prof. Dr. G., Die Verletzungen und Krankheiten der Kiefer. Mit 10 Röntgenbildern auf 4 Tafeln und 168 Textabbildungen. gr. 8°. 1907. geh. M. 16.—
(Lieferung 33a der „Deutschen Chirurgie", herausgegeben von P. v. Bruns.)

Petersen, Prof. Dr. H., und **Gocht,** Dr. H., **Amputationen und Exartikulationen. Künstliche Glieder.** Mit 379 Textabbildungen. gr. 8°. 1907. geh. M. 22.—
(Lieferung 29a der „Deutschen Chirurgie", herausgegeben von P. v. Bruns.)

Rühl, Dr. K., **Medizinisches Wörterbuch der deutschen und italienischen Sprache.** Mit einer Vorrede von Prof. Dr. Pio Foà. 8°. 1910. geh. M. 12.—; in Leinw. geb. M. 13.20.

Schanz, Dr. A., **Die statischen Belastungsdeformitäten der Wirbelsäule** mit besonderer Berücksichtigung der kindlichen Skoliose. Mit 118 Abbildungen. gr. 8°. 1904. geh. M. 9.—

Schanz, Dr. A., **Fuß und Schuh.** Eine Abhandlung für Ärzte, für Schuhmacher und Fußleidende. Mit 24 Abbildungen. gr. 8°. 1905. geh. M. 1.20.

Seydel, Generalarzt Prof. Dr. K., **Lehrbuch der Kriegschirurgie. Zweite Auflage.** Mit 271 Abbildungen. gr. 8°. 1905. geh. M. 10.—; in Leinw. geb. M. 11.20.

Stein, Dr. Albert E., **Paraffin-Injektionen.** Theorie und Praxis. Eine zusammenfassende Darstellung ihrer Verwendung in allen Spezialfächern der Medizin. Mit 81 Abbild. im Text. gr. 8°. 1904. geh. M. 6.—

Stoffel, Oberarzt Dr. A., und **Stempel,** cand. med. Edda, **Anatomische Studien über die Klumphand.** Mit 27 Abbildungen und 3 farbigen Tafeln. gr. 8°. 1909. geh. M. 6.—
(Sonderabdruck aus „Zeitschrift für orthopädische Chirurgie", XXIII. Bd.)

Thöle, Prof. Dr. Fr., **Das vitalistisch-teleologische Denken in der heutigen Medizin.** Mit besonderer Berücksichtigung von Biers wissenschaftlichen Erklärungen. gr. 8°. 1909. geh. M. 8.—

Trendelenburg, Prof. Dr. H., **Verletzungen und chirurgische Krankheiten des Gesichts.** 2. Hälfte. I. Teil. Mit 30 Abbildungen im Text. gr. 8°. 1908. geh. M. 4.—
(Lieferung 33, 2. Hälfte, I. Teil der „Deutschen Chirurgie", herausgegeben von P. v. Bruns.)

Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für orthopädische Chirurgie. Neunter Kongreß, abgehalten zu Berlin am 28. und 29. März 1910. Mit einer Tafel und 246 Abbildungen. Beilageheft der „Zeitschrift für orthopädische Chirurgie" Band XXVII. gr. 8°. 1910. geh. M. 20.40.

von den Velden, Privatdoz. Dr. R., **Der starr dilatierte Thorax.** Eine klinisch-experimentelle Studie. Mit 6 Tafeln und 7 Textabbildungen. gr. 8°. 1910. geh. M. 7.—

Wilms, Prof. Dr. M., **Der Ileus.** Pathologie und Therapie des Darmverschlusses. Mit 227 Textabbildungen. gr. 8°. 1906. geh. M. 30.—
(Lieferung 46g der „Deutschen Chirurgie", herausgegeben von E. v. Bergmann u. P. v. Bruns.)

Wölfler, Prof. Dr. A., und **Lieblein,** Prof. Dr. V., **Die Fremdkörper des Magen-Darmkanales des Menschen.** Mit 10 Abbildungen im Text. gr. 8. 1909. geh. M. 16.—
(Lieferung 46b der „Deutschen Chirurgie", herausgegeben von P. v. Bruns.)

Wullstein, Prof. Dr. L., **Die Skoliose in ihrer Behandlung und Entstehung.** Nach klinischen und experimentellen Studien. Mit 115 Abbildungen im Text. gr. 8°. 1902. geh. M. 7.60.

Kürzlich erschienen:

Bernstein, Geh. Rat Prof. Dr. J., Lehrbuch der Physiologie des tierischen Organismus, im speziellen des Menschen. **Dritte, umgearbeitete Auflage.** Mit 270 Textabbildungen. gr. 8°. 1910. geh. M. 16.—; in Halbfranz geb. M. 18.—

Bernstein, Dr. R., **Die Berufskrankheiten der Land- und Forstarbeiter.** Mit besonderer Berücksichtigung ihrer Berufshygiene. Für Aerzte, Landwirte, Forstbeamte und Versicherungspraktiker. gr. 8°. 1910. geh. M. 6.—; in Leinw. geb. M. 7.20.

Dahlfeld, Dr. C., **Bilder für stereoskopische Uebungen zum Gebrauche für Schielende. Siebente Auflage.** I. Teil. 32 Tafeln in Leinwandmappe. 1910. M. 5.—

Dilling, Walter J., M.B., Ch.B., **Atlas der Kristallformen und der Absorptionsbänder der Hämochromogene.** Eine für Physiologen, Pharmakologen und Medizinalbeamte bestimmte Studie. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. R. Kobert. Text in deutscher und englischer Sprache. Mit einer Textabbildung und 36 Tafeln, davon 34 in Lichtdruck. hoch 4°. 1910. kart. M. 28.—; in Leinw. geb. M. 29.—

Engelhorn, Med.-Rat Dr. E., **Nervosität und Erziehung.** Vortrag, gehalten für die Abteilung Göppingen des Frauenvereins vom Roten Kreuz für die Kolonien. 8°. 1911. geh. M. 1.20.

Glück, M., Leiter des Erziehungsheims für schwachbeanlagte Kinder in Stuttgart, **Schwachbeanlagte Kinder.** Gedanken und Vorschläge zu ihrer Unterweisung und Erziehung mit besonderer Berücksichtigung großstädtischer Verhältnisse. 8°. 1910. geh. M. 2.40.

Jahrbuch der praktischen Medizin. Kritischer Jahresbericht für die Fortbildung der praktischen Aerzte. Herausgegeben von Prof. Dr. J. Schwalbe. **Jahrgang 1910.** Mit 56 Abbildungen. 8°. 1910. geh. M. 14.60; in Leinw. geb. M. 15.60.

Jahresbericht über die Ergebnisse der Immunitätsforschung. Unter Mitwirkung von Fachgenossen herausgegeben von Prof. Dr. W. Weichardt. V. Band 1909. Abteilung I: **Ergebnisse der Immunitätsforschung.** gr. 8°. 1910. geh. M. 9.— Abteilung II: **Bericht über das Jahr 1909** mit einer zusammenfassenden Uebersicht vom Herausgeber. gr. 8°. 1910. geh. M. 21.—

Jahresbericht über die Fortschritte der Physiologie. Herausgegeben von Geheimrat Prof. Dr. L. Hermann und Prof. Dr. O. Weiss. XVIII. Band: **Bericht über das Jahr 1909.** gr. 8°. 1910. geh. M. 30.—

Kobert, Prof. Dr. R., **Ein Edelstein der Vorzeit und seine kulturhistorische Bedeutung.** Nach einem im Rostocker Altertumsverein gehaltenen Vortrage. Für Aerzte, Apotheker, Lehrer der Naturwissenschaften und Freunde der Kulturgeschichte. Mit 35 Abbildungen im Text und 10 Tafeln in Lichtdruck. Lex.-8°. 1910. steif geh. M. 6.—

